

Entre Ruínas e Memórias

Exposição itinerante — guia operacional de recepção, montagem, acompanhamento, desmontagem e devolução.

Projecto Comunitário de Milreu

MUSEUS SEM FRONTEIRAS · INICIATIVAS 2026

ESTADO DESTA VERSÃO

IN PRODUCTION / HUMAN PROOF PENDING · PHYSICAL VALIDATION GATE OPEN. Configurações de montagem e embalagem são PREVISTAS; a configuração definitiva depende de validação física dos painéis e suportes.

ACEDA ONLINE

Utilização: ONLINE quando possível · PAPEL quando necessário.



ÍNDICE**Secções**

1	Antes da chegada	3
2	O que vai receber	4
3	Recepção / Check-in	5
4	Armazenamento temporário	6
5	Montagem com suportes próprios (VEVOR)	7
6	Percurso recomendado	8
7	Sistema alternativo — estruturas AAMLF	9
8	Durante a exposição	10
9	Danos / incidentes	11
10	Desmontagem e devolução (Check-out)	12
11	Embalagem — arquitectura	13
12	Métricas e avaliação	14

Anexos imprimíveis

A	Checklist de recepção	15
B	Checklist de montagem	16
C	Ficha de ocorrência / dano	17
D	Checklist de desmontagem / devolução	18
E	Ficha de métricas	19
F	Avaliação do anfitrião (papel)	20
G	Checklist final — fecho do local	21

1 Antes da chegada

O espaço anfitrião deve preparar a recepção e designar um responsável. Confirme datas, acessos e condições antes de a exposição chegar.

CONFIRMAR ANTES DA CHEGADA

- Responsável local pela exposição (e substituto).
- Espaço de exposição e local temporário de armazenamento.
- Datas (recepção, montagem, abertura, desmontagem, devolução).
- Acessos: porta, elevador/escadas, largura de passagem para painéis 841×1800 mm.
- Equipa disponível (mínimo duas pessoas para mover os painéis).
- Sistema de montagem previsto: suportes próprios (VEVOR) ou estruturas AAMLF (fallback).

RESPONSÁVEL LOCAL PELA EXPOSIÇÃO

Nome

Instituição

Função

E-mail

Telefone

Substituto (nome / contacto)

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

Checklists, fotografias e registos devem ser enviados ao Projecto:

a78190@ualg.pt

Assunto: [MILREU] [TIPO] — INSTITUIÇÃO — DATA · tipos: RECEPÇÃO · MONTAGEM · DANO · DEVOLUÇÃO · MÉTRICAS · AVALIAÇÃO.

Nomeie as fotografias de forma identificável: INSTITUIÇÃO_DATA_TIPO_ITEM_Nº.jpg (ex.: MuseuFaro_2026-11-03_DANO_Q07_01.jpg).

Se os anexos forem grandes para um só e-mail, envie em várias mensagens com o mesmo assunto, numeradas 1/2, 2/2...

Se envolver estruturas/equipamentos da AAMLF, colocar em cópia museu.lyceu@aejdfaro.pt.

Envio online: a disponibilizar

2 O que vai receber

Configuração-base de circulação (kit canónico). Confira contra o inventário na recepção (anexo A).

INVENTÁRIO-BASE

- 12 painéis individuais Q1–Q12 · 841 × 1800 mm · peça individual (não são frente-verso).
- 6 suportes de chão ajustáveis (VEVOR SW-03, dupla face) — S1–S6, com bases, hastes, parafusos e componentes.
- Embalagem de protecção reutilizável.
- Manual do Expositor (digital + QR) e checklists imprimíveis.

IDENTIFICAÇÃO FÍSICA

Marque fisicamente cada suporte S1–S6 e guarde as peças pequenas (parafusos/fechos) em sacos também identificados S1–S6. Reduz o risco de extravio de componentes durante a itinerância.

OS 12 PAINÉIS

Q1	Entre Ruínas e Memórias	Q2	As escavações em Milreu
Q3	A Festa da Pinha	Q4	Os jornalistas ingleses
Q5	Memórias de juventude	Q6	Achados romanos de Milreu
Q7	Theodor Hauschild e a equipa	Q8	A equipa de Milreu
Q9	Trabalhar nas ruínas	Q10	Junto ao edifício de cultos
Q11	A participação local	Q12	Mensagens para o futuro

TÍTULOS Q1–Q12

Sequência editorial de referência (fonte de verdade confirmada pelo Projecto). Se, na produção física, algum título de painel divergir, prevalece o painel final de produção.

3 Recepção / Check-in

Faça a recepção ANTES da montagem. Inspeccione ao desembalar e compare com a documentação. Use o anexo A (Checklist de Recepção).

- 1 Confirme data/hora, instituição e quem recebeu.
- 2 Fotografe todos os volumes ainda fechados.
- 3 Registe danos exteriores: rasgos, amassados, humidade, violação.
- 4 Confira 12 painéis Q1–Q12, um a um; e 6 suportes S1–S6 com componentes.
- 5 Inspeccione cada painel: frente, verso, quatro bordos e quatro cantos.
- 6 Fotografe qualquer marca já existente e classifique: OK / observação / dano.
- 7 Só então assine o recebimento (quem conferiu / data).

REGRA

Comunique imediatamente, por escrito e com fotografias, qualquer dano ou discrepância — antes de instalar. Não repare nem altere nada sem autorização escrita do Projecto.

ENVIO

Se houver OBS ou DANO, envie a checklist e as fotografias ANTES da montagem. Se houver apenas itens OK, guarde a checklist para enviar com a documentação de encerramento.

a78190@ualg.pt

4 Armazenamento temporário

Enquanto não montar (ou entre montagens), guarde o material em condições conservadoras.

- Interior, seco, limpo e protegido do sol directo.
- Afastado de fontes de calor e de água/humidade.
- Sem cargas sobre os painéis; sem contacto directo com o piso.
- Não deixar painéis soltos encostados de forma instável.
- Manter a embalagem original para a devolução.

PENDING PHYSICAL VALIDATION

A posição ideal de armazenamento (horizontal vs. vertical) depende do material real do painel e da embalagem. Até à validação física, guarde conforme recebido, apoiado e protegido, sem flexão nem pressão pontual.

5 Montagem com suportes próprios (VEVOR)

Suportes VEVOR SW-03 (dupla face, altura ajustável 100–1905 mm). Montagem interior. Use o anexo B (Checklist de Montagem).

- 1 Prepare área limpa, iluminada, sem público; piso firme, plano e nivelado.
- 2 Monte S1–S6 SEM painel; aperte e bloqueie todas as peças; ajuste a altura.
- 3 Inspeccione estabilidade antes de colocar painéis.
- 4 Com duas pessoas, instale os painéis; confira verticalidade e sequência.
- 5 Fotografe a exposição montada e preencha a checklist.

PROIBIDO

Furar painéis · fita/cola sobre a impressão · parafusos através do painel · limpeza com álcool/solventes · alterar o suporte. Uso interior (exterior exige aprovação específica).


PENDING PHYSICAL VALIDATION

A página oficial do SW-03 NÃO indica capacidade de carga nem espessura máxima de painel. A configuração de DOIS painéis por suporte (um por face) é PREVISTA, não validada. A montagem com dois painéis por suporte deve seguir EXCLUSIVAMENTE a configuração validada pelo Projecto (peso, espessura, fixação, estabilidade e deformação confirmados fisicamente).

6 Percurso recomendado

Se a validação física confirmar duas faces por suporte: percurso de ida e volta. Ida Q1→Q6 (uma face); contorna-se o último suporte; regresso Q7→Q12 (face posterior).

IDA — Q1 → Q6 (face A, frente)



REGRESSO — Q7 → Q12 (face B, posterior)

→ ida (frente) · volta (posterior) ←

CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA — PARES POR SUPORTE

S1	A: Q1	B: Q12	S4	A: Q4	B: Q9
S2	A: Q2	B: Q11	S5	A: Q5	B: Q8
S3	A: Q3	B: Q10	S6	A: Q6	B: Q7

CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA — sujeita à validação física dos suportes

Não é a única configuração possível: adapte ao espaço. Outras disposições são admissíveis conforme circulação e área disponível.

7 Sistema alternativo — estruturas AAMLF

SISTEMA ALTERNATIVO / MEDIANTE ARTICULAÇÃO PRÉVIA

Quando os seis suportes próprios não puderem ser utilizados, forem insuficientes, não puderem ser transportados, ou o local exigir outra solução, poderá recorrer-se às estruturas metálicas do Museu do Lyceu / AAMLF. Disponibilidade NÃO garantida; recolha/utilização sempre articuladas previamente.

CARACTERÍSTICAS (para referência)

- 7 estruturas metálicas expositivas, utilizáveis nas duas faces (até 14 superfícies).
- Estabilidade por associação entre estruturas.
- Configuração em núcleos 2 + 2 + 3 ou percurso contínuo em ziguezague.

As instruções destas estruturas NÃO se misturam com as dos suportes VEVOR — são dois sistemas de montagem distintos.

PEDIDO / ARTICULAÇÃO

Qualquer pedido, marcação de recolha ou devolução das estruturas do Museu do Lyceu deve ser previamente articulado e enviado com cópia para:

AAMLF Museu do Lyceu de Faro

Interlocutor Meira Pinto — AAMLF

museu.lyceu@aejdfaro.pt

8 Durante a exposição

Micro-inspecção periódica (semanal, ou sempre que o espaço for alterado).

- ☐ Bases estáveis e hastes bloqueadas.
- ☐ Painéis alinhados e sem deformação.
- ☐ Sem dano novo.
- ☐ Circulação livre.
- ☐ QR / material de sala (folha de sala) disponível.
- ☐ Nenhum suporte desapertado.

Se houver alteração: fotografar + registar.

9 Danos / incidentes

PARAR → ISOLAR → FOTOGRAFAR → REGISTAR → CONTACTAR

Não tentar reparar. Contacte o Projecto antes de qualquer intervenção.

PROCEDIMENTO

- 1 Impedir nova manipulação; retirar da área pública apenas se houver risco de queda.
- 2 Fotografar plano geral + detalhe.
- 3 Registar Q#, S#, data, hora, local e circunstâncias (anexo C).
- 4 Guardar qualquer peça solta.
- 5 Contactar o Projecto e aguardar instruções.

NÃO FAZER

- Não colar · não limpar · não retocar · não furar · não endireitar à força.
- Não fechar material molhado em plástico.

ENVIO IMEDIATO

Enviar imediatamente a Ficha de Ocorrência (anexo C) + fotografias para a78190@ualg.pt. Se envolver equipamento/estruturas da AAMLF, colocar em cópia museu.lyceu@aejdfaro.pt.

CONTACTOS

Projecto — a78190@ualg.pt

CC AAMLF (equipamento) — museu.lyceu@aejdfaro.pt (Meira Pinto)

Reportar dano (online): [link a criar](#) — por agora, e-mail.

10 Desmontagem e devolução (Check-out)

Faça o segundo relatório de condição à saída. Use o anexo D (Checklist de Desmontagem/Devolução).

- 1 Concluir métricas e fotografar a instalação.
- 2 Conferir Q1-Q12 e registar alterações desde a receção.
- 3 Desmontar S1-S6; conferir e separar as peças (sacos S1-S6).
- 4 Limpar apenas se autorizado.
- 5 Reembalar seguindo exactamente a ordem/embalagem original.
- 6 Fotografar volumes fechados; identificar volumes e destino; assinar a saída.

REGRA

Devolver nos mesmos materiais de embalagem. Comunicar por escrito qualquer alteração de condição antes da devolução.

11 Embalagem — arquitectura

Sequência de protecção recomendada (boas práticas de conservação). Nunca plástico-bolha directamente contra a impressão em contacto prolongado.

1. Pannel (superfície impressa)
2. Camada lisa de protecção (ex.: Tyvek / não-tecido PP-PE / espuma PE fina)
3. Separador rígido entre painéis (placa alveolar PP, ex.: Correx/Coroplast)
4. Amortecimento (plástico-bolha — bolhas para FORA)
5. Protecção de cantos e bordos
6. Placas rígidas exteriores (sanduíche, maiores que o pannel)
7. Envelope exterior reutilizável

REGRAS

- Fita apenas na embalagem, nunca no objecto.
- Separadores rígidos ligeiramente maiores do que o pannel.
- Guardar TODA a embalagem original durante a exposição, para a devolução.

PENDING PHYSICAL VALIDATION

Envelope exterior — MATERIAL PENDING PHYSICAL VALIDATION. Requisitos: reutilizável · resistente ao rasgo · resistente a salpicos · interior não abrasivo · fácil de abrir/fechar · dimensão suficiente para não comprimir os painéis · identificável · adequado a múltiplas itinerâncias. Não fixar PVC/têxtil/etc. sem decisão. (PVC não recomendado para acondicionamento prolongado.)

12 Métricas e avaliação

O fecho do local inclui recolher métricas e concluir a avaliação do anfitrião. Use os anexos E (Métricas) e F (Avaliação em papel).

MÉTRICAS A RECOLHER

- Instituição · localidade/concelho
- Datas · dias aberta · horas
- Visitantes totais estimados + método
- Grupos · grupos escolares · participantes
- Eventos associados · configuração usada
- Suportes VEVOR / estruturas AAMLF / outro
- Incidentes · referências de imprensa
- Redes/alcance · comentários · novos contactos
- Intenção de nova colaboração

AVALIAÇÃO DO ANFITRIÃO — OBRIGATÓRIA NO FECHO DOCUMENTAL

Responda online quando possível; em papel quando necessário (anexo F). O fecho DOCUMENTAL do local só é considerado completo depois da avaliação do anfitrião estar concluída, online ou em papel. A desmontagem, recolha e devolução física dos materiais NÃO dependem da avaliação.

INQUÉRITO DO ANFITRIÃO

Questionário digital: em preparação



ANEXO A

IMPRIMÍVEL · A4

Checklist de recepção

Instituição / local	Responsável
Data	Hora

ANTES DE ABRIR

- ☐ Fotografar volumes fechados, antes de abrir.
- ☐ Verificar rasgos / amassados / humidade / violação.

INVENTÁRIO — marcar por item

Q1	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	Q10	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q2	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	Q11	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q3	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	Q12	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q4	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S1	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q5	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S2	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q6	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S3	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q7	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S4	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q8	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S5	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q9	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S6	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO

«Foto nº» só para itens OBS/DANO ou marca preexistente relevante — não é necessária fotografia individual dos itens OK.
 Inspeccionar cada painel: frente · verso · 4 cantos · 4 bordos.

REGISTO DE OBSERVAÇÕES / DANOS

Item	Foto(s) / ficheiro	Observação

DOCUMENTAÇÃO

- ☐ Fotografias dos volumes fechados realizadas.
- ☐ OBS/DANO fotografados.
- ☐ Enviado imediatamente ao Projecto (a78190@ualg.pt), quando aplicável.

Material recebido e conferido por (assinatura / data)

ANEXO B

IMPRIMÍVEL · A4

Checklist de montagem

- ☐ Área limpa, iluminada, sem público.
- ☐ Piso firme, plano e nivelado.
- ☐ Circulação livre.
- ☐ Equipa mínima adequada (2 pessoas).
- ☐ Suportes S1–S6 montados antes dos painéis.
- ☐ Peças apertadas / bloqueadas; altura ajustada.
- ☐ Sequência Q1–Q12 conforme percurso.
- ☐ Estabilidade confirmada; sem deformação.
- ☐ Nenhum painel perfurado.
- ☐ Nenhuma fita/cola na superfície impressa.
- ☐ Fotografia final da exposição montada.
- ☐ Fotografia geral enviada ao Projecto (a78190@ualg.pt).

Observações

Montado por (assinatura / data)

ANEXO C

IMPRIMÍVEL · A4

Ficha de ocorrência / dano

Data / hora

Instituição

Responsável

Painel Q# / Suporte S#

Local / circunstâncias

Descrição do dano

Fotografias (nº)

RISCO ACTUAL

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto ☐ Risco de queda

Acção tomada

NÃO

Não colar · não limpar · não retocar · não furar · não endireitar · não fechar molhado em plástico. Contactar o Projecto antes de intervir.

ENVIO

☐ Ficha enviada ☐ Fotografias anexadas

Data / hora do envio

Enviar para: a78190@ualg.pt

CC AAMLF quando aplicável: museu.lyceu@aejdfaro.pt

ANEXO D

IMPRIMÍVEL · A4

Checklist de desmontagem / devolução

- ☐ Fotografar a exposição antes de desmontar.
- ☐ Conferir Q1–Q12 (OK / observação / dano).
- ☐ Verificar condição e registar alterações.
- ☐ Desmontar S1–S6; conferir e separar componentes.
- ☐ Reembalar na ordem/embalagem original.
- ☐ Fotografar volumes fechados.
- ☐ Identificar volumes e destino.
- ☐ Fotografias finais realizadas.
- ☐ Fotografias dos volumes reembalados realizadas.
- ☐ Documentação de saída enviada ao Projecto (a78190@ualg.pt).

CONFERÊNCIA FINAL — marcar por item

Q1	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	Q10	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q2	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	Q11	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q3	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	Q12	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q4	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S1	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q5	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S2	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q6	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S3	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q7	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S4	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q8	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S5	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO
Q9	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO	S6	☐ OK	☐ OBS	☐ DANO

Check-out concluído por (assinatura / data)

ANEXO E

IMPRIMÍVEL · A4

Ficha de métricas

Instituição

Localidade / concelho

Datas da exposição

Dias efectivos aberta

Horas de funcionamento

Visitantes totais estimados

Método de contagem

Nº de grupos

Nº de grupos escolares

Participantes em actividades

Eventos associados

Configuração utilizada (VEVOR / AAMLf / outra)

Incidentes

Referências de imprensa

Redes sociais / alcance (se disponível)

Pedidos de informação / novos contactos

Intenção de nova colaboração

ANEXO F

IMPRIMÍVEL · A4

Avaliação do anfitrião (papel)

Instituição

Responsável

Datas

Nº estimado de visitantes

CLASSIFIQUE (1 = fraco · 5 = excelente · N/A = não aplicável)

Clareza do Manual

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ N/A

Facilidade de montagem

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ N/A

Adequação do sistema de montagem utilizado

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ N/A

Acondicionamento / embalagem

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ N/A

Adaptação ao espaço

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ N/A

Recepção pelo público

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ N/A

Ocorreu dano/incidente?

☐ Sim ☐ Não

O que funcionou melhor?

O que deve ser melhorado?

Voltaria a acolher?

☐ Sim ☐ Talvez ☐ Não

Recomendaria a exposição? (0–10)

Se preenchida em papel, devolva esta ficha com a documentação de encerramento ou envie fotografia/digitalização para a78190@ualg.pt.

a78190@ualg.pt

ANEXO G

IMPRIMÍVEL · A4

Checklist final — fecho do local

- ☐ Métricas registadas (anexo E).
- ☐ Check-out concluído (anexo D).
- ☐ Q1-Q12 conferidos.
- ☐ S1-S6 conferidos.
- ☐ Ocorrências reportadas (se houver, anexo C).
- ☐ Fotografias finais realizadas.
- ☐ Material reembalado (embalagem original).
- ☐ Devolução / recolha acordada.
- ☐ Documentação final enviada ao Projecto.
- ☐ Fotografias obrigatórias enviadas.
- ☐ Ficha de métricas enviada.
- ☐ Avaliação enviada (online ou em papel).

MODO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

- ☐ E-mail ☐ Online/upload (quando disponível) ☐ Papel

A AVALIAÇÃO FAZ PARTE DO FECHO DOCUMENTAL

O fecho DOCUMENTAL do local só é completo depois da avaliação do anfitrião estar concluída (online ou em papel). A desmontagem, recolha e devolução física dos materiais NÃO dependem da avaliação.

Fecho confirmado por (assinatura / data)