

Claude Code Channels: o Telegram como controle remoto da sessão ativa

Pesquisa pessoal sobre a prática "O Especialista em Integrações e a Dev que Vive Longe da Mesa" — a dúvida de Camila sobre deixar o Claude Code rodando uma migração enquanto ela está fora da mesa, e se o Channels é seguro e mantém o contexto.

Fernando Melo · 14 de setembro de 2026

01 · O PROBLEMA

Trabalhar fora da mesa sem perder o fio da migração

Camila descreve uma situação comum: ela deixa o Claude Code rodando uma migração longa e sai para reunião, trânsito ou buscar o filho. Ao voltar, não sabe se o processo travou esperando uma confirmação ou se terminou — e nesse meio-tempo perde tempo. Ela ouviu falar do "Channels" para plugar no Telegram, mas tinha três dúvidas centrais antes de confiar a ferramenta:

"É só um bot de notificação? Ele não vai abrir uma sessão nova e perder todo o contexto que eu montei? E é seguro deixar um bot do Telegram mexer no meu código?"

02 · O QUE O CHANNELS REALMENTE É

Não é um bot de notificação — é uma ponte de conversa

O Claude Code Channels não abre uma sessão nova do zero. Ele funciona como uma "ponte de conversa" (chat bridge) direto para a sessão que já está rodando no terminal local, com acesso aos mesmos arquivos e ao histórico exato da tarefa em andamento.

Mito

Um bot passivo que só avisa quando algo termina, sem ligação real com o trabalho em curso.

Realidade

Uma extensão móvel do terminal: lê a sessão ativa, mantém 100% do contexto e permite comandar de volta pelo celular.

Contexto, bidirecionalidade e segurança

PERGUNTA DE CAMILA	RESPOSTA
Mantém o contexto?	Sim, 100%. O canal conecta-se à instância local ativa; o Claude lê a mensagem dentro do terminal onde já está trabalhando, com os mesmos arquivos e o histórico da migração.
É só uma notificação?	Não. É bidirecional: o Claude avisa quando termina a tarefa ou precisa de permissão, e a pessoa responde ou envia novas instruções pelo celular, que são executadas na máquina.
É seguro deixar o bot mexer no código?	O processamento e o acesso a arquivos continuam localmente na máquina; o Telegram é só a interface de texto. Uma allowlist criada no pareamento garante que só o ID do Telegram autorizado consiga enviar comandos.

Ponte de chat ou receptor de webhook

Ponte de chat (controle remoto)

O Telegram funciona como extensão móvel do terminal. A pessoa envia uma mensagem, o plugin injeta o comando na sessão ativa, o Claude lê o contexto, altera código e roda testes locais, respondendo de volta no chat.

Receptor de webhook (agente reativo)

O plugin expõe um endpoint conectado a GitHub Actions, GitLab CI, Sentry ou Datadog. Ao chegar um alerta (ex.: deploy falhou), o Claude cruza o erro com os arquivos locais, propõe a correção e notifica pelo Telegram.

Do BotFather ao pareamento

- 1 Criar o bot: no Telegram, falar com @BotFather, usar /newbot, definir nome e username (terminado em "bot") e guardar o Token de API gerado.
- 2 Instalar o plugin: dentro do Claude Code, instalar o plugin oficial e recarregar para ativá-lo.
- 3 Parear o celular: configurar o token, reiniciar com a flag de canais, enviar uma mensagem ao bot e digitar no terminal o código de pareamento de 6 caracteres recebido no Telegram.

Comandos usados na prática (visíveis por completo na fonte original — sem trechos cortados)

```
/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official
/plugin install telegram@claude-plugins-official
/telegram:configure SEU_TOKEN_AQUI
/reload-plugins

claude --channels
```

Aprovação automática das ferramentas do Telegram

Por padrão, o Claude Code pede permissão no terminal a cada comando de sistema. Para não ficar travado esperando um clique em "Permitir" enquanto está na rua, é possível pedir, dentro do próprio Claude, que as mensagens e respostas do Telegram sejam aprovadas automaticamente — ele mesmo ajusta a configuração global de aprovação.

Quero que você aprove automaticamente as mensagens e respostas do Telegram.

Dois pontos críticos antes de confiar 100%

1. A sessão precisa ficar viva na máquina. O Claude Code roda localmente, não em nuvem. Se o computador dormir, a internet cair ou o terminal fechar por acidente, o canal cai na hora — e mensagens enviadas nesse período podem se perder até o processo ser reiniciado manualmente.

2. O dilema da aprovação. Por padrão, o Claude não roda comandos sensíveis (npm install, scripts bash, migrações) sem um "Aprovar" físico no teclado — e isso não pode ser digitado pelo Telegram. As únicas saídas são pular as permissões (auto-approve, arriscado) ou manter apenas o modo padrão de leitura/notificação; se optar pelo auto-approve, a segurança passa a depender 100% de quem tem acesso ao bot.

Resumo da ópera

O Channels é ótimo para monitorar processos longos e dar comandos simples de leitura enquanto se está fora da mesa. Mas se o fluxo exige que o Claude altere código e rode comandos de sistema sem supervisão, é preciso balancear conscientemente o risco de dar "permissão total" com a segurança da própria máquina — e isso vale ainda mais por ser, hoje, uma ferramenta em fase de Research Preview.