

Adicionando *autenticação*

Sem login, a Minha estante não passa de uma porta fechada. Nesta aula, cada leitor ganha conta com e-mail e senha no **Supabase Auth**, um perfil com o nome que escolheu, confirmação de e-mail, recuperação de senha e botão de sair. E as regras de acesso da aula 05 finalmente entram em ação.

Supabase Auth

Site URL

Confirmação de e-mail

Tabela perfis

Esqueci a senha

Dois leitores

Formação Claude Code 2026 · Baseado em supabase.com/docs (Password-based Auth · User Management · Password security · Redirect URLs) e docs.lovable.dev (Connect to Supabase), consultados em setembro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Os fluxos *de uma conta*

1**Criar conta**

Nome, e-mail e senha. O Supabase cria o usuário.

2**Confirmar e-mail**

Link enviado por e-mail. Sem confirmar, não entra.

3**Entrar**

E-mail e senha. A sessão fica guardada no navegador.

4**Esqueci a senha**

Link por e-mail para uma página de nova senha.

5**Sair**

Encerra a sessão; a estante volta a pedir login.

ONDE ISSO É CONFIGURADO

Com Supabase próprio, **as configurações de login ficam no painel do Supabase** (Authentication), e não nas telas do Lovable. O Lovable constrói as páginas e a lógica; o Supabase guarda usuários, senhas e sessões.

Assim que existir um leitor logado, as políticas da tabela **livros** (aula 05) passam a valer: cada um só verá os próprios livros.

Três ajustes *no painel do Supabase*

1 · SITE URL E REDIRECT URLS

Em **Authentication** → **URL Configuration**. O Site URL vem como `localhost:3000`: sem trocar, o link de confirmação leva a um endereço que não existe.

- **Site URL:** o endereço do preview do projeto no Lovable (depois, o publicado)
- **Redirect URLs:** o preview e o publicado

2 · CONFIRMAÇÃO DE E-MAIL

Em projetos hospedados, exigir a confirmação vem **ligado por padrão** (página de provedores do Auth). Deixe ligado: garante que o e-mail é mesmo do leitor.

Lembre da aula 03: o e-mail padrão só envia para **membros da equipe**. Teste com um e-mail convidado.

3 · REGRAS DE SENHA

A documentação recomenda **mínimo de 8 caracteres** e exigir tipos variados (letras, números, símbolos).

A proteção contra **senhas vazadas** (base HavelBeenPwned) existe do plano **Pro** do Supabase em diante.

O endereço exato do preview aparece no Lovable. Copie de lá, cole no Supabase e confira se não sobrou espaço ou barra no fim.

A tabela *perfis*

Os usuários ficam no esquema `auth` do Supabase, que **não é exposto** na API por segurança. Para mostrar o nome do leitor no app, a documentação recomenda uma tabela própria no esquema `public`, ligada ao usuário.

COLUNA	REGRA
<code>id</code>	Mesmo id do usuário; aponta para <code>auth.users</code> com on delete cascade : apagou o usuário, some o perfil
<code>nome_exibicao</code>	"Como quer ser chamado", obrigatório
<code>criado_em</code>	Preenchido automaticamente
RLS DE PERFIS	
O leitor lê e altera só o próprio perfil. Nada de leitura pública por enquanto.	

CRIADO SOZINHO NO CADASTRO

Um **gatilho (trigger)** cria o perfil sempre que um usuário novo é cadastrado, com o nome informado no formulário.

Cuidado: se o gatilho falhar, **o cadastro inteiro falha**, e ninguém consegue criar conta. A própria documentação pede para testar bem. Faça um cadastro de teste logo depois de aprovar a migration.

O prompt *do login*

Prompt (Plan mode):

Adicione login por e-mail e senha usando o Supabase Auth do projeto (veja o Knowledge):

1. Página /entrar com abas "Entrar" e "Criar conta". Criar conta pede nome, e-mail e senha (mínimo 8 caracteres).
 2. Após criar conta, tela "Confira seu e-mail" com opção de reenviar.
 3. "Esqueci minha senha": envia o link e uma página /nova-senha para definir outra.
 4. Tabela "perfis" (id ligado ao usuário, on delete cascade; nome_exibicao) criada por trigger no cadastro. RLS: cada um lê e altera só o próprio perfil.
 5. Cabeçalho: logado, mostra o nome e um menu com "Meu perfil" e "Sair".
 6. /estante exige login; logado, mostra "Olá, [nome]" e o estado vazio.
- Mensagens de erro em português.

NO PLANO, CONFIRA

- ✓ Usa o **Supabase Auth** do projeto conectado (nada de Cloud)
- ✓ Migration de `perfis` com RLS e o gatilho
- ✓ Os links de e-mail voltam para páginas do app
- ✓ /estante protegida no app e no banco (RLS)

Serão pelo menos duas aprovações: a migration de `perfis` (com o gatilho) e as mudanças de código. Leia a migration como na aula 04.

Entrar *ou criar conta*

The mockup shows a web page for 'Minha Estante'. At the top, there is a navigation bar with links for 'Início', 'Minha estante', and 'Estante pública', along with an 'Entrar' button. The main content area features a central card with two tabs: 'Entrar' (selected) and 'Criar conta'. Below the tabs, the heading 'Crie sua estante' is followed by the subtext 'Leva menos de um minuto.' The form includes three input fields: 'Como quer ser chamado' (with the value 'Leitora Teste'), 'E-mail' (with the value 'leitora.teste@exemplo.com'), and 'Senha' (masked with dots). A note below the password field states 'Mínimo de 8 caracteres, com letras e números.' At the bottom of the card, there is a 'Criar conta' button and a link 'Já tem conta? Entrar'.

/entrar · aba Criar conta · reprodução ilustrativa com dados fictícios

UM LUGAR SÓ

Entrar e criar conta na mesma página, com abas: o leitor não se perde.

REGRA VISÍVEL

"Mínimo de 8 caracteres" aparece antes do erro, não depois.

NOME NO CADASTRO

Vai para `perfis.nome_exibicao` pelo gatilho.

Confira *seu e-mail*



Depois do cadastro · reprodução ilustrativa

O QUE ACONTECEU	CAUSA PROVÁVEL
E-mail não chega; erro <i>Email address not authorized</i>	Servidor de e-mail padrão só envia para membros da equipe (aula 03)
Link abre <code>localhost:3000</code>	Site URL não foi trocado
Link diz que o redirecionamento não é permitido	Endereço fora das Redirect URLs
Entrar diz que o e-mail não foi confirmado	O leitor ainda não clicou no link

Para o curso, use e-mails de membros da equipe. Para usuários reais, configure SMTP próprio antes de divulgar o app.

Esqueci *minha senha*

1 Em /entrar, o leitor clica em **Esqueci minha senha** e informa o e-mail.

2 O Supabase envia um link que aponta para `/nova-senha` do app. Esse endereço precisa estar nas **Redirect URLs**.

3 Na página, o leitor define a nova senha, com as mesmas regras do cadastro.

4 O app confirma e leva para a estante.

MENSAGEM NEUTRA

Depois de pedir o link, mostre sempre "Se houver uma conta com esse e-mail, enviamos um link". Dizer "e-mail não cadastrado" revela quem usa o app.

Prompt, se precisar:

Na tela de "Esqueci minha senha", mostre sempre a mesma mensagem, exista ou não a conta: "Se houver uma conta com esse e-mail, enviamos um link para criar uma nova senha."

A estante *com dono*



/estante logada · reprodução ilustrativa com dados fictícios

O NOME VEM DO PERFIL

"Olá, Leitora Teste" é lido de `perfis`,
protegido pelo RLS.

SAIR DE VERDADE

"Sair" encerra a sessão; recarregar a página
não pode trazer o leitor de volta.

AINDA VAZIA

Nenhum livro inventado: o cadastro de livros é
a aula 07.

Dois leitores, *duas estantes*

Login funcionando não prova que um leitor não vê o outro. Crie **dois** leitores de teste (dois e-mails de membros da equipe) e confira.

- 1

Cadastre a **Leitora A** numa janela e o **Leitor B** numa janela anônima.
- 2

No painel do Supabase, em **Authentication** → **Users**, os dois aparecem confirmados.
- 3

No Table Editor, **perfis** tem duas linhas, cada uma com seu nome: o gatilho funcionou.
- 4

Cada janela mostra só o próprio nome. Sem login, **/estante** pede para entrar.

Prompt (Chat mode) • conferência:
Liste as políticas RLS das tabelas perfis e livros. Um leitor logado consegue ler o perfil ou os livros de outro leitor?
Não altere nada.

REGISTRO DOS TESTES

EXEMPLO

Minha Estante • login

✓ Site URL e Redirect URLs	preview
✓ cadastro + confirmação	A e B
✓ gatilho de perfis	2 linhas
✓ esqueci a senha	ok
✓ sair	ok
✓ A não vê dados de B	ok

bookmark: "login v1"

Erros comuns *com login*

Desligar a confirmação de e-mail "para facilitar". Qualquer um cria conta com o e-mail de outra pessoa. Teste com membros da equipe em vez disso.

Proteger só a tela. Esconder a /estante sem login não protege dados. Quem protege é o RLS; a tela é só conforto.

Site URL em localhost. Todo link de e-mail leva a um endereço que não existe. Troque antes do primeiro cadastro.

Gatilho sem teste. Se ele falhar, ninguém consegue se cadastrar. Teste logo após aprovar.

"E-mail não cadastrado". Na recuperação de senha, mensagem neutra: não revele quem usa o app.

Testar com um leitor só. Vazamento entre contas só aparece com duas.

Teste o que *ficou*

1. O link de confirmação abre localhost:3000. O que ajustar?

A) A senha do banco

B) Site URL e Redirect URLs no Supabase

C) O Knowledge

D) A região

B. Em Authentication → URL Configuration, com o endereço do app.

2. Por que criar a tabela perfis no esquema public?

A) O esquema auth não é exposto na API

B) É mais bonito

C) O Lovable exige

D) Para pular o RLS

A. A tabela própria, com RLS, é o jeito seguro de ler dados do usuário.

3. O que acontece se o gatilho de perfis falhar?

A) Nada

B) O perfil fica sem nome

C) O cadastro inteiro falha

D) O app sai do ar

C. Por isso se testa um cadastro logo após aprovar.

4. Como provar que um leitor não vê o outro?

A) Com um leitor só

B) Com dois leitores e a conferência das políticas RLS

C) Olhando o código

D) Não precisa

B. Duas janelas, duas contas e as políticas explicadas no Chat mode.

○ RECAPITULANDO

Cada leitor *com sua chave*

Ajustamos o Supabase antes do prompt (Site URL, Redirect URLs, confirmação de e-mail e regras de senha), criamos a tabela perfis com gatilho e RLS, e o Lovable construiu cadastro, confirmação, entrada, recuperação de senha e saída. Testamos com dois leitores: cada um vê só o que é seu. Bookmark "login v1".

Supabase Auth

Site URL $\neq$ localhost

Confirmação ligada

perfis + gatilho

Mensagem neutra

Dois leitores

Próxima aula → Gerenciando itens da coleção

Fontes: supabase.com/docs (Password-based Auth · User Management · Password security · Redirect URLs · Send emails with custom SMTP) e docs.lovable.dev (Connect to Supabase), consultados em setembro de 2026. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso, com dados fictícios.