

Criando o projeto *no Lovable*

Na aula 01, montamos o mapa dos pagamentos. Agora nasce o app que vai cobrar: o **EstudaPlan**, um planner de estudos com plano **Grátis** e plano **Pro**. O Stripe só entra na aula 03, e de propósito: quem conecta o pagamento a um app sem planos definidos, sem login e sem limite garantido no servidor acaba cobrando por algo que qualquer um consegue de graça.

Produto digital por assinatura

Grátis x Pro

Login obrigatório

Limite no servidor

Páginas legais

Pronto para o Stripe

Formação Claude Code 2026 · Baseado em docs.lovable.dev (Add payments to your app; Lovable Cloud), consultados em setembro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

O que vamos *vender*

	GRÁTIS	PRO - R\$ 19,90/MÊS
Matérias	Até 3	Ilimitadas
Tópicos e revisões	Sim	Sim
Cronograma semanal automático	Não	Sim
Relatório de progresso	Não	Sim

O EstudaPlan é o projeto de todo o módulo. Cada aula acrescenta uma peça: assinatura, liberação do Pro, gestão da assinatura, produção.

POR QUE UM PLANNER DE ESTUDOS

É **software vendido por assinatura**: exatamente o tipo de produto que os pagamentos do Lovable atendem sem restrição (aula 01, página 05). Sem estoque, sem entrega, sem regras especiais.

UMA DIFERENÇA CLARA ENTRE OS PLANOS

"Até 3 matérias" é fácil de entender, de testar e de **garantir no banco**. Limites vagos ("uso moderado") geram discussão com o cliente e não viram regra.

O preço é um exemplo do curso. Defina o seu pelo valor que o produto entrega, não pelo que outro app cobra.

Cinco decisões *antes do primeiro prompt*

DECISÃO	ESCOLHA NO ESTUDAPLAN	POR QUÊ
Caminho de pagamento	Pagamentos nativos do Lovable, com Stripe	Sem chaves para manusear; teste e produção automáticos. Exige plano Pro, feito no módulo 28
Backend	Lovable Cloud, que já vem ativo	Guardar assinaturas exige banco. O Cloud funciona com os pagamentos nativos em qualquer versão de app
Login	Obrigatório para usar o app	Cada assinatura precisa estar ligada a uma pessoa
Onde mora a regra do plano	No banco, com RLS e gatilho	Esconder o botão não impede ninguém de criar a 4ª matéria pela API
Páginas legais	Criadas agora	Privacidade, termos e reembolso são exigidos para entrar em produção (aula 01, página 10)

Por que Stripe, e não Paddle ou AbacatePay? O Stripe atende serviços e mercado doméstico, cobra em reais e tem integração nativa no Lovable. A AbacatePay, ótima para Pix, exige CNPJ e uma integração montada pela API (aula 01, páginas 12 a 16).

Se você está no plano Free do Lovable, o caminho é a **sua própria conta Stripe**. As diferenças estão na aula 01: requisitos, ambientes e webhooks (páginas 04 e 07 a 09).

Confira *antes de criar*

- ✓ **Plano Pro** (ou superior) no Lovable
- ✓ Você é **dono ou admin** do projeto ou do workspace: só esses papéis configuram os pagamentos
- ✓ Em planos Business e Enterprise: conector **Stripe** ativo em *Connectors* → *Admin settings* → *App + chat connectors*
- ✓ Um **e-mail** para a conta Stripe: ele não pode ser trocado depois
- ✓ O **país** onde você (ou sua empresa) está registrado

PROJETOS NOVOS NASCEM PRONTOS

Apps criados no Lovable a partir de 13 de maio de 2026 usam o **TanStack Start** e aceitam pagamentos sem configuração extra. Precisam de banco só para guardar dados de pagamento, como assinaturas, e o Cloud cuida disso.

Apps antigos em React + Vite só aceitam pagamentos nativos com o **Cloud**, nunca com Supabase próprio. É o caso do Meu Blog do módulo 29, e é um dos motivos para começar um projeto novo aqui.

As regras *que o projeto nunca esquece*

Antes do primeiro pedido, registre no **Knowledge** do projeto as regras que valem para tudo o que vier depois. O Lovable as lê em cada resposta, então você não precisa repeti-las em cada prompt.

Knowledge do projeto EstudaPlan:

- App de planejamento de estudos, em português do Brasil, valores em reais.
- Planos: Grátis (até 3 matérias) e Pro (ilimitado + cronograma + relatório).
- O plano de cada pessoa é decidido pelo SERVIDOR. Nunca por uma coluna que o próprio usuário possa alterar, nunca pela página de sucesso do pagamento.
- Toda tabela tem RLS; cada pessoa só lê e altera os próprios dados.
- Limites do plano são garantidos no banco, não só escondendo botões.
- Nenhuma chave secreta no código.
- Manter as páginas de privacidade, termos e reembolso atualizadas.

O KNOWLEDGE NÃO É ENFEITE

Na aula 03, quando o Lovable montar o checkout, é o Knowledge que o lembra de liberar o Pro só depois da confirmação do Stripe. Uma regra escrita agora evita um erro caro depois.

Foi o mesmo recurso usado no Meu Blog (módulo 29) para lembrar que papéis moram numa tabela própria e que toda tabela tem RLS.

O primeiro *pedido*

Pedido 1 (Plan mode) • app base:

Crie o EstudaPlan, um planner de estudos.

1. Login com e-mail e senha (Lovable Cloud). Sem login, só a página inicial, os planos e as páginas legais.
2. Tabela materias: id, user_id (padrão auth.uid()), nome, cor, criado_em.
Tabela topicos: id, materia_id, titulo, concluido, revisar_em.
3. RLS: cada pessoa só lê e altera as próprias matérias e tópicos.
4. Função plano_atual(): por enquanto, devolve 'gratis' para todos. Na próxima etapa, vai consultar a assinatura.
5. Gatilho no INSERT de materias: se plano_atual() for 'gratis' e a pessoa já tiver 3, recusa com a mensagem "Limite do plano Grátis".
6. Tela Minhas matérias com progresso por matéria.

Explique o plano antes de aplicar.

NO PLANO, CONFIRA

- ✓ O limite está num **gatilho**, não só na tela
- ✓ Não existe coluna "plano" que o usuário possa editar
- ✓ `plano_atual()` é o único lugar que decide o plano
- ✓ RLS nas duas tabelas

Por que uma função que hoje sempre responde "gratis"? Porque, na aula 03, basta trocar o **miolo** dela para consultar a assinatura. O gatilho e as telas continuam iguais.

O plano *não é uma coluna qualquer*

A tentação é pôr um campo `plano` no perfil e pronto. Mas, se o perfil é do usuário e ele pode atualizá-lo, basta uma chamada à API para virar Pro sem pagar.

JEITO	O QUE ACONTECE
Coluna <code>plano</code> no perfil, editável pelo dono	O usuário grava "pro" e ganha tudo
Plano guardado no navegador	Qualquer um edita e recarrega
Função no servidor, alimentada pela assinatura	Só muda quando o provedor confirma um pagamento
No EstudaPlan, a terceira linha. Hoje a função responde "gratis"; a partir da aula 03, responde conforme a assinatura registrada pelo backend.	

A TELA TAMBÉM PERGUNTA AO SERVIDOR

O selo "Grátis" no topo, o botão "+ Nova matéria" desativado e o aviso de limite leem o mesmo `plano_atual()`. Assim, tela e banco nunca discordam.

Se o Lovable propuser "adicionar a coluna plano em profiles", recuse no Plan mode e aponte para o Knowledge. É o erro mais comum deste tipo de app.

O segundo *pedido*

Pedido 2 · planos e páginas legais:


- Página /planos com os cartões Grátis (R\$ 0) e Pro (R\$ 19,90/mês) e o que cada um inclui. O botão do Pro fica desativado, com "Assinar · em breve".
- No cartão do plano atual, "Seu plano atual" (vem de plano_atual()).
- Selo do plano ao lado do nome, no topo.
- Ao atingir o limite: aviso em Minhas matérias com link para /planos, e "+ Nova matéria" desativado.
- Páginas /privacidade, /termos e /reembolso, com rascunho em português para um app de assinatura mensal; links no rodapé de todas as páginas.
- Reembolso: cancelamento a qualquer momento, acesso até o fim do período pago.

UM BOTÃO QUE AINDA NÃO FAZ NADA

A página de planos existe antes do pagamento para você revisar textos, preços e layout sem medo de cobrar alguém. Na aula 03, o botão vira o checkout.

O Lovable escreve um **rascunho** das páginas legais. Leia, ajuste à sua realidade (dados coletados, contato, prazos) e, se possível, peça revisão a um profissional. Elas também são exigência da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor, não só do Stripe.

Minhas matérias, *no limite*



Aluno Teste logado, 3 de 3 matérias · reprodução ilustrativa com dados de teste

O CONTADOR EXPLICA

"3 de 3 matérias no plano Grátis": o limite aparece antes de o usuário esbarrar nele.

BOTÃO DESATIVADO, AVISO AO LADO

Em vez de um erro depois do clique, o motivo e o caminho: "Conhecer o plano Pro →".

SELO "GRÁTIS"

No topo, ao lado do nome. Depois do primeiro pagamento confirmado, é ele que vai mudar para "Pro".

A página *de planos*



/planos · reprodução ilustrativa

"SEU PLANO ATUAL"

Lido do servidor, como o selo do topo.

"ASSINAR · EM BREVE"

Visível, mas sem ação. Vira o checkout do Stripe na aula 03.

RODAPÉ LEGAL

Privacidade, termos e reembolso já publicados: o checklist de produção vai procurar por eles.

Tentando *furar o limite*

- 1 Crie a conta **Aluno Teste** e cadastre 3 matérias: o botão desativa e o aviso aparece.
- 2 Pergunte no **Chat mode**: "Se eu chamar a API direto, consigo inserir a 4ª matéria?" A resposta precisa apontar o gatilho.
- 3 Crie uma segunda conta, **Aluna Teste 2**: ela não vê as matérias do Aluno Teste e também tem o próprio limite de 3.
- 4 Saia da conta: /planos e as páginas legais abrem; Minhas matérias pede login.
- 5 Clique em "Assinar · em breve": nada acontece. Ainda não há cobrança.

REGISTRO DOS TESTES EXEMPLO

EstudaPlan · projeto base

- ✓ 3 matérias no Grátis ok
- ✓ 4ª matéria pela tela botão desativado
- ✓ 4ª matéria pela API recusada (gatilho)
- ✓ Aluna 2 vê matérias do Aluno não
- ✓ páginas legais sem login abrem
- ✓ Minhas matérias sem login pede login
- ✓ botão Assinar sem ação

bookmark: "base antes do Stripe"

O **bookmark** marca o ponto seguro antes de mexer com pagamento. Se a integração da aula 03 der problema, você volta aqui sem perder o app.

Erros comuns *antes de cobrar*

Coluna "plano" editável pelo usuário. Uma chamada à API e todo mundo é Pro de graça.

Limite só na tela. O botão some, mas a API aceita a 4ª, a 5ª, a 50ª matéria.

Conectar o pagamento primeiro. Sem planos claros e sem login, a integração vira retrabalho.

Deixar as páginas legais para depois. A verificação de produção trava, e a LGPD já exige a política de privacidade.

Regras só no prompt. Sem Knowledge, o Lovable esquece a regra do plano no pedido seguinte.

Sem ponto de volta. Mexer em pagamento sem bookmark transforma um erro em reconstrução.

Teste o que *ficou*

1. Onde o EstudaPlan decide o plano de cada pessoa?

A) Numa coluna do perfil que o usuário edita

B) Na função plano_atual(), no servidor

C) No navegador

D) Na página de sucesso

B. Um só lugar, que só muda com pagamento confirmado.

2. O que impede a 4ª matéria no plano Grátis pela API?

A) O botão desativado

B) Um gatilho no INSERT de matérias

C) O Knowledge

D) O Stripe

B. A tela avisa; o banco garante.

3. Por que criar as páginas legais já nesta aula?

A) Por estética

B) São exigidas para entrar em produção e pela LGPD

C) O Lovable exige para salvar o projeto

D) Não é preciso

B. Deixar para o fim trava a verificação.

4. Por que o Meu Blog do módulo 29 não serve para os pagamentos nativos?

A) Porque é um blog

B) É um app antigo em React + Vite com Supabase próprio, e os nativos exigem o Cloud nesse caso

C) Porque tem RLS

D) Serve sim

B. Nesse caso, só com a sua própria conta Stripe.

○ RECAPITULANDO

Um app pronto *para começar a cobrar*

O EstudaPlan nasceu com login, matérias e tópicos protegidos por RLS e dois planos bem definidos. O limite do Grátis mora num gatilho, e o plano de cada pessoa é decidido por uma única função no servidor, hoje sempre "gratis". A página de planos e as páginas legais já estão no ar, e o Knowledge guarda as regras que o pagamento não pode quebrar. Bookmark "base antes do Stripe".

EstudaPlan

Grátis x Pro

plano_atual()

Gatilho de limite

/planos

Privacidade · termos · reembolso

Próxima aula → Integrando Lovable e Stripe

Fontes: docs.lovable.dev ("Add payments to your app" e "Lovable Cloud"), consultados em setembro de 2026. As páginas legais geradas são rascunhos e não substituem orientação jurídica. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso, com contas e dados de teste.