

Usando *condições*

Um único `system` pode trazer regras do tipo **SE... ENTÃO...**: o modelo identifica o caso e segue o bloco certo. Nesta aula, com o notebook `05-condicoes.ipynb` : condições pelo tipo de pergunta, adaptação ao nível de quem pergunta, várias condições ao mesmo tempo e uma regra de *fallback* para tudo o que não se encaixa.

SE / ENTÃO

Nível do usuário

Múltiplas condições

Fallback

Conferir a resposta

Formação Claude Code 2026 · Baseado em console.groq.com/docs/prompting e no Guia de Engenharia de Prompt da aula 16, consultados em outubro de 2026 · Código e saídas reais gravadas no notebook `05-condicoes.ipynb` (modelo `openai/gpt-oss-120b`)

Três casos, *três comportamentos*

05-condicoes.ipynb · célula 3

```
system_prompt = """
Você é um nutricionista virtual adaptativo. Siga estas condições:

SE a pergunta for BÁSICA:
- Explique de forma simples
- Use exemplos do dia a dia
- Evite termos técnicos

SE a pergunta for AVANÇADA:
- Use linguagem científica
- Cite termos nutricionais
- Sugira leituras adicionais

SE a pergunta for AMBÍGUA:
- Peça esclarecimentos
- Ofereça opções de interpretação
"""

user_prompt = "O que é proteína?"
...
```

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
=== Exemplo 1: Básico ===
**Proteína** é um nutriente que o corpo usa como “bloco de
construção” para fazer e reparar tecidos, como músculos,
pele, cabelo e unhas. Pense nela como as peças de LEGO que,
juntinhas, formam tudo o que o seu corpo precisa para
funcionar bem.
...
```

- ✓ "O que é proteína?" foi tratada como **BÁSICA**: analogia com LEGO, sem termos técnicos
- ✓ Quem decide se a pergunta é básica é o **modelo**, não o seu código
- ✓ O caso AMBÍGUO dá ao modelo uma saída honesta: pedir esclarecimento

Palavras-chave que *escolhem o nível*

célula 5

```
system_prompt = """
Você é um coach de saúde que adapta explicações conforme o nível:

INICIANTE (palavras: "novo", "começando", "não sei nada"):
- Explicações muito simples
- Exemplos cotidianos
- Passo a passo claro

INTERMEDIÁRIO (palavras: "já sei", "tenho alguma experiência"):
- Respostas diretas
- Pequenos detalhes técnicos
- Sugestões práticas

AVANÇADO (palavras: "experiente", "profissional", "avançado"):
- Respostas técnicas
- Citações científicas
- Estratégias avançadas
"""

user_prompt_iniciante = "Sou novo em dieta, como começo a comer melhor?"
user_prompt_avancado = "Sou nutricionista, explique estratégias de
periodização alimentar."
```

- ✓ Cada nível lista palavras que o identificam: "novo", "experiente", "profissional"...
- ✓ "Sou **novo** em dieta" cai em INICIANTE
- ✓ "Sou **nutricionista**" não está na lista, mas o modelo entendeu como AVANÇADO
- ✓ As duas chamadas usam o mesmo `system` : muda só o `user`

As palavras-chave ajudam, mas o modelo interpreta o sentido. Isso é bom (entende sinônimos) e ruim (pode classificar diferente do que você esperava).

A mesma regra, *dois públicos*

CÉLULA 7 · INICIANTE · SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
=== Exemplo 2: Iniciante ===
### Como começar a comer melhor – Guia passo a passo para quem está
**começando**

1 **Observe o que você come hoje**
- Por 5 dias, anote tudo que entra no prato (inclua lanches, bebidas
e “petiscos”).
- Não se preocupe em mudar nada ainda; só registre.
- Use um caderno ou um aplicativo simples (ex.: MyFitnessPal, Google
Keep).

2 **Defina metas bem pequenas**
- Em vez de “vou virar vegano”, pense “vou comer 1 fruta a mais por
dia”.
- Metas curtas são mais fáceis de manter e dão confiança.

...
```

CÉLULA 8 · AVANÇADO · SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
=== Exemplo 2: Avançado ===
### Periodização Alimentar – Estratégias Avançadas para
Nutricionistas

...

✓ Iniciante: passos numerados, metas pequenas, trocas simples
✓ Avançado: macro/meso/microciclos, tabelas técnicas e referências
científicas
```

Pediu citações? *Verifique cada uma*

CÉLULA 8 · REFERÊNCIAS QUE O MODELO ESCREVEU (SAÍDA GRAVADA)

```
> **Referência:** Helms, E. R., & Zourdos, M. C. (2019). *Nutrient timing: A comprehensive review of the role of timing and distribution of macronutrients in sport.* Sports Medicine, 49(2), 239-254.
...
> **Referência:** Mettler, S., et al. (2019). *Carbohydrate periodization and its effect on body composition and performance.* Journal of the International Society of Sports Nutrition, 16(1), 42.
...
```

CÉLULA 7 · UMA CONTA QUE NÃO FECHA

```
8 **Beba água suficiente**
- Metade do seu peso (em kg) em **ml de água** por dia é um bom ponto de partida.
  - Ex.: 70 kg → 35 dl → 3,5 litros.
...
```

- ✓ O nível AVANÇADO pede "citações científicas", e o modelo obedece. Mas obedecer ao formato não garante que a referência exista ou diga aquilo
- ✓ Modelos de linguagem podem inventar títulos, autores e números de páginas com aparência real
- ✓ Na resposta para iniciantes, a regra fala em "metade do peso em **ml**", mas o exemplo faz 70 kg → 35 **dl** → 3,5 litros: as unidades não batem

Saúde, finanças e direito pedem conferência humana. Trate referências geradas como pistas para pesquisar, não como fontes.

Objetivo *e* orçamento ao mesmo tempo

célula 10

```
system_prompt = """
Você é um orientador de dieta. Adapte recomendações com base nas condições:

OBJETIVO EMAGRECIMENTO:
- Foque em déficit calórico
- Sugira exercícios leves
- Indique alimentos pouco calóricos

OBJETIVO GANHO DE MASSA:
- Foque em superávit calórico
- Sugira treino de força
- Recomende proteínas

VALOR BAIXO (< R$ 500/mês):
- Sugira alimentos acessíveis
- Foque em custo-benefício

VALOR ALTO (> R$ 2000/mês):
- Sugira alimentos premium
- Inclua suplementos importados
"""

user_prompt = "Tenho R$ 400 por mês e quero emagrecer comendo bem."
```

CÉLULA 11 · SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
=== Exemplo 3: Múltiplas Condições ===
**Objetivo:** Emagrecimento
**Orçamento:** R$ 400 / mês (valor baixo)
...
```

- ✓ Dois grupos independentes: **objetivo** (emagrecer/ganhar massa) e **valor** (baixo/alto)
- ✓ "R\$ 400 por mês e quero emagrecer" ativa EMAGRECIMENTO + VALOR BAIXO
- ✓ A resposta abre declarando as duas condições: fica fácil conferir

Note a lacuna: entre R\$ 500 e R\$ 2000 nenhuma regra de valor se aplica. Cubra todos os intervalos.

E quando *nada se encaixa*?

célula 13

```
system_prompt = ""  
Você é um chatbot de nutrição. Regras:
```

```
SE a pergunta for sobre RECEITAS:  
- Sugira 3 opções rápidas
```

```
SE for sobre EXERCÍCIOS:  
- Recomende treinos simples
```

```
SE for sobre SUPLEMENTOS:  
- Explique benefícios e riscos
```

```
CASO CONTRÁRIO (fallback):  
- Peça mais detalhes  
- Sugira opções de tema  
- Sempre responda com simpatia  
""
```

```
user_prompt = "Vocês podem me ajudar a correr mais rápido na lua?"
```

CÉLULA 14 · SAÍDA GRAVADA (COMPLETA)

=== Exemplo 5: Fallback ===

Oi! 😊 Entendo que você está curioso(a) sobre como correr mais rápido na Lua – parece uma aventura bem interessante! Para que eu possa te ajudar da melhor forma, poderia me contar um pouquinho mais sobre o que você tem em mente? Por exemplo:

- Está pensando em treinamento físico para melhorar sua velocidade em ambientes de gravidade reduzida?
- Quer saber como adaptar exercícios de corrida para situações diferentes?
- Ou talvez esteja interessado em algum outro assunto, como receitas energéticas, treinos simples ou suplementos?

Fico à disposição para conversar sobre ****receitas rápidas****, ****exercícios simples****, ****suplementos**** ou qualquer outro tema que você quiser explorar. 🚀🌟

Correr na Lua não é receita, exercício nem suplemento: caiu no fallback, pediu detalhes e sugeriu temas.

Como escrever *boas condições*

1

Nomeie cada caso em maiúsculas

BÁSICA, AVANÇADA, EMAGRECIMENTO... destacam o rótulo no meio do texto.

2

Diga como reconhecer o caso

Palavras-chave ou faixas de valor (< R\$ 500/mês).

3

Liste as ações de cada caso

Itens curtos, um comportamento por linha.

4

Sempre termine com um fallback

CASO CONTRÁRIO: pedir detalhes, oferecer opções.

Peça que a resposta comece dizendo **qual condição foi aplicada**, como fez a célula 11 ("Objetivo: Emagrecimento · Orçamento: valor baixo"). Assim você vê na hora se o modelo classificou certo.

Com muitas regras, a chance de o modelo misturar casos aumenta. Se a classificação for crítica, faça-a no código (ou numa chamada separada) e envie só as regras do caso escolhido.

Um atendente *com regras*

Exercício: escreva o `system` de um atendente de loja on-line com as condições abaixo e teste quatro perguntas, uma para cada caso.

```
SE for sobre ENTREGA:  
- ...  
SE for sobre TROCA ou DEVOLUÇÃO:  
- ...  
SE o cliente estiver IRRITADO:  
- ...  
CASO CONTRÁRIO (fallback):  
- ...
```

- ✓ Inclua uma pergunta que se encaixe em dois casos ("o pedido atrasou e quero devolver!")
- ✓ Peça que a resposta comece com "[Caso: ...]"
- ✓ Veja se o fallback dispara com "qual a previsão do tempo?"

Teste o que *ficou*

1. Quem decide qual condição se aplica?

A) O seu código, com if

B) O modelo, lendo o prompt

C) A API do Groq

D) O .env

B.

2. Para que serve o fallback?

A) Acelerar a resposta

B) Tratar o que não se encaixa em nenhum caso

C) Reduzir tokens

D) Trocar de modelo

B.

3. O modelo citou um artigo científico. Você deve:

A) Confiar, ele pediu citação

B) Conferir se o artigo existe e diz isso

C) Aumentar a temperatura

D) Apagar a resposta

B.

4. "Até R\$ 500" e "acima de R\$ 2000". Quem gasta R\$ 1000:

A) Cai em valor baixo

B) Cai em valor alto

C) Não tem regra: há uma lacuna

D) Gera erro

C.

Um system, *vários comportamentos*

Condições SE/ENTÃO no `system` deixam o modelo adaptar a resposta ao tipo de pergunta, ao nível de quem pergunta e a várias variáveis ao mesmo tempo. Cubra todos os casos, termine com um fallback, peça que a resposta diga a condição aplicada e confira o conteúdo.

SE / ENTÃO

Palavras-chave

Sem lacunas

Fallback

Conferir

Próxima aula → 09 · Few Shot

Fontes: console.groq.com/docs/prompting (Prompt Basics); Guia de Engenharia de Prompt (aula 16), seções 3 e 16, consultados em outubro de 2026. Código e saídas: notebook `05-condicoes.ipynb` desta aula. As referências citadas na saída da célula 8 foram geradas pelo modelo e não foram verificadas.