

Relatório de Otimização de Caixa de Entrada

Diagnóstico, ações executadas e recomendações — conta Gmail

Preparado para:	Fernando José da Silva Melo
Conta analisada:	fernandojsmelo@gmail.com
Executado por:	Claude (assistente de IA, via conector Gmail)
Data do relatório:	27 de agosto de 2026
Escopo:	Diagnóstico da caixa de entrada, arquivamento de e-mails, organização por etiquetas

Este documento resume, com precisão técnica, a sessão de organização de caixa de entrada conduzida em conversa com Claude, incluindo os diagnósticos levantados, as ações efetivamente executadas via conector do Gmail, os pedidos que não puderam ser atendidos por limitação de ferramenta, e as recomendações para as próximas etapas.

1. Sumário Executivo

A pedido do usuário, foi realizado um diagnóstico completo da caixa de entrada do Gmail, seguido de uma série de ações de limpeza e organização executadas diretamente via conector do Gmail integrado a esta conversa. O trabalho revelou uma caixa de entrada com forte acúmulo histórico — newsletters, e-mails promocionais e cobranças recorrentes representando a maior parte do volume — e etiquetas criadas anteriormente pelo usuário (Pessoal, Recibos, Trabalho) que nunca haviam sido utilizadas.



2. Diagnóstico Inicial

A varredura inicial da conta, feita via conector do Gmail (ferramentas `list_labels` e `search_threads`), identificou os seguintes pontos de atenção:

Indicador	Valor observado	Leitura
Total de threads na caixa	6.179	Volume elevado, com acúmulo histórico
E-mails não lidos	27–32	Baixo em proporção ao total — não era o problema central
Categoria "Updates" (newsletters, avisos)	~201 threads	Maior fonte isolada de acúmulo
Categoria "Promoções"	~4 threads recentes	Volume pequeno, mas recorrente
Lixeira	491 threads (474 não lidos)	Nunca esvaziada pelo usuário
Spam	39–41 mensagens	Acumulado sem tratamento
Etiquetas Pessoal / Recibos / Trabalho	0 threads cada	Criadas, porém nunca utilizadas
E-mails com mais de 1 ano na caixa	~201 threads	Representam a maior oportunidade de arquivamento

Visual entregue ao usuário

Nesta etapa foi apresentado um painel interativo (widget) com os indicadores acima e um checklist de seis ações recomendadas, cada uma com um botão de execução direta: arquivar newsletters antigos, cancelar inscrições promocionais recorrentes, esvaziar a lixeira, zerar o spam, usar as etiquetas já criadas, e arquivar e-mails com mais de um ano.

3. Ações Executadas

3.1 — Arquivamento de e-mails da categoria "Updates"

Arquivar e-mails lidos e com mais de 30 dias (categoria Updates)

CONCLUÍDO

49 e-mails arquivados nesta etapa — remetentes recorrentes: QueroQuitar, Mercado Livre, Uber, G3 Telecom, Serasa, entre outros. Categoria tinha ~201 threads no total; parte permanece pendente.

3.2 — Tentativas de exclusão permanente

Esvaziar a lixeira do Gmail

NÃO EXECUTADO

Não executável: o conector disponível permite apenas mover mensagens para a lixeira ou restaurá-las (trash_message / untrash_message), sem função de exclusão permanente. Ação recomendada diretamente no aplicativo do Gmail.

Excluir permanentemente mensagens de spam

NÃO EXECUTADO

Mesma limitação técnica do item anterior — ausência de ferramenta de exclusão definitiva no conector. Recomenda-se a ação manual em Spam → "Excluir tudo agora".

3.3 — Organização por etiquetas

Classificar e-mails recentes em Recibos

CONCLUÍDO

5 mensagens etiquetadas: fatura Jeitto, dois boletos Nubank, fatura Equatorial Energia e nota fiscal G3 Telecom.

Classificar e-mails recentes em Trabalho

CONCLUÍDO

3 mensagens etiquetadas: e-mail de boas-vindas do ClickUp, código de verificação do ClickUp e notificação de vagas do Indeed.

Classificar e-mails recentes em Pessoal

SEM ITENS

Nenhuma mensagem qualificada: o lote analisado era composto majoritariamente por cobranças e marketing, sem conteúdo genuinamente pessoal a etiquetar.

3.4 — Arquivamento de e-mails com mais de 1 ano (exceto trabalho)

Primeira rodada de arquivamento

CONCLUÍDO

41 e-mails arquivados — cobranças recorrentes (QueroQuitar, Acerto), faturas antigas (Equatorial, G3 Telecom), boletos e alertas de segurança (AWS, GitHub, gov.br, Deezer).

Segunda rodada de arquivamento

CONCLUÍDO

49 e-mails arquivados — inclui mensagens de 2019 (cursos Udemy, Python Pro, congressos de TI), faturas e notas fiscais atrasadas da G3 Telecom, notificações do Senatran/CDT e recibos de viagens Uber.

Total acumulado nesta frente: **90 e-mails arquivados** de um universo estimado em ~201 threads com mais de 1 ano. Uma parcela permanece na caixa de entrada, aguardando continuidade a pedido do usuário.

4. Linha do Tempo da Conversa

Registro cronológico das solicitações do usuário e da resposta de Claude ao longo da sessão:

1	Solicitação: Pedido inicial Resultado: Diagnóstico completo via Gmail + painel interativo com métricas e checklist de ações.
2	Solicitação: "Arquive os e-mails da categoria updates que já foram lidos e têm mais de 30 dias" Resultado: 49 threads arquivados; identificado que a categoria tem ~201 no total.
3	Solicitação: "Esvazie minha lixeira do Gmail" Resultado: Limitação técnica identificada e comunicada; sugestão de caminho manual.
4	Solicitação: "Exclua permanentemente todas as mensagens da minha pasta de spam" Resultado: Mesma limitação técnica; sugestão de caminho manual.
5	Solicitação: "Me ajude a organizar os e-mails mais recentes nas etiquetas Pessoal, Recibos e Trabalho" Resultado: 8 mensagens etiquetadas (5 Recibos, 3 Trabalho); nenhuma qualificada para Pessoal.
6	Solicitação: "Arquive os e-mails da caixa de entrada com mais de 1 ano que não sejam de trabalho" Resultado: 41 threads arquivados na primeira rodada.
7	Solicitação: "Continuar" Resultado: 49 threads adicionais arquivados (total: 90).
8	Solicitação: "Converter tudo o que foi feito e dito nesta conversa para PDF" Resultado: Geração deste relatório em PDF com padrão profissional.

5. Limitações Técnicas Identificadas

O conector do Gmail disponível nesta sessão oferece um conjunto específico de operações. Durante o trabalho, ficou claro que as seguintes ações não estão disponíveis por essa via:

- Exclusão permanente de mensagens (a ferramenta move para a lixeira ou remove da lixeira, mas não esvazia definitivamente);
- Esvaziamento da pasta de Spam com exclusão definitiva;

Ambas as ações precisam ser concluídas manualmente pelo usuário diretamente no aplicativo ou site do Gmail (Lixeira → "Esvaziar lixeira agora"; Spam → "Excluir tudo agora").

6. Recomendações e Próximos Passos

- Concluir o arquivamento dos e-mails restantes com mais de 1 ano (aproximadamente metade do lote de ~201 threads ainda não processada).
- Concluir o arquivamento do restante da categoria "Updates" (cerca de 150 threads remanescentes).
- Esvaziar manualmente a Lixeira e a pasta de Spam, conforme limitação técnica descrita na Seção 5.
- Cancelar inscrições de remetentes promocionais recorrentes (HBO Max, Serasa, Localiza, Banco PAN).
- Revisar e ampliar a etiquetagem de Pessoal, Recibos e Trabalho à medida que novos e-mails chegarem, consolidando o hábito de uso dessas categorias.

Relatório gerado automaticamente por Claude a partir do histórico integral desta conversa. Todos os números refletem os resultados retornados pelo conector do Gmail no momento de cada ação.