

# Desafios e implementação *na adoção*

Comprar licenças é fácil; fazer as pessoas mudarem a forma de trabalhar é difícil. Esta aula fecha o módulo com os **desafios típicos da adoção de IA** e com uma forma de enfrentá-los: tratar a adoção como **gestão da mudança**, usando o modelo **ADKAR** da Prosci, e medir o **funil de adoção** para saber onde as pessoas ficam pelo caminho.

Desafios

ADKAR

Funil de adoção

Resistência

Implementação

Fim do módulo

Formação Claude Code 2026 · Baseado no modelo ADKAR (Prosci), no Cloud Adoption Framework da Microsoft e no AI Index 2025 da Stanford HAI, consultados em outubro de 2026 · Funil executado em [exemplos/](#)

## A maioria está *no começo da jornada*

- ✓ O AI Index 2025 mostra que o uso de IA nas empresas já é amplo (78% reportaram usar IA), mas **a maioria ainda está no início da jornada**, e muitas relatam ganhos financeiros modestos (aula 05)
- ✓ Adotar é mais difícil que comprar: depende de **pessoas, processos e dados**, e não só de tecnologia
- ✓ Conhecer os obstáculos antes ajuda a evitá-los

**Armadilha:** medir o sucesso pelo número de licenças compradas. O que importa é quantas pessoas realmente mudaram o jeito de trabalhar.


# Onde a adoção *costuma travar*

| DESAFIO               | COMO APARECE                                     | AULA RELACIONADA |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Casos de uso fracos   | Ferramenta sem problema real; pouca utilidade    | 12               |
| Dados                 | Desorganizados, inacessíveis ou sensíveis        | 08, 09           |
| Qualidade e confiança | Erros, alucinações; as pessoas deixam de confiar | 03, 11           |
| Governança e riscos   | Sem regras, sem donos, uso escondido             | 08, 13           |
| Habilidades           | Pessoas não sabem pedir ou revisar               | 13               |
| Custo                 | Licenças e tokens sem retorno claro              | 04, 07, 14       |
| Resistência           | Medo, hábito, falta de tempo para aprender       | esta aula        |

Síntese didática dos temas do módulo; os problemas de dados, governança e habilidades também são tratados nos checklists do CAF.

## Adoção é *gestão da mudança*

- ✓ Uma ferramenta nova só entrega valor se **cada pessoa mudar** uma parte do seu trabalho
- ✓ A mudança individual acontece em etapas e pode travar em qualquer uma
- ✓ O modelo **ADKAR**, da Prosci, descreve essas cinco etapas e ajuda a descobrir *onde* a pessoa travou



# Cinco etapas, *cinco ações*

| ETAPA                    | PERGUNTA DA PESSOA    | AÇÃO NA ADOÇÃO DE IA                                                      |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Awareness (consciência)  | Por que mudar?        | Explicar o problema e o motivo, com exemplos do próprio trabalho          |
| Desire (desejo)          | O que ganho com isso? | Mostrar benefícios reais, ouvir os medos, envolver os campeões (aula 13)  |
| Knowledge (conhecimento) | Como se faz?          | Treinamento por função, exemplos de prompts, regras de dados              |
| Ability (capacidade)     | Consigo fazer?        | Tempo para praticar, apoio de colegas, ferramentas integradas ao trabalho |
| Reinforcement (reforço)  | Vai continuar?        | Reconhecer, medir, corrigir obstáculos e tornar o novo jeito o padrão     |

As cinco etapas são do modelo ADKAR (Prosci); as ações propostas para IA generativa são síntese didática desta aula.

## A resistência *tem motivos*

### MEDO DE PERDER O EMPREGO

Seja honesto sobre o objetivo; no desenho de aumentar (aula 12), a IA apoia a pessoa em vez de substituí-la.

### DESCONFIANÇA DA QUALIDADE

Mostre os limites, ensine a verificar e deixe a pessoa corrigir (aula 11).

### FALTA DE TEMPO

Reserve tempo na agenda para aprender; sem isso, o treinamento vira tarefa extra.

### HÁBITO

Integre a IA às ferramentas que já usam; menos cliques, mais adoção.

Ouvir a resistência é uma **fonte de informação**: muitas vezes ela aponta um problema real da ferramenta ou do processo.

# Meça onde *as pessoas ficam*

funil\_de\_adocao.py

```
# Numeros ficticios de uma empresa com 200 licencas compradas
etapas = [
    ("licencas atribuidas",          200),
    ("usaram ao menos 1 vez",       150),
    ("usam toda semana",            90),
    ("usam em tarefas do processo",  45),
    ("tarefas com resultado medido",  20),
]

print(f"{ 'etapa':<32}{ 'pessoas':>8}{ 'do total':>10}{ 'da anterior':>13}")
anterior = etapas[0][1]
for nome, n in etapas:
    print(f"{nome:<32}{n:>8}{n / etapas[0][1]:>10.0%}{n / anterior:>13.0%}")
    anterior = n
maior = max(range(1, len(etapas)), key=lambda i: etapas[i - 1][1] - etapas[i][1])
print("maior perda de pessoas entre:", etapas[maior - 1][0], "->", etapas[maior][0])
```

SAÍDA

| etapa                                                                    | pessoas | do total |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| da anterior                                                              |         |          |
| licencas atribuidas                                                      | 200     | 100%     |
| 100%                                                                     |         |          |
| usaram ao menos 1 vez                                                    | 150     | 75%      |
| 75%                                                                      |         |          |
| usam toda semana                                                         | 90      | 45%      |
| 60%                                                                      |         |          |
| usam em tarefas do processo                                              | 45      | 22%      |
| 50%                                                                      |         |          |
| tarefas com resultado medido                                             | 20      | 10%      |
| 44%                                                                      |         |          |
| maior perda de pessoas entre: usaram ao menos 1 vez - > usam toda semana |         |          |

## As licenças *não são a adoção*

- ✓ De **200 licenças**, 150 pessoas usaram ao menos uma vez (75%), mas só **90 usam toda semana** (45%)
- ✓ Apenas **45** usam em tarefas do processo e **20** têm o resultado medido: 10% do total
- ✓ A maior perda está entre "usaram ao menos 1 vez" e "usam toda semana": quem experimentou e **não criou o hábito**

**Sem medição de resultado**, 90% das licenças não geram evidência de valor, e o orçamento do próximo ano fica sem argumento.

Números fictícios, para ilustrar. Use os da sua organização e o ADKAR para diagnosticar cada degrau.

Cada degrau *pede uma resposta diferente*

| ONDE CAI                       | PROVÁVEL ETAPA ADKAR | O QUE FAZER                                                     |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Licença atribuída, nunca usada | Awareness ou Desire  | Explicar o motivo; convite do gestor; campeão da área           |
| Usou uma vez e parou           | Knowledge ou Ability | Treinamento prático, exemplos do próprio trabalho, apoio rápido |
| Usa, mas fora do processo      | Ability              | Integrar a IA ao fluxo, definir tarefas-alvo                    |
| Usa, mas sem medir             | Reinforcement        | Definir métrica e linha de base; revisar resultados juntos      |

Mapeamento proposto para esta aula; confirme o diagnóstico conversando com as pessoas.

## Do piloto *à rotina*

- 1 Comece pequeno**  
Um caso de uso, um grupo, uma métrica (aulas 12 e 14).
- 2 Treine e acompanhe**  
Treinamento prático por função, campeões e canal de ajuda (aula 13).
- 3 Meça e corrija**  
Funil de adoção, qualidade e valor; corrija obstáculos a cada mês.
- 4 Escale com critério**  
Só amplie o que passou nos critérios de escalar (aula 14).

# Como a implementação *dá errado*

| ERRO                                     | COMO EVITAR                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tratar como projeto de TI                | Tratar como mudança de trabalho, com as áreas no centro |
| Lançar para todos de uma vez             | Pilotar com um grupo e aprender antes de escalar        |
| Medir só licenças                        | Medir uso semanal, uso no processo e resultado          |
| Treinamento único e genérico             | Treinar por função e repetir                            |
| Ignorar governança                       | Políticas e papéis desde o primeiro piloto (aula 13)    |
| Desistir cedo ou persistir sem evidência | Critérios de escalar, ajustar e parar (aula 14)         |

## O que o módulo *40 ensinou*

### CONCEITOS (01-04)

Terminologia, modelos abertos e proprietários, benchmarks, treinamento e inferência.

### EMPRESAS (05-08)

Como usam IA, como aplicar, benefícios e riscos da adoção.

### TÉCNICAS (09-10)

RAG para dar o material certo ao modelo; agentes e workflows.

### DECISÃO (11-12)

Tomada de decisão com IA e como escolher ideias de projeto.

### ORGANIZAÇÃO (13-14)

Papéis, governança, treinamento e o roadmap com curva J.

### ADOÇÃO (15)

Gestão da mudança com ADKAR e o funil de adoção.

## Teste o que *ficou*

1. O que significa a sigla ADKAR?

A) Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement

B) Agent, Data, Key, Alert, Report

C) Analyze, Do, Keep, Adapt, Review

D) Nenhuma das anteriores

A.

2. No funil do exemplo, a maior perda ocorre entre:

A) Licença e primeiro uso

B) Primeiro uso e uso semanal

C) Uso no processo e resultado medido

D) Não há perda

B. (150 → 90 pessoas)

3. Pessoas que usaram uma vez e pararam provavelmente travaram em:

A) Knowledge ou Ability

B) Awareness apenas

C) Reinforcement

D) Nenhuma etapa

A.

4. Medir o sucesso da adoção só pelo número de licenças:

A) É suficiente

B) Esconde quem não mudou o jeito de trabalhar

C) Mede o valor

D) Substitui a governança

B.

# Adotar é mudar *o jeito de trabalhar*

A adoção de IA enfrenta desafios de casos de uso, dados, qualidade, governança, habilidades, custo e resistência. Trate-a como gestão da mudança, diagnostique onde as pessoas travam com o ADKAR, meça o funil de adoção e escale só o que mostrou valor.

Desafios

ADKAR

Funil

Piloto

Escalar com critério

Fim do módulo 40 · Fundamentos da IA Generativa

Fontes: Prosci, modelo ADKAR (prosci.com); Cloud Adoption Framework da Microsoft, learn.microsoft.com; AI Index Report 2025, Stanford HAI, consultados em outubro de 2026. O diagnóstico por degrau e as ações são síntese didática; `funil_de_adocao.py` usa números fictícios e foi executado para esta aula.