

Utilizando imagens para *contextualizar o agente*

Uma imagem vale por parágrafos de explicação: um **mockup** do design, o **print** de um bug visual, a tela de um **erro** ou um **diagrama**. Nesta aula: como anexar imagens ao chat, quais modelos conseguem lê-las, como escrever o pedido junto com a imagem, como fechar o ciclo com o navegador e quais cuidados tomar.

Arrastar e soltar

Ctrl + V

Modelos com visão

Design → código

Bugs visuais

Geração de imagens

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [cursor.com](#) (Docs: Prompting agents › Image input, Agent Overview › Read files e Image generation, Browser, MCP › Images as context) consultados em outubro de 2026 (Cursor 3.22) · Telas: reprodução ilustrativa

Por que *imagens*?

A documentação do Cursor diz que anexar imagens dá **contexto visual** para trabalho de interface, depuração e implementação de design, sem precisar transcrever nada à mão.

IMAGEM	SUBSTITUI
Mockup do Figma ou desenho	Descrever cores, tamanhos e posições em texto
Print de um bug visual	Explicar "o botão está meio torto ali em cima"
Print de erro ou stack trace	Copiar a mensagem linha a linha
Diagrama de arquitetura	Explicar como as partes se ligam

A imagem mostra **como deve ficar** ou **o que está errado**. O texto diz **o que fazer**. Os dois juntos dão o melhor resultado.

Texto que dá para copiar (um erro no terminal, por exemplo) continua melhor como texto: use `@Terminals` ou cole o texto. A imagem brilha no que é **visual**.

Como *anexar*

ARRASTAR E SOLTAR

Arraste o arquivo de imagem do explorador de arquivos do sistema para o **campo do chat**.

COLAR


`Ctrl` + `V` (`Cmd` + `V` no macOS) cola a imagem da área de transferência, **inclusive prints de tela**.

ARQUIVO DO PROJETO

A ferramenta de leitura do agente também lê imagens que estão no projeto: `.png` , `.jpg` , `.gif` , `.webp` e `.svg` . Basta citar o arquivo.

TIRAR UM PRINT	ATALHO DO SISTEMA (VAI PARA A ÁREA DE TRANSFERÊNCIA)
Windows	<code>Win</code> + <code>Shift</code> + <code>S</code> abre a Ferramenta de Captura
macOS	<code>Cmd</code> + <code>Ctrl</code> + <code>Shift</code> + <code>4</code> captura uma área direto para a área de transferência
Linux (GNOME)	<code>Print Screen</code> abre a ferramenta de captura; o print fica copiado e salvo em Imagens > Capturas de tela

Imagem *no chat*



Mockup anexado, leitura da imagem e novo print no campo do chat · reprodução ilustrativa

Quem consegue *ver a imagem*

A leitura de imagens é feita pelo **modelo**. A documentação é clara: as imagens entram no contexto da conversa para análise por **modelos com visão** (vision-capable).

- ✓ Os modelos de ponta atuais costumam aceitar imagem; confira na página do modelo em cursor.com/docs/models
- ✓ Com **Auto**, o Cursor escolhe o modelo; se a resposta ignorar a imagem, escolha um modelo com visão
- ✓ Se o modelo não suporta imagem, ela não ajuda: o agente vai trabalhar só com o texto

IMAGEM TAMBÉM É CONTEXTO

Cada imagem ocupa tokens na janela de contexto, como um arquivo. Anexe as imagens que importam, recortadas no que interessa, em vez de prints da tela inteira.

Teste simples: anexe a imagem e pergunte *"descreva o que você vê nesta imagem"*. Se a descrição bater, o modelo está lendo.

Quatro usos *que rendem*

DESIGN → CÓDIGO

Anexe o mockup e peça a tela com o mesmo layout, cores e textos, usando os componentes que o projeto já tem.

Implemente esta tela em `src/pages/Login.tsx` seguindo o mockup. Use os componentes de `@src/components/ui` e mantenha o layout responsivo.

BUG VISUAL

Mostre o problema: elemento desalinhado, texto cortado, cor errada no modo escuro.

No celular o botão sai da tela, como no print.
Corrija sem mudar o layout no desktop.

ERRO EM TELA

Prints de erro do navegador, de um app desktop ou de um sistema que você não consegue copiar.

Este erro aparece ao salvar o formulário.
Encontre a causa e corrija.

DIAGRAMA

Um desenho de arquitetura ou de fluxo, até feito à mão e fotografado.

Crie a estrutura de pastas e os arquivos vazios seguindo este diagrama de módulos.

O pedido *que acompanha a imagem*

- ✓ Diga o que a imagem é: "mockup aprovado", "print do bug", "erro ao salvar"
- ✓ Diga o que fazer: criar, corrigir, comparar, explicar
- ✓ Diga onde: arquivo, componente ou página, de preferência com @
- ✓ Diga o que não pode mudar: "sem biblioteca nova", "sem mexer no desktop"
- ✓ Aponte detalhes: "o espaço entre os campos", "o ícone do canto"

FRACO


Faz igual a imagem.

FORTE

Este é o mockup aprovado da tela de cadastro.
Crie em @src/pages/Cadastro.tsx com os mesmos
textos, cores e espaçamentos. Use os componentes de
@src/components/ui. Não instale bibliotecas novas.
No fim, descreva o que ficou diferente do mockup.

Pedir para o agente **apontar as diferenças** no final ajuda a revisar o resultado.

Fechando o ciclo *com o navegador*



Os screenshots do **Browser** do Cursor entram pela mesma ferramenta de leitura de arquivos: o agente **vê** a página como imagem, em vez de depender de descrições em texto.

```
@Browser Compare a interface atual com este  
print do design e ajuste espaçamentos, cores e  
tipografia para ficarem iguais.
```

O navegador controlado pelo agente é o assunto da **aula 09**. Por ora, fique com a ideia: imagem entra, código sai, print confere.

Imagens que *o agente gera e recebe*

O AGENTE TAMBÉM GERA IMAGENS

A ferramenta de **geração de imagens** cria imagens a partir de texto ou de imagens de referência: mockups de interface, imagens para o produto, diagramas de arquitetura. Elas são salvas por padrão na pasta `assets/` do projeto e aparecem no chat.

Gere um ícone simples de lista de tarefas, fundo transparente, para usar no cabeçalho do app.

SERVIDORES MCP PODEM DEVOLVER IMAGENS

Um servidor MCP pode responder com imagens (screenshots, diagramas) em base64. O Cursor anexa a imagem ao chat e, se o modelo tiver visão, analisa. É assim que ferramentas de navegador e de design mostram o que estão vendo.

MCP é o tema das aulas 05 a 09.

Antes de *colar o print*

Dados sensíveis: prints vão para o provedor do modelo como parte do pedido. Corte ou borre senhas, tokens, dados de clientes, e-mails e números de documentos.

Legibilidade: texto pequeno ou borrado vira chute. Recorte a área que importa e use zoom antes do print.

Contexto: cada imagem ocupa espaço na janela. Várias imagens grandes numa conversa longa enchem o contexto mais rápido.

Detalhes finos: medidas exatas em pixels e cores exatas podem sair aproximadas. Quando importam, informe os valores no texto (por exemplo, `#E0663A`).

Regra prática: **imagem para o que é visual, texto para o que é exato**. Mockup + valores de cor e espaçamento no pedido é a melhor combinação.

Do desenho *à tela*

1 Desenhe à mão (ou num editor simples) uma tela com título, dois campos e um botão. Fotografe ou faça um print.

2 Numa pasta nova, cole a imagem no chat e peça uma página HTML igual ao desenho, com o pedido "forte" da seção 06.

3 Abra a página no navegador, tire um print e cole no chat: *"compare com o desenho e ajuste"*.

4 Repita com um print de um bug que você mesmo criar (um botão fora do lugar).

Repare quanto texto você **deixou de escrever** e quantas idas e vindas foram precisas até a tela ficar igual.

Se o modelo ignorar a imagem, troque para um modelo com visão e repita o teste da seção 04.

Teste o que *ficou*

1. Quais são as formas de anexar uma imagem ao chat?

A) Só pelo mcp.json

B) Arrastar e soltar ou colar com Ctrl/Cmd + V

C) Só pelo terminal

D) Só com @Browser

B. E o agente também lê imagens do projeto.

2. Que tipo de modelo analisa o conteúdo de uma imagem?

A) Qualquer modelo

B) Modelos com visão

C) Só o Auto

D) Nenhum, a imagem é ignorada

B. Vision-capable models.

3. Onde ficam, por padrão, as imagens geradas pelo agente?

A) Na pasta assets/ do projeto

B) No .cursor/

C) Só no chat, sem arquivo

D) Na área de trabalho

A. E aparecem também no chat.

4. Qual é o cuidado mais importante antes de colar um print?

A) Converter para .bmp

B) Remover dados sensíveis

C) Deixar a imagem bem grande

D) Desligar as rules

B. O print vai junto com o pedido ao modelo.

Mostre o que quer, *diga o que fazer*

Arraste ou cole (**Ctrl/Cmd + V**) mockups, prints de bugs, erros e diagramas. Use um **modelo com visão**, escreva um pedido que diga o que a imagem é, o que fazer e onde, feche o ciclo com prints do navegador e corte os dados sensíveis antes de enviar.

Arrastar · colar

Modelo com visão

Imagem + texto exato

Print de volta para conferir

assets/

Próxima aula → 05 · O que é o MCP

Fontes: cursor.com/docs (Prompting agents > Image input; Agent Overview > Read files, Image generation; Browser; MCP > Images as context), consultados em outubro de 2026. Os atalhos de captura de tela seguem os padrões atuais de cada sistema. A tela é uma reprodução ilustrativa.