

Conhecendo *a ferramenta*

Um tour guiado pela interface do Lovable: criar a conta, usar o painel inicial, entender o editor (chat à esquerda e pré-visualização à direita), escolher entre os modos Build, Plan e Chat, editar apontando na tela, voltar versões e trabalhar mais rápido com atalhos.

Conta e workspace

Painel inicial

Editor

Build · Plan · Chat

Histórico

Atalhos

Criando a conta e o *primeiro workspace*

Não há nada para instalar nem configurar: o Lovable roda no navegador. Na primeira vez, a conta já vem com um **workspace pessoal no plano Free**, pronto para construir.

1

Cadastre-se em lovable.dev

Com e-mail, Google, GitHub ou Apple. Empresas podem usar login único (SSO).

2

Ou comece pelo prompt

Dá para digitar o pedido na página inicial antes de se cadastrar. O Lovable pede o cadastro ao enviar e **guarda o seu prompt**.

3

Chegue ao painel inicial

Depois do login, o Lovable abre o painel, com a caixa de prompt no centro.

4

Proteja a conta

Ative a **autenticação em dois fatores (2FA)** nas configurações da conta, como vimos no módulo 26.

CONTA, WORKSPACE E PROJETO

- A **conta** é você: um login para tudo
- O **workspace** é onde ficam os projetos, os membros e os créditos. Você pode participar de vários
- Cada **projeto** é um app, dentro de um único workspace

No plano Free você tem **5 créditos de build por dia**, até 30 por mês. É o bastante para acompanhar as aulas com calma, desde que cada pedido seja claro.

O *painel inicial* (dashboard)

O painel é o ponto de partida: é daqui que você cria projetos, abre conversas e chega às configurações do workspace.

A CAIXA DE PROMPT

Fica no centro. Com o modo **Build** selecionado, o que você descreve vira um **projeto novo**. Com **Chat**, vira uma conversa. Pode ser uma linha ("um app de tarefas com modo escuro") ou uma especificação de vários parágrafos, e o microfone permite ditar.

O BOTÃO +

- **Attach:** anexar imagens, arquivos ou uma captura de tela como referência
- **Design:** aplicar um design system (planos pagos) ou um modelo de design (Business e Enterprise)
- **Connectors:** conectar ferramentas (servidores MCP) como contexto
- **Databases:** ligar o Lovable Cloud ou um Supabase

BARRA LATERAL

- **Troca de workspace**, com a barra de **créditos restantes**
- **Dashboard, Chats, Search e Connectors**
- **Projects, Starred** (favoritos) e **Recents**
- Menu do usuário: configurações da conta, tema, suporte e sair

TEMPLATES

Prefere começar de algo pronto? Na aba **Lovable templates** você abre um app de exemplo e faz um **remix**: uma cópia independente, só sua, disponível em qualquer plano.

A visibilidade padrão de um projeto novo é o **workspace**. Você muda isso depois, no botão **Share**.

O mapa do *editor*

Ao abrir um projeto você entra no editor. A regra é simples: **você conversa à esquerda e vê o app à direita**, e o resto fica a um ou dois cliques na barra superior.



- 1 Menu e nome do projeto** — abre a barra lateral e troca entre a versão principal e os rascunhos (drafts)
- 2 History** — todas as versões do projeto, para voltar a qualquer ponto
- 3 Abas do projeto** — Preview, Files (arquivos gerados), Code (código) e More (Cloud, Analytics, Segurança...)
- 4 Share e Publish** — convidar pessoas e colocar o app no ar
- 5 Chat do projeto** — onde você pede, acompanha e revisa cada mudança
- 6 Barra de pré-visualização** — editar apontando na tela, com seletor de dispositivo

Esquema ilustrativo baseado no mapa oficial do editor (versão para navegador desktop). A aparência exata pode variar.

O chat do projeto e os *três modos*

A cada mensagem, o agente do Lovable trabalha em ciclo: **reúne contexto** do projeto, **age** com suas ferramentas e **confere o resultado** antes de seguir. Você escolhe como ele responde com o seletor de modo.

BUILD (PADRÃO)

Faz a mudança

Altera o projeto diretamente. É a escolha certa para a maioria dos pedidos, de ajustes pequenos a funcionalidades inteiras.

PLAN

Planeja antes

Investiga o projeto e escreve um plano para você revisar, editar e aprovar. **Não mexe no código** até a aprovação. Ideal para mudanças grandes ou arriscadas.

CHAT

Só conversa

Discute o app aberto **sem alterar nada**: como funciona, o que um termo significa, qual abordagem escolher.

EM VOLTA DA CAIXA DE TEXTO

- **Microfone:** dite o pedido (**Alt** + **V**, ou **⌘** + **V** no Mac). O Lovable transcreve e limpa o texto
- **Seletor de modo:** **Alt** + **P** alterna entre Build, Chat e Plan
- **Botão +:** anexar arquivos, adicionar skills e conectores e abrir ferramentas do projeto

Pode perguntar qualquer coisa, não só pedir mudanças: "como esse filtro funciona?". E pode pedir ações: "publique meu app" ou "encontre um domínio para a minha padaria".

Com o Lovable ainda trabalhando, você pode mandar mensagens para **corrigir o rumo**, responder às perguntas que ele fizer e desfazer mudanças.

Editando *apontando na tela*

A pré-visualização à direita é o seu app de verdade, rodando ao vivo: dá para clicar em tudo como um usuário faria. A **barra de pré-visualização** (que substituiu o antigo "Visual edits") permite pedir mudanças apontando, em vez de descrevendo.

MODO DA BARRA	PARA QUÊ
Select elements S	Apontar um ou mais elementos e pedir a mudança em linguagem natural. Com Ctrl / Cmd +clique você seleciona vários
Edit text inline	Corrigir um erro de digitação ou trocar um texto direto na página, sem prompt
Draw annotation	Desenhar sobre a tela para mostrar uma mudança de layout difícil de descrever
Add a comment	Deixar um comentário para você ou para um colega

TESTE EM VÁRIOS TAMANHOS

O botão de dispositivo acima da pré-visualização alterna entre **celular**, **tablet** e **desktop**. Sempre confira a versão de celular: é nela que a maioria das pessoas vai abrir o link.

Quando usar cada coisa: para ajustes visuais pequenos, apontar é mais rápido que descrever. Para funcionalidades e lógica, use o chat.

Lembra das aulas do Codex? É o mesmo princípio do navegador embutido do app desktop: **ver o resultado** e ajustar em ciclos curtos.

Histórico de versões: sua *rede de proteção*

Toda mudança que o Lovable faz cria uma **versão automaticamente**. Não existe botão de salvar: o histórico está sempre completo, e dá para voltar a qualquer ponto.

PRÉ-VISUALIZAR

Abra o **History** na barra superior e veja como o app estava em qualquer versão anterior.

REVERTER

Uma mudança quebrou algo? Volte para a última versão boa. **Nada se perde**: as mudanças posteriores continuam no chat e podem ser reaplicadas.

MARCAR (BOOKMARK)

Marque as versões estáveis, como "antes do login" ou "versão aprovada". Elas ficam na aba **Bookmarks**.

RASCUNHOS (DRAFTS)

Pelo nome do projeto você cria um **rascunho**: uma área separada, com chat próprio, para testar uma ideia sem mexer na versão principal. Se gostar, aceite o rascunho no projeto.

Paralelo com o que já vimos: o histórico faz o papel dos **commits do Git**, e os rascunhos o das **worktrees e branches**. É o mesmo raciocínio de experimentar sem medo, agora sem linha de comando.

O primeiro tour *em 10 minutos*

O guia oficial propõe um primeiro app simples. Adaptado para o português, o exercício passa por todas as áreas que vimos:

Prompt inicial (modo Build):

Crie um site para a Café Samambaia, uma cafeteria de bairro. Inclua uma seção principal acolhedora com título e foto, um cardápio interativo em que o visitante filtra os itens por categoria (cafés, café da manhã, almoço, doces), uma seção de horários e uma seção de localização com o endereço e uma breve descrição de "como chegar". Use conteúdo de exemplo realista. Visual aconchegante. Funcione bem no celular.

Sem login nem banco de dados por enquanto.

A última linha importa: sem login e sem banco, a primeira versão tem **menos coisa para dar errado**. As duas coisas entram depois, com um prompt cada.

1

Acompanhe a construção

A primeira versão leva alguns minutos. Depois, clique em tudo na pré-visualização.

2

Peça uma mudança por vez

"Adicione uma seção de especiais do dia entre o cardápio e os horários."

3

Ajuste apontando

Troque um título com **Edit text inline**, sem gastar prompt.

4

Teste no celular

Troque o dispositivo e confira os filtros.

5

Olhe o histórico

Veja as versões criadas e marque a que ficou boa.

Atalhos e *onde encontrar cada coisa*

AÇÃO	WINDOWS / LINUX	MAC
Paleta de comandos (buscar tudo)	Ctrl + K	⌘ + K
Esconder ou mostrar o chat	Ctrl + B	⌘ + B
Configurações do projeto	Ctrl + .	⌘ + .
Abrir ou fechar a barra lateral	[	[
Ditar o prompt	Alt + V	⌥ + V
Alternar Build, Chat e Plan	Alt + P	⌥ + P
Selecionar elementos na tela	S	S

PROCURANDO...	ONDE FICA
Banco de dados, usuários e logs	More → Cloud
Acessos e visitas do app publicado	More → Analytics
Código do projeto	Aba Code (edição direta nos planos pagos)
Domínio, Git e conhecimento do projeto	More → Settings
Créditos restantes	Barra lateral, no seletor de workspace
Ajuda e suporte	Botão + do chat → Help center

O menu **More** reúne muita coisa: Cloud, AI, Payments, Connectors, Security, SEO e Settings. Ele é o assunto da **próxima aula**.

Hábitos para *começar bem*

1

Descreva o resultado, não o código

"Adicione um formulário de cadastro com e-mail e senha" funciona melhor que instruções técnicas.

2

Um pedido por vez

Confira a pré-visualização a cada mudança. Pedidos grandes demais são difíceis de revisar.

3

Use o Plan mode para o que é grande

Aprovar um plano custa menos que desfazer um app inteiro.

4

Seja específico nos erros

"Clicar no filtro de doces não mostra nenhum item. Deveria mostrar os doces." Diga o que, onde e o que era esperado.

5

Marque as versões boas

Um bookmark antes de cada mudança grande é a sua garantia.

6

Economize créditos

Textos e ajustes visuais simples, faça apontando na tela.

Tudo o que você digita ou anexa vai para a plataforma. Use **dados fictícios** nos exercícios, como vimos no módulo 26 sobre segurança.

Teste *rápido*

1. Você quer discutir como o app funciona sem que o Lovable mude nada. Qual modo usar?

A) Build

B) Plan

C) Chat

D) Publish

C. O Chat mode conversa sobre o app aberto sem alterar o código.

2. Qual é o jeito mais rápido de corrigir um erro de digitação num título?

A) Escrever um prompt

B) Edit text inline, direto na tela

C) Abrir o Plan mode

D) Reverter a versão

B. O Edit text inline muda o texto direto na pré-visualização, sem precisar de prompt.

3. Uma mudança quebrou o app. O que fazer?

A) Apagar o projeto

B) Abrir o History e reverter para a última versão boa

C) Criar outra conta

D) Nada, não dá para desfazer

B. Cada mudança vira uma versão automaticamente, e reverter não perde as mudanças posteriores, que continuam no chat.

4. Onde ficam o banco de dados e os usuários do app?

A) Na aba Files

B) More → Cloud

C) No botão Share

D) No histórico

B. O menu More → Cloud reúne banco, usuários, armazenamento, jobs, funções, segredos e logs.

○ RECAPITULANDO

Converse à esquerda, *veja o app à direita*

Você conheceu o caminho completo pela interface: a conta e o workspace, o painel inicial com a caixa de prompt, o editor com chat e pré-visualização, os modos Build, Plan e Chat, a edição apontando na tela, o histórico de versões com rascunhos e os atalhos que aceleram o dia a dia. Tudo pronto para explorar os recursos em profundidade.

Painel inicial

Chat + preview

Build · Plan · Chat

Select · Edit · Draw

History

Próxima aula → Explorando os recursos do Lovable

Fontes: docs.lovable.dev (Quick start · Dashboard overview · Find your way around the Lovable editor · Work with Lovable in the project chat · Edit from the preview · Version history). A interface evolui com frequência; nomes de botões e atalhos podem mudar.