

Criando *outro projeto*

O site da Café Samambaia já recebe pedidos de reserva. Falta o outro lado: um lugar onde a **equipe** veja essas reservas. Nesta aula nasce o **Painel Samambaia**, um projeto novo, de uso interno, com login da equipe, cadastro fechado, uma tabela de reservas no Cloud dele e regras de acesso no banco.

Projeto novo

Ferramenta interna

Login sem cadastro aberto

Tabela de reservas

RLS

Por que um *projeto separado*?

Daria para enfiar uma "área da equipe" dentro do site. Mas o site é **público** e o painel é **interno**: públicos, riscos e ritmo de mudança diferentes. Separar deixa cada um mais simples e evita que um ajuste no site quebre a rotina da equipe (e vice-versa).

	SITE DA CAFÉ SAMAMBAIA	PAINEL SAMAMBAIA
Quem usa	Qualquer pessoa na internet	Só a equipe do café, com login
Objetivo	Encantar e converter em visita/reserva	Operar o dia: ver, confirmar, cancelar
Visual	Fotos, clima, marca em destaque	Denso, legível, rápido de ler no balcão
Risco	Formulário aberto a qualquer um	Dados pessoais de clientes (nome, WhatsApp)
Publicação	Domínio público, SEO importa	Acesso restrito, SEO não importa

Ponto técnico importante: segundo o FAQ oficial do Lovable, **dois projetos não compartilham o mesmo banco do Lovable Cloud**. Cada projeto tem o seu. Por isso o painel terá a própria tabela, e na aula 08 o site passará a **enviar** cada reserva para ele. (Quem precisa de um banco comum usa um Supabase externo conectado aos dois projetos, fora do escopo deste módulo.)

O caminho das *próximas três aulas*

Vamos construir em camadas. Cada aula entrega algo que funciona sozinho, e só depois ligamos as peças.



Quatro perguntas *antes do primeiro prompt*

Na aula 04 o briefing do site partiu do cliente final. Aqui o "cliente" é a equipe. Responda por escrito. Essas respostas viram o prompt e o Knowledge do projeto.

- 1 Quem usa?** Gerente e atendentes, no computador do balcão e às vezes no celular.
- 2 O que precisa fazer?** Ver as reservas do dia e, a partir da aula 08, confirmar ou cancelar.
- 3 Quais dados?** Data, horário, nome, nº de pessoas, WhatsApp, observação e status.
- 4 O que não pode acontecer?** Alguém de fora se cadastrar ou ler os dados dos clientes.

Knowledge do projeto (Settings → Knowledge)

Knowledge:

Painel Samambaia é uma ferramenta INTERNA da equipe da Café Samambaia (cafeteria em SP).

- Idioma: português do Brasil; datas dd/mm, 24h.
- Visual: mesma marca do site (verde #2F5D50, creme #F4EDE1, terracota #9A5A34), porém mais denso e legível: tabelas, números grandes.
- Todo acesso exige login. Não existe cadastro público: novos membros entram por convite.
- Dados de clientes são pessoais (LGPD): mostrar só o necessário e nunca em páginas públicas.

Primeiro o plano, *depois o código*

Um projeto com login e banco mexe em várias camadas ao mesmo tempo. Use o **Plan mode** (`Alt+P` alterna os modos): o Lovable propõe o plano, você revisa, e só então ele constrói. O plano fica salvo em `.lovable/plan.md`.

Prompt (Plan mode):

Crie o Pannel Samambaia, ferramenta interna da equipe (veja o Knowledge).

1. Login por e-mail e senha usando o Lovable Cloud. Sem tela de cadastro.
2. Tabela "reservas": data, horario, nome, pessoas, whatsapp, observacao, status (pendente | confirmada | cancelada) e criado_em.
3. Só usuários logados podem ler a tabela. Ninguém anônimo lê ou grava.
4. Página "Reservas de hoje": 4 indicadores e a lista ordenada por horário, somente leitura.
5. Menu lateral com Reservas, Dashboard e Equipe (os dois últimos como "em breve").
6. Popule 9 reservas FICTÍCIAS para hoje.

PLANO PROPOSTO

ILUSTRATIVO

Plano · Pannel Samambaia

1. Autenticação

Página /login (e-mail + senha); rotas protegidas redirecionam para /login.

2. Banco (Lovable Cloud)

Tabela reservas + tipo de status.
Políticas RLS: SELECT só para usuários autenticados.

3. Interface

Layout com menu lateral; página /reservas com indicadores e tabela.

4. Dados de exemplo

9 reservas fictícias na data de hoje.

Perguntas: o cadastro fica desativado

no painel do Cloud? (recomendado: sim)

Uma mensagem no Plan mode custa 1 crédito (mais o que subagentes consumirem). Revise o plano com calma: corrigir antes de construir sai mais barato do que desfazer depois.

Login da equipe, *sem cadastro aberto*

The mockup shows a two-column layout. The left column has a dark green background with white text. At the top, it says 'Catê Samambaia' with a 'PAINEL' button. Below, the main heading is 'Tudo o que a equipe precisa, num lugar só.' followed by a subtext: 'Reservas do dia, confirmações e, em breve, os números da semana.' At the bottom, it says 'Uso interno - dados de exemplo'. The right column has a light cream background. It has a heading 'Acesso da equipe' with a subtext 'Entre com o e-mail cadastrado pelo gerente.' Below this are two input fields: 'E-mail' with the value 'equipe@cafesamambaia.com.br' and 'Senha' with masked characters. A green 'Entrar' button is below the password field. At the bottom, a small note with a lock icon says 'Não há cadastro aberto. Novos membros da equipe recebem um convite por e-mail.'

Tela de login · reprodução ilustrativa

Tirar o botão "Criar conta" da tela **não basta**: quem conhece o endereço do serviço ainda poderia tentar se cadastrar. O cadastro precisa ser fechado na **configuração**.

- 1 Abra Cloud → Users e, nas configurações de autenticação, **desative o cadastro** (sign-up).
- 2 Em Add user, escolha **Send invitation**: a pessoa recebe um e-mail e define a própria senha.
- 3 **Create new user** também existe, mas aí você define a senha e precisa repassá-la. Prefira o convite.

Uma conta por pessoa, nunca um login compartilhado "equipe@". Quando alguém sai da equipe, você remove só aquela conta.

A tabela *reservas*

É a mesma informação do formulário do site, mais o que a equipe precisa para operar. Confira a estrutura em **Cloud** → **Database** depois que o Lovable criar.

CAMPO	TIPO	PARA QUÊ
<code>id</code>	uuid	Identificador único
<code>data / horario</code>	date / time	Quando o cliente vem
<code>nome</code>	text	Nome ou grupo
<code>peessoas</code>	integer	De 1 a 6, como no site
<code>whatsapp</code>	text	Contato para confirmar
<code>observacao</code>	text	Anotação da equipe (opcional)
<code>status</code>	pendente · confirmada · cancelada	Começa em pendente
<code>criado_em</code>	timestamp	Quando o pedido chegou

REGRAS NO PRÓPRIO BANCO

- `peessoas` de 1 a 6
- `status` só aceita os três valores
- `nome` , `data` , `horario` e `whatsapp` obrigatórios

Validar no formulário melhora a experiência; validar no banco garante a regra mesmo se alguém contornar a tela.

Os 9 registros desta aula são **fictícios**. Nunca teste com nomes e telefones reais de clientes.

Quem pode ver o quê: *RLS*

O Lovable Cloud é construído sobre o Supabase, que protege tabelas com **Row Level Security (RLS)**: regras no banco dizendo quem pode ler, inserir, alterar ou apagar. A tela esconder um dado não é proteção. A regra no banco é.

OPERAÇÃO	ANÔNIMO	EQUIPE LOGADA	QUANDO
Ler (SELECT)	X	✓	Aula 07
Alterar status (UPDATE)	X	✓	Aula 08
Criar (INSERT)	X	via função	Aula 08
Apagar (DELETE)	X	X	Nunca: usa-se "cancelada"

Prompt (Chat mode) - conferência:
Liste as políticas RLS da tabela reservas e explique em linguagem simples o que um visitante anônimo consegue fazer com ela. Não altere nada.

TESTE DE VERDADE
Abra o painel publicado numa **aba anônima**, sem login. Deve cair na tela de login e nenhuma reserva pode aparecer.

SECURITY SCAN
No menu **More** → **Security**, rode o **Quick scan**. Tabela sem RLS ou com política aberta demais aparece como alerta.

Reservas de hoje *no computador*

 **Samambaia**

PAINEL

Reservas

Dashboard em breve

Equipe em breve

Reservas de hoje

Sábado, 03 de outubro · dados de exemplo

RESERVAS
9

PESSOAS ESPERADAS
24

PENDENTES
3

CONFIRMADAS
5

Sair

HORÁRIO	NOME	PESSOAS	WHATSAPP	STATUS
08:00	Marina Alves	2	(11) 9••••-1208	● Confirmada
09:00	Grupo de leitura Vila Verde	6	(11) 9••••-4471	● Confirmada
09:00	Pedro Souza	3	(11) 9••••-9032	● Pendente
10:00	Ana Lima	4	(11) 9••••-4321	● Pendente

Painel Samambaia · /reservas · reprodução ilustrativa com dados fictícios

INDICADORES

"Pessoas esperadas" soma **24**: exclui a reserva cancelada. Peça isso explicitamente, ou o total vira 27.

WHATSAPP MASCARADO

(11) 9••••-1208 : o número completo só aparecerá na ação de contato (aula 08).
Mostrar só o necessário.

STATUS COM COR + TEXTO

Verde, amarelo e vermelho ajudam, mas o rótulo escrito garante a leitura para quem não distingue cores.

A mesma lista *na palma da mão*



390 px · reprodução ilustrativa

A primeira versão no celular empilhou cada coluna numa linha: o "2" aparecia solto, sem dizer 2 o quê. Um prompt resolveu:

Prompt:

No celular, mostre cada reserva como um cartão compacto: horário à esquerda, nome e "N pessoas" no meio, status à direita. Esconda o menu lateral e o WhatsApp nessa largura.

- Leitura em uma olhada: **horário** → **quem** → **status**
- Menos dado pessoal na tela de um celular que pode ser visto por outros
- Mesmo raciocínio da aula 06: **celular primeiro** também vale para ferramenta interna

Checklist antes do *bookmark* "painel v1"

ACESSO

- ✓ Sem login, qualquer rota leva a /login
- ✓ Não existe tela nem caminho de cadastro
- ✓ Cadastro desativado nas configurações do Cloud
- ✓ Convite por e-mail chega e permite definir a senha
- ✓ "Sair" encerra a sessão de verdade

DADOS E TELA

- ✓ RLS ativo e conferido no Chat mode
- ✓ Quick scan sem alertas críticos
- ✓ Indicadores batem com a lista (24 pessoas)
- ✓ Lista ordenada por horário, legível no celular
- ✓ Todos os registros são fictícios

Tudo verde? No **History**, marque a versão com o bookmark "**painel v1**". É para ela que você volta se a integração da aula 08 sair do trilho.

Erros comuns *nessa tipo de projeto*

"Use o mesmo banco do site." Com Lovable Cloud isso não existe: cada projeto tem o seu. O Lovable pode tentar improvisar. Planeje a ponte (aula 08) ou um Supabase externo.

Login compartilhado. Uma senha para toda a equipe impede saber quem fez o quê e obriga a trocar a senha de todos quando alguém sai.

Querer tudo num prompt só. Login, banco, RLS, tela e integração de uma vez geram um plano enorme e difícil de revisar. Vá em camadas.

Esconder em vez de proteger. Tirar o botão de cadastro ou ocultar a lista sem login não impede ninguém. A proteção é o cadastro desativado + RLS.

Dados reais em teste. Copiar reservas verdadeiras "só para ver como fica" coloca dados pessoais num ambiente de testes. Use sempre dados fictícios.

Pular o Plan mode. Em projeto com banco, uma decisão errada de estrutura custa várias mensagens para desfazer.

Teste o que *ficou*

1. Por que o painel tem a própria tabela de reservas, em vez de ler a do site?

A) É mais rápido

B) Dois projetos não compartilham o banco do Lovable Cloud

C) O site não tem banco

D) Por causa do SEO

B. Cada projeto tem o próprio Cloud. Na aula 08 o site envia as reservas para o painel.

2. Qual combinação realmente impede estranhos de entrar?

A) Esconder o botão "Criar conta"

B) Cadastro desativado + convite por e-mail

C) Uma senha forte compartilhada

D) Não divulgar o endereço

B. A configuração fecha a porta; o convite dá uma chave a cada pessoa.

3. O que é RLS?

A) Um tema visual

B) Regras no banco sobre quem lê e altera cada linha

C) Um tipo de login

D) Um relatório de uso

B. Row Level Security: a proteção fica no banco, não na tela.

4. Por que apagar (DELETE) fica proibido para a equipe?

A) Custa crédito

B) O banco não permite

C) Cancelar preserva o histórico para o dashboard da aula 09

D) Por causa do celular

C. Reserva cancelada vira dado útil (taxa de cancelamento); apagada, some.

○ RECAPITULANDO

Um segundo projeto, *feito para a equipe*

Separamos o público do interno, respondemos quatro perguntas de briefing, registramos o Knowledge e usamos o Plan mode para criar o Painel Samambaia: login por convite com cadastro desativado, tabela `reservas` com regras no banco, RLS conferido e uma lista do dia legível no computador e no celular, tudo com dados fictícios e marcado como "painel v1".

Projeto separado

Cloud isolado

Convite, não cadastro

RLS

Bookmark painel v1

Próxima aula → Adicionando interatividade

Fontes: docs.lovable.dev (Lovable Cloud · Users e autenticação · Plan mode · Knowledge · Security · Version history · FAQ sobre bancos compartilhados entre projetos) e documentação do Supabase sobre Row Level Security. As telas são uma reprodução ilustrativa feita para o curso, com dados fictícios; o plano marcado como ilustrativo não é uma captura real do Lovable.