

Adicionando *interatividade*

O Painel Samambaia só mostrava a lista. Agora a equipe vai **agir**: confirmar, cancelar com segurança, filtrar e chamar o cliente no WhatsApp. E as duas pontas se ligam: cada reserva feita no site passa a chegar ao painel por **funções no servidor** protegidas por um segredo, com os dados validados antes de entrar no banco.

Confirmar e cancelar

Filtros

Tempo real

WhatsApp

Edge functions

Secrets

De "ver" para *"fazer"*

Voltamos ao bookmark "**painel v1**" da aula 07. A aula tem duas partes, cada uma com o próprio bookmark, para você poder voltar se algo sair do trilho.

	PAINEL V1 (AULA 07)	PAINEL V2 (HOJE)
Ações	Nenhuma, só leitura	Confirmar, cancelar, reabrir, WhatsApp
Histórico	Só o status	Quem mudou e quando
Navegação	Lista única	Filtros por status com contagem
Chegada de reservas	9 registros fictícios fixos	O site envia; a lista atualiza sozinha
Onde a reserva mora	Site e painel com tabelas separadas, sem ligação	Só no painel (o site para de guardar)

PARTE 1 · PÁGINAS 02 A 05

Interatividade **dentro** do painel. Bookmark ao final: "**painel v2 · ações**".

PARTE 2 · PÁGINAS 06 A 10

A ponte site → painel. Bookmarks nos **dois** projetos: "**integração ok**".

Confirmar, cancelar e saber quem fez

Prompt (Plan mode):

Na página Reservas, adicione uma coluna Ações:

- Pendente: Confirmar, Cancelar, WhatsApp.
- Confirmada: Cancelar, WhatsApp.
- Cancelada: Reabrir (volta para pendente).

Guarde quem alterou e quando (colunas atualizado_por e atualizado_em) e mostre "Confirmada por Carla · 07:42" sob o status.

Depois de confirmar, mostre um aviso com

"Desfazer" por alguns segundos.

Políticas: usuários logados podem ALTERAR

status; ninguém pode APAGAR reservas.

Ações mudam o banco: comece no Plan mode e confira se o plano inclui a política de UPDATE, e só de UPDATE.

Reservas de hoje

Sábado, 03 de outubro · dados de exemplo

RESERVAS
10

PESSOAS ESPERADAS
26

PENDENTES
3

CONFIRMADAS
6

Todas 10

Pendentes 3

Confirmadas 6

Canceladas 1

HORÁRIO	NOME	PESSOAS	WHATSAPP	STATUS	AÇÕES
08:00	Marina Alves	2	(11) 9••••-1208	Confirmada Confirmada por Carla · 07:42	WhatsApp Cancelar
09:00	Grupo de leitura Vila Verde	6	(11) 9••••-4471	Confirmada Confirmada por Carla · 07:45	WhatsApp Cancelar
09:00	Pedro Souza	3	(11) 9••••-9032	Confirmada Confirmada por você · agora	WhatsApp Cancelar
10:00	Ana Lima	4	(11) 9••••-4321	Pendente	WhatsApp Cancelar Confirmar
12:00	Carlos e Júlia	2	(11) 9••••-7765	Confirmada Confirmada por Diego · 08:10	WhatsApp Cancelar
13:00	Beatriz Rocha	3	(11) 9••••-5510	Cancelada Cancelada por Diego · 08:12	Reabrir
15:00	Lucas Ferreira	2	(11) 9••••-0087	Confirmada Confirmada por Carla · 08:20	WhatsApp Cancelar

Confirmar Pedro Souza → aviso com "Desfazer" · reprodução ilustrativa

Cancelar pede *confirmação*, confirmar não



Janela de confirmação · reprodução ilustrativa

O esforço deve ser proporcional ao estrago de um clique errado:

AÇÃO	PROTEÇÃO
Confirmar	Um clique + "Desfazer" no aviso
Cancelar	Janela com o resumo da reserva
Reabrir	Um clique (recupera, não perde nada)
Apagar	Não existe na tela nem no banco

- A janela diz **o que** será cancelado: nome, horário, pessoas
- O botão de perigo diz a ação ("Cancelar reserva"), não um "OK" genérico
- "Voltar" é a saída segura e fica à esquerda

Filtros e lista *em tempo real*

Todas 10Pendentes 4Confirmadas 5Canceladas 1

HORÁRIO	NOME	PESSOAS	WHATSAPP	STATUS	AÇÕES		
09:00	Pedro Souza	3	(11) 9••••-9032	Pendente	WhatsApp	Cancelar	Confirmar
10:00	Ana Lima	4	(11) 9••••-4321	Pendente	WhatsApp	Cancelar	Confirmar
17:00NOVA	Sofia Martins	2	(11) 9••••-6630	Pendente	WhatsApp	Cancelar	Confirmar
17:00	Rafael Mendes	1	(11) 9••••-2219	Pendente	WhatsApp	Cancelar	Confirmar

Atualiza sozinha quando chega uma reserva nova do site.

Filtro "Pendentes" · a reserva recém-chegada aparece destacada como NOVA · reprodução ilustrativa

Prompt:

Adicione filtros acima da tabela: Todas, Pendentes, Confirmadas, Canceladas, cada um com a contagem. Use o mesmo estilo de pílula do site. Atualize a lista em tempo real quando uma reserva for criada ou alterada, destacando por 1 minuto as novas com a etiqueta "NOVA".

TEMPO REAL (REALTIME DO CLOUD)

Sem ele, a atendente precisaria recarregar a página para ver uma reserva nova. Com ele, a lista se atualiza sozinha, inclusive quando outra pessoa da equipe confirma algo em outro computador.

Os filtros reaproveitam o padrão da aula 05. **Consistência** entre os dois projetos facilita para quem usa os dois.

Chamar o cliente *no WhatsApp*

Confirmar no painel não avisa o cliente. O botão WhatsApp abre uma conversa já com a mensagem escrita. O número completo só aparece **nessa ação**: na lista ele continua mascarado.

Prompt:

O botão WhatsApp deve abrir
https://wa.me/55 + número só com dígitos,
com a mensagem pronta:

- Confirmada: "Olá, [nome]! Aqui é da Café Samambaia. Sua reserva para [pessoas] pessoas em [data] às [horário] está confirmada. 🌿"
- Pendente: pergunta se o horário ainda vale.
- Cancelada: avisa o cancelamento.

Abra em nova aba.

COMO O LINK FICA

https://wa.me/5511987651208?text=01%C3%A1%2C%20Marina!...
55 = Brasil · 11 = DDD · depois o número
o texto vai codificado (espaço vira %20)

POR QUE NÃO AUTOMÁTICO?


Enviar sozinho exigiria a API paga do WhatsApp Business. O link é gratuito e a atendente revisa antes de enviar.

PARTE 1 PRONTA

Teste as ações com dois usuários, confira o "quem e quando" e marque "**painel v2 · ações**".

A ponte *site* → *painel*

Os dois projetos não compartilham banco (aula 07). A solução: o site **entrega** cada reserva ao painel por duas **edge functions**, pequenos programas que rodam no servidor do Lovable Cloud, fora do navegador.



O mesmo segredo, *dois projetos*

1 Gere um valor longo e aleatório (um gerenciador de senhas resolve) e cadastre-o em **Cloud** → **Secrets** nos **dois** projetos com o mesmo nome: `RESERVAS_TOKEN`. Nunca no chat, nunca no código.

2 No site, cadastre também `PAINEL_URL` com o endereço da função `receber-reserva`: depois de criá-la, pergunte no Chat mode do painel *"qual é a URL pública da função receber-reserva?"*. Por isso o prompt do painel vem primeiro.

No PAINEL (Plan mode):

Crie a edge function "receber-reserva" (POST).

1. Exija o cabeçalho x-reservas-token igual ao secret `RESERVAS_TOKEN`; senão, responda 401.
2. Valide: nome (2 a 80 caracteres), whatsapp no formato (11) 98765-4321, pessoas de 1 a 6, data de hoje em diante, horário dentro do funcionamento. Erro → 400 com o motivo.
3. Grave em `reservas` com status "pendente" e responda 201.

Não aceite nenhum outro campo (ex.: status).

No SITE (Plan mode):

Ao enviar o formulário de reserva, chame uma nova edge function "enviar-reserva" em vez de gravar na tabela `reservas` do site.

Ela valida os mesmos campos e repassa a reserva por POST para a URL da função `receber-reserva` do painel (secret `PAINEL_URL`), com o cabeçalho x-reservas-token vindo do secret `RESERVAS_TOKEN`.

Se o painel responder erro, mostre ao visitante "Não conseguimos registrar agora. Tente de novo ou chame no WhatsApp." e registre o erro no log.

Repare no "não aceite nenhum outro campo": sem essa regra, alguém poderia mandar `status: "confirmada"` e pular a equipe.

O que o painel confere *antes de gravar*

CHECAGEM	REGRA	SE FALHAR
Token	Igual ao <code>RESERVAS_TOKEN</code>	401
Campos extras	Só nome, whatsapp, pessoas, data, horario	400
Nome	2 a 80 caracteres	400
WhatsApp	(11) 98765-4321	400
Pessoas	1 a 6, como no formulário	400
Data	Hoje ou depois	400
Horário	Seg-sex 7h-19h · sáb 8h-18h · dom 8h-14h	400
Tudo certo	Grava como pendente	201

OS CÓDIGOS DE RESPOSTA

- **201:** criado com sucesso
- **400:** dados inválidos (o motivo vai junto)
- **401:** sem autorização (token errado ou ausente)

São códigos HTTP padrão. Com eles, a função do site sabe o que aconteceu e escolhe a mensagem certa.

As mesmas regras aparecem em **três** lugares: formulário (experiência), função do site e função do painel (segurança). Se mudar o horário do café, mude nos três. Anote isso no Knowledge dos dois projetos.

Testando *de ponta a ponta*

- 1 Deixe o painel aberto numa janela, logado.
- 2 Em outra, faça uma reserva **fictícia** no site.
- 3 Ela deve surgir no painel como **NOVA** e pendente, sem recarregar.
- 4 Teste também os caminhos de erro: 7 pessoas, domingo às 16h, data de ontem.
- 5 Peça no Chat mode: *"chame receber-reserva sem o token e me mostre a resposta"*. Deve dar 401.

LOGS DAS FUNÇÕES

ILUSTRATIVO

enviar-reserva (site)

```
POST → painel 201 Sofia Martins · 2p · 17:00
POST → painel 400 pessoas fora do limite (7)
POST → painel 400 horário fora do funcionamento
```

receber-reserva (painel)

```
sem token 401
campo extra 400 "status" não é aceito
# o log mostra o motivo, nunca o token
# nem o WhatsApp completo do cliente
```

Funcionou? **Só agora** desligue a gravação antiga: peça ao site para remover a política pública de INSERT da tabela `reservas` dele (aula 05). Dados pessoais em dois lugares são o dobro de risco.

Ações *no balcão e no bolso*



390 px · reprodução ilustrativa

No celular, os botões vão para uma linha própria embaixo de cada cartão, e os filtros rolam na horizontal em vez de quebrar em várias linhas.

Prompt:

No celular, coloque as ações numa linha abaixo de cada cartão, com área de toque de pelo menos 44px. Esconda "Confirmada por..." nessa largura. Os filtros rolam na horizontal. O aviso de "Desfazer" ocupa a largura da tela.

Um bug apareceu nesta etapa: a página ficou **mais larga que a tela** e o botão "Sair" sumiu para a direita. A causa era a coluna de status crescendo com o texto "Confirmada por...". Descrever o sintoma exato ("a página rola para o lado em 390px; o Sair some") levou à correção em um prompt.

Erros comuns *ao ligar dois sistemas*

Segredo no navegador. Token no código do front, no Knowledge ou colado no chat deixa de ser segredo. Lugar dele: **Cloud** → **Secrets**.

Regras dessincronizadas. O site passa a aceitar 8 pessoas, o painel continua no 6, e toda reserva de 7 falha. Mude as regras juntas e registre no Knowledge.

Desligar o antigo antes da hora. Só remova a gravação no site depois do teste de ponta a ponta passar. Até lá, o bookmark é sua rede.

Confiar no que chega. Aceitar qualquer campo permite criar reserva já "confirmada" ou com 50 pessoas. Liste o que é aceito e recuse o resto.

Erro silencioso. Se o painel cair e o site mostrar "Reserva recebida!", o cliente aparece e ninguém sabia. Mostre a falha e ofereça o WhatsApp.

Logs com dados pessoais. Registrar o corpo inteiro da requisição grava nomes e telefones no log. Registre o motivo, não o conteúdo.

Teste o que *ficou*

1. Por que "Cancelar" abre uma janela de confirmação e "Confirmar" não?

A) Economiza crédito

B) A proteção acompanha o estrago de um clique errado

C) O Lovable exige

D) Por causa do celular

B. Confirmar tem "Desfazer"; cancelar afeta o cliente e merece uma pausa.

2. Onde fica o RESERVAS_TOKEN?

A) No código do formulário

B) No Knowledge

C) Em Cloud → Secrets dos dois projetos

D) Numa mensagem do chat

C. Só as funções no servidor leem os Secrets. O navegador nunca vê o token.

3. A função recebe `status: "confirmada"` com token válido. O certo é:

A) Gravar confirmada

B) Ignorar e gravar pendente

C) Recusar com 400, campo não aceito

D) Responder 201

C. Recusar deixa o problema visível no log; aceitar em silêncio esconde tentativas de burlar a regra.

4. Quando remover a gravação de reservas no site?

A) Antes de começar

B) Depois do teste de ponta a ponta passar

C) Nunca

D) Na aula 10

B. Primeiro o caminho novo funcionando; depois, menos cópias de dados pessoais.

○ RECAPITULANDO

Dois projetos, *um fluxo só*

A equipe agora confirma com "Desfazer", cancela com uma janela de confirmação, filtra por status, vê reservas chegarem em tempo real e chama o cliente no WhatsApp com a mensagem pronta. Do lado de fora, o site entrega cada reserva ao painel por duas edge functions que compartilham um segredo em Cloud → Secrets, e o painel valida tudo de novo antes de gravar como pendente.

Ações com histórico

Proteção proporcional

Realtime

Segredo no servidor

Validar dos dois lados

Próxima aula → Desenvolvendo um dashboard

Fontes: docs.lovable.dev (Lovable Cloud · Edge functions · Secrets · Realtime · Plan mode · Version history) e wa.me (links de conversa do WhatsApp). Códigos de resposta conforme o padrão HTTP. As telas são uma reprodução ilustrativa feita para o curso, com dados fictícios; os logs marcados como ilustrativos não são capturas reais.