

The Game Awards Explorer

Do dataset bruto a uma aplicação Next.js completa — busca, perfis de estúdio e visualizações sobre seis anos de indicações do The Game Awards.

PERÍODO	STACK	COMMITTS	STATUS
16 de setembro de 2026	Next.js · TypeScript · SQLite	10	✓ MVP entregue

00 VISÃO GERAL

Um histórico disperso, transformado em produto

O The Game Awards acumula seis anos de indicações e vencedores sem um jeito simples de pesquisar ou visualizar tendências. O objetivo deste projeto foi construir uma aplicação web onde qualquer fã — inclusive quem chega via busca orgânica por algo como “quem ganhou Game of the Year 2018” — encontre essa resposta em poucos cliques.

805 indicações	6 anos (2014–2019)	59 categorias	353 estúdios distintos	165 vencedores
111 indicados sem estúdio				

As 111 linhas sem estúdio são categorias cujo indicado é uma pessoa (ex. jogador de eSports, dublador) — regra tratada na importação e reforçada em toda a aplicação: esses registros nunca entram em uma agregação por empresa.

Um único app Next.js, do banco à página

Em vez de uma API separada consumida por um front-end à parte, o projeto usa um único projeto Next.js (App Router) onde Server Components acessam o SQLite diretamente — sem round-trip HTTP interno — favorecendo SEO nas páginas de conteúdo, já que parte do público chega via busca orgânica.

fluxo de dados	CSV → script de import → SQLite (nominations) → lib/db/queries.ts → API Routes + páginas
front-end	Next.js 16 (App Router, Turbopack) · React 19 · Tailwind CSS v4
dados	SQLite via better-sqlite3 · tabela única, não normalizada (MVP)
import	csv-parse/sync — aspas escapadas e vírgulas internas do CSV real; upsert por (year, category, nominee), idempotente e incremental
gráficos	Recharts, cores resolvidas em JS (ver nota à direita)
testes	Vitest — import do CSV e queries com banco em memória

Oito fases, uma de cada vez

O trabalho seguiu um plano de execução em fases (`plan.md`), cada uma validada antes de avançar para a próxima. As Fases 6 e 7 vieram depois do MVP, resolvendo uma questão que o próprio PRD já deixava em aberto.

0 Setup do projeto

`scaffold` · `b2e2c2d`

App Next.js (TypeScript, App Router, Tailwind) com lint, formatação e testes configurados; `.nvmrc` fixando Node 24.

1 Camada de dados

`schema + import` · `93a0cfb`

Tabela `nominations` e script de import idempotente do CSV real, com **company vazio normalizado para NULL** — nunca string vazia.

2 API routes

`queries + endpoints` · `c0bfb48`

`lib/db/queries.ts` centraliza filtros/agregações via prepared statements; 4 API Routes como wrappers finos sobre essa camada.

3 Páginas

`busca, ano/categoria, empresa` · `1415e4c`

Busca com filtros combináveis sincronizados na URL, detalhe de ano/categoria destacando o vencedor, e perfil de empresa com `notFound()`.

4 Gráficos

`/estatisticas` com Recharts · `6d21f18`

Estúdios mais premiados, evolução de categorias por ano e distribuição júri vs. fãs — validados por conferência manual contra o CSV.

5 Polimento final

`estados de erro + docs` · `0e35b69`

Página 404 estilizada, checklist final contra os critérios de sucesso do PRD, README/CLAUDE.md atualizados com os comandos reais.

6 Reimportação incremental

`upsert por chave natural` · `534f7ff`

`nominations` ganha `UNIQUE (year, category, nominee)`; o import vira `INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE` — reimportar **atualiza** em vez de duplicar. Resolve a questão em aberto do PRD §6.

Import de arquivo adicional

CLI com caminho de CSV opcional · 534f7ff

`npm run import-csv -- <arquivo>` soma uma futura edição do TGA ao banco existente, sem tocar no CSV canônico nem apagar o que já estava lá.

Quatro páginas, um caminho direto do dado à resposta

Busca combinável na home, detalhe de ano/categoria, perfil de empresa e um painel de estatísticas — capturas do build de produção rodando localmente.

805 resultado(s)

2019 · Best Action Game

Apex Legends

Respawn Entertainment/Electronic Arts · Voto do júri

2019 · Best Action Game

Astral Chain

Platinum Games/Nintendo · Voto do júri

2019 · Best Action Game

Call of Duty: Modern Warfare

Infinity Ward/Activision · Voto do júri

2019 · Best Action Game

Devil May Cry 5

Capcom · Voto do júri

Vencedor

2019 · Best Action Game

Gears 5

The Coalition/Xbox Game Studios · Voto do júri

2019 · Best Action Game

Metro Exodus


4A Games/Deep Silver · Voto do júri

2019 · Best Action/Adventure Game

Borderlands 3


Busca + filtros combinados (ano, categoria, tipo de voto, vencedor)

/




Indicados e vencedor de uma categoria

/anos/[year]/[category]




Perfil de estúdio (indicações + vitórias)

/empresas/[company]



Estúdios mais premiados & categorias por ano

/estatisticas



Distribuição júri (690) vs. fãs (115)

/estatisticas

Página não encontrada

Não encontramos o que você procura — o link pode estar incorreto ou a empresa/categoria não existe no dataset (2014–2019).

[← Voltar para a busca](#)

Estado de erro (empresa inexistente) `/empresas/:name`

Validado contra o PRD, não só contra os testes

23 testes automatizados cobrem o import do CSV (incluindo upsert e reimportação incremental) e a camada de queries; a verificação final também incluiu testes manuais no build de produção, contra os critérios de sucesso do PRD.

- ✓ Busca **case-insensitive** confirmada (zeLda / ZELDA / ZeLdA → mesmos 9 resultados)
- ✓ Parâmetros inválidos (year=abc) retornam lista vazia — **nunca erro 500**
- ✓ Perfil de empresa **nunca inclui** as 111 linhas de estúdio vazio
- ✓ Gráficos batem com o CSV: 690 júri + 115 fãs = 805 indicações
- ✓ 4 páginas + 4 endpoints respondem 200 (ou 404 quando esperado) no build de produção
- ✓ Reimportar o CSV real duas vezes seguidas mantém **805 linhas**; importar um CSV extra de 2020 soma sem duplicar

testes	23 / 23 (Vitest)
tipos	tsc --noEmit limpo
lint	eslint limpo
build	next build + next start validados

BUG ENCONTRADO & CORRIGIDO DURANTE O BUILD

`fill="var(--cor)"` em elementos SVG do Recharts renderizava **invisível** no navegador de teste. A correção resolve as cores em JS (`lib/charts/colors.ts` + um hook sobre `matchMedia`) em vez de depender de custom properties CSS no atributo SVG.

Do dataset ao MVP, commit a commit

COMMIT	MENSAGEM
6f64561	Inicializa projeto com dataset e PRD do The Game Awards Explorer
a1d561a	Adiciona plano de desenvolvimento do MVP
b2e2c2d	Scaffold do projeto Next.js (Fase 0)
93a0cfb	Adiciona schema SQLite e import do CSV (Fase 1)
c0bf48	Adiciona API routes e camada de queries (Fase 2)
1415e4c	Adiciona páginas de busca, ano/categoria e empresa (Fase 3)
6d21f18	Adiciona gráficos em /estatísticas com Recharts (Fase 4)
0e35b69	Polimento e verificação final do MVP (Fase 5)
6c6df19	Adiciona relatório em PDF do build do projeto
534f7ff	Import incremental: upsert + arquivos CSV adicionais (Fases 6 e 7)

06 FORA DO MVP

O que ficou de fora, de propósito

Escopo definido no PRD — não são lacunas, são decisões.

autenticação	sem contas de usuário
edição de dados	dataset somente leitura — import continua sendo tarefa de desenvolvedor via CLI
i18n	um único idioma

deploy	hospedagem ainda não decidida
--------	----------------------------------

QUESTÃO EM ABERTO DO PRD §6 — RESOLVIDA

"Reimportação incremental sem duplicar registros" estava listada como questão em aberto no PRD. As Fases 6 e 7 (seção 02) resolvem isso: o import agora é um upsert por (year, category, nominee), e aceita um arquivo CSV adicional via CLI para somar uma futura edição do TGA ao banco existente.

MVP entregue

Todas as fases do plano de execução concluídas e verificadas contra os critérios de sucesso do PRD — incluindo a evolução pós-MVP de reimportação incremental. Pronto para a próxima decisão de produto: hospedagem/deploy.

