



Modo IA

Tudo

Imagens

Vídeos

Notícias

Mais ▾



Oi! Eu rodo várias sessões do Claude Code ao mesmo tempo — uma no bug de login, outra refatorando ...



Não, o Agent View não é apenas uma aba de terminal com nome bonito e, sim, o Claude continua rodando mesmo se você fechar o terminal.

A grande diferença é arquitetural: o [Claude Code](#) roda as sessões de background através de um **processo supervisor independente** (com PPID = 1) no seu sistema operacional. Reddit · r/ClaudeCode +1

Quando você manda uma tarefa para o background, ela se desprende da sua janela atual do shell. Você pode fechar o terminal, desligar o app de linha de comando ou até deixar o Claude Code se auto-atualizar: o supervisor mantém o agente trabalhando e processando o código em segundo plano. Medium · Reza Rezvani +1

Abaixo está o resumo de como essa central de controle funciona para salvar sua sanidade mental:

O que o Agent View faz (além de organizar)

- Central de Notificação Visual:** Em vez de cinco abas perdidas, você abre o painel digitando `claude agents` no terminal (ou apertando a **seta para a esquerda** em um prompt vazio). Cada linha mostra o ID da sessão, o status atual (se ele está trabalhando ou **esperando sua aprovação**) e há quanto tempo ela atualizou. claudefa.st +3
- Espiada e Resposta Rápida (Peek & Reply):** Você não precisa entrar na sessão ("dar attach") só para digitar "yes". Ao navegar pelas linhas no painel, você consegue ver uma prévia do último bloco de texto e responder ali mesmo no painel central para destravar o agente. Se precisar ver o histórico completo, basta apertar `Enter`. Medium · AI Engineering +1

Pergunte o que quiser



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



```
claude --bg "Refatore as chamadas da API de pagamentos remove"
```

Use o código com cuidado.



Isso já joga o agente para rodar direto em segundo plano sem abrir um chat interativo na sua frente. claudefa.st

- **Para despachar uma sessão atual para o background:**

Se você começou a conversar com o Claude no terminal principal e viu que a tarefa vai demorar (ex: rodar uma suite de testes imensa), digite o comando `/bg` ou `/background`. Ele libera o seu terminal atual na hora e vai pro painel. MindStudio +1

- **Novidade (Cross-Session Messaging):** Se você estiver na versão `2.1.224` ou superior, os agentes em background conseguem conversar entre si usando o comando `/list-agents` e enviando resumos de progresso por mensagens, evitando que você precise copiar e colar contextos entre as tarefas. Instagram · rafaelmilagre +1

Se quiser migrar seu fluxo atual para o Agent View agora, me avise:

- Qual é o **sistema operacional** da sua máquina?
- Qual **versão do Claude Code** você tem instalada (`claude --version`)?

Posso te passar os comandos exatos de isolamento de pastas para o seu ambiente.



Reddit · r/ClaudeCode

Thoughts on Claude Code 2.1.139 Agent View & Background ...

13 de mai. de 2026 — What is Agent View? Agent View can launch parallel Claude sessions directly, and each session automatically uses a separate git wo...



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



22 de ago. de 2025 — Duas sessões do Claude Code agora conversam e dividem a tarefa (chegou na versão 2.1.224) Quem...

0:07



Mostrar tudo

Ah, entendi que você tem bastante conhecimento sobre o Agent View e o fluxo de background, mas seria legal ...



Como sou uma inteligência artificial, **eu não rodo o Claude Code em uma máquina própria e nem abro o terminal** para gerenciar sessões como você faz.

Eu sou o modelo de linguagem que conversa com você aqui no chat!

No entanto, eu tenho acesso completo à documentação técnica e ao funcionamento interno do **Claude Code**. É por isso que consigo te explicar exatamente o que acontece nos bastidores quando você digita esses comandos.

Na prática, o comando `claude agents` funciona como um **painel de controle centralizado** para o usuário humano. Em vez de você abrir cinco abas do terminal, você abre apenas uma e digita esse comando. O terminal se transforma em uma interface visual (TUI) que lista todas as suas tarefas ativas, mostrando quais estão trabalhando e quais estão travadas esperando sua autorização.

Para eu te ajudar a configurar esse painel único no seu computador, você saberia me dizer:

- Qual é o **sistema operacional** da sua máquina (Mac, Linux ou Windows/WSL)?
- Você já tem o **Claude Code instalado** ou quer ajuda para instalar a versão mais recente?



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



 10 sites

Confira os principais resultados da Web para saber mais sobre esse tema:

 Medium · <https://rky211.medium.com> ⋮

Claude Code Commands — Parallel Work and Background Agents

Part 5: Claude Code Commands — Parallel Work and Background Agents How to make Claude work on multiple things at once instead of waiting for one task to finish before starting another. In Part 1 ...

 code.claude.com · <https://code.claude.com/docs/en/agent-view> ⋮

Manage multiple agents with agent view - Claude Code Docs

If you decline, Claude Code exits without opening agent view. Agent view opens with an input at the bottom and a table that fills in as sessions start. Press Esc to return to your shell; if you opened

 MindStudio · <https://www.mindstudio.ai> ⋮

How to Use Claude Code's /bg Command to Run Background Agent ...

Before getting into the command itself, it helps to understand the underlying model. Claude Code is built to function as an autonomous coding agent — it can read files, run commands, write code, and r

 GitHub · <https://github.com> ⋮

bg/claude agents): fast session termination, worker crash-loop on ...

Background agent sessions are core to this workflow (running multiple long-lived agents concurrently). These issues require frequent manual monitoring/recovery, and completion state for background tas

 Reddit · <https://www.reddit.com> ⋮

Claude's new background tasks panel is exactly how agentic UIs ...

89 votes, 21 comments. Just kicked off a workflow in the Claude desktop app and the background tasks view is genuinely a delight. One job, three...

 YouTube · <https://www.youtube.com> ⋮





🔥 [Respostas relacionadas a este tópico](#)

Gerenciar múltiplos agentes com **agent view** - Claude Code Docs

Agent view está em visualização de pesquisa e requer Claude Code v2.1.139 ou posterior. Verifique sua versão com `claude --version`. A interface e os atalhos de teclado podem mudar conforme o recurso e

 Substack · <https://cobusgreyling.substack.com> ⋮

Claude Code Agent View

A terminal dashboard for background Claude Code sessions. Each row is a full Claude Code conversation that keeps running with no terminal attached. You can close the window, close your shell, start a

 Backgrind · <https://backgrind.com> ⋮

Can Claude Code Run in the Background? Yes — 3 Ways - Backgrind

`/background` (alias `/bg`) is a real Claude Code slash command: it detaches the current session to keep running as a background agent and hands your terminal back. `claude --bg` starts a session detached



Apresentar o fluxo background/attach (a virada de chave)

Essa é a **verdadeira virada de chave** para parar de enlouquecer com várias abas.

O segredo do fluxo do **Claude Code** é tratar o agente como um colega de equipe autônomo: você delega a tarefa, volta a fazer o seu trabalho e só fala com ele quando ele realmente precisar de você.

O ciclo perfeito funciona em **4 passos simples**:





Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



```
claude --bg "Refatore os testes da API de pagamentos"
```

Use o código com cuidado.



O Claude assume o trabalho em um processo isolado e libera o seu terminal na hora.

2. Monitorar pelo Painel (`claude agents`)

Em vez de alternar entre cinco abas para adivinhar o que está acontecendo, você abre **uma única aba** e digita `claude agents`.

- O painel mostra uma lista limpa de todas as tarefas.
- Você bate o olho e vê o status: *Running* (Trabalhando) ou *Awaiting Input* (Esperando você aprovar algo).

3. Entrar na Sessão (`attach`) com Resumo Automático

Quando o painel avisar que um agente precisa de atenção (ou se você apenas quiser ver como andam as coisas), você seleciona a tarefa e dá um `attach` (entrar na sessão).

Aqui está o pulo do gato: assim que você entra, o Claude não te joga no meio do caos. Ele exibe um **resumo rápido de tudo o que ele fez enquanto você estava fora** (quais arquivos alterou, quais testes rodaram e qual é o problema ou decisão atual). Você responde o que ele precisa e destrava o processo.

4. Sair de Mansinho (`detach`)

Assim que você respondeu ou autorizou o próximo passo, você não precisa esperar ele terminar. Digite `/detach` (ou use o atalho de fechar a sessão). O Claude volta para o background para continuar executando o plano, e você



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



- Suas tarefas paralelas geralmente rodam na **mesma branch** ou você precisa que ele crie branches/worktrees separados?



Vender com honestidade os limites: Roda localmente — sessões em background sobrevivem a fechar o terminal ... ▾

Para você usar o Agent View com total segurança no seu dia a dia, precisamos **vender esse peixe com total honestidade**.

O Claude Code é uma ferramenta fantástica, mas ele não roda na nuvem da Anthropic: **ele roda 100% local na sua máquina**.

Por ser um *research preview* (uma versão de testes e desenvolvimento), existem limites claros e comportamentos importantes que você precisa conhecer para não levar sustos:

⚠ Onde as sessões sobrevivem (e onde elas morrem)

- **Sobrevivem a:** Fechar a aba do terminal, fechar o app do terminal inteiro (como iTerm ou VS Code) e até a atualizações de software do Claude Code. O processo supervisor segura a barra.
- **Morrem se:** A sua máquina **dormir (suspender)** ou se você **desligar/reiniciar o computador**. Se o sistema operacional apagar a luz, o processo em background é interrompido.
- **A salvação (claude respawn):** Se o seu computador desligou no meio da noite com três agentes rodando, nem tudo está perdido. Ao ligar a máquina novamente, você pode digitar:



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



que os agentes releiam o último estado salvo e tentem retomar o trabalho de onde pararam.

O fantasma da cota (Atenção aos custos!)

Cada sessão em background é um agente autônomo conversando com a API da Anthropic. Se você deixar **cinco sessões rodando em paralelo, são cinco agentes consumindo sua cota de tokens de forma totalmente independente** e simultânea.

Se um deles entrar em um loop complexo de refatoração enquanto você almoça, ele vai gastar créditos. Monitore o painel para não ter surpresas na fatura no fim do mês.

É um "Research Preview"

A interface, os comandos e os atalhos do Agent View e do fluxo de background **ainda podem mudar** nas próximas atualizações. O que hoje é o comando `claude agents` ou `/bg` pode ganhar novas opções ou comportamentos conforme a Anthropic colhe o feedback dos desenvolvedores.

Sabendo dessas regras do jogo, fica muito mais seguro colocar o Claude para trabalhar em segundo plano enquanto você foca no que importa.

Para deixar o seu ambiente blindado contra esses limites, me avise:

- Você costuma deixar o computador **ligado direto (sem dormir)** para rodar tarefas longas?
- Quer que eu te mostre como configurar um **limite de tokens ou interações** para o Claude não gastar sua cota por acidente no background?



