

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Oscar Awards Dashboard

Documentação do projeto

Dashboard interativo em Streamlit para explorar 97 anos de indicações e vencedores do Oscar (1927–2024), construído a partir dos arquivos Data/the_oscar_award.csv e Data/full_data.csv.

Projeto: Dashboard_Oscar

Gerado em: 16 de setembro de 2026

Ferramenta: Claude Code (Sonnet 5)

1 O que foi feito

Foi construído um dashboard interativo com Streamlit para explorar a base histórica do Oscar, cobrindo os anos de 1927 a 2024, a partir dos dois arquivos fornecidos na pasta Data:

- Data/the_oscar_award.csv — base principal (11.110 indicações), com colunas year_film, year_ceremony, ceremony, category, canon_category, name, film e winner (booleano).
- Data/full_data.csv — base complementar (12.014 linhas, separada por TAB), com colunas adicionais como Detail (papal/função), Note, Citation, Class e MultifilmNomination.

A base the_oscar_award.csv foi usada como fonte principal por ser mais limpa (winner já normalizado como True/False e canon_category consolidando variações históricas do nome de cada categoria — 118 rótulos brutos reduzidos a 58 categorias canônicas). A full_data.csv foi mantida como fonte complementar de detalhes (papal interpretado, notas, citações), consultada sob demanda na aba de busca, já que um cruzamento (join) direto e confiável entre as duas bases não foi possível.

2 Estrutura de arquivos criados

ARQUIVO	DESCRIÇÃO
app.py	Código principal do dashboard Streamlit
requirements.txt	Dependências (streamlit, pandas, plotly)
.streamlit/config.toml	Tema visual (cor primária da paleta)
.venv/	Ambiente virtual Python com tudo instalado
Data/the_oscar_award.csv	Base principal (fornecida)
Data/full_data.csv	Base complementar (fornecida)

3 Paleta de cores

As cores dos gráficos seguem uma paleta categórica fixa (não cíclica), validada para leitura por pessoas com daltonismo:

-  Azul #2a78d6 — série "Indicações" / magnitude única
-  Laranja #eb6834 — série "Vitórias"
-  Rampa sequencial de azul (7 tons) — mapa de calor de indicações por década

4 Funcionalidades do dashboard

Barra lateral — Filtros: intervalo de anos do filme (slider, 1927–2024) · categoria (multiselect com as 58 categorias canônicas) · somente vencedores (checkbox) · busca por nome ou filme (contém). Os filtros afetam os KPIs do topo e as abas Visão geral, Rankings e Dados brutos.

KPIs (topo): total de indicações no filtro atual · total de vitórias · taxa de vitória (%) · número de pessoas distintas indicadas.

Aba Visão geral: gráfico de linha (indicações vs. vitórias por ano do filme) · gráfico de barras (top 15 categorias por número de indicações) · mapa de calor (indicações por década × top 10 categorias).

Aba Rankings: ranking de Pessoas ou Filmes, por Vitórias ou Indicações, com Top N ajustável (5 a 30) · tabela de taxa de vitória por categoria (indicações, vitórias e taxa em %).

Aba Buscar indicação: campo de busca por nome ou filme · histórico de indicações (the_oscar_award.csv): ano, cerimônia, categoria, nome, filme e resultado · detalhes complementares (full_data.csv): papel/função, nota, citação e status de vitória.

Aba Dados brutos: tabela completa de the_oscar_award.csv (respeitando os filtros da barra lateral) com botão de download em CSV · tabela completa de full_data.csv.

5 Instruções para rodar o dashboard

Pré-requisitos: Python 3 instalado. O projeto já inclui um ambiente virtual (.venv) na raiz com todas as dependências instaladas (streamlit, pandas, plotly).

Opção A — usando o ambiente virtual já criado:

```
cd "/home/fernandomelo/Projetos Claude/Dashboard_Oscar"
source .venv/bin/activate
streamlit run app.py
```

O terminal exibirá uma URL local (por padrão `http://localhost:8501`) que abre automaticamente no navegador.

Opção B — criando o ambiente do zero:

```
cd "/home/fernandomelo/Projetos Claude/Dashboard_Oscar"
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

Encerrando o servidor: no terminal onde o Streamlit está rodando, pressione `Ctrl+C`.

- O app lê os CSVs a partir do caminho relativo `Data/...`, por isso deve ser executado com o diretório do projeto como pasta de trabalho.
- O tema de cor primária fica definido em `.streamlit/config.toml`.
- Para reinstalar as dependências manualmente: `pip install streamlit pandas plotly`.

6 Repositório no GitHub

O projeto está versionado em um repositório Git público:

```
https://github.com/fernandojsmelo/Dashboard_Oscar
```

Clonando o repositório em outra máquina:

```
git clone https://github.com/fernandojsmelo/Dashboard_Oscar.git
cd Dashboard_Oscar
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

Enviando novas alterações (commit + push):

```
cd "/home/fernandomelo/Projetos Claude/Dashboard_Oscar"
git add <arquivos>
git commit -m "mensagem"
git push
```

O que fica fora do repositório: o arquivo .gitignore exclui o ambiente virtual (.venv/), caches Python (__pycache__/, *.pyc) e um eventual .streamlit/secrets.toml, para manter o repositório leve e livre de artefatos locais.