

O Especialista em Integrações e a Dev que Vive Longe da Mesa

Transcrição da prática 1 · 14 de setembro de 2026, 14:38

Camila Forte 00:00

"Oi! Meu problema é que eu vivo fora da mesa — reunião, trânsito, buscar meu filho. Deixo o Claude Code rodando uma migração e fico cega: não sei se travou ou terminou, e quando volto já perdi tempo.

Me falaram desse 'Channels' pra plugar no Telegram. Mas é só um bot de notificação? Ele não vai abrir uma sessão nova e perder todo o contexto que eu montei? E é seguro deixar um bot do Telegram mexer no meu código?"

Entendo perfeitamente o seu lado. Não tem nada pior do que voltar para o computador achando que o trabalho avançou e descobrir que o processo travou pedindo uma confirmação logo após você fechar a porta. O Claude Code Channels resolve exatamente isso. Respondendo direto às suas dúvidas: não, ele não é só um bot de notificação passivo, e ele não abre uma nova sessão do zero. Ele funciona como uma "ponte de conversa" (chat bridge) direto para a sessão que já está rodando no seu terminal. [1] (<https://code.claude.com/docs/en/channels>), [2]

(<https://claudefa.st/blog/guide/development/claude-code-channels>), [3] (<https://pub.towardsai.net/claude-code-channels-message-your-ai-coding-agent-from-telegram-and-discord-2026-5f263ccc4b9c>), [4] (<https://wmedia.es/en/tips/claude-code-channels-control-from-telegram>)

Aqui está como ele funciona em relação ao que você perguntou:

1. Mantém o contexto? Sim, 100%. O canal do Telegram conecta-se diretamente à sua instância local ativa do Claude Code. Quando você envia uma mensagem pelo celular, o Claude lê aquilo dentro do terminal onde ele já está trabalhando, com acesso aos mesmos arquivos locais e ao histórico exato da migração. [1] (<https://claudefa.st/blog/guide/development/claude-code-channels>), [2]

(<https://wmedia.es/en/tips/claude-code-channels-control-from-telegram>), [3] (<https://code.claude.com/docs/en/channels>)

2. É só uma notificação? Não, ele é bidirecional. [1] (<https://www.linkedin.com/pulse/how-connect-claude-code-telegram-official-way-after-anthropic-khur-ngmcc>), [2] (<https://wmedia.es/en/tips/claude-code-channels-control-from-telegram>) Ele te avisa: Se o Claude Code terminar a migração ou precisar de permissão para rodar um comando (como um script bash), ele envia uma mensagem para o seu Telegram. [1]

(<https://github.com/hesreallyhim/awesome-claude-code/issues/806>), [2]

(<https://mcpmarket.com/tools/skills/claude-notify-telegram-discord>) Você responde e comanda: Você pode digitar "aprovar" ou enviar novas instruções (ex: "A migração falhou no passo 3? Olhe os logs e corrija para mim") direto pelo celular. O Claude executa na sua máquina e te responde por lá. [1]

(<https://wmedia.es/en/tips/claude-code-channels-control-from-telegram>), [2]

(<https://claudefa.st/blog/guide/development/claude-code-channels>)

3. É seguro deixar o bot mexer no código? A segurança depende de como você configura, mas a arquitetura oficial da Anthropic foi desenhada para mitigar riscos: [1] (<https://pub.towardsai.net/claude-code-channels-message-your-ai-coding-agent-from-telegram-and-discord-2026-5f263ccc4b9c>)

Seu código não vai para a nuvem do Telegram: O processamento e as ferramentas (leitura e escrita de arquivos) continuam acontecendo localmente na sua máquina. O Telegram serve apenas como a interface de texto. [1] (<https://claudefa.st/blog/guide/development/claude-code-channels>)

Lista de Permissões Estrita (Allowlist): Durante o pareamento inicial, o plugin gera um código no seu terminal. Você precisa enviar esse código pelo seu usuário do Telegram para validar. Uma vez feito isso, o bot cria uma trava de segurança (allowlist): apenas o seu ID do Telegram consegue enviar comandos. Qualquer mensagem de estranhos é sumariamente descartada pelo plugin antes de chegar ao Claude. [1] (<https://code.claude.com/docs/en/channels>), [2] (<https://www.youtube.com/watch?v=GjDRlqmfoT8&vl=pt-BR>), [3] (<https://www.youtube.com/watch?v=z3NhRgiltwQ>)

Como começar a usar rápido

Para ativar o canal oficial do Telegram desenvolvido pela Anthropic: [1] (<https://dev.to/czmilo/claude-code-telegram-plugin-complete-setup-guide-2026-3j0p>)

Pré-requisito: Certifique-se de ter o runtime Bun instalado na sua máquina (usado para rodar os servidores MCP de canais).

Crie o Bot: Vá no Telegram, converse com o @BotFather, digite /newbot e guarde o Token de API

gerado.

Instale o Plugin (dentro do Claude Code):

```
/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official  
/plugin install telegram@claude-plugins-official  
/telegram:configure <SEU_TOKEN_DO_BOT_AQUI>
```

Inicie com a flag de canais: Sempre que souber que vai sair da mesa, inicie o Claude Code usando a flag --channels:

```
claude --channels
```

Pareie seu celular: Mande qualquer mensagem para o seu novo bot no Telegram. Ele vai responder com um código de pareamento no chat. Cole esse código no terminal do Claude Code para **autorizar seu usuário**. [1] (https://github.com/anthropics/claude-plugins-official/blob/main/external_plugins/telegram/README.md), [2] (<https://code.claude.com/docs/en/channels>), [3] (<https://claudefa.st/blog/guide/development/claude-code-channels>), [4] (<https://medium.com/@joe.njenga/how-im-using-new-claude-code-telegram-channel-to-code-from-anywhere-0d8206867d1a>), [5] (<https://github.com/osisdie/claude-code-channels>), [6] (<https://www.youtube.com/watch?v=GjDRlqmfoT8&vI=pt-BR>)

Pronto! Na próxima migração demorada, você pode ir buscar seu filho tranquilamente. Se o Claude Code precisar de você, ele vai te chamar no bolso.

Camila Forte 01:54

Certo, entendi! Então, para simplificar: o Channels não cria uma nova sessão, ele usa a que já está rodando na sua máquina. Ele mantém o contexto completo, lê os arquivos locais e responde pelo Telegram. Sobre segurança, você controla quem pode enviar comandos ao bot, e o código continua rodando localmente na sua máquina. Quer que eu detalhe algum desses pontos ou siga com o setup básico?

03:12 Você

Você resumiu perfeitamente! É exatamente assim que a arquitetura funciona: o controle e o código continuam na sua máquina, e o Telegram vira apenas o seu "controle remoto" para falar com a sessão ativa. Como você já pegou a lógica perfeitamente, o próximo passo ideal é colocar isso para rodar. Podemos avançar para o setup prático. Você gostaria de ajuda para:

- Criar o bot no BotFather passo a passo no Telegram?
- Entender como gerenciar as permissões de comandos perigosos (como travar scripts Bash automáticos) para ter mais segurança enquanto estiver longe da mesa?
- Configurar o ambiente (como instalar o Bun caso sua máquina ainda não tenha)?

Camila Forte 03:15

Ótimo que já pegou a lógica! Então, para começar o básico: no Telegram, fale com o @BotFather e use o comando /newbot. Ele vai te guiar para criar um bot e te dar um Token de API. Depois disso, configuramos no Claude. Quer ajuda nessa parte inicial?

Perfeito! Essa divisão em dois casos de uso principais mostra o verdadeiro poder do Channels. Ele transforma o Claude Code de um assistente de terminal estático em um agente proativo que você controla de qualquer lugar. Aqui está como esses dois fluxos funcionam em alto nível:

(a) Uso como Ponte de Chat (Controle Remoto)

Nesse modo, o Telegram funciona como uma extensão móvel do seu terminal local.

Como funciona: Você está na rua e envia uma mensagem de texto ou áudio (se convertido) para o seu bot. O plugin do Channels recebe essa mensagem e a injeta diretamente na sessão ativa do Claude Code na sua máquina.

O que ele faz: O Claude lê o comando dentro do contexto da sessão atual. Ele pode abrir os arquivos do seu projeto, analisar o histórico das mensagens anteriores, modificar o código real na sua máquina e rodar testes locais.

O retorno: Assim que o Claude termina a tarefa ou se ele precisar de uma autorização sua para rodar um comando (como um script Bash), ele te responde de volta no chat do Telegram.

(b) Uso como Receptor de Webhook (Agente Reativo)

Nesse modo, o Claude Code torna-se um operador de plantão que reage a eventos externos do seu ecossistema de desenvolvimento.

Como funciona: Você configura o plugin para expor um endpoint de webhook seguro. Em seguida, você conecta esse webhook a ferramentas como GitHub Actions, GitLab CI, Sentry ou Datadog.

O que ele faz: Quando um alerta chega (ex: "Deploy falhou na branch main" ou "Erro 500 detectado em produção"), o webhook entrega os detalhes do erro direto na sessão do Claude Code que já estava aberta com o código-fonte na sua máquina.

O retorno: O Claude analisa o erro do webhook cruzando as informações imediatamente com os arquivos locais do repositório. Ele descobre onde está o bug, propõe a correção e te envia uma notificação no Telegram dizendo: "O CI falhou por causa do arquivo X. Já preparei a correção aqui, quer que eu aplique?"

Resumo do Setup Geral

Independentemente de usar como ponte ou webhook, o fluxo inicial de configuração resume-se a três passos simples:

Criar o Bot: Você vai ao Telegram, fala com o @BotFather e gera um bot novo para obter o token de acesso.

Instalar o Plugin: Na sua máquina, você adiciona o plugin oficial de Telegram/Channels ao seu Claude Code.

Pareamento: Você inicia o Claude com a flag de canais, envia uma mensagem para o seu bot e insere o código de pareamento no terminal para garantir que apenas você tenha controle sobre a sua máquina.

Camila Forte 04:29

Legal! Já que você entendeu direitinho os dois modos — ponte de chat e webhook — podemos ir direto ao setup. Comece criando o bot no @BotFather no Telegram e gere o Token de API. Depois disso, instalamos o plugin no Claude. Vamos começar?

Com certeza, vamos direto ao ponto! Certifique-se apenas de ter o Bun instalado na sua máquina (bun --version), pois os plugins de canais oficiais do Claude Code rodam sobre ele. [1] (<https://code.claude.com/docs/en/channels>), [2] (https://www.youtube.com/watch?v=8Rh9oAEYV_k)

Passo 1: Criar o Bot no @BotFather (Telegram)

Abra o Telegram e procure por @BotFather (certifique-se de que ele possui o selo azul de verificado). Clique em Começar (ou envie /start) e mande o comando:

```
/newbot
```

[1] (<https://www.mindstudio.ai/blog/how-to-set-up-claude-code-channels-telegram>)

3. O BotFather vai pedir um Nome de exibição (ex: Meu Claude Code). Digite e envie.

4. Depois, ele vai pedir um Username. Este precisa ser exclusivo e obrigatoriamente terminar com a palavra `bot` (ex: `milenacode\_bot`).

5. O BotFather vai te responder com uma mensagem de sucesso contendo o seu Token de API HTTP (uma sequência longa de números e letras parecida com `123456789:ABCdef...`). Copie e guarde esse token. [1] (<https://www.linkedin.com/pulse/how-connect-claude-code-telegram-official-way-after-anthropic-khur-ngmcc>), [2] (<https://www.mindstudio.ai/blog/how-to-set-up-claude-code-channels-telegram>)

Passo 2: Instalar o Plugin no Claude Code

Agora, abra o terminal do seu computador na pasta do seu projeto e entre no Claude Code

digitando claude. Dentro da sessão interativa do Claude, execute: [1] (<https://www.youtube.com/watch?v=GjDRlqmfoT8&v=pt-BR>)

Instale o plugin oficial:

```
/plugin install telegram@claude-plugins-official
```

Atualize os plugins para garantir a ativação:

```
/reload-plugins
```

[1] (<https://dev.to/czmilo/claude-code-telegram-plugin-complete-setup-guide-2026-3j0p>), [2]

(<https://www.linkedin.com/pulse/how-connect-claude-code-telegram-official-way-after-anthropic-khur-ngmcc>)

Passo 3: Configurar o Token e Parear o Celular

Ainda dentro do terminal do Claude Code, insira o token que você copiou do Telegram:

Insira as credenciais:

```
/telegram:configure SEU_TOKEN_AQUI
```

[1] (<https://dev.to/czmilo/claude-code-telegram-plugin-complete-setup-guide-2026-3j0p>)

Reinicie a sessão com suporte a canais: Saia da sessão atual do Claude (pressione Ctrl+C ou digite /exit) e reinicie o Claude ativando explicitamente a flag de canais:

```
claude --channels
```

[1] (<https://code.claude.com/docs/en/channels>), [2] (<https://dev.to/czmilo/claude-code-telegram-plugin-complete-setup-guide-2026-3j0p>)

Faça o pareamento de segurança: Abra o Telegram no seu celular, vá até o bot que você acabou de criar e envie qualquer mensagem (ex: "Oi"). O bot vai te responder no Telegram com um código de pareamento de 6 caracteres. O seu terminal do Claude Code exibirá um aviso pedindo esse código. Digite o código no terminal e dê Enter. [1] (<https://code.claude.com/docs/en/channels>), [2]

(<https://dev.to/czmilo/claude-code-telegram-plugin-complete-setup-guide-2026-3j0p>), [3]

(<https://www.youtube.com/shorts/PBQA2lBYWXs?vl=pt-BR>)

Pronto! Seu ID do Telegram agora está na lista de permissões exclusivas (allowlist). [1]

(<https://code.claude.com/docs/en/channels>)

Dica de ouro para quando estiver longe da mesa

Por padrão, o Claude Code vai pedir permissão no terminal toda vez que ele for rodar um comando do sistema (como um script Bash). Para evitar que ele trave esperando você clicar em "Permitir" no computador enquanto você está na rua, você pode rodar este comando dentro do Claude no terminal antes de sair: [1] (<https://www.youtube.com/watch?v=jiwuKOWZG2I&t=4>)

Quero que você aprove automaticamente as mensagens e respostas do Telegram.

[1] (https://www.youtube.com/watch?v=8Rh9oAEYV_k) O Claude vai abrir suas configurações globais e colocar as ferramentas do Telegram na lista de aprovação automática, dando a você controle total e fluido pelo celular. [1] (https://www.youtube.com/watch?v=8Rh9oAEYV_k)

Me avise assim que conseguir o Token do BotFather e concluir esses passos! Quer que eu te mostre como configurar o endpoint do Webhook (Modo B) para receber alertas do GitHub/CI ou prefere fazer um teste de mensagem de texto primeiro?

Camila Forte 05:26

Ótimo! Vamos direto ao ponto. Crie o bot no @BotFather, pegue o Token de API e configure no Claude com o comando `/telegram:configure` seguido do seu token. Depois, envie uma mensagem para o bot para receber o código de pareamento e insira no terminal. Assim que essa parte estiver pronta, me avise para continuarmos!

Você tocou no ponto mais importante de todos. Como o Claude Code e o ecossistema de Channels ainda estão em fase de Research Preview, é fundamental entender e vender com honestidade os limites reais dessa ferramenta para não ter surpresas na rua. Existem duas limitações críticas que você precisa ter em mente antes de deixar o computador sozinho:

1. A sessão precisa ficar viva na máquina

O Claude Code não roda em um servidor de nuvem da Anthropic; ele roda localmente no seu terminal. Se o seu computador entrar em modo de suspensão (sleep), se a internet da sua casa cair, ou se você fechar a janela do terminal por acidente, o canal cai na hora. Se você enviar mensagens pelo Telegram com o terminal fechado, essas mensagens podem se perder ou ficar presas no limbo até que você reinicie o processo manualmente na máquina.

2. O dilema da aprovação (O ponto crítico)

Por padrão, o Claude Code é extremamente seguro: ele não roda comandos no seu sistema (como `npm install`, `scripts bash` ou migrações de banco) sem que você clique fisicamente em "Aprovar" (Y/yes) no teclado do seu computador. Se você estiver na rua e o Claude precisar rodar um comando, ele vai travar esperando o "sim" no terminal da sua máquina. Você não consegue digitar "sim" pelo Telegram para destravar esse prompt nativo de segurança. As duas únicas saídas para isso exigem cautela extrema:

A saída arriscada: Você pode configurar o Claude para pular as permissões (auto-approve).

Porém, se você fizer isso, o Claude ganha o poder de rodar qualquer comando no seu sistema de forma autônoma.

Atenção total à lista de acesso: Se você decidir liberar as permissões automáticas para poder usar o celular de verdade, a sua segurança passa a depender 100% de quem pode falar com o bot. Certifique-se de que o pareamento inicial pegou apenas o seu ID único do Telegram e que ninguém mais tem acesso ao seu bot.

Resumo da ópera

O Channels é incrível para monitorar processos longos (como ver os logs de uma migração rodando) e para dar comandos simples de leitura de arquivos. Mas, se o seu fluxo exige que o Claude altere código e rode comandos do sistema enquanto você busca seu filho, você precisará balancear o risco de dar "permissão total" a ele com a segurança da sua máquina.

Sabendo desses limites reais, você prefere deixar o Claude no modo padrão (apenas leitura/notificação segura) ou quer entender como gerenciar a lista de permissões para dar um pouco mais de autonomia a ele na rua? Se você quiser continuar o setup sabendo dessas limitações, me diga:

Você já conseguiu gerar o token no BotFather?

Quer que eu te ajude a configurar o terminal para não dormir enquanto você estiver fora?

Camila Forte 06:24

Exatamente, esses limites são super importantes. O Channels é ótimo para monitorar e dar comandos simples, mas exige cuidado com aprovações e a sessão ativa. Se você já gerou o token no BotFather, podemos ajustar o setup para garantir que tudo funcione enquanto sua máquina está ativa. Quer seguir por aí?

06:49 Você

sim

Camila Forte 06:53

Perfeito! Com o token gerado, volte ao terminal do Claude e use o comando ``/telegram:configure SEU_TOKEN_AQUI`` para configurar o bot. Depois, envie uma mensagem qualquer para o bot no Telegram para receber o código de pareamento. Assim que tiver o código, insira no terminal e pronto! Tudo vai estar conectado. Me avise quando finalizar essa parte e seguimos para o próximo passo, caso precise.

07:28 Você

ok,pronto

Camila Forte 07:32

Show! Agora seu Channels está ativo e pareado. Você pode enviar comandos pelo Telegram e acompanhar a sessão aberta na sua máquina. Se quiser, podemos testar enviando algo simples, como "listar os arquivos do projeto". Ou, caso já esteja tudo certo, podemos finalizar por aqui. Me avisa!

07:58 Você

pode finalizar

Camila Forte 08:00

Tudo certo então! Agora você tem o Channels pronto para te ajudar enquanto está longe da mesa. Qualquer dúvida que surgir no uso, é só chamar. Boa sorte com as migrações e boa jornada com o Claude Code! Até a próxima!

08:19 Você

ate

Camila Forte 08:20

Até mais!

FIM DA SESSÃO

Esta transcrição inclui conteúdo gerado por IA e é fornecida para seus propósitos de aprendizado pessoal.