

Gerenciando itens *da coleção*

Com o login pronto, a estante finalmente recebe livros. Nesta primeira parte, o leitor **adiciona** livros por um formulário validado e **vê a própria coleção**, com contagem por status. O ponto mais importante é invisível: quem decide o dono de cada livro é o banco, não o app.

Adicionar livro

Validação

Dono pelo banco

Listar e contar

Estados de tela

Dois leitores

Formação Claude Code 2026 · Baseado em docs.lovable.dev (Connect to Supabase) e supabase.com/docs (Row Level Security), consultados em setembro de 2026 ·
Telas: reprodução ilustrativa com dados de teste

Duas aulas, *um ciclo completo*

Gerenciar itens costuma ser chamado de **CRUD**: criar, ler, atualizar e apagar. Dividimos em duas aulas para revisar cada mudança com calma.

AULA 07 · HOJE

- ✓ **Criar:** formulário "Adicionar livro"
- ✓ **Ler:** a estante do leitor, do mais recente ao mais antigo
- ✓ Contagem por status
- ✓ Estados: carregando, erro e vazio

AULA 08

- **Atualizar:** editar, mudar status, dar nota
- **Publicar:** ligar e desligar o "publicado"
- **Apagar:** com confirmação
- Filtros e busca

Nada muda na estrutura do banco hoje: a tabela `livros` e suas políticas vieram da aula 05. Esta aula é sobre a interface usar o que já existe, com segurança.

O que o leitor *preenche*

CAMPO	REGRA NO FORMULÁRIO	REGRA NO BANCO
Título	Obrigatório, sem espaços sobrando	not null
Autor	Obrigatório	not null
Gênero	Lista vinda da tabela <code>generos</code>	Aponta para <code>generos</code>
Status	Três botões; começa em "Quero ler"	Só os três valores; padrão "quero ler"
Nota e publicado	Fora do formulário (aula 08)	Nota vazia; publicado = false

DUAS CAMADAS, SEMPRE

O formulário ajuda o leitor a acertar, com mensagens na hora. O banco garante a regra mesmo se alguém contornar a tela. É a mesma lição da Café Samambaia.

POR QUE NOTA E PUBLICADO FICAM DE FORA

Quem acabou de cadastrar um livro para ler ainda não tem nota. E publicar deve ser uma decisão consciente, não um campo esquecido no formulário.

Quem é o dono? *O banco decide*

Se o app enviar o `user_id`, alguém mal-intencionado pode alterar a requisição e mandar o id de outra pessoa. Por isso, o dono não deve vir do app.

DUAS TRAVAS NO BANCO

- **Padrão da coluna:** `user_id` recebe automaticamente o id de quem está logado (`auth.uid()`)
- **Política de INSERT:** só aceita a linha se `user_id` for igual ao id de quem está logado

Mesmo que o app envie outro `user_id`, a política recusa. A tela pode errar; o banco não deixa.

Prompt (Plan mode) • primeiro passo:

Na tabela livros, faça `user_id` receber por padrão o id do usuário logado (`auth.uid()`). O app NÃO deve enviar `user_id` ao criar livros. Confirme que a política de INSERT só aceita linhas com `user_id` igual ao do usuário logado. Mostre a migration antes de rodar.

Esta é a única mudança no banco da aula, e é pequena: um valor padrão. Revise a migration como sempre.

O prompt *da coleção*

Prompt (Plan mode):

Na página Minha estante (só logado):

1. Botão "+ Adicionar livro" que abre um formulário: título, autor, gênero (lista da tabela generos) e status (Quero ler, Lendo, Lido; padrão Quero ler).
2. Validação em português, embaixo de cada campo. Botão "Salvando..." desabilitado durante o envio.
3. Ao salvar, feche o formulário, mostre um aviso "[título] adicionado à estante" e ponha o livro no topo da lista.
4. Liste os livros do leitor com o cartão da aula 05, do mais recente ao mais antigo.
5. Acima da lista, contagem por status.
6. Estados: carregando, erro com "tentar de novo" e vazio.


Não envie user_id; o banco define o dono.

NO PLANO, CONFIRA

- ✓ Nenhuma mudança de estrutura além do passo da página 03
- ✓ A inserção não envia `user_id`
- ✓ A leitura não filtra "à mão" por usuário: quem filtra é o RLS
- ✓ O cartão reaproveitado é o da aula 05

Se o plano disser "filtrar livros pelo usuário no código", peça para confiar no RLS. Filtro só no código esconde dados na tela, mas não os protege.

Adicionar livro, *com validação*


A imagem mostra um formulário web para adicionar um livro. O formulário tem um título "Adicionar livro" e uma sub-título "Nota e publicação você define depois.". O formulário contém quatro campos de entrada: "Título" (com o exemplo "Ex.: Dom Casmurro"), "Autor" (com o exemplo "Carlos Drummond de Andrade"), "Gênero" (um menu suspenso com o texto "Selecione" e uma seta para baixo) e "Status" (três botões: "Quero ler", "Lendo" e "Lido"). Abaixo dos campos, há dois botões: "Cancelar" e "Salvar livro". O formulário está sobreposto a um fundo cinza escuro.

Tentativa de salvar sem título e gênero · reprodução ilustrativa

- ✓ O erro aparece **embaixo do campo** e diz o que fazer
- ✓ Borda e fundo mudam, mas o **texto** garante a leitura (acessibilidade)
- ✓ O que foi digitado (o autor) **não se perde** no erro
- ✓ Status já vem em "Quero ler"
- ✓ O subtítulo avisa que nota e publicação vêm depois

"Salvando..." com o botão desabilitado evita livros duplicados por clique duplo, o mesmo cuidado da reserva na Café Samambaia.

A estante *com livros*



Minha estante · reprodução ilustrativa com dados de teste

MAIS RECENTE NO TOPO

"Sentimento do Mundo" acabou de entrar e aparece primeiro, junto com o aviso.

CONTAGEM POR STATUS

2 quero ler, 1 lendo, 2 lidos: soma 5, igual ao total. Confira sempre.

TUDO PRIVADO

Todo livro nasce "Só eu". Publicar é na aula 08.

Carregando, erro *e vazio*

CARREGANDO

Cartões "fantasma" no lugar dos livros, em vez de tela em branco. O leitor sabe que algo está vindo.

ERRO

"Não conseguimos carregar sua estante" com **Tentar de novo**. Nunca a mensagem técnica crua.

Um motivo comum no plano Free: o projeto Supabase pausou por inatividade.

VAZIO

"Sua estante está vazia" com o botão **Adicionar livro** bem à vista.

Como testar o estado de erro (Chat mode): Como posso ver, no preview, a mensagem de erro da Minha estante sem quebrar nada no banco? Explique o passo a passo antes de mudar qualquer coisa.

Os três estados são parte da funcionalidade, não enfeite. Um app que só funciona no caminho feliz parece quebrado na primeira falha de rede.

A coleção *no celular*



390 px · reprodução ilustrativa

- ✓ Um cartão por linha, com título e autor legíveis
- ✓ "Adicionar livro" logo no topo, fácil de alcançar
- ✓ O botão de **menu** continua no cabeçalho
- ✓ A contagem quebra em linhas sem sair da tela

Aconteceu de novo. Ao trocar "Entrar" pelo nome e pela foto do leitor, o menu do celular sumiu, como na aula 05. Mudanças no cabeçalho merecem teste em 390 px toda vez.

Prompt:

No celular, com o leitor logado, mantenha o botão de menu ao lado da foto, abrindo as páginas, "Meu perfil" e "Sair".

O painel vê tudo; *o app, só o seu*

- 1 Como **Leitora A**, adicione 5 livros. Como **Leitor B** (janela anônima), adicione 1.
- 2 No **Table Editor** do Supabase, **livros** tem 6 linhas, com dois **user_id** diferentes. O painel mostra tudo porque você é admin.
- 3 No app, A vê 5 livros e B vê 1. Ninguém vê o do outro.
- 4 Sem login, **/estante** pede para entrar e nenhum livro aparece.

REGISTRO DOS TESTES EXEMPLO

Minha Estante · coleção

- ✓ Table Editor 6 livros, 2 donos
- ✓ app · Leitora A 5 livros
- ✓ app · Leitor B 1 livro
- ✓ sem login nenhum livro
- ✓ contagem soma = total
- ✓ clique duplo 1 livro só

bookmark: "coleção v1"

Use livros e leitores de teste, não dados pessoais reais. Antes de publicar o app (aula 09), você pode apagá-los pelo Table Editor.

Erros comuns *ao criar e listar*

O app enviar o user_id. Abre caminho para criar livros em nome de outra pessoa. O banco define o dono.

Filtrar por usuário só no código. Esconde na tela, mas não protege. Quem filtra é o RLS.

Campo "publicado" no formulário de criação. Vira um clique distraído que expõe o livro. Publicar é decisão separada.

Sem estado de erro. Quando o Supabase pausa ou a rede cai, a tela fica em branco e parece quebrada.

Contagem que não bate. Some os status e compare com o total a cada mudança.

Testar só com uma conta. Vazamento entre leitores só aparece com duas.

Teste o que *ficou*

1. Quem deve definir o `user_id` de um livro novo?

A) O app, pelo formulário

B) O banco, com o id de quem está logado

C) O leitor, digitando

D) Ninguém

B. Valor padrão `auth.uid()` e política de INSERT que confere.

2. No Table Editor aparecem 6 livros, mas a Leitora A vê 5. Isso é:

A) Um bug

B) O RLS funcionando; o painel mostra tudo porque você é admin

C) Cache

D) Falta de créditos

B. O app vê só o que as políticas permitem.

3. Por que "publicado" fica fora do formulário de criação?

A) O banco não aceita

B) Publicar deve ser uma decisão consciente e separada

C) Economiza créditos

D) Por causa do celular

B. Todo livro nasce privado; publicar é na aula 08.

4. Para que serve o estado de erro com "Tentar de novo"?

A) Enfeite

B) Dar uma saída quando a rede falha ou o Supabase pausa

C) Mostrar o SQL

D) Apagar livros

B. Nunca deixe a tela em branco nem mostre a mensagem técnica crua.

○ RECAPITULANDO

Os primeiros livros *na estante*

Fizemos o banco definir o dono de cada livro (`auth.uid()`) e política de INSERT), criamos o formulário com validação em duas camadas e "Salvando...", listamos a coleção do mais recente ao mais antigo com contagem por status e os estados de carregando, erro e vazio. O teste com dois leitores mostrou o painel vendo tudo e o app, só o seu. Bookmark "coleção v1".

Criar e listar

Dono pelo banco

Validação dupla

Mais recente no topo

Estados de tela

Dois leitores

Próxima aula → Gerenciando itens da coleção II

Fontes: docs.lovable.dev (Connect to Supabase) e supabase.com/docs (Row Level Security · Managing user data), consultados em setembro de 2026. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso, com livros e leitores de teste.