

Quiz: Cowork Básico

Oito questões de múltipla escolha para fixar os conceitos essenciais das aulas "O que é o Claude Cowork" e "A interface do Claude Cowork". O gabarito comentado está no final.

01. O que melhor define o Claude Cowork?

- A Um chatbot web para tirar dúvidas rápidas, sem acesso a arquivos.
- B Um agente de desktop que executa tarefas de múltiplos passos direto nos arquivos de uma pasta escolhida.
- C Uma extensão de terminal para desenvolvedores automatizarem builds.
- D Um plugin do Excel para gerar planilhas automaticamente.

02. Qual é o principal diferencial do Cowork em relação ao Chat convencional?

- A O Cowork responde mais rápido às perguntas.
- B O Cowork tem acesso a uma pasta local, executa tarefas multi-passo e pode agendar execuções — o Chat não.
- C O Cowork só funciona em navegador, o Chat só no desktop.
- D Não há diferença real, são o mesmo produto com nomes diferentes.

03. No Cowork, o que define os limites do que o agente pode ler ou modificar?

- A A pasta escolhida como workspace — o agente não acessa nada fora dela.
- B Todo o disco rígido do computador, sem restrição.
- C Apenas os arquivos citados por nome na mensagem.
- D Não há limite — o acesso é definido pelo provedor de nuvem.

04. O que o painel de execução mostra enquanto uma tarefa roda?

- A Apenas uma barra de carregamento genérica, sem detalhes.
- B Cada passo do plano com status em tempo real (concluído, em execução, pendente) — a transparência total do Cowork.
- C Somente o resultado final, depois que tudo termina.
- D O código-fonte que o agente está executando.

05. Qual a diferença entre "Allow once" e "Allow always" num prompt de permissão?

- A São a mesma coisa, só muda o texto do botão.
- B "Allow once" autoriza só aquela execução; "Allow always" autoriza esse tipo de ação permanentemente, sem desfazer automático.
- C "Allow always" é temporário e expira em 24 horas.
- D "Allow once" bloqueia a tarefa; "Allow always" a libera.

06. O que torna o agendamento de tarefas (scheduled tasks) exclusivo do Cowork, e não do Chat?

- A O Chat também agenda tarefas, só que com outro nome de botão.
- B O agendamento depende de acesso a uma pasta local e de execução autônoma recorrente — recursos que só o Cowork tem.
- C É uma limitação técnica sem relação com a proposta do produto.
- D Só está disponível no plano gratuito.

07. Por que o Cowork executa tarefas dentro de uma sandbox (VM Linux isolada)?

- A Para deixar a execução mais lenta e segura contra bugs de performance.
- B Para impedir qualquer acesso a arquivos, mesmo os autorizados.
- C Para isolar a execução do restante do computador, limitando o alcance a pasta e conectores autorizados.
- D É só um recurso visual, sem efeito real de segurança.

08. Um gerente financeiro, que não programa, quer todo dia 1º do mês consolidar planilhas de uma pasta e gerar um PPTX de resumo. Qual produto é o mais adequado?

- A Claude Chat
- B Claude Cowork
- C Claude Code
- D Nenhum — precisa de um desenvolvedor

GABARITO COMENTADO

01. B

O Cowork é justamente isso: um agente de desktop, sem terminal, que age em arquivos reais de uma pasta escolhida.

02. B

Acesso a pasta local, execução multi-passo e agendamento são os três recursos que o Chat não oferece.

03. A

O workspace é a pasta selecionada — essa é a fronteira visível de tudo que o agente pode tocar.

04. B

Transparência total: cada passo do plano aparece com status ao vivo, e é possível interferir a qualquer momento.

05. B

"Allow once" é pontual; "Allow always" é permanente e não tem desfazer automático — por isso merece atenção redobrada.

06. B

Agendar exige acesso persistente a arquivos locais e execução autônoma recorrente — o Chat convencional não tem nenhum dos dois.

07. C

A sandbox isola a execução do restante do computador; o alcance fica limitado à pasta e aos conectores autorizados.

08. B

Três sinais apontam para o Cowork: usuário não-dev, acesso a arquivos locais + geração de documento de escritório, e agendamento recorrente.