

Automação FAQ IV

aprovar, enviar, cuidar

Falta a última volta do ciclo: a resposta chegar ao aluno, **só depois da aprovação** de uma pessoa. Nesta aula, montamos o segundo cenário, **FAQ · Enviar respostas aprovadas**, definimos o que acontece com os dados pessoais depois do envio, fazemos o teste ponta a ponta, a conta de custos do sistema inteiro e um checklist para colocar tudo em uso. E fechamos o módulo.

Revisão humana

Cenário de envio

Idempotência

Retenção de dados

Teste ponta a ponta

Custo mensal

Checklist de produção

Formação Claude Code 2026 · Baseado em help.make.com (Scenario settings, Error handlers, Schedule a scenario, Credits), apps.make.com (Airtable, Gmail) e support.airtable.com (Plans, Interface Designer), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Onde *estamos*

AULA 07

Pergunta chega pelo webhook e é registrada como "Novo".



AULA 08

A IA sugere uma resposta só com base na FAQ.



AULA 09

Router: "Sugerida" para revisão ou "Sem resposta" para a equipe.



REVISOR

Lê, ajusta e muda para "Aprovado" (ou "Descartado").



AULA 10

Só o que está "Aprovado" é enviado ao aluno.

POR QUE UM CENÁRIO SEPARADO

O primeiro cenário reage a perguntas (webhook). O segundo reage a **decisões humanas**, em outro ritmo. Separar deixa cada um simples e permite desligar o envio sem parar a entrada.

O "BOTÃO" DE ENVIAR É O STATUS

Ninguém envia e-mail à mão: o revisor muda o Status para **Aprovado**, e o cenário faz o resto.

O trabalho *do revisor*

UM AJUSTE NA ROTA A (AULA 09)

No Update da rota A, preencha também **Resposta final** com a sugestão da IA. Assim o revisor **edita** o texto pronto, em vez de copiar e colar.

O REVISOR VÊ	O REVISOR DECIDE
Pergunta recebida	Ajusta a Resposta final
Resposta sugerida (só leitura)	Status → Aprovado
FAQ usada (com link)	ou Status → Descartado

- ✓ A resposta está **certa**, conferindo com a FAQ usada?
- ✓ Está **atual** (preços, prazos, datas)?
- ✓ Responde ao que o aluno **perguntou**?
- ✓ Tom cordial, sem prometer o que a equipe não faz?
- ✓ Pergunta ofensiva, spam ou teste? → **Descartado**

A interface "Painel do Revisor" (aula 03), agora sobre Atendimentos, é o lugar ideal: o revisor não vê o resto da base, nem precisa.

Buscar *o que foi aprovado*

```
// Cenário 2 · FAQ · Enviar respostas aprovadas
// Módulo 1 · Airtable · Search records
Table:  Atendimentos
Formula:
AND(
  {Status} = "Aprovado",
  {Resposta final} != "",
  {Email do aluno} != "",
  {Enviado em} = BLANK()
)
Limit:  20
```

A fórmula é a mesma linguagem das fórmulas do Airtable (aula 02). As quatro condições juntas garantem: aprovado, com texto, com destinatário e **ainda não enviado**.


POR QUE SEARCH, E NÃO WATCH

O que dispara o envio não é um registro **novo**, é uma **mudança de Status**. Buscar por condição pega todos os aprovados pendentes, inclusive os que ficaram de uma execução que falhou.

AGENDA

Daily, quatro horários (como na aula 06): 120 checagens por mês. O aluno recebe a resposta poucas horas depois da aprovação.

O e-mail *para o aluno*



Três atendimentos aprovados, três e-mails · reprodução ilustrativa

REPITA A PERGUNTA

O aluno pode ter mandado várias; ele precisa saber a qual esta responde.

DIGA QUE FOI REVISADA

Transparência: a resposta passou por uma pessoa da equipe.

DEIXE UM CAMINHO

"Responda este e-mail se ainda tiver dúvidas" (com um reply-to da equipe).

Marcar *como enviado*

AIRTABLE • UPDATE A RECORD	VALOR
Record ID	{{1.ID}}
Status	Enviado
Enviado em	{{now}}

A MESMA REGRA DA AULA 06

Primeiro envia, **depois** marca. Se o e-mail falhar, o atendimento continua "Aprovado" e sem "Enviado em": a próxima execução tenta de novo.

E o contrário? Se o e-mail sair e o Update falhar, a próxima execução enviaria **de novo**. Por isso o Update ganha um **Retry**: aviso duplicado é raro, mas possível; vale saber disso.

No Gmail, também um **Retry** para falhas temporárias. E-mail com endereço inválido aparece no histórico como erro.

Depois do envio, *os dados pessoais*

O e-mail do aluno foi coletado para **uma finalidade**: responder a dúvida. Depois do envio (ou do descarte), guardar o endereço para sempre não tem justificativa.

REGRA DE RETENÇÃO (EXEMPLO)	AÇÃO
Enviado ou Descartado há mais de 90 dias	Apagar o Email do aluno
Atendimento sem valor para a FAQ	Excluir o registro
Pergunta útil	Já está em Perguntas, sem dados pessoais

COMO AUTOMATIZAR

Opção 1: uma automação agendada do próprio Airtable, mensal, que encontra esses registros e limpa o campo. **Opção 2:** um cenário "FAQ · Limpar dados" no Make, rodado com Run once uma vez por mês (sem ocupar um dos 2 cenários ativos do Free).

Lembre dos outros lugares: o **histórico do Make** (ligue *Keep data confidential*) e a caixa de saída do Gmail. Diga no formulário do site o que é guardado e por quanto tempo.

Apagar atendimentos antigos também libera espaço no limite de **1.000 registros** do Airtable Free.

O teste *ponta a ponta*

ETAPA	AÇÃO	CONFIRA
1 • Entrada	Envie pelo site uma pergunta coberta pela FAQ, com o seu e-mail	Site mostra "Recebemos"; atendimento criado
2 • IA	Aguarde o cenário 1 terminar	Status "Sugerida"; Resposta final preenchida; FAQ usada vinculada
3 • Revisão	Revisor recebe o aviso, ajusta o texto e aprova	Status "Aprovado"
4 • Envio	Rode o cenário 2 com Run once	E-mail na sua caixa; Status "Enviado"; "Enviado em" preenchido
5 • Repetição	Rode o cenário 2 de novo	Nada enviado: prova de que não há duplicata
6 • Sem resposta	Envie uma pergunta fora da FAQ	Rascunho em Perguntas; aviso à equipe; nada enviado ao aluno
7 • Descarte	Marque um atendimento como Descartado	Cenário 2 não envia

A conta *do sistema inteiro*

POR MÊS, 50 PERGUNTAS	CRÉDITOS MAKE	API AIRTABLE
Cenário 1: ≈ 9 a 10 por pergunta	≈ 500	≈ 200
Cenário 2: checagens (4/dia)	120	120
Cenário 2: envio + marcação (40 aprovadas)	80	40
Total	≈ 700 de 1.000	≈ 360 de 1.000

O LIMITE DO FREE

Com esse desenho, o plano Free do Make aguenta perto de **70 perguntas por mês**. Acima disso, um plano pago (a partir de 10.000 créditos por mês) resolve com folga.

MAIS A IA

Tokens cobrados pelo provedor: com um modelo pequeno, centavos de dólar por mês nesse volume. Confira na página de preços e defina um limite de gastos.

Estimativas para planejar; o número real está no **histórico** do Make e no painel do provedor de IA.

Acompanhar *sem sofrimento*

VIEWS DE ALERTA EM ATENDIMENTOS

- ✓ **Travados:** Status "Novo" há mais de 1 hora
- ✓ **Esperando revisão:** "Sugerida" há mais de 1 dia
- ✓ **Sem resposta:** "Sem resposta" ainda não tratados
- ✓ **Aprovados não enviados:** "Aprovado" há mais de 1 dia

ROTINA SEMANAL (10 MINUTOS)

- ✓ Olhar as quatro views acima
- ✓ Abrir as **execuções incompletas** dos dois cenários
- ✓ Conferir créditos usados no Make e gasto na IA
- ✓ Publicar na FAQ os rascunhos que a equipe respondeu
- ✓ Rodar a bateria de testes se algo mudou

A métrica que importa: quantas perguntas a FAQ responde sozinha (rota A) em relação ao total. Ela sobe à medida que os rascunhos viram respostas publicadas.

Checklist *antes de abrir para os alunos*

- ✓ Webhook com token, chamado só pelo back-end do site
- ✓ Tokens e chaves com escopo mínimo e limite de gastos na IA
- ✓ Conexões numa conta da equipe, não pessoal
- ✓ Prompt com "somente a FAQ" e pergunta delimitada
- ✓ Router com fallback; Retry e Resume configurados
- ✓ Store incomplete executions ligado nos dois cenários
- ✓ Bateria de testes e teste ponta a ponta aprovados
- ✓ Revisores definidos, com acesso só à interface
- ✓ Texto do formulário explica uso e retenção do e-mail
- ✓ Keep data confidential ligado com dados reais
- ✓ Rotina de limpeza de dados agendada
- ✓ Views de alerta e rotina semanal combinadas com a equipe

O sistema *inteiro*

SITE (LOVABLE + SUPABASE)

Formulário de dúvida; o back-end chama o webhook com o token e mostra "Recebemos".

MAKE · CENÁRIO 1

Webhook → Create → Response → Search → Aggregator → IA → Parse JSON → Router (A / B), com handlers de erro.

AIRTABLE

Perguntas (FAQ curada), Categorias, Aulas e Atendimentos; views de revisão, de API e de alerta; interface do revisor.

IA

Modelo pequeno, resposta em JSON, só com base na FAQ publicada.

PESSOAS

Revisores aprovam; a equipe responde o que a FAQ não cobre e publica novas perguntas.

MAKE · CENÁRIO 2

4 vezes por dia: aprovados → e-mail ao aluno → "Enviado"; limpeza mensal de dados.

Nenhuma peça precisou de servidor próprio além do site, e nenhuma resposta chega ao aluno sem uma pessoa ter lido. É o equilíbrio entre automação e responsabilidade que atravessou o curso.

O que construímos *em dez aulas*

AULAS	TEMA	ENTREGA
01-03	Airtable	Base FAQ da Formação: tabelas vinculadas, fórmulas, views, formulário, interface e a view da API
04-05	Make	Conceitos (cenários, módulos, bundles, créditos) e a ferramenta (conexões, mapeamento, histórico, configurações)
06	Primeira automação	Aviso de nova pergunta, com filtro, memória e agenda econômica
07-09	Automação FAQ	Webhook protegido, busca + IA em JSON, Router e tratamento de erros
10	Envio e cuidado	Envio só do aprovado, retenção de dados, custos, monitoramento e checklist

Os mesmos princípios valem fora do Airtable e do Make: **dados organizados**, **contratos claros** entre as peças (Status, JSON), **menor permissão**, **humano no meio** e **custos medidos**.

Erros comuns *no envio*

Enviar direto a sugestão da IA. Sem revisão, um erro vira e-mail para o aluno.

Guardar e-mails para sempre. A finalidade acabou com a resposta.

Marcar antes de enviar. Falhou o e-mail, o aluno fica sem resposta.

Watch em vez de Search. Mudanças de Status não são registros novos.

Ninguém olhando as views de alerta. Automação sem acompanhamento quebra em silêncio.

Não contar o crescimento. Acima de ~70 perguntas por mês, o Free do Make não basta.

Teste o que *ficou*

1. O que dispara o envio ao aluno?

A) A IA, ao terminar

B) O revisor mudar o Status para Aprovado; o cenário 2 envia

C) O aluno, ao recarregar o site

D) Um e-mail manual

B. Nada sai sem aprovação.

2. Por que o cenário 2 usa Search com fórmula, e não Watch records?

A) É mais bonito

B) Porque o gatilho é uma mudança de Status, e a busca também pega pendências antigas

C) Watch não existe

D) Para gastar mais

B. Condição, não novidade.

3. O que fazer com o e-mail do aluno depois do envio?

A) Guardar para marketing

B) Apagar após o prazo de retenção definido, já que a finalidade foi cumprida

C) Copiar para a FAQ

D) Nada

B. Finalidade e necessidade (LGPD).

4. Rodar o cenário 2 duas vezes seguidas deve...

A) Enviar dois e-mails

B) Não enviar nada na segunda vez, por causa de "Enviado em"

C) Apagar os atendimentos

D) Dar erro

B. Idempotência comprovada no teste.

Automação com IA, *com gente no comando*

O segundo cenário fecha o ciclo: busca atendimentos aprovados, envia a resposta final ao aluno e marca como enviado, sem duplicatas. Definimos a retenção dos dados pessoais, testamos o sistema de ponta a ponta, fizemos a conta de créditos e chamadas de API, criamos views de alerta e uma rotina semanal, e reunimos tudo num checklist de produção. Do Airtable organizado ao atendimento automático revisado, o módulo mostrou como juntar dados, automação e IA com responsabilidade.

Status = Aprovado

Search + fórmula

Enviar → marcar

Retenção de 90 dias

≈ 700 créditos/mês

Checklist de produção

Próximo módulo → Introdução ao AntigraVity

Fontes: help.make.com (Scenario settings, Error handlers, Schedule a scenario e Credits), apps.make.com (Airtable e Gmail) e support.airtable.com (Plans e Interface Designer), consultados em outubro de 2026. Estimativas de custo dependem do volume real e dos preços vigentes. Este material não é orientação jurídica sobre a LGPD. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso.