

Sistema de *favoritos*

Curtir é dizer "gostei" em público. Favoritar é outra coisa: guardar um artigo **para ler depois**, numa lista que só a própria pessoa vê. A técnica é quase a mesma da aula 07, mas o propósito muda, e com ele mudam as regras: quem vê, onde fica o botão e o que fazer quando um artigo salvo deixa de existir para o público.

Coleção privada

Salvar pelo card

Página Meus favoritos

Remover com Desfazer

Artigos indisponíveis

Privacidade de interesses

Curtir não é *favoritar*

PERGUNTA	CURTIDAS (AULA 07)	FAVORITOS (ESTA AULA)
Para quê?	Dizer "gostei"	Guardar para ler depois
Quem vê?	O total é público	Só a própria pessoa ; nenhum total público
Onde fica o botão?	Só na página do artigo, depois de ler	No artigo e no card : salvar é justamente para antes de ler
A autora pode?	Não, inflaria o número	Sim: não há número público para inflar
Tem página própria?	Não	Sim: "Meus favoritos"
Técnica	A mesma: tabela de par (artigo, usuário), chave composta, botão otimista	

No botão, o verbo curto: "**Salvar**" / "**Salvo**", com ícone de marcador. Na navegação, o nome da coleção: "**Favoritos**".

A tabela *favoritos*

COLUNA	REGRA
<code>user_id</code>	Padrão <code>auth.uid()</code> ; ligada a <code>auth.users</code> , <i>on delete cascade</i>
<code>artigo_id</code>	Ligada a artigos, <i>on delete cascade</i>
<code>criado_em</code>	Quando foi salvo; ordena a página

MESMA CHAVE, OUTRA ORDEM

Chave composta (`user_id` , `artigo_id`): uma vez por pessoa por artigo, como nas curtidas. O `user_id` vem primeiro porque a consulta mais comum aqui é "os favoritos **desta pessoa**", e o índice da chave serve a ela.

POLÍTICA	REGRA
SELECT	Só os próprios
INSERT	Logado, próprio <code>user_id</code> , artigo publicado ou da própria pessoa
DELETE	Só os próprios
UPDATE	Nenhuma

Não há função de contagem pública, como `curtidas_resumo` . Ninguém, nem o total, sai desta tabela para outras pessoas.

Na aula 09, a autora verá quantas vezes **os seus** artigos foram salvos, só o número, por uma função própria do painel.

Uma lista *que diz muito*

A lista do que alguém guarda para ler revela interesses: saúde, dinheiro, trabalho, dúvidas que a pessoa não contaria a ninguém. Por isso, favoritos são **mais sensíveis** que curtidas, e o RLS aqui não tem exceção.

QUEM	O QUE VÊ DOS FAVORITOS DE B
Leitor B	Todos, na página Meus favoritos
Outros leitores	Nada
Autora Teste	Nada individual; na aula 09, só o total dos seus artigos
Admin, pelo app	Nada: ser admin não abre esta tabela
Você, no painel do Supabase	Tudo (o painel ignora o RLS). Trate com o mesmo cuidado

E QUANDO O ARTIGO SAI DO AR?

Se a autora volta um artigo para rascunho, o favorito **continua** no banco, mas a leitura de artigos não o devolve mais. A página mostra "1 artigo salvo não está disponível no momento". Se ele voltar a ser publicado, reaparece. Se for apagado, o *cascade* apaga o favorito junto.

O favorito não pode virar uma porta para o rascunho. A página busca o artigo pela leitura normal, com o RLS de artigos. Guardar o id não dá direito de ler o conteúdo.

O pedido *do banco*

Pedido 1 (Plan mode) - banco:

1. Tabela favoritos: user_id (padrão auth.uid(), ligada a auth.users, on delete cascade), artigo_id (ligada a artigos, on delete cascade) e criado_em.
2. Chave primária composta (user_id, artigo_id).
3. RLS: SELECT e DELETE só dos próprios; INSERT logado, próprio user_id, em artigo publicado ou do próprio usuário. Sem UPDATE.
4. Nenhuma função ou view que exponha favoritos de outras pessoas, nem totais.

Siga o mesmo padrão da tabela curtidas.

Explique o plano antes de aplicar.

NO PLANO, CONFIRA

- ✓ A chave começa por `user_id`
- ✓ O SELECT não tem exceção para admin nem para a autora
- ✓ O INSERT aceita o próprio artigo (diferente das curtidas)
- ✓ Nenhuma contagem pública foi criada "por conveniência"

"Siga o mesmo padrão da tabela curtidas" economiza explicação: o Lovable reaproveita o que já existe no projeto, e você só descreve as **diferenças**.

O pedido *das telas*

Pedido 2 · favoritos nas telas:

- Página do artigo: botão "Salvar" com ícone de marcador, entre Curtir e Compartilhar; salvo fica "Salvo", ícone cheio, fundo azul-claro, aria-pressed.
- Cards da home e de /tag: marcador no canto da capa, só para quem está logado.
- Mesmo comportamento otimista das curtidas. Visitante: balão convidando a entrar, voltando ao mesmo lugar depois.
- Menu "Favoritos" para quem está logado, levando a /favoritos: lista do mais recente para o mais antigo, 12 por vez com "Carregar mais"; capa, título, autora, tempo de leitura, "salvo há...".
- Remove: some da lista na hora, com aviso "Removido dos favoritos · Desfazer" por 5 s; só então apaga.
- Favoritos cujo artigo não veio: aviso "N artigo(s) não disponível(is)".
- Lista vazia: convite para explorar.

UMA LEITURA, NÃO DUAS

A página pede os favoritos já com os dados do artigo, numa consulta só. Os que voltarem **sem artigo** são exatamente os indisponíveis.

Visitante que abre </favoritos> vai para o login e depois volta. Não há lista "vazia" para quem não está logado.

Salvar *no artigo e no card*




Leitor B logado, artigo salvo · reprodução ilustrativa com dados de teste



Home com Leitor B logado: dois artigos salvos (marcador cheio)

A página *que só você vê*



/favoritos · reprodução ilustrativa com dados de teste

- ✓ "só você vê esta lista": a regra de privacidade dita na tela
- ✓ "salvo hoje", "salvo há 3 dias": a data que importa aqui é a de **quando salvou**, não a de publicação
- ✓ O aviso cinza explica o artigo que sumiu, sem mostrar o título do rascunho
- ✓ O aviso escuro no rodapé dá 5 segundos para voltar atrás

O aviso de indisponível **não** mostra o título: a tela nem o recebe, porque o RLS de artigos não o entrega. É o comportamento certo.

Remover *sem medo*

Remover um favorito é rápido demais para uma janela "Tem certeza?", e a janela irrita quem remove dez de uma vez. O padrão melhor é **agir e oferecer desfazer**.

- 1 Clique em Remover: o item **some da lista** na hora.
- 2 Aparece "Removido dos favoritos · Desfazer" por 5 segundos.
- 3 Desfazer: o item volta ao mesmo lugar, e nada foi ao banco.
- 4 O aviso some: agora, sim, o DELETE é enviado.

POR QUE APAGAR SÓ NO FIM

Se apagasse na hora e o Desfazer inserisse de novo, o favorito ganharia uma data nova e pularia para o topo da lista. Esperando, ele volta exatamente para onde estava.

O pior caso é inofensivo: se a pessoa fechar a aba antes dos 5 segundos, o DELETE não sai e o favorito continua salvo. Ela remove de novo, sem perder nada.

Apagar o próprio comentário (aula 05) pedia confirmação: lá, perder o texto é definitivo. Aqui, não.

Conferindo *a privacidade*

- 1 B salva dois artigos pelo card e um pela página do artigo: os três aparecem em /favoritos, o mais recente no topo.
- 2 B remove um e clica Desfazer: volta no mesmo lugar. Remove de novo e espera: some do Table Editor.
- 3 Autora Teste volta um dos salvos para rascunho: B vê o aviso de indisponível, sem título. Republica: reaparece.
- 4 Pergunte no Chat mode se C, a autora ou um admin conseguem ler os favoritos de B: não.
- 5 A autora salva o próprio artigo: funciona. Visitante abre /favoritos: vai para o login.

REGISTRO DOS TESTES **EXEMPLO**

Meu Blog · favoritos

- ✓ salvar pelo card e pelo artigo ok
 - ✓ ordem por "salvo em" ok
 - ✓ desfazer mesmo lugar
 - ✓ remover (após 5 s) apagado
 - ✓ artigo vira rascunho aviso, sem título
 - ✓ republicado reaparece
 - ✓ C / autora / admin leem não
 - ✓ autora salva o próprio ok
 - ✓ visitante em /favoritos login → volta
- bookmark:** "favoritos v1"

Erros comuns *com favoritos*

Exceção de admin no SELECT. "O admin precisa ver tudo" abre a lista de interesses de cada leitor. Aqui, ninguém precisa.

Reaproveitar a regra das curtidas sem pensar. Copiar "não pode no próprio artigo" impede a autora de salvar o que ela mesma quer reler.

Confirmação para tudo. "Tem certeza?" em cada remoção cansa. Desfazer é mais rápido e igualmente seguro.

Guardar título e resumo no favorito. Copiar os dados do artigo para a tabela mantém visível um texto que a autora tirou do ar.

Sumir sem explicar. O artigo virou rascunho e a lista encolheu em silêncio: parece erro. Avise.

Ordenar pela publicação. Quem salvou ontem espera ver o de ontem no topo, não o artigo mais novo do blog.

Teste o que *ficou*

1. Por que o botão de salvar aparece também no card, e o de curtir não?

A) Falta de espaço

B) Salvar é para ler depois; curtir pressupõe ter lido

C) O Supabase exige

D) Por acaso

B. O propósito decide onde fica o botão.

2. Quem consegue ler os favoritos de um leitor pelo app?

A) Só ele

B) Ele e o admin

C) Ele e a autora do artigo

D) Todos

A. A lista revela interesses; não há exceção.

3. Um artigo salvo volta a ser rascunho. O que a página mostra?

A) O artigo completo

B) Um erro

C) Um aviso de indisponível, sem o título

D) Nada, e o favorito é apagado

C. O favorito fica guardado; o conteúdo segue protegido pelo RLS de artigos.

4. Por que o DELETE só sai quando o aviso de Desfazer some?

A) Para economizar chamadas

B) Para o item voltar no mesmo lugar, sem data nova

C) Por causa do RLS

D) Não faz diferença

B. E, se a aba fechar antes, o pior caso é o favorito continuar salvo.

○ RECAPITULANDO

Guardado *só para você*

Com a mesma técnica das curtidas e outro propósito, os leitores salvam artigos pelo card ou pela página e os encontram em Meus favoritos, do mais recente ao mais antigo. A lista é privada sem exceções, nem para o admin. Artigos que saem do ar viram um aviso sem título e voltam se forem republicados. Remover tem Desfazer, e o pior caso é inofensivo. Bookmark "favoritos v1". Com curtidas, favoritos e comentários guardados com data, a autora já tem os dados para o painel.

favoritos

Chave (user_id, artigo_id)

Salvar pelo card

/favoritos

Desfazer

Indisponível sem título

Próxima aula → Dashboard analítico com métricas

Fontes: docs.lovable.dev (Connect to Supabase) e supabase.com/docs (Row Level Security), consultados em setembro de 2026. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso, com contas e dados de teste.