

Integrando *Lovable e Stripe*

O EstudaPlan já tem planos, login, limite no servidor e páginas legais. Falta o que transforma o botão "Assinar · em breve" numa assinatura de verdade. Nesta aula, ativamos os **pagamentos nativos com Stripe**, criamos o plano Pro no Stripe, ligamos o checkout à página de planos e fazemos a função `plano_atual()` responder "pro" **somente** quando o Stripe confirma o pagamento. Tudo no ambiente de teste, sem cobrar um centavo.

Ativar pagamentos

Conta Stripe criada pelo Lovable

Produto e preço

Checkout embutido

Webhook libera o Pro

Cartões de teste

O que muda *nesta aula*

PEÇA	FIM DA AULA 02	FIM DESTA AULA
Conta Stripe	Não existe	Criada e conectada pelo Lovable, em modo de teste
Plano Pro	Só um cartão na tela	Produto e preço mensal de R\$ 19,90 no Stripe
Botão Assinar	"em breve", sem ação	Abre o checkout embutido do Stripe
<code>plano_atual()</code>	Sempre "gratis"	"pro" quando há assinatura ativa confirmada pelo Stripe
Limite de 3 matérias	Para todos	Só para quem é Grátis; o gatilho não muda

O QUE FICA FORA DESTA AULA

Cancelamento e troca de cartão pelo portal do cliente, pagamento que falha na renovação e entrada em produção. Hoje, o objetivo é uma única coisa bem feita: **pagou, virou Pro; não pagou, continua Grátis.**

Antes de começar, confira que o bookmark "**base antes do Stripe**" (aula 02) existe. É o seu ponto de volta.

Pedindo *os pagamentos*

Pedido 1 · ativar os pagamentos:

Quero cobrar a assinatura do plano Pro do EstudaPlan: R\$ 19,90 por mês, em reais.
Use os pagamentos nativos do Lovable com Stripe. Quero testar tudo no preview antes de ir para produção.

O Lovable analisa o projeto e **recomenda um provedor** ou apresenta os dois. Dizer "com Stripe" no pedido evita a escolha, mas leia a recomendação: se o seu produto for restrito num provedor, ele indica o outro.

1 Aparece a janela **Enable payments**, com os recursos e as tarifas do provedor. Clique em **Continue**.

2 Preencha o formulário da conta Stripe (próxima página).

3 O Lovable cria a conta de teste, conecta ao projeto e registra os webhooks.

4 No preview, surge a **faixa de modo de teste**. Ela não aparece no app publicado.

Só donos e admins do projeto ou do workspace conseguem ativar. Se a janela não aparecer, confira o papel e o conector Stripe do workspace (aula 02, página 03).

O formulário *da conta*

Set up Stripe

Lovable will create a Stripe account for this project and connect it. You can claim it when you go live.

Email address

Name

Country

CancelContinue

CAMPO	O QUE COLOCAR
Email address	O e-mail que vai ser dono da conta Stripe. Não pode ser trocado depois
Name	Seu nome ou o nome da empresa
Country	Onde você ou a empresa está registrado: aqui, Brazil

UM E-MAIL QUE DURE

Prefira um endereço do negócio (financeiro, contato), e não um pessoal que você pode abandonar. É por ele que chegam os avisos do Stripe e é com ele que você **assume a conta** ao entrar em produção.

Nenhuma chave aparece para você: o Lovable guarda e usa as credenciais. É a diferença principal para o caminho "sua própria conta Stripe" (aula 01, página 04).

O plano Pro *vira produto*

Pedido 2 - produto e preço:

Crie o produto "EstudaPlan Pro" com um preço recorrente de R\$ 19,90 por mês (moeda BRL). Não crie teste grátis nem cupom por enquanto.

NO STRIPE	NO ESTUDAPLAN
Produto: EstudaPlan Pro	O plano Pro
Preço: R\$ 19,90, recorrente mensal	O valor no cartão Pro de /planos

Gerencie produtos e preços só pelo Lovable. Editar direto no painel do Stripe desencontra o que o Lovable sabe e os identificadores de teste e de produção.

O TESTE É A FONTE DA VERDADE

Ao publicar, produtos e preços criados no teste são **copiados para produção** automaticamente. Cupons de desconto não: esses são criados direto em produção.

Teste grátis e cupom de lançamento são pedidos de uma linha ("Adicione 7 dias de teste grátis ao Pro"). Deixamos de fora para testar primeiro o caminho mais simples.

Ligando o pagamento *ao plano*

Pedido 3 (Plan mode) - liberar o Pro:

1. Em /planos, o botão do Pro vira "Assinar - R\$ 19,90/mês" e abre o checkout do Stripe para o usuário logado (sem login: ir para o login e voltar a /planos).
2. `plano_atual()` passa a devolver 'pro' quando o usuário tem assinatura com status active (ou trialing), gravada pelo webhook de pagamentos. Qualquer outro caso: 'gratis'.
3. Os dados de assinatura só são gravados pelo backend; cada usuário lê só a própria; ninguém altera pelo app.
4. Depois do checkout: tela "Confirmando seu pagamento..." que consulta `plano_atual()` até virar 'pro'; então, aviso de sucesso em Minhas matérias.
5. NÃO liberar o Pro pela URL de retorno. Explique o plano antes de aplicar.

NO PLANO, CONFIRA

- ✓ A assinatura é gravada pelo **webhook**, não pela tela
- ✓ Os dados de assinatura têm RLS e nenhum UPDATE pelo app
- ✓ `plano_atual()` continua sendo o **único** lugar que decide
- ✓ O gatilho do limite não precisou mudar

Aqui a decisão da aula 02 se paga: trocamos só o **miolo** de uma função. Selo, botão, aviso e gatilho já perguntavam a ela.

O que o Lovable *registrou por você*

ENDPOINT NO STRIPE	PARA QUÊ
Do seu app .../payments-webhook? env=sandbox	Recebe os eventos (pagou, renovou, cancelou), grava a assinatura e libera o Pro
De monitoramento do Lovable api.lovable.dev/projects/...	Só confere se os eventos estão chegando; nunca repassa nada ao app

Não apague nenhum dos dois no painel do Stripe. Sem o do app, o cartão é cobrado, mas o Pro nunca é liberado.

"SANDBOX" É O TESTE

Nos endereços, o ambiente de teste se chama `sandbox`. Os endpoints de produção (`?env=live`) só são criados quando você configura a produção.

POR QUE O WEBHOOK É NÃO A VOLTA DO CLIENTE

O cliente pode fechar a aba, perder a conexão ou nunca voltar. O Stripe avisa o backend de qualquer jeito. E a URL de retorno qualquer um digita.

Por isso a tela "Confirmando seu pagamento...": ela **espera** a confirmação chegar, em vez de fingir que já chegou.

O checkout *embutido*

MODO DE TESTE · use cartões de teste; nenhum valor real é cobrado

EstudaPlan

Minhas matérias Planos

Grátis Aluno Teste A

Assinar o EstudaPlan Pro

Plano Pro · mensal

R\$ 19,90 / mês

✓ Matérias ilimitadas

✓ Cronograma semanal automático

✓ Relatório de progresso

Cancele quando quiser. Acesso até o fim do período pago.

E-mail

aluno.teste@exemplo.com

Dados do cartão

4242 4242 4242 4242

12 / 30

123

Nome no cartão

Aluno Teste

Assinar · R\$ 19,90/mês

Pagamento processado pelo Stripe - checkout embutido

Preview, Aluno Teste logado · reprodução ilustrativa com cartão de teste

FAIXA DE TESTE

Aparece só no preview. No app publicado, some sozinha.


EMBUTIDO NA PÁGINA

Com Stripe nativo, o checkout fica dentro do app. A aparência se ajusta no painel do Stripe, não pelo Lovable.

O CARTÃO NÃO PASSA PELO APP

O formulário é do Stripe. O EstudaPlan nunca recebe nem guarda o número.

Pagou, *virou Pro*



Depois da confirmação do Stripe · reprodução ilustrativa com dados de teste

SELO "PRO"

Lido de `plano_atual()`, como antes.

+ NOVA MATÉRIA

Ativo de novo: o limite só vale para "gratis".

4ª MATÉRIA

"Química" entrou: o gatilho deixou passar.

AVISO DE SUCESSO

Aparece **depois** da confirmação, não antes.

Pagando *de mentira, testando de verdade*

CARTÃO DE TESTE	ESPERADO NO ESTUDAPLAN
4000 0000 0000 0002	Recusado; continua Grátis
4000 0000 0000 3220	Pede 3D Secure; aprovado depois da confirmação, vira Pro
4242 4242 4242 4242	Aprovado; vira Pro

Qualquer validade futura, qualquer CVC de 3 dígitos.

1 Aluna Teste 2 digita o endereço da página de retorno sem pagar: **continua Grátis**.

2 Pergunte no Chat mode se um usuário consegue gravar a própria assinatura pela API: não pode.

3 Abra a aba **Payments** (menu More): as transações de teste aparecem, com a recusada.

REGISTRO DOS TESTES **EXEMPLO**

EstudaPlan · Stripe (teste)

- ✓ faixa de teste no preview sim
- ✓ cartão 0002 recusado · Grátis
- ✓ cartão 3220 (3D Secure) Pro
- ✓ cartão 4242 Pro
- ✓ 4ª matéria no Pro ok
- ✓ URL de retorno sem pagar Grátis
- ✓ gravar assinatura pela API não
- ✓ aba Payments transações ok

bookmark: "stripe teste ok"

Use uma conta de teste para cada cartão (Aluno Teste, Aluna Teste 2, Aluno Teste 3). Assim, cada resultado fica separado e fácil de conferir.

O que um "funcionou" ainda não cobre

Um pagamento aprovado é o caminho feliz. Assinaturas vivem meses, e a documentação do Lovable lista os cenários que precisam ser testados antes de cobrar de verdade. Teste cada um antes de entrar em produção: todos se pedem ao Lovable pelo chat, do mesmo jeito que nesta aula.

CENÁRIO	A PERGUNTA
Cancelamento	Quem cancela continua Pro até o fim do período pago, como promete a página de reembolso?
Renovação	No mês seguinte, a assinatura renova e o acesso continua? (No teste, dá para simular sem esperar um mês.)
Pagamento que falha	O que o app faz com o status <code>past_due</code> : avisa, dá prazo ou bloqueia?
Troca de cartão e cancelamento pelo cliente	O portal do cliente do Stripe, aberto por um botão "Gerenciar assinatura"
Volta ao Grátis com 5 matérias	As matérias extras somem, ficam só para leitura ou continuam? Decida e escreva a regra

O portal do cliente abre numa nova aba e **não funciona dentro do preview** do Lovable: teste-o numa aba separada do navegador ou no app publicado.

Erros comuns *na integração*

Liberar o Pro na página de retorno. Qualquer um digita o endereço. Só o webhook libera.

Apagar o webhook "repetido". Os dois endereços são diferentes; sem o do app, cobra-se e nada é liberado.

Editar o preço no painel do Stripe. Desencontra teste, produção e o que o Lovable sabe. Mude pelo chat.

E-mail pessoal descartável na conta. Não pode ser trocado, e é por ele que você assume a conta.

Testar só o cartão aprovado. Recusa e 3D Secure acontecem na vida real todos os dias.

Espalhar a regra do plano. Se a tela checa uma coisa e o gatilho outra, um dia eles discordam.

Teste o que *ficou*

1. O que faz o Aluno Teste virar Pro?

A) Chegar à página de retorno

B) O webhook grava a assinatura ativa e plano_atual() passa a responder 'pro'

C) Clicar em Assinar

D) O Lovable decide no chat

B. A confirmação vem do Stripe, pelo backend.

2. Onde se muda o preço do plano Pro?

A) No painel do Stripe

B) Pelo chat do Lovable, no ambiente de teste

C) No código da página

D) Direto em produção

B. O teste é a fonte da verdade e é copiado ao publicar.

3. Com o cartão 4000 0000 0000 0002, o que se espera?

A) Pro

B) Recusa, e o usuário continua Grátis

C) Pedido de 3D Secure

D) Erro no app

B. Testar a recusa é tão importante quanto a aprovação.

4. O que precisou mudar no gatilho do limite de matérias?

A) Tudo

B) Nada: ele já consultava plano_atual()

C) Ganhou uma consulta ao Stripe

D) Foi removido

B. Uma regra num lugar só é fácil de evoluir.

Pagou, *virou Pro*

Ativamos os pagamentos nativos com Stripe: o Lovable criou a conta de teste, registrou os webhooks e colocou a faixa de teste no preview. O plano Pro virou produto e preço de R\$ 19,90 por mês, e o botão Assinar abre o checkout embutido. A função `plano_atual()` passou a responder "pro" só quando o webhook grava uma assinatura ativa, e nada mais no app precisou mudar. Bookmark "stripe teste ok". Com ela, fecha-se o módulo:

01

Entendendo pagamentos: o caminho de um pagamento, MoR, nativos x Stripe próprio, Paddle x Stripe

02

Criando o projeto: EstudaPlan, Grátis x Pro, `plano_atual()`, limite no banco, páginas legais

03

Integrando o Stripe: conta de teste, produto e preço, checkout, webhook libera o Pro

Antes de cobrar de verdade: teste os cenários da página 10 e siga o checklist de produção da aula 01 (páginas 10 e 11).

Módulo concluído ✓

Fonte: docs.lovable.dev, página "Add payments to your app", consultada em setembro de 2026. Nomes de telas, etapas e requisitos podem mudar: confira a documentação antes de configurar. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso, com contas e cartões de teste.