

Utilizando o Ask para *compreensão de código*

O **Ask** é o modo **somente leitura** do Agent: ele busca, lê e explica o código, mas não edita nada. É o modo certo para chegar num projeto novo, entender um fluxo antes de mexer e tirar dúvidas sem risco. Nesta aula: como ativar, que perguntas fazer, como dar contexto e como passar da compreensão para a mudança.

Somente leitura

Shift + Tab

Perguntas de onboarding

@ arquivos e seleção

Do Ask ao Agent

Formação Claude Code 2026 · Baseado em cursor.com (Help: Ask mode, Agent mode; Docs: Prompting agents, Search; Learn: Understanding your codebase)
consultados em outubro de 2026 (Cursor 3.22) · Telas: reprodução ilustrativa

O que é *o modo Ask*

A ajuda do Cursor define: o Ask é um modo **somente leitura** para entender o projeto. O agente responde e explora o código **sem fazer edições**.

ELE CONTINUA SENDO UM AGENTE

Tem as mesmas ferramentas de busca e leitura do Agent: procura por nome, por texto e pelo significado, lê os arquivos que importam e monta a resposta com referências. Só não edita.

- ✓ Ideal para **entender** antes de **mudar**
- ✓ Seguro para explorar um projeto que você não conhece
- ✓ As **rules** do projeto, do usuário e do time valem também no Ask
- ✓ Cada modo tem o próprio contexto: trocar de modo começa uma janela nova

Quando a pergunta virar pedido de mudança, a própria ajuda orienta: **volte para o modo Agent**.

Como *ativar*

- 1


Abra o painel do Agent: `Ctrl` + `I` no Windows e no Linux, `Cmd` + `I` no macOS.
- 2

Mude para Ask: `Shift` + `Tab` alterna entre os modos; ou use o seletor de modo no campo do chat.
- 3

Escreva a pergunta (ou dite, como na aula 02) e tecle `Enter`.

MODO	LÊ O CÓDIGO	EDITA	QUANDO USAR
Ask	Sim	Não	Entender, explorar, tirar dúvidas
Plan	Sim	Depois que você aprova o plano	Mudança grande, revisar a abordagem antes
Agent	Sim	Sim	Fazer a mudança

Uma resposta *do Ask*



Resposta com o caminho do fluxo e as referências aos arquivos · reprodução ilustrativa

O que perguntar *ao Ask*

EXEMPLOS DA PRÓPRIA AJUDA DO CURSOR

- Como funciona o fluxo de autenticação?
- O que esta função faz?
- Onde a conexão com o banco de dados é configurada?
- Explique a relação entre estes dois módulos.

TIPO	PARA QUE SERVE
Visão geral	Mapear pastas, camadas e tecnologias
Fluxo	Seguir um caminho de ponta a ponta (da tela ao banco)
Localização	Achar onde algo é definido, configurado ou chamado
Explicação	Entender uma função, uma regra ou um trecho estranho
Impacto	Saber o que quebra se algo mudar
Comparação	Entender por que existem duas formas de fazer a mesma coisa

Chegando num *projeto novo*

- 1 **Mapa:** *"Resuma este projeto: objetivo, tecnologias, pastas principais e como rodar."*
- 2 **Entrada:** *"Por onde a aplicação começa? Mostre o caminho de uma requisição típica."*
- 3 **Dados:** *"Quais são as entidades principais e onde ficam os modelos e o acesso ao banco?"*
- 4 **Padrões:** *"Que convenções este projeto segue para erros, testes e nomes?"*
- 5 **Riscos:** *"Que partes parecem frágeis ou sem testes?"*

Peça para o Ask **salvar o mapa num arquivo?** Não dá: ele não edita. Copie a resposta para um `NOTAS.md` ou, depois, peça ao Agent para criar um `AGENTS.md` a partir do que vocês descobriram.

Para buscas muito amplas, o agente pode usar o subagente **Explore**, que faz várias buscas em paralelo num contexto próprio e devolve só o resumo.

Apontando *o que importa*

VOCÊ USA	PARA PERGUNTAR SOBRE
<code>@arquivo</code> · <code>@pasta/</code>	Um arquivo ou uma pasta específica
Seleção + <code>Ctrl</code> + <code>Shift</code> + <code>L</code>	Um trecho exato do editor
<code>@Terminals</code>	Um erro ou uma saída do terminal
<code>@Commit</code> · <code>@Branch</code>	As mudanças ainda não commitadas · o diff da branch
<code>@Chats</code>	Uma conversa anterior
Imagem colada	Um print de tela ou de erro (aula 04)

EXEMPLO COM TRECHO SELECIONADO

[trecho selecionado de auth.ts]
Por que este trecho compara o hash mesmo quando o usuário não existe? Isso é proposital?

Use `@` quando **souber** onde está o assunto; quando não souber, deixe o Ask buscar. Ele procura por nome, texto exato e significado.

Ask para *revisar mudanças*

O Ask também é útil depois que o código mudou, seu ou do agente: ele lê o diff e explica sem risco de mexer em nada.


Explique em linguagem simples o que mudou em @Commit. Aponte qualquer coisa que pareça um bug ou um caso não tratado.

Compare @Branch com a main: que arquivos foram alterados e qual o risco de cada mudança?

Para uma revisão de código dedicada, o Cursor tem o **Agent Review** (`/agent-review` , aula 01), com profundidade Quick ou Deep.

O Ask é bom para **entender** um diff; o Agent Review é feito para **caçar problemas**. Os dois se completam.

Do Ask *para a mudança*



Lembre: trocar de modo começa um **contexto novo**. O que o Ask leu não vai junto automaticamente; leve o **resumo** ou cite a conversa com `@Chats` .

Mudança grande ou em vários arquivos? Prefira o **Plan**: você revisa a abordagem antes de qualquer edição.

Resuma em 5 linhas o fluxo de login e os arquivos envolvidos, para eu usar como contexto num pedido de mudança.

Perguntando *bem*

- ✓ Uma pergunta por vez, do geral para o específico
- ✓ Diga **por que** quer saber ("vou mudar a regra de frete")
- ✓ Peça **referências**: arquivo e linhas de cada afirmação
- ✓ Peça exemplos de entrada e saída para funções confusas
- ✓ Conversa nova para um assunto novo
- ✓ Confira as referências abrindo os arquivos citados
- ✓ Desconfie de respostas sem referência: peça "mostre onde está isso"
- ✓ Para dúvida paralela, use um side chat (`/side`)
- ✓ Use o Ask para estudar uma biblioteca nova dentro do seu projeto
- ✓ Guarde o que aprendeu num arquivo do projeto

O Ask pode errar ou inventar um detalhe, como qualquer modelo. A vantagem é que ele mostra **de onde** tirou a resposta: sempre confira na fonte o que for importante.

Entenda um projeto *que não é seu*

- 1 Clone um projeto pequeno de código aberto, na linguagem que você conhece.
- 2 No modo **Ask**, faça as cinco perguntas do roteiro da seção 05.
- 3 Escolha uma função confusa, selecione e pergunte com `Ctrl` + `Shift` + `L`.
- 4 Abra dois arquivos citados e confira se a resposta bate.
- 5 Escreva um `NOTAS.md` com o mapa do projeto, com suas palavras.

Ao final, rode `git status` : nenhum arquivo do projeto deve ter mudado além do seu `NOTAS.md` . É a prova de que o Ask não edita.

Dica: faça a mesma pergunta no Ask com modelos diferentes e compare a qualidade das referências.

Teste o que *ficou*

1. O que caracteriza o modo Ask?

A) Edita sem pedir aprovação

B) Responde e explora o código sem editar

C) Só funciona offline

D) Não lê arquivos

B. É o modo somente leitura.

2. Como trocar para o Ask pelo teclado?

A) Ctrl + K

B) Shift + Tab

C) Ctrl + Shift + L

D) Alt + A

B. Shift + Tab alterna entre os modos.

3. Você entendeu o fluxo no Ask e mudou para Agent. O que o Agent já sabe da conversa?

A) Tudo

B) Nada automaticamente: o contexto é novo

C) Só os arquivos abertos

D) Só as rules

B. Leve um resumo ou use @Chats.

4. As rules do projeto valem no modo Ask?

A) Não

B) Sim, em todos os modos

C) Só as do usuário

D) Só com MCP

B. Agent, Ask, Plan e Debug.

Entender primeiro, *mudar depois*

O **Ask** busca, lê e explica sem editar nada. Ative com **Shift + Tab**, siga um roteiro de perguntas do geral para o específico, aponte o contexto com **@** e seleção, confira as referências e leve um resumo quando for a hora de mudar, no Agent ou no Plan.

Somente leitura

Shift + Tab

@ · Ctrl + Shift + L

Peça referências

Resumo → Agent/Plan

Próxima aula → 04 · Utilizando Imagens para Contextualizar o Agente

Fontes: cursor.com/help (Ask mode, Agent mode); cursor.com/docs (Prompting agents, Search, Subagents, Agent Review); cursor.com/learn (Understanding your codebase), consultados em outubro de 2026. A tela é uma reprodução ilustrativa.