

Dashboard analítico

com métricas

Curtidas, comentários e favoritos já estão guardados com data. Faltava transformar essas linhas em respostas: qual artigo está indo melhor? O público está crescendo? Vale escrever mais sobre esse assunto? Nesta aula, a autora ganha um **painel**. Antes das telas, porém, vem a parte que mais importa: **definir** cada número e decidir quem pode vê-lo.

Visualizações anônimas

Definição de cada métrica

Período e comparação

Agregação no banco

Fuso de Brasília

Só números, nunca pessoas

Formação Claude Code 2026 · Baseado em docs.lovable.dev (Connect to Supabase) e supabase.com/docs (Row Level Security, Database Functions), consultados em setembro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Um painel começa *por perguntas*

PERGUNTA DA AUTORA	O QUE O PAINEL MOSTRA
"O blog está crescendo?"	4 totais do período, comparados ao período anterior
"Quando as pessoas leem?"	Gráfico de visualizações por dia
"Qual artigo vai melhor?"	Tabela por artigo, com o "mais lido" marcado
"Quem lê, gosta?"	Taxa de curtida: curtidas ÷ visualizações

QUEM	VÊ
Autor	Números dos próprios artigos
Admin	Os próprios e, num seletor, todo o blog
Leitor	Nada: não há link, e o banco não responde
O painel mostra números, nunca pessoas . Quem curtiu e quem salvou continuam privados, como decidido nas aulas 07 e 08.	

Resista a colocar tudo. Um painel com 20 números não responde nada. Quatro totais, um gráfico e uma tabela respondem às quatro perguntas.

O que conta, *e o que não conta*

Duas pessoas olhando "12 comentários" precisam entender a mesma coisa. Por isso, cada métrica ganha uma definição escrita, que vai no pedido ao Lovable e numa dica ⓘ no próprio painel.

MÉTRICA	CONTA	NÃO CONTA
Visualizações	Uma por navegador, por artigo, por dia	A própria autora; recarregar a página
Curtidas	Curtidas feitas no período que continuam valendo	As desfeitas (a linha foi apagada)
Comentários	Criados no período, incluindo respostas	Removidos, ocultos, os da própria autora e edições (conta a data de criação, não a de edição, como prometido na aula 05)
Salvos	Favoritos criados no período que continuam salvos	Os removidos
Taxa de curtida	Curtidas ÷ visualizações do mesmo período	Mostra "—" com menos de 50 visualizações
Variação	Comparação com o período anterior de mesmo tamanho	Anterior zero: "novo", nunca "+∞%"

A peça *que faltava*

Curtidas, comentários e favoritos já existiam. Visualizações, não: até aqui, abrir um artigo não deixava rastro. E a maioria dos leitores nem tem conta, então o registro precisa ser **anônimo**.

TABELA	REGRA
VISUALIZACOES	
artigo_id	Ligada a artigos, <i>on delete cascade</i>
sessao	Id aleatório criado no navegador; sem ligação com a conta
dia	Data no horário de Brasília
Única por artigo + sessão + dia: recarregar não soma	
RLS	Ativo e sem políticas : ninguém lê nem grava direto
Registro	Função <code>registrar_visualizacao</code> : só artigo publicado; ignora a autora

SEM IP, SEM CONTA

A tabela não guarda endereço IP, nome nem `user_id` . O id da sessão é sorteado no navegador e só serve para não contar duas vezes no mesmo dia.

É uma estimativa. Janela anônima, outro aparelho ou navegador limpo contam como nova sessão, e robôs também leem páginas. Serve para ver tendências, não para cobrar anunciante.

RLS ativo sem nenhuma política é um jeito limpo de dizer "só as funções entram". É o oposto de uma tabela **sem** RLS, aberta para todos.

A conta *é feita no banco*

FUNÇÃO	DEVOLVE
<code>painel_resumo(dias, escopo)</code>	Os 4 totais do período e do período anterior
<code>painel_serie(dias, escopo)</code>	Visualizações por dia, com zero nos dias sem nenhuma
<code>painel_artigos(dias, escopo)</code>	Uma linha por artigo, com os 4 números
Todas são <i>security definer</i> e começam conferindo o papel: autor vê os próprios; <code>escopo = 'blog'</code> só vale para admin. <code>dias</code> aceita apenas 7, 30 ou 90.	

POR QUE NÃO SOMAR NO NAVEGADOR

Somar na tela exigiria baixar todas as linhas de curtidas, comentários e favoritos, o que o RLS nem permite, e ficaria mais lento a cada mês. O banco agrega e devolve dezenas de números, não milhares de linhas.

O FUSO MUDA O DIA

O Supabase guarda as datas em UTC. Às 22h de Brasília já é o dia seguinte em UTC. Sem converter para `America/Sao_Paulo`, uma curtida da noite de segunda aparece na terça.

Dias sem visualização precisam aparecer como **zero**. Se somem, o gráfico liga segunda a quinta numa linha reta e esconde a queda.

O pedido *do banco*

Pedido 1 (Plan mode) - banco:

1. Tabela visualizacoes: artigo_id (cascade), sessao (uuid), dia (date, horário de Brasília), criado_em; única por artigo + sessao + dia. RLS ativo, SEM políticas.
 2. Função registrar_visualizacao(artigo_id, sessao), security definer, liberada para visitantes: só artigo publicado; ignora se quem chama é o autor; em conflito, não faz nada.
 3. Funções painel_resumo, painel_serie e painel_artigos (dias, escopo), security definer: exigem tem_papel(autor) ou admin; escopo 'blog' só para admin; dias só 7, 30 ou 90; datas convertidas para America/Sao_Paulo; série com zero nos dias vazios.
 4. Definições das métricas: (cole a tabela da página 02).
 5. Nenhuma função devolve quem curtiu, comentou, salvou ou visualizou.
- Explique o plano antes de aplicar.

NO PLANO, CONFIRA

- ✓ `visualizacoes` sem nenhuma política
- ✓ O registro recusa rascunho e ignora a autora
- ✓ Cada função do painel confere o papel primeiro
- ✓ Comentários contados por `criado_em`, sem removidos e ocultos
- ✓ O fuso aparece explicitamente

Colar as definições no pedido evita que o Lovable invente as próprias. "Comentários" sem definição quase sempre vira "todas as linhas da tabela".

O pedido *das telas*

Pedido 2 · painel e registro:


- Página do artigo: gere um id de sessão aleatório (guardado no navegador) e chame registrar_visualizacao uma vez ao abrir.
- Página /painel, só para autores e admin (link "Painel" no menu deles):
 - seletor 7 / 30 / 90 dias (padrão 30);
 - admin: seletor "Meus artigos | Todo o blog";
 - 4 cartões com total e variação: verde para cima, vermelho para baixo, "igual", "novo" quando o anterior é zero;
 - gráfico de linha das visualizações;
 - tabela por artigo, ordenável, com o "mais lido" marcado e linha de total.
- Dica ⓘ em cada métrica com a definição.
- Sem artigos publicados: estado vazio explicando o que vai aparecer ali.
- Números no formato brasileiro.

TRÊS CHAMADAS, UMA TELA

Resumo, série e tabela vêm de três funções chamadas em paralelo. Trocar o período refaz as três; nada é somado no navegador.

Esconder o link do painel é conforto. Um leitor que digitar `/painel` recebe erro das funções, porque elas conferem o papel no servidor.

O painel *da autora*



/painel · Autora Teste · reprodução ilustrativa com dados de teste

- ▲ 18%

1.284 contra 1.088 nos 30 dias anteriores.
- = IGUAL

12 contra 12: sem seta, sem cor.
Nem tudo é notícia.
- NOVO

Favoritos chegaram na aula 08:
antes era zero. "+∞%" não
informaria nada.
- HORÁRIO DE BRASÍLIA

Dito na tela: a autora sabe de que
"dia" o gráfico fala.

Lendo *a tabela*

ARTIGO (30 DIAS)	VISUALIZAÇÕES	CURTIDAS	TAXA DE CURTIDA	COMENTÁRIOS	SALVOS
Três ferramentas que uso todo dia mais lido publicado em 12 set	612	15	2,5%	7	4
Como organizo minhas ideias com IA publicado em 5 set	498	16	3,2%	5	5
O que aprendi escrevendo toda semana publicado em 29 ago	174	0	0%	0	0
Total	1.284	31	2,4%	12	9

Tabela por artigo, 30 dias · reprodução ilustrativa com dados de teste

MAIS LIDO ≠ MAIS QUERIDO

"Três ferramentas" teve mais visualizações; "Como organizo" converteu melhor (3,2% contra 2,5%). As duas informações importam.

O ARTIGO PARADO

"O que aprendi" ainda recebe 174 visitas e nenhuma reação. Um bom candidato a revisão, ou a um link a partir dos artigos mais lidos.

CUIDADO COM AMOSTRAS PEQUENAS

3,2% de 498 visualizações são 16 curtidas. Com menos de 50 visualizações, a taxa aparece como "—": uma curtida a mais mudaria tudo.

Conferindo *as contas*

1 Abra um artigo numa janela anônima e recarregue 5 vezes: +1 visualização, não +6. A autora logada abrindo o próprio: +0.

2 B curte e descurte; C comenta e edita; D salva e remove. Confira: curtidas +0, comentários +1 (edição não soma), salvos +0.

3 Oculte um comentário na moderação: o total do painel cai 1.

4 Compare com o Table Editor: os números do painel batem com uma contagem feita à mão?

5 Pergunte no Chat mode se B consegue chamar `painel_resumo` ou ler `visualizacoes`, e se a autora vê o escopo "blog": não.

REGISTRO DOS TESTES EXEMPLO

Meu Blog · painel

✓ 5 recargas na janela anônima	+1
✓ autora abre o próprio artigo	+0
✓ curtir e descurtir	+0
✓ comentar e editar	+1
✓ ocultar comentário	-1
✓ painel = contagem manual	ok
✓ B chama painel_resumo	recusado
✓ B lê visualizacoes	não
✓ autora pede escopo "blog"	recusado
bookmark: "painel v1"	

O passo 4 é o mais importante: um painel bonito com a conta errada é pior que nenhum painel, porque passa confiança.

Erros comuns *em painéis*

Liberar leitura das tabelas para montar o painel. "Só para a autora" vira "curtidas legíveis por todos". Funções que devolvem números resolvem sem abrir nada.

Visualizações com IP ou user_id. Para contar leituras, não é preciso saber quem leu. Não guarde o que não vai usar.

Métrica sem definição. "Comentários" conta os ocultos? As respostas? Os da autora? Sem responder, cada tela conta de um jeito.

Esquecer o fuso. Pico de leituras "às 2h da manhã" que, na verdade, foi às 23h.

Dias vazios somem do gráfico. A linha liga os pontos e a queda de fim de semana desaparece.

Porcentagem de amostra pequena. "Taxa de 50%" com duas visualizações não diz nada.

Teste o que *ficou*

1. Como a autora vê totais de curtidas se ninguém lê as curtidas dos outros?

A) Liberando o SELECT para autores

B) Funções no banco que conferem o papel e devolvem só números

C) Somando no navegador

D) Pelo Table Editor

B. O painel recebe números, nunca linhas.

2. Um comentário é editado 3 vezes. Quanto soma no painel?

A) 4

B) 1: conta a data de criação, não a de edição

C) 3

D) 0

B. A promessa da aula 05, cumprida pela definição.

3. O que significa "RLS ativo, sem políticas" em **visualizacoes** ?

A) Todos leem e gravam

B) Ninguém acessa direto; só as funções entram

C) O RLS está desligado

D) Só o admin lê

B. Sem política, nenhuma linha passa pelo acesso direto.

4. O período anterior teve 0 salvos; o atual, 9. O que mostrar?

A) $+\infty\%$

B) +900%

C) "novo"

D) Nada

C. Não existe variação percentual a partir de zero.

○ RECAPITULANDO

Números que *respondem perguntas*

O blog passou a registrar visualizações de forma anônima: uma por navegador, por artigo, por dia, sem IP nem conta, e assumidamente uma estimativa. Cada métrica ganhou uma definição escrita. Três funções no banco conferem o papel, fazem as contas no horário de Brasília e devolvem só números. A autora vê os próprios artigos; o admin, também o blog inteiro. O painel compara períodos, marca o mais lido e não tira conclusão de amostra pequena. Bookmark "painel v1".

visualizacoes

registrar_visualizacao

painel_resumo · serie · artigos

America/Sao_Paulo

"novo" e "igual"

Taxa de curtida

Próxima aula → Artigos relacionados e em alta

Fontes: docs.lovable.dev (Connect to Supabase) e supabase.com/docs (Row Level Security e Database Functions), consultados em setembro de 2026. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso, com contas e dados de teste.