

O que é o *Google Antigravity*

O **Google Antigravity** é a plataforma de desenvolvimento com agentes do Google. Em vez de só ajudar você a escrever código mais rápido, ela entrega o trabalho a **agentes** que planejam, executam e verificam tarefas no editor, no terminal e no navegador, e mostram o que fizeram por meio de **Artifacts**. Nesta aula, entendemos de onde ele veio, o que é cada peça da família (Antigravity 2.0, IDE e CLI), os conceitos centrais, os planos e onde ele se encaixa ao lado do Claude Code e das ferramentas que você já conhece.

Plataforma agent-first

Antigravity 2.0 · IDE · CLI

Projetos e agentes

Artifacts

Slash commands

Planos e cotas

Formação Claude Code 2026 · Baseado em antigravity.google (Download, Docs: Getting started e Plans, Pricing, Blog: Introducing Google Antigravity 2.0) e developers.googleblog.com (lançamento, 20/11/2025), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Uma plataforma *agent-first*

No anúncio de lançamento, o Google resume a ideia: as ferramentas de ontem ajudavam você a **escrever** código mais rápido; as de amanhã precisam ajudar você a **orquestrá-lo**. No Antigravity, os agentes não são um chat no canto da tela: eles têm o próprio espaço de trabalho.

PLANEJAM

Quebram a tarefa em passos e mostram um plano antes de mexer no código.

EXECUTAM

Editam arquivos, rodam comandos no terminal e usam o navegador para testar.

VERIFICAM

Testam o resultado e entregam evidências: listas de tarefas, capturas de tela, gravações do navegador.

Você passa a trabalhar num nível **orientado a tarefas**: descreve o objetivo, acompanha o progresso e revisa o resultado, como faria com uma pessoa da equipe. É a mesma mudança de mentalidade que o Claude Code trouxe para o terminal.

De onde *ele veio*

DATA	MARCO
20/11/2025	Lançamento do Google Antigravity em prévia pública, gratuito para pessoas físicas, com Gemini 3 Pro e suporte a Claude Sonnet 4.5 e GPT-OSS. Era uma IDE com uma segunda superfície, o Agent Manager
19/05/2026	Antigravity 2.0 : um aplicativo desktop novo e separado, totalmente voltado a agentes, sem IDE . Junto vieram o Antigravity CLI , o SDK e uma API
01/09/2026	Gemini 3.8 Flash chega ao Antigravity
Outubro de 2026	Versão atual do Antigravity 2.0 na página de download: v2.19.1

Segundo o próprio Google, milhões de desenvolvedores adotaram a IDE desde o lançamento, e o formato "agente primeiro" virou padrão no mercado. O 2.0 nasceu para levar esse modelo **além do código**, para trabalho de conhecimento em geral.


Três jeitos *de usar*

SUPERFÍCIE	O QUE É	PARA QUEM
Antigravity 2.0	Aplicativo desktop agent-first: conversas com agentes, Artifacts, projetos, tarefas agendadas. Não é um editor de código	Quem quer delegar tarefas, inclusive fora de programação
Antigravity IDE	Editor de código com IA (completar com Tab, comandos inline) e, por enquanto, o Agent Manager	Desenvolvedores que querem editar com as próprias mãos
Antigravity CLI	Interface de terminal (TUI), com o comando <code>agy</code>	Quem vive no terminal, como no Claude Code
SDK e API	Para construir com os agentes do Antigravity nos seus próprios sistemas	Desenvolvedores de integrações

O Google recomenda usar o **Antigravity 2.0 junto com uma IDE** à sua escolha (a Antigravity IDE ou outra). No computador, os dois se distinguem pelo ícone: o 2.0 tem fundo branco; a IDE, uma grade preta.

O Google anunciou que, numa versão futura, o **Agent Manager sairá da IDE**, que ficará como uma IDE com IA. O trabalho com agentes se concentra no 2.0.

O Antigravity 2.0 *por dentro*



Projetos e conversas à esquerda, o agente no centro, Artifacts à direita · reprodução ilustrativa (a interface é em inglês)

BARRA LATERAL

Projetos, conversas (cada uma com seu status) e tarefas agendadas.

CONVERSA

Você descreve o objetivo; o agente mostra os passos, inclusive os delegados a subagentes.

ARTIFACTS

Plano, lista de tarefas, passo a passo, capturas. Dá para comentar direto neles.

Projetos, agentes *e modos*

PROJETO

Define **as fronteiras** do que o agente pode acessar: uma ou mais pastas locais ou repositórios Git. Cada projeto tem as próprias configurações e políticas de segurança. No 2.0, as conversas são agrupadas por projeto, e não mais por repositório.

AGENTE

Você digita o objetivo ("adicione uma nova funcionalidade") e escolhe o modo. O agente trabalha dentro do projeto.

MODO	ONDE O AGENTE TRABALHA
Local mode	Direto nas suas pastas
New worktree mode	Num Git worktree isolado, uma cópia de trabalho separada

O **worktree** é o modo mais seguro para tarefas grandes: o agente mexe numa cópia, e você decide depois se aproveita as mudanças. É a mesma ideia de trabalhar numa branch.

Vários projetos com várias pastas dão ao agente **contexto entre repositórios**: o site e a API, por exemplo, juntos.

Verificar com *Artifacts*, não com logs

Delegar exige confiança, e ler centenas de chamadas de ferramenta é cansativo. Por isso os agentes do Antigravity geram **Artifacts**: entregas concretas que mostram o raciocínio e o resultado.

- ✓ **Listas de tarefas** com o que foi feito e o que falta
- ✓ **Planos de implementação** antes de mexer no código
- ✓ **Capturas de tela** do resultado
- ✓ **Gravações do navegador** dos testes
- ✓ **Walkthroughs** explicando as mudanças

FEEDBACK NO PRÓPRIO ARTIFACT

Viu algo errado no plano? Comente nele, como num documento compartilhado. O agente incorpora o comentário **sem interromper** o trabalho.

BASE DE CONHECIMENTO

O Antigravity trata o aprendizado como recurso central: os agentes podem guardar contexto e trechos úteis numa base de conhecimento para tarefas futuras.

Os Artifacts lembram os do Agent Builder (módulo 31) e as revisões do Claude Code: **revise o resultado**, não só a conversa.

O que o 2.0 *trouxe de novo*

SUBAGENTES DINÂMICOS

O agente principal cria subagentes para subtarefas focadas, sem poluir o próprio contexto e trabalhando em paralelo.

TAREFAS ASSÍNCRONAS

Comandos e tarefas rodam em segundo plano, sem bloquear o agente principal.

HOOKS EM JSON

Ganchos definidos em JSON para interceptar e controlar o comportamento do agente.

TAREFAS AGENDADAS

"Crons" que disparam agentes num horário: um relatório toda segunda, uma checagem diária.

PROJETOS COM VÁRIAS PASTAS

O vínculo rígido entre agente e repositório acabou: cada projeto define pastas, permissões e limites.

VOZ AO VIVO

O microfone agora transcreve a fala em tempo real, em vez de enviar o áudio bruto ao modelo.

Subagentes, hooks e tarefas agendadas: se você chegou até aqui no curso, já viu essas ideias no Claude Code. O Antigravity é outra implementação do mesmo movimento.

Os *slash commands*

COMANDO	O QUE FAZ
<code>/goal</code>	Roda até a tarefa terminar, sem pedir sua opinião no meio
<code>/grill-me</code>	Antes de implementar, faz perguntas para alinhar os detalhes do plano
<code>/schedule</code>	Agenda uma instrução para uma vez no futuro ou com repetição
<code>/browser</code>	Controla o uso do navegador (Google Chrome) pelo agente
<code>/plugin</code>	Gerencia plugins do Marketplace ou cria pacotes próprios

POR QUE `/BROWSER` É EXPLÍCITO

O Google contou que os agentes ainda não sabiam bem **quando** usar o navegador. Por enquanto, quem decide é você: com o comando, o agente usa o navegador com cuidado; sem ele, ignora.

ATALHO	MACOS	WINDOWS / LINUX
Escolher conversa	⌘K	Ctrl + K
Buscar arquivo	⌘P	Ctrl + P
Nova conversa	⌘N	Ctrl + N

O Antigravity *CLI*

```
# instala (macOS / Linux) – detalhes na aula 03
curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash
```

```
# entra na pasta do projeto e abre a interface
cd ~/projetos/site-do-curso
agy
```

No primeiro uso, o `agy` pergunta o esquema de cores, o modo de exibição (tela cheia ou em linha) e se você **confia** na pasta. Só então o agente indexa os arquivos.

PARA QUEM JÁ USA CLAUDE CODE

A experiência é parecida: uma interface no terminal, dentro da pasta do projeto, em que você descreve a tarefa e o agente lê o código, raciocina e propõe um plano.

ONDE FICA INSTALADO

macOS e Linux: `~/.local/bin/agy`. Windows: na pasta `AppData\Local\agy\bin` do seu usuário.

"Confiar na pasta" é uma decisão de segurança: o agente vai ler e poder alterar o que está ali. Não aceite em pastas com segredos ou de origem desconhecida.

Planos e cotas

	SEM PLANO (US\$ 0)	GOOGLE AI PRO	GOOGLE AI ULTRA
Recursos	Todos os recursos do produto, incluindo tarefas agendadas e o CLI; completar com Tab ilimitado		
Cota	"Significativa", renovada semanalmente	Alta, renovada a cada 5 horas até o limite semanal	A mais generosa, renovada a cada 5 horas
Créditos extras	Não	Créditos de IA comprados, para passar da cota	Idem, com um pool flexível

COMO A COTA É MEDIDA

Segundo a documentação, os limites acompanham a **quantidade de trabalho** do agente: tarefas simples rendem mais pedidos; tarefas complexas consomem mais cota. E os limites podem mudar conforme a capacidade.

Hoje **não** há suporte a usar a sua própria chave de API (BYOK) nem endpoint próprio. Empresas usam o Antigravity pelo **Gemini Enterprise**, com termos do Google Cloud.

Quais modelos *trabalham por trás*

BASE DE TODOS OS PLANOS

Modelos **Gemini**, incluindo o Gemini 3.1 Pro e o Gemini 3.8 Flash, como modelo principal do agente.

NA PÁGINA DE PREÇOS (PLANO GRATUITO)

Gemini 3.8, 3.7 e 3.6 Flash, Gemini 3.1 Pro, Claude Sonnet e Opus 4.6 e gpt-oss-120b.

As fontes oficiais divergem. A página de preços lista modelos de terceiros (Claude, gpt-oss) no plano gratuito, mas a página de planos da documentação diz que o acesso a modelos de terceiros é um benefício do **Google AI Ultra**. Confira dentro do aplicativo o que aparece para a sua conta.

Desde o lançamento, a ideia é a **escolha de modelos**: o produto, o "arnês" do agente e o modelo são otimizados juntos, mas não presos a um único fornecedor.

Roda *no seu computador?*

SISTEMA	VERSÕES	DOWNLOADS
macOS	Versões com suporte de segurança da Apple (em geral a atual e as duas anteriores); mínimo 12 (Monterey)	Apple Silicon ou Intel (.dmg)
Windows	Windows 10 (64 bits) ou superior	x64 ou ARM64 (.exe)
Linux	glibc $\geq$ 2.28 e glibcxx $\geq$ 3.4.25 (ex.: Ubuntu 20+, Debian 10+, Fedora 36+, RHEL 8+)	x64 ou ARM64 (.tar.gz), além de repositórios apt e rpm

A documentação de "Getting started" diz que **x86 não é suportado** no macOS, enquanto a página de download oferece versão para Intel. Na dúvida, siga a página de download do momento. A **aula 03** traz um manual completo de instalação, separado para Windows, Linux e macOS.

Onde ele se encaixa *no seu kit*

	ANTIGRAVITY 2.0	ANTIGRAVITY IDE	CLAUDE CODE	LOVABLE (MÓDULO 27)
Formato	App desktop agent-first	Editor com IA	Terminal, IDE, desktop e web	Construtor de apps no navegador
Modelos	Gemini, mais outros conforme o plano	Idem	Claude	Definidos pela plataforma
Ponto forte	Orquestrar vários agentes, tarefas agendadas, Artifacts	Editar com as próprias mãos, com ajuda	Agente no seu projeto, com controle fino	Do zero a um app publicado, sem código
Para	Delegar tarefas, inclusive fora do código	Desenvolvedores	Desenvolvedores	Quem não programa

Não é uma disputa: muita gente usa mais de um. O que muda entre eles é **a interface e o modelo**; os hábitos que você aprendeu no curso (planejar, revisar, dar contexto, limitar permissões) valem para todos.

Um agente com *terminal e navegador*

Ele executa de verdade. Comandos no terminal, mudanças em arquivos e ações no navegador acontecem na sua máquina. Use projetos com só as pastas necessárias.

Isolamento. Para mudanças grandes, use o **modo worktree** e revise antes de juntar ao seu código.

/goal tira você do meio. "Rodar até terminar sem perguntar" é ótimo para tarefas bem definidas e arriscado para as vagas. Prefira `/grill-me` quando o pedido for amplo.

Segredos e dados. Não deixe chaves de API e dados pessoais nas pastas do projeto. Leia os termos de uso: contas pessoais seguem termos derivados dos do Google; empresas, os do Google Cloud.

As mesmas regras do resto do curso: **menor permissão**, **revisar os Artifacts** antes de aceitar e **versionar** com Git para poder voltar atrás.

O caminho *deste módulo*

AULA 01

O que é o Antigravity
(esta aula).



AULA 02

Manual do Antigravity:
guia de referência dos
recursos.



AULA 03

Instalando e
configurando, com
manual para Windows,
Linux e macOS.



AULA 04

Overview da IDE: a
interface, peça por peça.



AULA 05

Simulado: agentes de IA para
código.

Antes da aula 03, confira o seu sistema na tabela de requisitos (página 12) e tenha uma **conta Google** pronta: ela é usada no primeiro acesso para ativar os agentes.

Confusões comuns *de quem começa*

"O Antigravity 2.0 é a nova IDE." Não: o 2.0 é um app de agentes, sem editor. A IDE continua existindo, separada.

"Grátis é ilimitado." O plano sem assinatura tem cota semanal; tarefas complexas consomem mais.

"Dá para usar a minha chave da OpenAI." Hoje não há BYOK.

"Projeto é o mesmo que repositório." No 2.0, um projeto pode reunir várias pastas e repositórios.

Aceitar tudo sem ler. Os Artifacts existem justamente para você revisar.

Abrir o projeto na pasta inteira do usuário. O agente passa a enxergar tudo, inclusive o que não devia.

Teste o que *ficou*

1. O que diferencia o Antigravity 2.0 da Antigravity IDE?

A) Nada, é só o nome

B) O 2.0 é um app desktop voltado a agentes, sem editor; a IDE é um editor com IA

C) O 2.0 só roda na web

D) A IDE não tem IA

B. Dois aplicativos, dois propósitos.

2. Para que servem os Artifacts?

A) Decorar a interface

B) Mostrar planos, tarefas, capturas e gravações para você verificar o trabalho do agente

C) Guardar senhas

D) Substituir o Git

B. Verificar com Artifacts, não com logs.

3. Qual modo isola o trabalho do agente numa cópia?

A) Local mode

B) New worktree mode

C) /goal

D) Inline mode

B. Um Git worktree separado.

4. O que `/grill-me` faz?

A) Executa sem perguntar nada

B) Faz perguntas para alinhar o plano antes de implementar

C) Agenda uma tarefa

D) Abre o navegador

B. Bom para pedidos amplos.

Menos digitar, *mais orquestrar*

O Google Antigravity é a plataforma de desenvolvimento com agentes do Google, lançada em novembro de 2025 como IDE com Agent Manager e reinventada em maio de 2026 no Antigravity 2.0, um app desktop agent-first, ao lado da IDE, do CLI `agy`, do SDK e da API. Agentes trabalham em projetos com fronteiras claras, em modo local ou em worktree, e mostram o trabalho em Artifacts que você pode comentar. Vimos as novidades do 2.0, os slash commands, os planos e cotas, os modelos, os requisitos e onde ele se encaixa ao lado do Claude Code.

Antigravity 2.0 · IDE · CLI

Projetos · Local · Worktree

Artifacts

`/goal` · `/grill-me` · `/schedule`

Cota semanal ou a cada 5 h

Sem BYOK

Próxima aula → Manual do AntiGravity

Fontes: antigravity.google (Download, Pricing, Docs: Getting started e Plans; Blog: Introducing Google Antigravity 2.0, 19/05/2026, e Gemini 3.8 Flash in Google Antigravity, 01/09/2026) e developers.googleblog.com (Build with Google Antigravity, 20/11/2025), consultados em outubro de 2026. Produto em evolução rápida: versões, modelos e limites mudam. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso.