

Página de visualização *dos artigos*

Os artigos já nascem no editor. Agora eles ganham a vitrine: a página inicial com os mais recentes e a página de cada artigo, feita para ler com conforto. Cuidamos do que aparece para quem busca e compartilha, do que acontece com um rascunho ou um endereço errado e de quem lê com leitor de tela.

Lista de recentes

/artigos/slug

Tempo de leitura

Tipografia de leitura

404 que não revela

SEO e compartilhamento

Formação Claude Code 2026 · Baseado em docs.lovable.dev (Publish: site metadata · SEO & AI search) e supabase.com/docs (Row Level Security), consultados em setembro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Duas páginas, *um objetivo: ler bem*

INÍCIO

- Artigos publicados, do mais recente ao mais antigo
- Capa, tags, título, resumo, autora, data e tempo de leitura
- 9 por vez, com "Carregar mais"
- Filtro por tag: `/tag/ia`

ARTIGO · /ARTIGOS/SLUG

- Título, resumo, autora, data e tempo de leitura
- Capa com texto alternativo
- Conteúdo em Markdown, com a mesma renderização segura da pré-visualização
- Copiar link e compartilhar no WhatsApp

Nenhuma regra de acesso nova para ler: a política "ler publicados" da aula 02 já garante que visitantes só veem artigos publicados. Hoje ela ganha tela.

O que a página *pede ao banco*

DECISÃO	POR QUÊ
Só as colunas que a lista mostra (sem <code>conteudo</code>)	A lista fica leve; o texto inteiro só vem na página do artigo
Nome da autora vindo de perfis	Leitura pública de perfis (aula 01); e-mail nunca
Ordem por <code>publicado_em</code>	A data que o leitor vê é a da publicação
9 por página + "Carregar mais"	Página rápida no celular e menos tráfego no plano Free
Sem filtro "status = publicado" como única proteção	Quem garante é o RLS; o filtro no código é conveniência

TEMPO DE LEITURA

Contagem de palavras do conteúdo dividida por **200 palavras por minuto**, arredondada para cima. Um texto de 750 palavras mostra "4 min de leitura".

A autora logada também vê só os **publicados** na página inicial. Rascunhos continuam só em "Meus artigos". Misturar os dois confunde a autora sobre o que está no ar.

O prompt *das páginas de leitura*

Prompt (Plan mode):

1. Início: "Artigos recentes" com os publicados, mais recentes primeiro, 9 por vez e "Carregar mais". Cartão: capa, tags, título, resumo, autora (de perfis), data de publicação e tempo de leitura (palavras ÷ 200, para cima). Não busque o conteúdo.
2. /tag/[tag]: mesma lista filtrada.
3. /artigos/[slug]: tags, título, resumo, autora, data, tempo de leitura, capa com texto alternativo e o conteúdo com o MESMO componente de Markdown da pré-visualização (sem HTML cru).
4. Botões "Copiar link" e "WhatsApp"; no celular, um botão "Compartilhar".
5. Slug inexistente OU artigo em rascunho: a mesma página "Artigo não encontrado".
6. Leitura: coluna de ~70 caracteres, texto em Newsreader, 19px, entrelinha 1,7.

NO PLANO, CONFIRA

- ✓ Nenhuma política nova de leitura
- ✓ A lista não traz o **conteudo**
- ✓ O mesmo componente de Markdown do editor
- ✓ Rascunho e inexistente com a mesma resposta

A página do artigo vai precisar do texto alternativo da capa. Isso pede uma coluna nova (página 09). Pode ir num pedido separado.

A página *inicial*



Início · reprodução ilustrativa com artigos de teste

HIERARQUIA CLARA

Tag em azul, título em serifa, resumo em cinza, metadados menores. O olho sabe o que ler primeiro.

TEMPO DE LEITURA

"4 min de leitura" ajuda o leitor a decidir agora ou depois.

CARREGAR MAIS

Sem paginação numérica: no celular, um botão no fim da lista é mais natural.

A página *do artigo*



/artigos/como-organizo-minhas-ideias-com-ia · reprodução ilustrativa

REGRA DE LEITURA	VALOR
Largura da coluna	~70 caracteres por linha
Fonte do texto	Serifa (Newsreader), 19px
Entrelinha	1,7
Subtítulos	Os <code>##</code> do Markdown, bem destacados

Linhas muito longas cansam; muito curtas quebram o ritmo. Por volta de 70 caracteres é o ponto de conforto usado por boa parte dos sites de leitura.

O resumo reaparece abaixo do título, em fonte maior: ele já foi escrito com cuidado na aula 02 e funciona como abertura.

Rascunho *não existe para o público*



Mesma página para rascunho e para endereço inexistente · reprodução ilustrativa

Se um rascunho mostrasse "este artigo ainda não foi publicado", o blog estaria confirmando que ele existe e qual é o assunto do slug. Por isso:

- ✓ Rascunho de outra pessoa e endereço errado dão a **mesma resposta**
- ✓ A mensagem não diz o motivo
- ✓ Sempre há um caminho de volta: "Ver artigos recentes"

A própria autora, logada, pode ver o rascunho pelo editor, e não pela página pública. Assim o que está em `/artigos/...` é sempre o que o público vê.

Cada artigo *com sua prévia*

Quando o link circula no WhatsApp ou aparece numa busca, o que o leitor vê são o **título**, a **descrição** e a **imagem** da página.

O Lovable gera esses dados por página, e dá para pedir que venham do próprio artigo.

Prompt:

Em `/artigos/[slug]`, use como título da página "[título] · Meu Blog", como descrição o resumo do artigo e como imagem de compartilhamento a capa. Nas páginas de tag, "Artigos sobre [tag] · Meu Blog".
Rascunhos e a página 404 não devem ser indexados por buscadores.

- Confira nos cartões **Social** e **Search** de cada página, no seletor acima do preview (módulo 27, aula 10)
- A revisão de **SEO** do Lovable funciona melhor com o site publicado
- Mudanças de título e descrição só vão ao ar no próximo **Publish**

O resumo de até 200 caracteres da aula 02 serve direitinho como descrição: curto o bastante para aparecer inteiro na prévia.

Ler *no celular*



390 px · reprodução ilustrativa

- ✓ Título em 30px, texto em 18px: sem zoom para ler
- ✓ Um só botão **Compartilhar**, que abre o menu nativo do celular
- ✓ O menu continua no cabeçalho
- ✓ A capa ocupa a largura, sem cortar o texto

A primeira versão escondia os botões de compartilhar no celular, onde mais se compartilha. E o novo botão quebrava em duas linhas ao lado da data. Dois detalhes que só aparecem testando em 390 px.

Prompt:

No celular, troque "Copiar link" e "WhatsApp" por um botão "Compartilhar" que use o menu de compartilhamento do aparelho, sem quebrar linha.

A capa *para quem não a vê*

Leitores de tela leem em voz alta o **texto alternativo** das imagens. Uma capa sem ele vira "imagem" e nada mais. Esse texto não aparece na tela: é descrito pela autora e lido pelo leitor de tela.

Prompt (Plan mode):

Adicione à tabela artigos a coluna capa_alt (texto, até 150 caracteres). No editor, peça "Descreva a capa para quem não pode vê-la" logo abaixo do envio da imagem, e inclua no checklist de publicação. Use capa_alt como texto alternativo da capa em todas as páginas. Mostre a migration antes.

BOM E RUIM

- Ruim: "capa.webp", "imagem", "foto"
- Bom: "Caderno aberto ao lado de um notebook com anotações coloridas"

OUTROS CUIDADOS

Um único título principal por página (o do artigo), subtítulos em ordem e contraste suficiente entre texto e fundo, medido como na aula 06 do módulo 27.

Pelos olhos *do visitante*

- 1 Janela anônima: a página inicial mostra só os publicados, com tempo de leitura.
- 2 Abra o slug de um **rascunho**: "Artigo não encontrado", igual a um slug inventado.
- 3 Em `/tag/ia`, só artigos com a tag.
- 4 Escreva `<script>` num rascunho de teste, publique e confira: aparece como texto ou some, nunca executa. Depois despublique.
- 5 Mande o link de um artigo para você mesmo no WhatsApp e confira a prévia (depois de publicar o site).

REGISTRO DOS TESTES EXEMPLO

Meu Blog · leitura

✓ início só com publicados	ok
✓ rascunho = 404	ok
✓ slug inventado = 404	ok
✓ filtro por tag	ok
✓ <code><script></code> não executa	ok
✓ texto alternativo da capa	ok
✓ celular: compartilhar	ok
bookmark: "leitura v1"	

Com páginas públicas prontas, o blog já pode ser publicado para testes. Lembre do checklist do módulo 28 (aula 09): URLs do Supabase, SMTP próprio e dados de teste.

Erros comuns *nas páginas de leitura*

"Este artigo ainda não foi publicado". Confirma que o rascunho existe. Rascunho e inexistente, mesma resposta.

Um componente de Markdown para o editor e outro para a página. O que a autora vê não é o que o leitor vê, e um deles pode deixar passar HTML.

Lista carregando o conteúdo inteiro. Nove artigos completos para mostrar nove resumos: página lenta à toa.

Linhas de 140 caracteres. Texto largo demais no computador cansa. Limite a coluna.

Capa sem texto alternativo. Para quem usa leitor de tela, o artigo começa com "imagem".

Prévia de link genérica. Todo artigo compartilhado com o mesmo título e imagem do blog. Título, resumo e capa do próprio artigo.

Teste o que *ficou*

1. Um visitante abre o slug de um rascunho. O que ele vê?

A) "Ainda não publicado"

B) A mesma página de um endereço inexistente

C) O rascunho

D) Um erro técnico

B. Não confirmar a existência do rascunho.

2. Por que a lista não busca o conteúdo dos artigos?

A) O RLS proíbe

B) A lista só mostra resumos; o texto inteiro deixaria a página pesada

C) Para esconder o texto

D) Por causa do slug

B. O conteúdo só vem na página do artigo.

3. Um artigo tem 1.050 palavras. Tempo de leitura?

A) 5 min

B) 6 min

C) 10 min

D) 1 min

B. $1.050 \div 200 = 5,25$, arredondado para cima.

4. Para que serve o `capa_alt`?

A) Legenda visível

B) Texto que leitores de tela leem no lugar da imagem

C) Nome do arquivo

D) SEO apenas

B. Descreve a capa para quem não pode vê-la.

○ RECAPITULANDO

O blog *aberto ao público*

A página inicial lista os publicados com capa, resumo, autora, data e tempo de leitura, 9 por vez; a página do artigo tem tipografia de leitura, o mesmo Markdown seguro do editor, compartilhamento e texto alternativo na capa. Rascunho e endereço errado dão o mesmo 404, e cada artigo tem título, descrição e imagem próprios para busca e prévia de link. Bookmark "leitura v1".

Só publicados

Sem conteúdo na lista

~70 caracteres

404 que não revela

Prévia por artigo

capa_alt

Próxima aula → Sistema de comentários I

Fontes: docs.lovable.dev (Publish your project: site metadata · SEO & AI search) e supabase.com/docs (Row Level Security), consultados em setembro de 2026. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso, com artigos de teste.