



a principal diferença está na arquitetura de comunicação, e ativá-los sem controle pode sim **corromper seu código por conflitos de escrita e aumentar seu consumo de tokens em 5x a 7x**. Enquanto subagentes seguem um modelo centralizado (hub-and-spoke), onde apenas executam uma tarefa isolada e reportam ao agente principal, um **Agent Team** opera como um esquadrão em tempo real, onde as instâncias conversam de forma lateral, debatem e atualizam uma lista de tarefas compartilhada. Para o seu cenário de **bug intermitente e prazo curto**, soltar um time de agentes para alterar o código simultaneamente é uma receita para o caos.

 Reddit · r/ClaudeAI +4

Característica	Subagentes (Sub-Agents)	Times de Agentes (Agent Teams)
Comunicação	Apenas vertical (com o agente principal)	Lateral e direta entre os membros do time
Consumo de Tokens	Mais econômico (o histórico morre após a entrega)	Altíssimo (as mensagens cruzadas inflam o contexto de todos)
Risco de Conflito	Baixo (atuação focada e sequencial)	Alto (agentes paralelos assumem premissas conflitantes)





o mesmo arquivo ao mesmo tempo.  code.claude.com +1

- **Use subagentes para investigar, não equipes para alterar:** Bugs intermitentes exigem diagnóstico profundo (estouro de memória, concorrência, problemas de segundo plano). Use subagentes temporários para minerar logs e criar relatórios. Deixe a alteração do código para você ou para um único agente controlado.  code.claude.com +3
- **Ative o modo de aprovação de planos:** Ative restrições para que nenhum agente faça alterações em arquivos sem que o plano seja pré-aprovado por você. Trabalhe sempre em uma branch isolada ou use *worktrees* do Git para testar o que eles gerarem.  code.claude.com +1
- **Monitore o painel ativamente:** Se estiver usando ferramentas de terminal como o [Claude Code](#), acompanhe a execução dividida (com tmux ou iTerm2). Se notar que dois agentes entraram em um loop de discordância ou começaram a alucinar, mate a sessão imediatamente para estancar o gasto de tokens.  Medium · ByteBridge +2

Para que eu te ajude a isolar esse travamento misterioso antes que seu prazo acabe, me informe:

- O seu app é **mobile (Android/iOS), desktop ou web**?
- Você já tem algum **log de erro ou stack trace** coletado no momento do crash?
- Qual ferramenta de IA você está rodando no terminal (**Claude Code, Aider** ou outra)?



 code.claude.com

Orchestrate teams of Claude Code sessions









YouTube · Central Tutorial

Apps and games keep closing? How to fix it on your phone

6 de mar. de 2026 — Aplicativo ou jogos fechando sozinho? RESOLVA JÁ (ATUALIZADO 2026) 🗣️ do sistema qual a solução abr...

Mostrar tudo

O que fazer quando o aplicativo FECHA SOZINHO


1m

Entendi seu ponto, mas vamos focar no essencial aqui.
Você pode explicar, de forma prática e objetiva, como o ...

O Agent Teams funciona como uma reunião de engenheiros focados, enquanto os subagentes funcionam como pesquisadores isolados.

No seu caso de bug intermitente, ele ajuda cruzando hipóteses de diferentes áreas (como concorrência e memória) antes de tocar no código.

Para usar esse recurso sem estourar seu orçamento ou estragar o repositório, a divisão de tarefas deve seguir a seguinte estrutura de fluxo:



Modo IA

Tudo

Vídeos curtos

Notícias

Shopping

Mais



Agente de Logs encontra um comportamento estranho no banco de dados e avisa diretamente o Agente de Código. O Agente de Código responde: *"Isso explica por que a thread X trava"*. Eles resolvem o quebra-cabeça juntos.

Como aplicar no seu bug (Sem estragar o código ou falir)

Para resolver seu problema mantendo a segurança e o controle de custos, configure seu time de agentes seguindo três regras fundamentais:

1. Separação Estrita de Papéis (Apenas um altera o código)

Crie um time com **três agentes**, mas dê a capacidade de escrita no disco para **apenas um** deles:

- **Agente Especialista em Logs (Apenas Leitura):** Analisa crash dumps, stack traces e comportamento de memória.
- **Agente Especialista na Arquitetura (Apenas Leitura):** Analisa as condições de corrida (*race conditions*), concorrência e o fluxo do código.
- **Agente Diretor (Permissão de Escrita):** Avalia as conclusões dos outros dois, propõe a solução para você e aplica a correção após seu aval.

2. Fluxo de Investigação de Duas Fases

Evite o modo automático. Force o time a trabalhar em etapas consecutivas:

- **Fase 1 (Diagnóstico):** Ordene que o time debata as causas do problema e apresente um relatório consolidado. Bloqueie qualquer alteração de código nesta fase.
- **Fase 2 (Correção Isolada):** Assim que o diagnóstico estiver correto, desative o time e use apenas o Agente Diretor em uma **branch Git isolada**





- **Contexto Enxuto:** Não dê o repositório inteiro para o time. Forneça apenas as pastas suspeitas e os arquivos de log pertinentes.

Para que eu configure os prompts exatos desse time de agentes para você, me informe:

- Qual é a **linguagem de programação / framework** do seu app?
- Quais ferramentas de IA você tem disponíveis no momento (**Claude Code, Aider, CrewAI, LangGraph**)?

Entendi a diferença! Então, com Agent Teams, os agentes realmente interagem e trocam insights em tempo real, ...

O custo de um Agent Team com 3 a 4 agentes será de 5x a 7x maior em comparação com o uso de subagentes para uma mesma rodada de análise.


Isso acontece por causa do **crescimento exponencial do contexto compartilhado** (efeito *broadcast*): cada mensagem gerada por um agente é replicada no histórico de *todos os outros* membros do grupo na iteração seguinte.

Se um subagente resolve sua tarefa e morre, seu histórico é descartado. Já no Agent Team, o histórico acumula e infla o faturamento em tokens de forma assustadora a cada nova réplica.





input token consumption (3 rounds)



Comparativo Direto de Custos (Estimativa)

Usando como base preços médios de modelos de ponta para desenvolvimento de código (como Claude 3.5 Sonnet ou GPT-4o, estimando US\$ 3,00 por milhão de tokens de input e US\$ 15,00 por milhão de output):

Estrutura de Agentes	Volume de Input Total	Volume de Output Total	Custo Estimado por Execução	Multiplicador de Custo
 Subagentes	~66.000 tokens	~4.000 tokens	~US\$ 0,25	1x (Base)
 Team (3 Agentes)	~315.000 tokens	~15.000 tokens	~US\$ 1,17	4,7x mais caro
 Team (4 Agentes)	~460.000 tokens	~20.000 tokens	~US\$ 1,68	6,9x mais caro

Modo IA Tudo Vídeos curtos Notícias Shopping Mais



não falir no processo, aplique o **Princípio do Debate Curto**:

1. **Defina 4 rodadas no Prompt (Max Turns = 4):** Instrua explicitamente o ecossistema: *"Vocês têm exatamente 4 rodadas para debater o bug. Na 4ª rodada, o Agente Líder deve consolidar o veredito e encerrar a sessão"*.
2. **Alimente apenas o delta:** Não passe o projeto inteiro. Passe apenas o arquivo onde o *stack trace* aponta o crash, a classe de gerenciamento de threads (se houver suspeita de concorrência) e as últimas 200 linhas do log de erro.

Para que eu gere a configuração exata e os limites de tokens para sua ferramenta, me diga:

- Qual é a **ferramenta/framework de Agent Teams** que você pretende usar (ex: CrewAI, LangGraph, AutoGen, ou uma extensão nativa da sua IDE)?
- Você prefere que eu monte um **prompt estruturado de restrição** para colar na sua ferramenta atual?

Mostrar código <>



Então, o custo realmente escala rápido. Isso significa que eu preciso ser bem estratégico ao montar o time e defin... ▾

Exatamente.

O segredo para não explodir o orçamento é entender que **você não precisa** escolher entre um ou outro: você pode combinar ambos ou utilizar



Modo IA Tudo Vídeos curtos Notícias Shopping Mais



limpar o terreno e o time (caro) apenas para bater o martelo.

- **Fase 1 (Subagente - Barato):** Você envia um subagente isolado apenas para ler os logs brutos e extrair as 30 linhas relevantes do *stack trace*. Ele resume isso em um relatório de texto puro.
- **Fase 2 (Subagente - Barato):** Você envia outro subagente para mapear quais arquivos controlam aquela lógica do erro.
- **Fase 3 (Agent Team - Cirúrgico):** Agora sim você abre a "sala de reunião". Você cria um time enxuto de apenas **2 agentes** (ex: Especialista em Concorrência + Especialista em Memória). Em vez de dar o repositório e os logs gigantes para eles, você entrega **apenas os resumos das fases 1 e 2**. Eles debatem em cima de dados mastigados. O custo cai drasticamente porque o contexto inicial é minúsculo.

2. Técnicas de Otimização de Custos (Na Prática)

Se você optar por usar o Agent Teams desde o início, aplique estas três travas técnicas no seu framework ou prompt para cortar o desperdício de tokens:

- **Padrão de Comunicação em Estrela (Star Topology):** Por padrão, os times usam *Broadcast* (todo mundo fala com todo mundo). Configure seu framework (como CrewAI ou LangGraph) para usar o modo **Hierárquico**. Os agentes especialistas conversam com um "Gerente", mas não conversam entre si. Isso corta as mensagens cruzadas pela metade.
- **Prompt de Resumo de Turno (*Context Compression*):** Adicione uma instrução sistêmica exigindo que cada agente seja extremamente sucinto:

"Responda em no máximo 3 tópicos técnicos. Não repita o que o agente anterior disse. Vá direto à sua discordância ou validação."





Com essas práticas, você consegue manter a colaboração em tempo real gastando apenas uma fração do valor estimado anteriormente.

Para que possamos avançar e desenhar essa estratégia antes do seu prazo estourar, me diga:

- Qual é a **linguagem/tecnologia** do seu app (ex: Node.js, Python, Flutter, Java)? Bugs intermitentes de concorrência ou memória mudam muito dependendo da stack.
- Você quer que eu monte um **esquema de prompt hierárquico** para você testar aí agora?



Vender com honestidade custos e cuidados: É um recurso experimental (em preview, atrás de uma configuração, e...

Perfeito!

Essa é exatamente a postura ideal para lidar com a realidade atual das ferramentas de desenvolvimento baseadas em IA. Agir com **transparência total sobre custos, riscos e limitações** evita surpresas na fatura e impede que o código do projeto seja corrompido às vésperas do prazo.

Se você está estruturando essa abordagem para o seu fluxo de trabalho ou para orientar sua equipe, o resumo operacional consolidado fica assim:

Manual de Sobrevivência: Agent Teams em Produção

- **Status Tecnológico:** Trata-se de um **recurso experimental (em Preview)**.
... ..



