

Interagindo com o Agente *via comando de voz*

Desde o Cursor 2.0, o Agent tem **entrada por voz**: você fala, o Cursor transforma a fala em texto no campo do chat e você envia como qualquer prompt. Nesta aula: onde fica o microfone, como liberar o acesso em cada sistema, como ditar bem, as palavras de envio e quando a voz vale mais que o teclado.

Voice Mode

Ícone de microfone

Fala → texto

Palavras de envio

Permissão do microfone

Ditar bem

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [cursor.com \(Docs: Prompting agents > Voice input; Changelog 2.0 > Voice Mode\)](https://cursor.com/docs/prompting-agents/voice-input) e no fórum da comunidade do Cursor, consultados em outubro de 2026 (Cursor 3.22) · Telas: reprodução ilustrativa

O que é a *entrada por voz*

A documentação do Cursor resume: no campo do chat você pode anexar **contexto, imagens e voz**. A voz é um jeito de **escrever o prompt** sem digitar: a conversão de fala em texto é embutida no Cursor.


O QUE MUDA E O QUE NÃO MUDA

Muda só a forma de escrever. O que chega ao agente continua sendo **texto**: o mesmo modo (Agent, Ask, Plan, Debug), o mesmo modelo, as mesmas rules e o mesmo contexto. O agente responde por escrito, como sempre.

- ✓ Chegou no **Cursor 2.0** (outubro de 2025) como **Voice Mode**
- ✓ Fica no **ícone de microfone** do campo do chat
- ✓ Você **revisa a transcrição** antes de enviar
- ✓ Opcional: **palavras de envio** que disparam o agente ao final da fala

A voz funciona no **campo do chat** do agente. Editor, terminal e outros campos de texto não recebem ditado por esse recurso.

O microfone *no campo do chat*



Ditado em andamento e palavras de envio · reprodução ilustrativa; nomes e posições podem variar entre versões

Ditando um prompt, *passo a passo*

1 Abra o Agent (`Ctrl` + `I` ; `Cmd` + `I` no macOS) e escolha o modo.

2 Clique no ícone de microfone no campo do chat.

3 Na primeira vez, **permita o acesso ao microfone** quando o sistema pedir.

4 **Fale naturalmente**, incluindo detalhes técnicos como nomes de arquivos e funções.

5 Pare a gravação e **revise o texto** que apareceu no campo.

6 Corrija o que for preciso no teclado e **envie**.

O passo 5 é o mais importante: a recomendação da documentação é **revisar a transcrição antes de enviar**. Um nome de arquivo errado manda o agente para o lugar errado.

Dá para misturar: comece falando, complete digitando, acrescente um `@arquivo` ou cole uma imagem antes de enviar.

Liberando o microfone *em cada sistema*

SISTEMA	ONDE LIBERAR	DETALHE
Windows	Configurações > Privacidade e segurança > Microfone	Ative "Acesso ao microfone" e "Permitir que aplicativos da área de trabalho acessem o microfone". O Cursor é um app de área de trabalho.
macOS	Ajustes do Sistema > Privacidade e Segurança > Microfone	Ative o Cursor na lista. Se você negou o pedido na primeira vez, é aqui que se corrige; reabra o Cursor depois.
Linux	Configurações > Som > Entrada (GNOME, KDE e afins)	Normalmente não há pedido de permissão por app: confira se o dispositivo de entrada certo está selecionado e com volume. Em pacotes Flatpak/Snap, a permissão de áudio do pacote também precisa estar liberada.

Teste rápido: grave uma frase curta. Se a forma de onda não reage à sua voz, o problema é o microfone ou a permissão do sistema, não o Cursor.

Como *ditar bem*

- ✓ **Pense antes de apertar:** objetivo, onde mexer e como saber que deu certo
- ✓ **Diga os nomes** de arquivos, funções e telas, como recomenda a documentação
- ✓ **Fale em blocos curtos**, com pausas; frases longas sem pausa viram texto confuso
- ✓ **Fale a pontuação** quando ajudar a separar ideias, e confira o resultado
- ✓ **Solete ou digite** depois o que for muito técnico (siglas, caminhos, comandos)

UMA ESTRUTURA QUE FUNCIONA FALADA

1. O que você quer. **2.** Onde (arquivo ou tela). **3.** Restrições ("sem mudar a API", "sem biblioteca nova"). **4.** Como verificar ("rode os testes", "abra no navegador").

Nomes como `app.py` , `useState` ou `requirements.txt` costumam sair escritos "do jeito que soam". Depois de ditar, troque por `@app.py` ou corrija à mão.

Da fala *ao prompt*

COMO SAI DO DITADO

adicione um botão para remover todas as tarefas concluídas no arquivo app ponto pai e mostre uma confirmação antes de apagar

PEDIDO FALADO PARA O MODO ASK

Me explique, sem mudar nada, como o login funciona hoje: onde a senha é conferida e o que acontece quando ela está errada.

DEPOIS DA REVISÃO

Adicione um botão para remover todas as tarefas concluídas no @app.py e mostre uma confirmação antes de apagar.

PEDIDO FALADO COM VERIFICAÇÃO

Corrija o erro que aparece no terminal quando rodo os testes. Não mude os testes. No fim, rode os testes de novo e me diga o resultado.

Repare: o primeiro texto é um exemplo de erro típico de transcrição ("app ponto pai"). A revisão leva poucos segundos e evita uma tarefa inteira no arquivo errado.

Palavras *de envio*

O changelog do Cursor 2.0 descreve: nas configurações, você pode definir **palavras de envio personalizadas** (submit keywords). Ao dizer uma delas, o prompt é enviado e o agente **começa a trabalhar**, sem tocar no teclado.

1 Abra **Cursor Settings** (`Ctrl` + `Shift` + `J`) e procure as opções de voz.

2 Cadastre uma palavra que você **não usaria** no meio de um pedido.

3 Dite o pedido e termine com a palavra.

Troca: com a palavra de envio, você pula a revisão da transcrição. Use em pedidos curtos e simples, ou no modo **Ask**, que não edita nada.

No fórum do Cursor há relatos de versões em que a palavra de envio não disparava o envio. Se acontecer, pare a gravação e envie no botão ou com `Enter`.

Escolha palavras que não apareçam nos seus pedidos: "enviar" pode estar no meio de uma frase como "enviar e-mail".

Voz ou *teclado*?

SITUAÇÃO	MELHOR	POR QUÊ
Explicar um problema com calma, com contexto e intenção	Voz	Falar um parágrafo é mais rápido que digitar, e o agente entende melhor pedidos completos
Dar a próxima ordem enquanto lê o diff	Voz	As mãos e os olhos continuam no código
Perguntas rápidas no modo Ask	Voz	Erros de transcrição custam pouco: nada é editado
Comandos, caminhos, trechos de código, regex	Teclado	Precisam ser exatos; colar ou digitar é mais seguro
Ambiente com barulho ou com outras pessoas	Teclado	Transcrição pior e menos privacidade

Acessibilidade: para quem tem dor nas mãos, LER ou mobilidade reduzida, a voz tira boa parte da digitação do dia a dia de programação com agentes.

Quando a voz *não funciona*

NÃO APARECE O MICROFONE

Atualize o Cursor (a voz existe desde a 2.0) e confira se você está no campo do chat do agente.

GRAVA, MAS NÃO SAI TEXTO

Permissão negada ou microfone errado: veja a seção 04 do seu sistema e teste o microfone em outro app.

TEXTO COM MUITOS ERROS

Aproxime o microfone, reduza o ruído, fale mais devagar e em blocos curtos. Use fone com microfone, se puder.

PALAVRA DE ENVIO IGNORADA

Pare a gravação e envie manualmente. Troque por uma palavra mais distinta e confira as configurações.

TERMOS TÉCNICOS TROCADOS

Normal: dite a ideia e digite os nomes exatos, ou use  para citar arquivos.

ENVIOU SEM QUERER

Clique em **Stop** e, se o agente já mexeu em arquivos, use **Restore Checkpoint** (aula 01).

Treine *o ditado*

- 1 Abra o projeto da aula 01 e mude para o modo **Ask**.
- 2 Dite: *"Explique, sem mudar nada, o que cada arquivo deste projeto faz"*. Revise e envie.
- 3 Volte para **Agent** e dite um pedido de mudança com **nome de arquivo**. Conte quantas correções a transcrição precisou.
- 4 Cadastre uma palavra de envio e use num pedido curto do modo Ask.

Meta do exercício: descobrir o que você **dita bem** (explicações, intenção) e o que vale mais a pena **digitar** (nomes, comandos).

Compare o tempo: dite e digite o mesmo pedido de três frases e veja qual foi mais rápido, contando a revisão.

Teste o que *ficou*

1. O que o Cursor faz com a sua fala?

A) Envia o áudio direto ao modelo

B) Transforma em texto no campo do chat

C) Grava um arquivo .mp3 no projeto

D) Executa como comando de terminal

B. O agente recebe texto, como num prompt digitado.

2. O que a documentação recomenda antes de enviar um prompt digitado?

A) Trocar de modelo

B) Revisar a transcrição

C) Reiniciar o Cursor

D) Ativar Run Everything

B. E incluir nomes de arquivos e funções na fala.

3. Para que servem as palavras de envio?

A) Traduzir o prompt

B) Enviar o prompt e iniciar o agente ao dizê-las

C) Trocar de modo

D) Apagar o campo

B. Em troca, você pula a revisão.

4. No macOS, o Cursor não ouve nada. Onde conferir primeiro?

A) No arquivo mcp.json

B) Privacidade e Segurança › Microfone

C) No .cursorignore

D) Nas rules do projeto

B. O Cursor precisa estar ativado na lista.

Fale a intenção, *revise o detalhe*

A entrada por voz transforma a fala em texto no campo do chat: clique no **microfone**, fale com nomes de arquivos e funções, **revise** e envie. Libere o microfone no sistema, use **palavras de envio** com cuidado e guarde o teclado para o que precisa ser exato.

Microfone no chat

Revisar antes de enviar

Palavras de envio

Voz para intenção · teclado para detalhes

Próxima aula → 03 · Utilizando o Ask para Compreensão de Código

Fontes: cursor.com/docs/agent/prompting (Voice input); cursor.com/changelog/2-0 (Voice Mode); forum.cursor.com (relatos sobre palavras de envio), consultados em outubro de 2026. Os caminhos de configuração do Windows, macOS e Linux seguem as telas de sistema atuais e podem variar entre versões e distribuições.