

Visualização *de dados no Airtable*

A base FAQ da Formação está montada. Agora vamos **olhar para ela de jeitos diferentes**: uma fila de revisão filtrada, um quadro Kanban em que arrastar o cartão muda o status, um calendário de revisões, cartões por aula, um formulário caprichado e um painel para o revisor. No fim, criamos a view **API · Publicadas**, que o Make vai ler nas próximas aulas.

Filtrar · agrupar · ordenar

Kanban

Calendário

Galeria e lista

Formulário

Views pessoais e bloqueadas

Interfaces

Formação Claude Code 2026 · Baseado em support.airtable.com (Getting started with views, Grouping records, Filtering records using conditions, Airtable plans, Interface Designer), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Uma tabela, *muitas lentes*

Uma **view** (visualização) é um jeito salvo de olhar uma tabela: **quais registros** aparecem (filtro), **em que ordem** (ordenação), **agrupados como**, **quais campos** e **em que formato**. Uma tabela pode ter muitas views, de tipos diferentes.

OS DADOS SÃO OS MESMOS

Editar um registro numa view muda o registro em todas. Não há cópia.

FILTRO ESCONDE, NÃO APAGA

Segundo a central de ajuda, um registro filtrado **não é excluído**: só deixa de aparecer naquela view.

CADA TAREFA, UMA VIEW

Revisar, planejar, consultar e integrar pedem recortes diferentes. Em vez de mexer no filtro toda hora, crie uma view para cada tarefa.

O contrário também vale: **apagar** um registro numa view apaga da tabela inteira. Views mudam o que você vê, não o que existe.

Oito tipos *de visualização*

TIPO	MOSTRA	PRECISA DE	NA FAQ DA FORMAÇÃO
Grid	Linhas e colunas	Nada	Edição e fila de revisão
Kanban	Cartões em colunas	Um campo de seleção única (ou colaborador)	Fluxo por Status
Calendar	Registros nas datas	Um campo de data	Datas de revisão
Gallery	Cartões grandes	De preferência, um anexo para a capa	Perguntas por aula
List	Lista hierárquica, que agrupa e aninha	Nada	Leitura rápida por categoria
Form	Página para criar registros	Nada	"Enviar pergunta"
Timeline e Gantt	Períodos e dependências	Datas de início e fim; planos pagos	Calendário de produção de conteúdo

Para criar: no painel de views à esquerda, + **Create** e escolha o tipo. Dê um nome que diga **para que serve**, não como é ("Revisão · Fila", e não "Grid 2").

A barra *da view*

HIDE FIELDS

Esconde colunas que não interessam naquela tarefa. Os dados continuam na tabela.

FILTER

Condições que decidem quais registros aparecem, combinadas com "e" / "ou" e em grupos.

GROUP

Separa os registros em blocos recolhíveis por um campo, com subgrupos.

SORT

Ordena por um ou mais campos. Ordenar por data da mais antiga põe o mais urgente no topo.

COLOR

Pinta linhas por condição ou por seleção. Não está disponível no plano Free.

ROW HEIGHT E RESUMO

Altura das linhas (para ler textos longos) e a barra de resumo no rodapé: contagem, soma, preenchidos.

As condições não são só das views: as mesmas condições aparecem nas **automações**, nas **interfaces** e nas regras de visibilidade dos **formulários**. Aprender a filtrar aqui serve para o módulo inteiro.

A view *Revisão · Fila*

```
// Filter · Revisão · Fila
Where Status      is any of Rascunho, Em revisão
and Pergunta      is not empty

// Sort
Atualizada em 1 → 9 (mais antiga primeiro)

// Hide fields
Origem, Revisada
```

Resultado: só o que **falta revisar**, com o mais esquecido no topo e só os campos que o revisor usa.

GRUPOS DE CONDIÇÕES

Quando precisar misturar "e" e "ou", use um **grupo de condições**: *Categoria = Pagamentos e (Status = Rascunho ou Revisada está desmarcada)*.

FILTRO POR VÍNCULO

Campos de vínculo aceitam "has any of": *Aula has any of "Usando RAG no Workflow"*.

Filtros são salvos na view **para todo mundo**. Mudou o filtro de uma view coletiva? Mudou para a equipe inteira.

Agrupar e ordenar

Duplique a view "Todas as perguntas" e chame de **Por categoria**. Em **Group**, escolha *Categoria*; depois adicione um subgrupo por *Status*.

GRUPO	SUBGRUPO	REGISTROS
OpenAI	Em revisão · Publicada	2 · 1
Pagamentos	Rascunho · Publicada	1 · 1
Supabase	Publicada	1

ONDE DÁ PARA AGRUPAR


Segundo a central de ajuda, o agrupamento existe nas views **Grid**, **Timeline**, **List** e **Gantt**. Os campos mais usados para agrupar são seleção, colaborador, vínculo e data.

O RODAPÉ DE CADA GRUPO

Cada grupo pode ter seu resumo: contagem de registros, porcentagem de "Revisada" marcada...

Agrupar por categoria revela onde estão as lacunas: uma categoria só com rascunhos é onde a FAQ mais precisa de trabalho.

Kanban: *arrastar é editar*



Cartões empilhados por Status · reprodução ilustrativa (a interface é em inglês)

- 1 Crie uma view Kanban: "Revisão · Fluxo".
 - 2 Empilhe por Status (seleção única).
 - 3 Em Customize cards, mostre Categoria, Aula e "Revisar em".
- Arrastar um cartão de coluna muda o campo Status do registro. Mover para "Publicada" pode, mais adiante, fazer o Make começar a usar aquela resposta.

Calendário *de revisões*

- 1 Em Perguntas, crie o campo **Revisar em** (Date).
- 2 Crie uma view **Calendar**: "Revisão · Calendário", usando esse campo.
- 3 Filtre por *Status is not Publicada* ou, para revisões periódicas, mantenha as publicadas.
- 4 Arraste um registro para outro dia: a data muda no registro.

POR QUE REVISAR RESPOSTAS PUBLICADAS

Preços, planos e prazos mudam. A resposta sobre a taxa do Pix da AbacatePay estava certa em setembro; pode não estar em março. Uma data de revisão evita que a IA repita informação velha.

No **Free**, o calendário não cria **intervalos de datas** nem mostra vários campos de data ao mesmo tempo. Um campo de data por view resolve o caso da FAQ.

Galeria *e lista*

GALERIA · "CARTÕES POR AULA"

Cada registro vira um cartão. Se houver um campo de **anexo** (por exemplo, uma captura de tela da aula), ele vira a **capa**. Bom para quem navega, não para quem edita.

- ✓ Capa: o anexo "Captura"
- ✓ Campos no cartão: Pergunta, Aula, Categoria
- ✓ Filtro: só Publicadas

LISTA · "LEITURA POR CATEGORIA"

A view **List** mostra os registros em linhas compactas e permite **aninhar** por campos, como um índice: Categoria → Aula → Perguntas.

- ✓ Agrupar por Categoria e, dentro, por Aula
- ✓ Ótima para revisar a FAQ inteira de uma vez
- ✓ Também aceita agrupamento, como a Grid

Um formulário *caprichado*

AJUSTE	NO "ENVIAR PERGUNTA"
Campo obrigatório	Pergunta
Texto de ajuda	"Escreva uma dúvida por vez. Não inclua dados pessoais."
Regra de visibilidade	"Qual aula?" só aparece se Categoria for preenchida
Valores padrão	Status = Rascunho; Origem = Formulário
Mensagem final	"Recebemos! A resposta entra na FAQ depois de revisada."

Formulário público é porta aberta. Qualquer pessoa com o link pode enviar. Não peça CPF nem dados que não vai usar e, se pedir e-mail para responder, diga isso no formulário (LGPD).

No Free, o formulário mantém a marca do Airtable e não aceita imagem de cabeçalho personalizada. Grupos condicionais e outros recursos premium ficam para os planos pagos.

Envios de formulário não contam como colaboradores cobrados nos planos pagos.


Views coletivas, pessoais *e bloqueadas*

TIPO DE VIEW	QUEM VÊ	QUEM MUDA FILTROS E CAMPOS	USE PARA
Collaborative (padrão)	Todos da base	Quem tem permissão de edição	Views da equipe
Personal	Só você (aparece em "My personal views")	Só você	"Minhas pendências", testes de filtro
Locked	Todos	Ninguém, até destravar	Views das quais algo depende, como a da API

Views **pessoais e bloqueadas** são recursos do plano **Team** em diante. No Free, combine com a equipe um prefixo de nome e não mexa nas views dos outros.

O painel de views se organiza em **seções**: views pessoais, favoritas, seções criadas por você (como "Equipe" e "Integrações") e as demais views coletivas.

Interfaces: *uma tela para cada papel*



Interface "Painel do Revisor" - reprodução ilustrativa

Views são para quem **trabalha na base**. Uma **interface**, feita no Interface Designer, é uma tela montada com componentes (números, listas, detalhes, botões) para quem só precisa **fazer uma tarefa**.

- ✓ O revisor vê só as perguntas em revisão
- ✓ Lê, comenta e decide com **um botão**
- ✓ Não vê a estrutura da base nem as outras tabelas

O Omni (aula 01) também monta interfaces a partir de uma descrição. Sempre revise o que ele criou.

A view que o *Make* vai ler

```
// View - API - Publicadas (Grid, seção "Integrações")
Where Pronta para a IA is Pronta

// Sort
Categoria A → Z

// Campos visíveis
Pergunta, Resposta, Categoria, Link da aula
```

A fórmula "Pronta para a IA" (aula 02) já junta Status, Revisada e Resposta preenchida. A view só precisa de **uma condição**.

POR QUE UMA VIEW SÓ PARA A INTEGRAÇÃO

No Make, a busca de registros pode usar uma **view**: o filtro dela decide o que a automação enxerga. Se alguém mexer no filtro, a automação muda junto. Por isso essa view tem nome claro e, nos planos pagos, fica **bloqueada**.

Ocultar um campo não é proteção de dados. Quem tem acesso à base (ou um token com acesso a ela) pode ler todos os campos. Dado que a IA não pode ver não deve estar nesta tabela.

Links *de compartilhamento*

Uma view pode ganhar um **link de compartilhamento**: quem abre vê os registros e campos visíveis daquela view, sem precisar de conta. É um jeito simples de publicar a FAQ para os alunos.

- ✓ Crie uma view só para o link: "Público · FAQ"
- ✓ Filtro: só Publicadas; campos: Pergunta, Resposta, Link da aula
- ✓ Confira o resultado numa janela anônima
- ✓ Desative o link quando não precisar mais

Quem tem o link, vê. Links podem ser encaminhados. Nada de rascunhos, comentários internos ou dados de alunos numa view compartilhada.

Links com **restrição** (senha ou domínio de e-mail) estão nos planos pagos. No Free, trate todo link compartilhado como público.

Para uma FAQ com cara de site, a interface publicada ou um site próprio (como os do módulo 27, no Lovable) costumam ficar melhores que um link de view.

O mapa de views *da FAQ*

SEÇÃO	VIEW	TIPO	PARA QUEM
Equipe	Todas as perguntas	Grid	Quem mantém a base
	Revisão · Fila / · Fluxo / · Calendário	Grid / Kanban / Calendar	Revisores
	Por categoria · Leitura por categoria	Grid agrupada / List	Planejamento
	Cartões por aula	Gallery	Navegação
Entrada	Enviar pergunta	Form	Alunos
Integrações	API · Publicadas	Grid (bloqueada, se possível)	Make
Público	Público · FAQ	Grid com link	Qualquer pessoa

Prefixos no nome ("Revisão ·", "API ·", "Público ·") dizem **de quem** é a view e o que acontece se ela for alterada. É a documentação mais barata que existe.

Erros comuns *com views*

Mexer no filtro da view da API. A automação passa a ler outra coisa, sem avisar ninguém.

Achar que ocultar campo protege. Token e colaboradores leem a tabela inteira.

Arrastar no Kanban sem querer. O cartão mudou de coluna, o Status mudou junto.

Compartilhar a view errada. O link mostrou rascunhos e comentários internos.

Uma view para tudo. Trocar filtros o dia inteiro atrapalha toda a equipe.

Nomes genéricos. "Grid 3" não diz para que serve nem se pode ser alterada.

Teste o que *ficou*

1. Um registro sumiu da view depois de um filtro. O que aconteceu?

A) Foi excluído

B) Só ficou escondido naquela view; continua na tabela

C) Foi para a lixeira

D) Foi arquivado

B. Filtro esconde, não apaga.

2. O que acontece ao arrastar um cartão no Kanban de Status?

A) Nada, é só visual

B) O campo Status do registro muda

C) O registro é duplicado

D) A view muda de tipo

B. Arrastar é editar.

3. Por que criar a view "API · Publicadas"?

A) Para deixar a base mais bonita

B) Para o Make ler só as perguntas prontas, por um filtro estável e com nome claro

C) Para esconder dados sensíveis da API

D) Porque a API exige

B. E ocultar campos não protege dados.

4. Quando usar uma interface em vez de uma view?

A) Nunca

B) Quando alguém só precisa fazer uma tarefa, sem ver a estrutura da base

C) Para importar CSV

D) Para criar fórmulas

B. Uma tela para cada papel.

○ RECAPITULANDO

Cada tarefa, *a sua visualização*

Views são lentes salvas sobre a mesma tabela: filtro, ordem, grupos, campos e formato. Montamos a fila de revisão filtrada, o Kanban em que arrastar muda o Status, o calendário de revisões, a galeria e a lista, e um formulário com obrigatoriedade, ajuda e valores padrão. Vimos views coletivas, pessoais e bloqueadas, interfaces para cada papel, links de compartilhamento e, por fim, a view **API · Publicadas**, que o Make vai ler. Com isso, a parte de Airtable do módulo está completa.

Filter · Group · Sort

Kanban por Status

Calendar: Revisar em

Form com padrões

Personal · Locked

API · Publicadas

Próxima aula → O que é o Make

Fontes: support.airtable.com (Getting started with Airtable views, Grouping records, Filtering records using conditions, Airtable plans overview, Interface Designer), consultados em outubro de 2026. Recursos por plano mudam: confira a página de planos. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso.