

# Sistema de *comentários III*

Até aqui, cada pessoa cuidava só do que escreveu. Mas um blog aberto recebe spam, grosseria e, às vezes, dados pessoais de alguém. Nesta aula entra a **moderação**: a autora oculta e restaura comentários nos seus artigos, o admin em todos, os leitores **denunciam**, e o banco segura o spam antes que ele chegue à tela.

Ocultar e restaurar

Quem pode moderar

Denúncias anônimas

Ocultação automática

Limites anti-spam

Página de moderação

Formação Claude Code 2026 · Baseado em docs.lovable.dev (Connect to Supabase) e supabase.com/docs (Row Level Security, Realtime), consultados em setembro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

# Quem pode *mexer no que é dos outros*

| AÇÃO                | QUEM                                    | ONDE                                       | EFEITO                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ocultar / restaurar | Autora do artigo                        | Só nos comentários dos <b>seus</b> artigos | O comentário some para o público, mas continua no banco    |
| Ocultar / restaurar | Admin ( <code>tem_papel(admin)</code> ) | Em qualquer artigo                         | Igual ao anterior                                          |
| Denunciar           | Qualquer usuário logado                 | Comentários de <b>outras pessoas</b>       | A denúncia vai para a fila de moderação                    |
| Ver denúncias       | Quem pode moderar aquele artigo         | Página Moderação                           | Quem foi denunciado nunca sabe quem denunciou              |
| Limites anti-spam   | Valem para todos                        | No banco, ao comentar                      | Recusa envios rápidos demais, repetidos ou cheios de links |

Ocultar não é apagar. Um comentário ocultado por engano volta com um clique. Apagar continua sendo direito só de quem escreveu (aula 05).

Promessa da aula 04 cumprida aqui: **ocultos deixam de contar** em "Comentários · N", assim como os removidos.

# Duas colunas e *uma tabela nova*

| EM          | PARA QUÊ                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| COMENTARIOS |                                                            |
| oculto_em   | Preenchida quando o comentário é ocultado; vazia = visível |
| oculto_por  | Quem ocultou; vazia quando foi a ocultação automática      |

UMA FUNÇÃO PARA DECIDIR "QUEM MODERA"

pode\_moderar(artigo\_id) responde sim para a autora daquele artigo e para quem tem o papel admin. Todas as regras desta aula perguntam a ela, em vez de repetir a conta em cada lugar.

| TABELA                                                                      | DENUNCIAS               | REGRA                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                             | comentario_id           | Ligada a comentarios, on delete cascade                     |
|                                                                             | denunciante_id          | Padrão auth.uid()                                           |
|                                                                             | motivo                  | spam, ofensivo, dados_pessoais ou outro                     |
|                                                                             | detalhe                 | Opcional, até 300 caracteres                                |
|                                                                             | criado_em               | Data da denúncia                                            |
|                                                                             | resolvida_em<br>decisao | Preenchidas pela moderação: ocultado, restaurado ou mantido |
| Uma denúncia por pessoa por comentário (par comentário + denunciante único) |                         |                                                             |

# Ocultar *de verdade*

A leitura dos comentários é pública. Se "oculto" fosse só um aviso para a tela esconder, o texto continuaria chegando a qualquer um que chamasse a API. Por isso, a regra de leitura muda: o banco **nem devolve** a linha oculta para quem não deve vê-la.

| QUEM PEDE                 | RECEBE O COMENTÁRIO OCULTO?                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Visitante ou outro leitor | <b>Não:</b> a política de SELECT descarta a linha |
| Quem escreveu             | Sim, com o aviso "ocultado pela moderação"        |
| Autora do artigo e admin  | Sim, para poder restaurar                         |

E as respostas de um comentário oculto? Elas continuam visíveis. A tela vê uma resposta cujo comentário principal não veio e mostra no lugar dele "Comentário ocultado pela moderação". O texto oculto nunca sai do banco.

### A TRAVA DE COLUNAS, DE NOVO

Na aula 05, aprendemos que RLS escolhe linhas, não colunas. O leitor pode atualizar o próprio comentário. Sem uma trava nova, ele mandaria `oculto_em` vazio e se "desocultaria". A saída mais simples: **permissão por coluna**. O app só pode atualizar a coluna `texto`. O resto muda apenas por gatilhos e funções no banco.

**Ocultar só na tela é o erro mais comum desta aula.** O comentário desaparece da página, mas continua inteiro na resposta da API.

## O leitor *ajuda a moderar*

## Denunciar comentário

O que há de errado com o comentário de **Leitor E**?

☒ Spam ou propaganda

☐ Ofensivo ou discriminatório

☐ Expõe dados pessoais de alguém

☐ Outro motivo

Detalhes (opcional)

 Quem escreveu o comentário não saberá que foi você.

Cancelar

Enviar denúncia

Denunciar · reprodução ilustrativa

| REGRA                                                                      | POR QUÊ                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Só logado, nunca no próprio comentário                                     | Evita denúncias anônimas em massa e confusão                                |
| Uma por pessoa por comentário                                              | Uma pessoa sozinha não infla a contagem                                     |
| Leitura só por quem modera aquele artigo, e por quem denunciou (a própria) | O denunciado nunca descobre quem foi; o leitor vê "Denunciado" e não repete |
| Sem UPDATE nem DELETE pelo app                                             | Quem resolve é a função de moderação                                        |

## OCULTAÇÃO AUTOMÁTICA

Quando um comentário recebe **3 denúncias pendentes de pessoas diferentes**, um gatilho o oculta na hora, sem esperar a autora acordar. Ele entra na fila marcado "ocultado automaticamente", para alguém revisar.

Três contas combinadas podem calar alguém injustamente. Por isso a ocultação automática é **provisória**: a revisão na fila decide, e restaurar resolve as denúncias pendentes.

# Limites *que o banco segura*

Na aula 04, os links nos comentários ficaram não clicáveis, e isso já tira o valor do spam. Agora, um gatilho no INSERT de `comentarios` recusa os padrões mais comuns antes de gravar.

| LIMITE    | REGRA NO MEU BLOG                                  | MENSAGEM NA TELA                                        |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Intervalo | 30 segundos entre dois comentários da mesma pessoa | "Aguarde alguns segundos para comentar de novo."        |
| Volume    | No máximo 10 comentários por hora, por pessoa      | "Você comentou muito na última hora. Tente mais tarde." |
| Repetição | O mesmo texto, pela mesma pessoa, no mesmo artigo  | "Você já enviou este comentário."                       |
| Links     | No máximo 2 endereços (contando http e www)        | "Use no máximo 2 links."                                |

Os números são **escolhas do blog**, não regras do Supabase. Um blog com muita conversa pode afrouxar; um que atrai spam, apertar.

Limite só no botão da tela não protege: quem manda spam chama a API direto. No banco, vale para qualquer porta. A tela mostra a mensagem **sem apagar** o texto digitado.

## O pedido *do banco*

### Pedido 1 (Plan mode) - banco:

1. Em comentarios: colunas oculto\_em e oculto\_por (ligada a auth.users).
2. Função pode\_moderar(artigo\_id), security definir como tem\_papel: sim para o autor do artigo ou para tem\_papel(admin).
3. SELECT de comentarios: artigo publicado E (não oculto OU autor do comentário OU pode\_moderar).
4. Permissão por coluna: o app só atualiza a coluna texto.
5. Tabela denuncias (campos da página 02), única por comentário + denunciante.
6. RLS de denuncias: INSERT logado, próprio denunciante\_id, nunca no próprio comentário; SELECT para pode\_moderar ou o próprio denunciante; sem UPDATE e DELETE.
7. Gatilho: 3 denúncias pendentes de pessoas diferentes ocultam o comentário.
8. Função moderar\_comentario(id, acao): ocultar | restaurar | manter; confere pode\_moderar e resolve as pendentes.
9. Gatilho anti-spam no INSERT (página 05). Explique o plano antes de aplicar.

### NO PLANO, CONFIRA

- ✓ A leitura pública **exclui** ocultos na política, não na tela
- ✓ O app não consegue mudar `oculto_em`
- ✓ Denúncias não são legíveis por qualquer um
- ✓ Moderar é uma **função** que confere o papel no servidor
- ✓ Os limites anti-spam ficam num gatilho

Depois de aplicar, releia no painel do Supabase, na tela de Policies, as políticas de `comentarios` e `denuncias`. São nove itens: vale conferir um por um.

## O pedido *das telas*

### Pedido 2 · telas da moderação:

- Menu ☰ nos comentários de outras pessoas: "Denunciar" para quem está logado; para quem pode moderar, também "Ocultar".
- Janela Denunciar: 4 motivos, detalhe opcional, aviso de que o denunciado não saberá quem foi; depois, "Denunciado".
- Comentário oculto: para moderação, fundo rosado, selo "oculto · só moderação vê", Restaurar e Ver denúncias. Para quem escreveu, o aviso "ocultado pela moderação".
- Resposta sem principal visível: mostrar "Comentário ocultado pela moderação".
- Página /moderacao, só autores e admin: abas Denunciados, Ocultos e Histórico. Autora vê os seus artigos; admin, todos.
- Erros anti-spam: aviso abaixo do campo, mantendo o texto digitado.
- "Comentários · N" ignora ocultos e removidos.

### POR QUE UMA PÁGINA SÓ PARA MODERAR

Procurar denúncias artigo por artigo não funciona depois do décimo post. A fila junta tudo o que precisa de decisão num lugar, com o motivo e o artigo de origem.

O link "Moderação" no menu aparece só para autores e admin. Mas quem protege os dados é o RLS: um leitor que digitar `/moderacao` vê a página vazia, porque o banco não lhe devolve nada.

## O oculto *na conversa*

**Comentários · 2**

**C**

**Leitora C** ontem  
Uso quase as mesmas! Só troquei o app de notas.

**E**

**Leitor E** oculto · só moderação vê há 1 hora  
Ganhe dinheiro rápido! Acesse [www.exemplo.ponto.com](#) e descubra o segredo...  
[Restaurar](#) · [Ver denúncias \(3\)](#)

**B**

**Leitor B** há 40 min  
Excelente lista, já testei duas delas.

Autora Teste logada · reprodução ilustrativa com dados de teste

"Comentários · 2": a autora vê três itens, mas o oculto não conta. Um visitante veria só os dois visíveis.

- ✓ O oculto fica **destacado**, para a autora não confundir com um comentário normal
- ✓ O selo diz o essencial: "só moderação vê"
- ✓ **Restaurar** e **Ver denúncias (3)** ficam ali mesmo
- ✓ Numa janela anônima, o comentário do Leitor E não aparece, nem na página nem na resposta da API

Quem já estava com a página aberta pode continuar vendo o comentário até recarregar. O tempo real respeita o RLS: o aviso de mudança não chega para quem não pode mais ler aquela linha.

# A fila *de decisões*

Meu.Blog

InícioMeus artigosModeração

Autora TesteA

## Moderação

Comentários nos seus artigos · dados de teste

Denunciados 2Ocultos 1Histórico

3 denúncias · spamocultado automaticamenteLeitor E em "Três ferramentas que uso todo dia" · há 1 hora

Ganhe dinheiro rápido! Acesse [www.exemplo.ponto.com](#) e descubra o segredo...

Manter ocultoRestaurar

1 denúncia · ofensivoLeitor D em "Como organizo minhas ideias com IA" · há 3 horas

Discordo totalmente, isso não funciona para quem trabalha de verdade.

Detalhe da denúncia: "Achei grosseiro."

OcultarManter visível

Página /moderacao · reprodução ilustrativa com dados de teste

## OCULTAR / MANTER OCULTO

Chama `moderar_comentario(id, 'ocultar')`.  
As denúncias pendentes viram histórico, com decisão "ocultado".

## RESTAURAR

O comentário volta para todos. As denúncias pendentes são resolvidas, então as mesmas 3 não o ocultam de novo.

## MANTER VISÍVEL

Nada muda no comentário; a denúncia sai da fila com decisão "mantido".

## Moderando *com cinco contas*

1 Crie uma quinta conta de teste, **Leitor E**, para fazer o papel de quem manda spam.

2 E comenta duas vezes seguidas: a segunda é recusada. Um comentário com 3 links: recusado.

3 B, C e D denunciam o comentário de E. Na terceira denúncia, ele some numa janela anônima.

4 E, logado, vê o aviso "ocultado pela moderação". Pergunte no Chat mode se E consegue mudar `oculto_em` ou ler as denúncias: não.

5 Autora Teste restaura o comentário em `/moderacao`; B tenta moderar ou abrir a fila: nada acontece.

### REGISTRO DOS TESTES EXEMPLO

#### Meu Blog • comentários III

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| ✓ 2 comentários em 30 s         | recusado       |
| ✓ comentário com 3 links        | recusado       |
| ✓ 3 denúncias (B, C, D)         | oculto         |
| ✓ visitante lê o oculto         | não            |
| ✓ E vê o próprio oculto         | sim, com aviso |
| ✓ E muda <code>oculto_em</code> | não            |
| ✓ E lê as denúncias             | não            |
| ✓ autora restaura               | visível        |
| ✓ B modera ou vê a fila         | não            |

**bookmark:** "comentários v3"

Um admin de verdade testa o outro lado: dê o papel admin a D no Table Editor e confira que ele modera em **qualquer** artigo. Depois, retire o papel.

## Erros comuns *ao moderar*

**Ocultar só na tela.** A página esconde, a API entrega. A política de SELECT precisa excluir o oculto.

**Esquecer a trava de colunas.** O leitor atualiza o próprio comentário com `oculto_em` vazio e se desoculta.

**Denúncias legíveis por todos.** O denunciado descobre quem o denunciou, e a denúncia vira briga.

**Ocultação automática sem revisão.** Três contas combinadas silenciam alguém para sempre. A fila decide.

**Limite só no botão.** O spam não passa pelo botão: passa pela API. O gatilho vale para as duas portas.

**Conferir o papel só no app.** Esconder o "Ocultar" não impede ninguém. A função `moderar_comentario` confere no servidor.

## Teste o que *ficou*

1. Como um comentário oculto deixa de chegar aos visitantes?

A) A tela o esconde

B) A política de SELECT não devolve a linha

C) Ele é apagado

D) O tempo real o remove

**B.** Se fosse só na tela, a API ainda entregaria o texto.

2. Por que o app só pode atualizar a coluna texto?

A) Para ficar mais rápido

B) Sem isso, o autor mudaria oculto\_em e se desocultaria

C) O Supabase exige

D) Para economizar espaço

**B.** RLS escolhe linhas; colunas pedem outra trava.

3. Quem consegue ler uma denúncia?

A) Todo mundo

B) O denunciado

C) Quem modera aquele artigo, e quem a fez

D) Ninguém

**C.** O denunciado nunca sabe quem denunciou.

4. Por que os limites anti-spam ficam num gatilho do banco?

A) Porque a tela é lenta

B) Porque quem manda spam chama a API direto, sem passar pela tela

C) Porque o Lovable exige

D) Não faz diferença

**B.** No banco, a regra vale para qualquer porta.

○ RECAPITULANDO

# Um blog aberto *e ainda assim cuidado*

A autora oculta e restaura comentários nos seus artigos, e o admin em todos, por meio de uma função que confere o papel no servidor. O oculto some de verdade: a política de leitura não o entrega, e o app não consegue desfazer a ocultação. Leitores denunciam sem se expor, 3 denúncias ocultam provisoriamente, e a fila de moderação decide. O banco recusa spam antes de gravar. Ocultos e removidos não contam. Bookmark "comentários v3".

pode\_moderar

SELECT sem ocultos

Só texto é editável

denuncias

3 denúncias ocultam

moderar\_comentario

Gatilho anti-spam

Próxima aula → Sistema de curtidas

Fontes: docs.lovable.dev (Connect to Supabase) e supabase.com/docs (Row Level Security e Realtime), consultados em setembro de 2026. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso, com contas e comentários de teste.