

Oscar Awards Dashboard

Documentacao do projeto

Dashboard interativo em Streamlit para explorar 97 anos de indicacoes e vencedores do Oscar (1927-2024), construido a partir dos arquivos Data/the_oscar_award.csv e Data/full_data.csv.

Projeto: Dashboard_Oscar

Gerado em: 16 de setembro de 2026

Ferramenta: Claude Code (Sonnet 5)

1. O que foi feito

Foi construido um dashboard interativo com Streamlit para explorar a base historica do Oscar, cobrindo os anos de 1927 a 2024, a partir dos dois arquivos fornecidos na pasta Data:

- Data/the_oscar_award.csv - base principal (11.110 indicacoes), com colunas year_film, year_ceremony, ceremony, category, canon_category, name, film e winner (booleano).
- Data/full_data.csv - base complementar (12.014 linhas, separada por TAB), com colunas adicionais como Detail (papel/funcao), Note, Citation, Class e MultifilmNomination.

A base the_oscar_award.csv foi usada como fonte principal por ser mais limpa (winner ja normalizado como True/False e canon_category consolidando variacoes historicas do nome de cada categoria - 118 rotulos brutos reduzidos a 58 categorias canonicas). A full_data.csv foi mantida como fonte complementar de detalhes (papel interpretado, notas, citacoes), consultada sob demanda na aba de busca, ja que um cruzamento (join) direto e confiavel entre as duas bases nao foi possivel - os nomes de categoria e as chaves disponiveis nao alinham 1 para 1 entre os arquivos.

2. Estrutura de arquivos criados

Arquivo	Descricao
app.py	Codigo principal do dashboard Streamlit
requirements.txt	Dependencias (streamlit, pandas, plotly)
.streamlit/config.toml	Tema visual (cor primaria da paleta)
.venv/	Ambiente virtual Python com tudo instalado
Data/the_oscar_award.csv	Base principal (fornecida)
Data/full_data.csv	Base complementar (fornecida)

3. Paleta de cores

As cores dos graficos seguem uma paleta categorica fixa (nao ciclica), validada para leitura por pessoas com daltonismo:

- Azul #2a78d6 - serie 'Indicacoes' / magnitude unica
- Laranja #eb6834 - serie 'Vitorias'
- Rampa sequencial de azul (7 tons) - mapa de calor de indicacoes por decada

4. Funcionalidades do dashboard

Barra lateral - Filtros

- Intervalo de anos do filme (slider, 1927-2024)
- Categoria (multiselect com as 58 categorias canonicas)
- Somente vencedores (checkbox)
- Busca por nome ou filme (contem)

Os filtros da barra lateral afetam os KPIs do topo e as abas Visao geral, Rankings e Dados brutos.

KPIs (topo)

- Total de indicacoes no filtro atual
- Total de vitorias
- Taxa de vitoria (%)
- Numero de pessoas distintas indicadas

Aba Visao geral

- Grafico de linha: indicacoes vs. vitorias por ano do filme
- Grafico de barras: top 15 categorias por numero de indicacoes
- Mapa de calor: indicacoes por decada x top 10 categorias

Aba Rankings

- Ranking de Pessoas ou Filmes, por Vitorias ou Indicacoes, com Top N ajustavel (5 a 30)
- Tabela de taxa de vitoria por categoria (indicacoes, vitorias e taxa em %)

Aba Buscar indicacao

- Campo de busca por nome ou filme
- Historico de indicacoes (the_oscar_award.csv): ano, cerimonia, categoria, nome, filme e resultado
- Detalhes complementares (full_data.csv): papel/funcao (Detail), nota, citacao e status de vitoria

Aba Dados brutos

- Tabela completa de the_oscar_award.csv (respeitando os filtros da barra lateral) com botao de download em CSV
- Tabela completa de full_data.csv

5. Instrucoes para rodar o dashboard

Pre-requisitos

Python 3 instalado. O projeto ja inclui um ambiente virtual (.venv) na raiz com todas as dependencias instaladas (streamlit, pandas, plotly).

Opcao A - usando o ambiente virtual ja criado

```
cd "/home/fernandomelo/Projetos Claude/Dashboard_Oscar"  
source .venv/bin/activate  
streamlit run app.py
```

O terminal exibira uma URL local (por padrao <http://localhost:8501>) que abre automaticamente no navegador.

Opcao B - criando o ambiente do zero

```
cd "/home/fernandomelo/Projetos Claude/Dashboard_Oscar"  
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate  
pip install -r requirements.txt  
streamlit run app.py
```

Encerrando o servidor

No terminal onde o Streamlit esta rodando, pressione Ctrl+C.

Observacoes

- O app le os CSVs a partir do caminho relativo Data/..., por isso deve ser executado com o diretorio do projeto como pasta de trabalho.
- O tema de cor primaria fica definido em .streamlit/config.toml.
- Para reinstalar as dependencias manualmente: `pip install streamlit pandas plotly`.

6. Repositorio no GitHub

O projeto esta versionado em um repositorio Git publico:

```
https://github.com/fernandojsmelo/Dashboard_Oscar
```

Clonando o repositorio em outra maquina

```
git clone https://github.com/fernandojsmelo/Dashboard_Oscar.git
cd Dashboard_Oscar
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

Enviando novas alteracoes (commit + push)

```
cd "/home/fernandomelo/Projetos Claude/Dashboard_Oscar"
git add <arquivos>
git commit -m "mensagem"
git push
```

O que fica fora do repositorio

O arquivo `.gitignore` exclui o ambiente virtual (`.venv/`), caches Python (`__pycache__/, *.pyc`) e um eventual `.streamlit/secrets.toml`, para manter o repositorio leve e livre de artefatos locais.