

O que é *o Airtable*

O Airtable parece uma planilha, mas por baixo é um **banco de dados**: cada coluna tem um tipo, as tabelas se ligam entre si e os mesmos dados aparecem como grade, quadro, calendário ou formulário. Nesta aula, entendemos as peças (base, tabela, campo, registro e visualização), os planos e limites, o que a IA do Airtable faz e quando ele é a ferramenta certa. Também apresentamos o projeto do módulo: a **FAQ da Formação**, que o Make e a IA vão automatizar nas próximas aulas.

Planilha × banco de dados

Base · tabela · campo · registro

Tabelas vinculadas

Visualizações

Planos e limites

Projeto FAQ

Formação Claude Code 2026 · Baseado em airtable.com e support.airtable.com (Plans overview, Pricing, Field types, AI e Personal access tokens), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Uma planilha *que é banco de dados*

Numa planilha, qualquer célula aceita qualquer coisa: um número, uma data escrita de três jeitos, um "ver com o João". No Airtable, cada **coluna (campo)** tem um tipo, cada **linha (registro)** é um item e as tabelas podem **apontar umas para as outras**. A aparência é familiar; a disciplina é de banco de dados.

FÁCIL COMO PLANILHA

Você digita, arrasta, filtra e ordena numa grade. Não precisa saber SQL.

ORGANIZADO COMO BANCO

Campos tipados, listas de opções fixas e vínculos entre tabelas evitam dados repetidos e inconsistentes.

PRONTO PARA AUTOMAÇÃO

Automações internas, formulários, interfaces e uma API para ferramentas como o **Make** (aula 04).

É esse meio-termo que interessa ao módulo: o Airtable guarda os dados de forma organizada, e ferramentas de automação e IA conseguem **ler e escrever** nele sem que você precise programar um back-end.

Planilha, Airtable *ou banco de dados?*

	PLANILHA (SHEETS, EXCEL)	AIRTABLE	BANCO DE DADOS (SUPABASE, MÓDULO 28)
Tipo dos dados	Livre, célula a célula	Um tipo por campo	Um tipo por coluna, com regras rígidas
Relacionamentos	PROCV e cópias	Vínculos entre tabelas, com cliques	Chaves estrangeiras e SQL
Visualizações	Grade e gráficos	Grade, quadro, calendário, galeria, linha do tempo, formulário	Nenhuma: você constrói a interface
Quem usa	Qualquer pessoa	Equipes sem programador	Aplicativos e desenvolvedores
Escala	Fica lenta com muitos dados	Limite de registros por base, conforme o plano	Milhões de linhas
Controle de acesso	Por arquivo	Por workspace, base e interface	Por linha (RLS)

Não é uma disputa: muitas equipes começam no Airtable e migram para um banco como o Supabase quando o volume ou as regras de acesso crescem.

Do workspace *ao registro*

WORKSPACE

Espaço da equipe. O **plano** (Free, Team...) é contratado por workspace.



BASE

Um projeto, como "FAQ da Formação". Equivale a um banco de dados.



TABELA

Um tipo de coisa: Perguntas, Categorias, Aulas.



CAMPO

Uma característica, com tipo: texto, data, seleção, vínculo...



REGISTRO

Um item concreto: a pergunta "O que é RLS?".

E A VISUALIZAÇÃO (VIEW)?

É um **jeito de olhar** uma tabela: com filtro, ordem, campos ocultos e formato (grade, quadro, calendário). Mudar a view não muda os dados.

REGRA DE BOLSO

Se você pensaria em "uma aba da planilha", é uma **tabela**. Se pensaria num "arquivo inteiro", é uma **base**.

A base *FAQ da Formação*

FAQ da FormaçãoWorkspace · Formação Claude Code 2026Omni +AutomationsInterfacesShare

Perguntas

CategoriasAulas+ Add

Todas as perguntas

Hide fieldsFilterGroupSortColor

8 records

VIEWS

Todas as perguntas

Por status (Kanban)

Revisões (Calendar)

Cartões (Gallery)

Enviar pergunta (Form)

A Pergunta	Categoria	Aula relacionada	Status	Revisada	Atualizada em	Anexo
1Qual a taxa do Pix na AbacatePay?	Pagamentos	M30 · A01	Publicada	✓	28/09/2026	
2Como o Lovable se conecta ao Supabase?	Lovable	M28 · A04	Publicada	✓	25/09/2026	
3O que é RLS?	Supabase	M28 · A03	Publicada	✓	22/09/2026	
4O Agent Builder vai sair do ar?	OpenAI	M31 · A01	Em revisão		01/10/2026	
5Quando usar client tool e quando usar MCP?	OpenAI	M31 · A06A07	Em revisão		02/10/2026	
6Posso cancelar e pedir reembolso?	Pagamentos		Rascunho		02/10/2026	
7O que é um vector store?	OpenAI	M31 · A03	Publicada	✓	20/09/2026	
8Preciso saber programar para usar o Make?	Automação	M32 · A04	Rascunho		02/10/2026	

Tabela Perguntas na visualização de grade · reprodução ilustrativa (a interface é em inglês)

ABAS

As **tabelas** da base.

COLUNA À ESQUERDA

As **visualizações** da tabela.

PÍULAS COLORIDAS

Campos de **seleção**.

ETIQUETAS AZUIS

Vínculos com a tabela Aulas.

Os tipos de campo *que mais aparecem*

TEXTO

Linha única, texto longo (com formatação), e-mail, URL, telefone.

NÚMEROS

Número, moeda, porcentagem, duração, avaliação.

SELEÇÃO

Seleção única ou múltipla, com opções fixas e cores.

DATAS

Data (com ou sem hora), criado em, modificado em.

CAIXA E ANEXO

Checkbox; anexos (imagens, PDFs), com limite de armazenamento por plano.

PESSOAS

Colaborador, criado por, modificado por.

VÍNCULO

Link to another record: aponta para registros de outra tabela.

CALCULADOS

Fórmula, lookup (busca no vínculo), rollup (resume o vínculo), contagem.

Escolher o tipo certo é metade do trabalho: "Status" como **seleção única** garante que ninguém escreva "publicado", "Publicada" e "ok" para a mesma coisa. Isso será essencial quando o Make e a IA lerem a base.

Tabelas *que conversam*

Em vez de escrever o nome da aula em cada pergunta, a tabela Perguntas tem um campo de **vínculo** com a tabela Aulas. A aula existe **uma vez só**; as perguntas apontam para ela.

TABELA	CAMPOS PRINCIPAIS
Perguntas	Pergunta, Resposta, Categoria (vínculo), Aula (vínculo), Status
Categorias	Nome, Descrição, Perguntas (vínculo de volta)
Aulas	Módulo, Número, Título, Link, Perguntas (vínculo de volta)

VÍNCULO DE MÃO DUPLA

Ao vincular uma pergunta a uma aula, a aula ganha automaticamente a lista das suas perguntas.

LOOKUP E ROLLUP

Na pergunta, um **lookup** mostra o link da aula sem copiar nada. Na categoria, uma **contagem** diz quantas perguntas ela tem.

Mudou o link de uma aula? Você corrige num lugar só, e todas as perguntas passam a mostrar o link novo.

Os mesmos dados, *vários jeitos de ver*

VISUALIZAÇÃO	MOSTRA	NA FAQ DA FORMAÇÃO
Grade (Grid)	Linhas e colunas, como planilha	Editar e revisar perguntas
Quadro (Kanban)	Cartões em colunas, por um campo de seleção	Rascunho → Em revisão → Publicada
Calendário	Registros numa data	Quando cada resposta precisa ser revisada
Galeria	Cartões grandes, com imagem	Perguntas com capturas de tela
Linha do tempo / Gantt	Períodos e dependências	Planejamento de conteúdo (planos pagos)
Formulário	Uma página para criar registros	Alunos enviam novas perguntas

Cada pessoa pode ter as suas views sem atrapalhar as outras. A **aula 03** é dedicada a visualizações.

O que mais *vem junto*

INTERFACES

Telas montadas com componentes (listas, gráficos, botões) para quem **não deve mexer na base**. O revisor vê só as perguntas "Em revisão" e um botão "Aprovar".

AUTOMAÇÕES

"Quando acontecer X, faça Y" dentro do Airtable: avisar por e-mail quando chegar pergunta nova, mudar o status, criar um registro.

FORMULÁRIOS

Páginas públicas que criam registros. Envios de formulário não são cobrados como usuários nos planos pagos.

API E INTEGRAÇÕES

Leitura e escrita por programas, com **tokens de acesso pessoal**. É por aí que o Make vai conversar com a base.

As automações internas do Airtable e as do Make se sobrepõem em parte. Regra prática: o que **fica dentro da base**, automatize no Airtable; o que envolve **outros serviços** (e-mail, WhatsApp, IA), o Make costuma resolver melhor.

A IA dentro do Airtable

OMNI

O **construtor conversacional** do Airtable: você descreve o que precisa e ele cria tabelas, interfaces e automações. Também responde perguntas sobre os seus dados.

FIELD AGENTS

Campos com IA que executam uma tarefa em cada registro: resumir, classificar, gerar texto, pesquisar e enriquecer dados.

CRÉDITOS DE IA

O uso é medido em créditos. O plano Free inclui **500**; os pagos incluem mais por usuário editor. Pedir ao Omni para construir não tem custo extra; perguntas de análise sobre os dados consomem créditos.

TAREFA NA FAQ	IA DO AIRTABLE	MAKE + IA (AULAS 07-10)
Sugerir a categoria de uma pergunta	Field Agent	Também dá
Montar a estrutura da base	Omni	Não se aplica
Responder um aluno por e-mail	Limitado	Ideal
Usar um modelo específico (GPT, Claude)	Conforme a oferta do Airtable	Você escolhe

Recursos de IA mudam rápido. Confira no seu plano o que está disponível e quantos créditos cada ação consome.

Planos e limites

POR WORKSPACE	FREE	TEAM	BUSINESS
Preço (por usuário editor/mês)	Grátis	US\$ 20 (anual) ou US\$ 24 (mensal)	US\$ 45 (anual) ou US\$ 54 (mensal)
Registros por base	1.000	50.000	125.000
Chamadas de API por mês	1.000	100.000	Ilimitadas
Anexos por base	1 GB	20 GB	100 GB
Histórico de revisões	2 semanas	1 ano	1 ano
Editores	Até 5	Cobrados por pessoa	Cobrados por pessoa

Ao criar um workspace, começa um teste de 14 dias do Team. Depois, ele volta ao Free, a menos que você cadastre pagamento. Estudantes com e-mail .edu podem pedir plano educacional.

Atenção às 1.000 chamadas de API do Free: cada leitura ou escrita do Make conta. Para os testes do módulo basta; para produção, faça as contas. Preços de outubro de 2026, em dólar.

Quando usar *e quando não*

BOM PARA


- ✓ Dados de uma equipe que hoje vivem em planilhas bagunçadas
- ✓ Catálogos, CRMs simples, controle de conteúdo, inventários
- ✓ Processos com etapas (rascunho → revisão → publicado)
- ✓ Fonte de dados para automações no Make e protótipos com IA
- ✓ Times sem programador que precisam de formulários e telas

PENSE DUAS VEZES

- Centenas de milhares de registros ou crescimento rápido
- Aplicativo público com muitos usuários escrevendo ao mesmo tempo
- Regras de acesso por linha (cada cliente vê só os seus dados): o RLS do Supabase faz isso melhor
- Dados sensíveis com exigências fortes de onde ficam armazenados
- Orçamento apertado com muitos editores: o preço é por pessoa

Para a FAQ da Formação, o Airtable é uma ótima escolha: algumas centenas de perguntas, poucos editores, um processo de revisão claro e integração fácil com o Make.

Para onde *vamos*



Cuidados *desde o começo*

Dados pessoais. Nome, e-mail e mensagens de alunos são dados pessoais (LGPD). Guarde só o necessário, diga para que servem e defina por quanto tempo ficam na base.

Tokens de acesso. As antigas chaves de API foram desativadas em 2024. Hoje se usam **tokens de acesso pessoal** com **escopos** e **bases** escolhidos. Dê ao Make só o que ele precisa.

Links de compartilhamento. Um link público de view mostra os dados a quem tiver o endereço. Confira os campos visíveis antes de compartilhar.

Onde os dados ficam. O Airtable é um serviço estrangeiro na nuvem. Para dados sensíveis, verifique as políticas de armazenamento e os contratos antes de usar.

Na FAQ da Formação, a tabela Perguntas guarda **a pergunta, não quem perguntou**. Se precisar responder alguém, o contato fica numa tabela separada, com acesso restrito.

Erros comuns *de quem começa*

Usar como planilha. Tudo em texto, nada de seleção ou vínculo: a base vira a mesma bagunça, só que mais cara.

Uma tabela gigante. Repetir o nome da aula em cada linha em vez de criar a tabela Aulas e vincular.

Esquecer os limites do Free. 1.000 registros e 1.000 chamadas de API acabam rápido numa automação mal feita.

Token com acesso a tudo. Escopo e bases mínimos; um token por integração.

Confundir view com tabela. Filtrar uma view não apaga nada; apagar um registro apaga em todas.

Mudar o tipo de um campo sem pensar. Converter texto em seleção, por exemplo, pode perder valores fora da lista.

Teste o que *ficou*

1. O que diferencia o Airtable de uma planilha comum?

A) Só a cor da interface

B) Campos com tipo, tabelas vinculadas e várias visualizações dos mesmos dados

C) Funcionar sem internet

D) Não ter limite de registros

B. Cara de planilha, estrutura de banco.

2. Na FAQ da Formação, "Perguntas", "Categorias" e "Aulas" são...

A) Bases

B) Tabelas de uma mesma base

C) Visualizações

D) Workspaces

B. Uma base, três tabelas vinculadas.

3. Para que serve um campo de vínculo?

A) Guardar um link da web

B) Apontar para registros de outra tabela, sem copiar dados

C) Calcular fórmulas

D) Anexar arquivos

B. A aula existe uma vez; as perguntas apontam para ela.

4. Como o Make deve acessar a base?

A) Com a senha da sua conta

B) Com um token de acesso pessoal com escopos e bases mínimos

C) Com uma chave de API antiga

D) Por um link público

B. As chaves antigas foram desativadas.

○ RECAPITULANDO

Cara de planilha, *alma de banco de dados*

O Airtable organiza dados em workspaces, bases, tabelas, campos e registros. Campos têm tipo, tabelas se vinculam e as views mostram os mesmos dados como grade, quadro, calendário, galeria ou formulário. Interfaces, automações, a API e a IA (Omni e Field Agents) completam o pacote. Vimos os planos e os limites do Free, quando o Airtable é a ferramenta certa, os cuidados com dados pessoais e tokens, e o projeto do módulo: a FAQ da Formação, que o Make e a IA vão automatizar.

Workspace · base · tabela

Campos com tipo

Vínculo · lookup · rollup

Views

Free: 1.000 registros

Token de acesso pessoal

Próxima aula → Conhecendo a ferramenta

Fontes: [airtable.com](https://airtable.com/pricing) (Pricing e AI) e support.airtable.com (Airtable plans overview, Supported field types, Creating personal access tokens), consultados em outubro de 2026. Preços e limites mudam: confira a página de planos. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso.