

Instalando e configurando *o AntiGravity*

Nesta aula, colocamos o Antigravity para rodar no seu computador. Vemos o que instalar (o app 2.0, a IDE e o CLI), como escolher o download certo para **Windows**, **Linux** e **macOS**, os caminhos de instalação de cada sistema, o primeiro login, a configuração de segurança recomendada e o primeiro projeto. O passo a passo completo, com todos os detalhes e soluções de problemas, está no **Manual de Instalação e Configuração** que acompanha esta aula.

O que instalar

Windows

Linux: .deb · .rpm · .tar.gz

macOS: Apple Silicon · Intel

Primeiro login

Preset Default

CLI agy

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [antigravity.google](#) (Download, Download for Linux, Releases) e [antigravity.google/docs](#) (Getting started, CLI: Installation and auth, CLI: Troubleshooting, Settings, Permissions), consultados em outubro de 2026 · Versão de referência: 2.19.1

O que *vamos instalar*

PEÇA	O QUE É	PRECISA?	COMO INSTALA
Antigravity 2.0	O app de agentes (projetos, conversas, Artifacts)	Sim: é o principal	Instalador do site oficial
Antigravity IDE	O editor de código com IA	Recomendado para quem programa	Oferecido durante a instalação do 2.0
Antigravity CLI (agy)	O agente no terminal	Opcional	Script de uma linha

ANTES DE TUDO

Uma **conta Google pessoal** (contas Workspace podem falhar; use `@gmail.com`).

SÓ DO SITE OFICIAL

`antigravity.google/download` . Instaladores de outros lugares podem estar adulterados.

TENHA GIT

Projetos versionados permitem desfazer o que o agente fizer e usar o modo worktree.

Qual download *é o seu?*

SISTEMA	VERSÃO MÍNIMA	COMO DESCOBRIR O PROCESSADOR	ESCOLHA
Windows	Windows 10 (64 bits)	<code>Win</code> + <code>I</code> > Sistema > Sobre > Tipo de sistema	x64 (quase todos) ou ARM64
Linux	glibc ≥ 2.28 (Ubuntu 20+, Debian 10+, Fedora 36+, RHEL 8+)	Terminal: <code>uname -m</code> e <code>ldd --version</code>	x86_64 → x64 · aarch64 → ARM64
macOS	macOS 12 (Monterey)	Menu Apple > Sobre Este Mac > Chip	Apple Silicon (M1, M2...) ou Intel

Divergência oficial: a documentação diz que Mac Intel (x86) não é suportado, mas a página de download oferece o botão Intel. Se o seu Mac é Intel, tente o download oficial; se não abrir, use o CLI.

Instalando *no Windows*

1 • BAIXAR

Aba Windows > **Download for x64** (ou ARM64):
`Antigravity-x64.exe`.



2 • EXECUTAR

Dois cliques.
SmartScreen: **Mais informações > Executar assim mesmo.**



3 • ACEITAR

Contrato de licença e pasta padrão. **Avançar.**



4 • INSTALAR

Atalho na área de trabalho (opcional) > **Instalar.** IDE, se quiser.



5 • CONCLUIR

Concluir e abrir pelo menu Iniciar.

SE APARECER "KEEP BOTH" OU "REPLACE"

A documentação orienta escolher **Replace**.

NO WINDOWS, A SEGURANÇA É A ANTERIOR

O novo sistema de permissões e o sandbox ainda são de macOS e Linux. No Windows, a execução de comandos se configura em Settings (Request Review, Proceed in Sandbox, Always Proceed).

Três caminhos *no Linux*

A · UBUNTU, DEBIAN, MINT

Repositório apt: ícone no menu e atualização com o sistema.

```
# (depois de cadastrar a  
# chave e o repositório –  
# comandos no manual)  
sudo apt update  
sudo apt install antigravity
```

B · FEDORA, RHEL, SUSE

Repositório rpm em `/etc/yum.repos.d`.

```
# (depois de criar o  
# antigravity.repo –  
# comando no manual)  
sudo dnf makecache  
sudo dnf install antigravity
```

C · .TAR.GZ (QUALQUER DISTRO)

Versão portátil: não tem instalador, já vem pronta para rodar.

```
tar -xvzf Antigravity.tar.gz  
sudo mv Antigravity-x64 \  
    /opt/antigravity  
# + ajuste do chrome-sandbox  
/opt/antigravity/antigravity
```

Os comandos completos de A, B e C (chave, repositório, permissões do `chrome-sandbox` e atalho no menu) estão no manual, copiados da página oficial "Download for Linux".

Instalando *no macOS*

1 • BAIXAR

Aba macOS > **Apple Silicon** ou **Intel**:

`Antigravity.dmg`.

2 • ABRIR O .DMG

Dois cliques no arquivo baixado.

3 • ARRASTAR

O ícone do Antigravity para **Aplicativos**.
"Substituir", se perguntar.

4 • EJETAR

O disco do instalador, na barra lateral do Finder.

5 • ABRIR

Por Aplicativos ou Spotlight (`⌘` + `Espaço`). Confirme **Abrir**.

"Desenvolvedor não verificado"? Ajustes do Sistema > Privacidade e Segurança > **Abrir Mesmo Assim**, só se o arquivo veio do site oficial.

Não rode o app de dentro do `.dmg` : ele precisa estar em **Aplicativos** para atualizar sozinho.

Primeiro login *e segurança*

- 1

Abra o app e clique para entrar: o navegador abre o login do Google.
- 2

Escolha a **conta pessoal**, autorize e volte ao app.
- 3

Na IDE, se quiser, importe configurações do VS Code ou do Cursor.
- 4

Em **Settings > General**, deixe o preset **Default**.
- 5

Em **Settings > Agent**, revisão em **Request review**.

PRESET	USE?
Default	Sim. Comandos no sandbox; para sair dele, o agente pede permissão
Request Review	Se quiser aprovar cada comando
Turbo	Não, exceto em máquinas descartáveis

O primeiro *projeto*

1 • PASTA

Crie `projetos/teste-antigravity` e rode `git init`.



2 • PROJETO

Pasta com `+` > New Project > Add Folder > Create.



3 • PEDIDO

"Crie um `index.html` de boas-vindas e abra no navegador."



4 • MODOS

Local mode + Planning mode.



5 • REVISAR

Leia o plano (Artifact), aprove e confira.

REGRAS DO PROJETO

Crie um `AGENTS.md` na raiz: idioma, estilo, o que não mexer.

MODELO

Comece com um Gemini Flash; use o Pro em tarefas difíceis.

NAVEGADOR

Um perfil separado do Chrome para o agente, longe das suas contas.

O CLI *nos três sistemas*

```
# macOS e Linux (Terminal) → ~/.local/bin/agy
curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash

# Windows (PowerShell) → AppData\Local\agy\bin
irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex

# depois: feche e abra o terminal
cd ~/projetos/teste-antigravity
agy
```

LOGIN	COMO
Local	Usa o cofre do sistema (Chaveiro, Secret Service, Gerenciador de Credenciais) ou abre o navegador
SSH	Mostra uma URL; você entra no navegador local e cola o código no terminal
CI	Chave da API Gemini + <code>modelProvider</code> no settings.json

`agy: command not found` ? A pasta do `agy` não está no PATH. Correção para cada sistema no manual.

Atualizar *e desinstalar*

ATUALIZAR	COMO
App	Automático por padrão (opção Update: Mode para manual ou nenhum)
Linux A / B	<code>apt upgrade</code> / <code>dnf upgrade</code>
Linux C	Novo <code>.tar.gz</code> em <code>/opt</code>
CLI	Mesmo script; também se atualiza sozinho

DESINSTALAR	COMO
Windows	Configurações > Aplicativos > Antigravity > Desinstalar
macOS	Arrastar de Aplicativos para o Lixo
Linux	<code>apt remove</code> / <code>dnf remove</code> / apagar <code>/opt/antigravity</code>

Para "zerar" o Antigravity, apague só as subpastas dele dentro de `~/.gemin`i (como `antigravity` e `antigravity-cli`). **Nunca a pasta `~/.gemin`i inteira**: ela guarda regras globais e pode ser usada por outras ferramentas.

Os problemas *mais comuns*

SINTOMA	SISTEMA	SOLUÇÃO RÁPIDA
Não consigo entrar	Todos	Conta <code>@gmail.com</code> pessoal; idade verificada
"Não pode ser executado neste computador"	Windows	Arquitetura errada: x64 × ARM64
<code>GLIBC_2.28 not found</code>	Linux	Distribuição antiga demais
Erro do SUID sandbox	Linux (.tar.gz)	<code>chown root:root</code> e <code>chmod 4755</code> no <code>chrome-sandbox</code>
"Desenvolvedor não verificado"	macOS	Privacidade e Segurança > Abrir Mesmo Assim
<code>secret keyring is locked</code>	Linux (CLI)	Desbloquear o keyring; em SSH, <code>export \$(dbus-launch)</code>
Comando do agente sem rede	macOS/Linux	O sandbox corta a rede: aprove rodar fora quando pedido

Teste o que *ficou*

1. Onde descobrir se o seu Windows é x64 ou ARM64?

A) No Painel de Controle de som

B) Configurações > Sistema > Sobre > Tipo de sistema

C) No navegador

D) Não importa

B. E baixe a versão correspondente.

2. No Ubuntu, qual caminho dá atualização automática?

A) O .tar.gz

B) O repositório apt oficial

C) Baixar de um grupo

D) Nenhum

B. Atualiza junto com o sistema.

3. Qual preset de permissões usar no começo?

A) Turbo

B) Default: comandos no sandbox, perguntando para sair dele

C) Nenhum

D) Always Proceed

B. Turbo só em máquinas descartáveis.

4. `agy: command not found` depois de instalar o CLI. Causa?

A) O CLI não existe

B) A pasta do agy não está no PATH do terminal

C) Falta internet

D) Conta errada

B. Ajuste o PATH e reabra o terminal.

○ RECAPITULANDO

Instalado, conectado *e com segurança ligada*

Instalamos o Antigravity 2.0 (e, se quiser, a IDE) escolhendo o download certo para o processador: o .exe no Windows; o repositório apt, o rpm ou o .tar.gz no Linux; o .dmg no macOS. Entramos com a conta Google pessoal, deixamos o preset Default e a revisão em Request review, criamos o primeiro projeto numa pasta versionada e vimos o CLI `agy`, como atualizar, desinstalar e resolver os problemas mais comuns. Todos os detalhes estão no manual que acompanha a aula.

x64 · ARM64 · Apple Silicon

.exe · .deb · .rpm · .tar.gz · .dmg

Conta @gmail.com

Default + Request review

AGENTS.md

agy

Próxima aula → Overview da IDE

Material complementar: Manual_de_Instalacao_e_Configuracao_AntiGravity.pdf (nesta pasta). Fontes: [antigravity.google](https://antigravity.google.com/) (Download, Download for Linux, Releases) e antigravity.google/docs (Getting started, CLI: Installation and auth, CLI: Troubleshooting, Settings, Permissions), consultados em outubro de 2026.