

# Instalando e configurando o *AntiGravity*

Um passo a passo completo, separado por sistema operacional: **Windows**, **Linux** e **macOS**. Para cada um: como saber se o seu computador é compatível, onde baixar, como instalar (todas as opções), o primeiro acesso, como confirmar que deu certo, os problemas mais comuns, como atualizar e como desinstalar. No fim, a configuração inicial recomendada e a instalação do **Antigravity CLI** (`agy`) nos três sistemas.

- Windows 10/11
- Ubuntu · Debian · Mint
- Fedora · RHEL · SUSE
- macOS Apple Silicon e Intel
- Primeira configuração
- Antigravity CLI
- Solução de problemas

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [antigravity.google](#) (Download, Download for Linux, Releases) e [antigravity.google/docs](#) (Getting started, CLI: Installation and auth, CLI: Troubleshooting, Settings, Permissions), consultados em outubro de 2026 · Versão de referência: Antigravity 2.0 v2.19.1. Nomes de botões podem variar entre versões.

|    |                                      |    |                                    |
|----|--------------------------------------|----|------------------------------------|
| 01 | Antes de começar (todos os sistemas) | 05 | Primeira configuração (todos)      |
| 02 | Windows                              | 06 | Antigravity CLI nos três sistemas  |
| 03 | Linux                                | 07 | Atualizar e desinstalar            |
| 04 | macOS                                | 08 | Problemas comuns e checklist final |

## 01 Antes *de começar*

Vale para os três sistemas. Cinco minutos aqui evitam a maioria dos problemas depois.

| VOCÊ VAI PRECISAR DE                                  | POR QUÊ                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uma conta Google pessoal                              | O login ativa os agentes. Segundo o FAQ oficial, contas do Google Workspace (de empresa ou escola) podem não funcionar; use uma conta <code>@gmail.com</code> se tiver problema |
| Internet estável                                      | Para baixar o instalador (algumas centenas de MB) e para os agentes funcionarem                                                                                                 |
| Permissão de administrador                            | Windows e macOS pedem para instalar; no Linux, os comandos usam <code>sudo</code>                                                                                               |
| Navegador atualizado (de preferência o Google Chrome) | O login abre no navegador, e o agente usa o Chrome para testar páginas                                                                                                          |
| Git instalado (recomendado)                           | Projetos versionados permitem desfazer o que o agente fizer e usar o modo worktree                                                                                              |

### O que exatamente vamos instalar

- ANTIGRAVITY 2.0  
O aplicativo principal, voltado a agentes. É o que este manual instala.
- ANTIGRAVITY IDE (OPCIONAL)  
O editor de código. Durante a instalação do 2.0, o instalador pergunta se você quer instalar (ou manter) a IDE também.
- ANTIGRAVITY CLI (OPCIONAL)  
O agente no terminal, comando `agy`. Instalação própria, na seção 06.

Baixe só do site oficial: [antigravity.google/download](#). Instaladores em sites de terceiros, grupos ou vídeos podem estar adulterados.



# Windows

Windows 10 (64 bits) ou Windows 11 · processadores x64 (Intel/AMD) ou ARM64

## 02 Windows · *verificar e baixar*

### Passo 1 · Confirme a versão e o tipo do processador

- 1 Pressione **Win** + **I** para abrir as **Configurações**.
- 2 Vá em **Sistema** > **Sobre**.
- 3 Em **Especificações do Windows**, confira a **Edição** e a **Versão**: precisa ser Windows 10 ou 11.
- 4 Em **Tipo de sistema**: "sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64" → baixe a versão **x64**. Se aparecer "processador baseado em ARM" → baixe a versão **ARM64**.

A maioria dos computadores com Windows usa **x64**. ARM64 aparece em alguns notebooks recentes (por exemplo, com processadores Snapdragon). Windows de 32 bits não é suportado.

### Passo 2 · Baixe o instalador

- 1 Abra [antigravity.google/download](https://antigravity.google/download) no navegador e clique na aba **Windows**.
- 2 Clique em **Download for x64** (ou **Download for ARM64**, conforme o passo 1).
- 3 O arquivo baixado se chama **Antigravity-x64.exe** (ou **Antigravity-arm64.exe**) e vai para a pasta **Downloads**.

## 02 Windows · *instalar*

- 1 Abra a pasta **Downloads** e dê dois cliques no arquivo **Antigravity-x64.exe**.
- 2 Se aparecer a tela azul do **SmartScreen** ("O Windows protegeu o computador"), confira se o arquivo veio do site oficial e clique em **Mais informações** > **Executar assim mesmo**.
- 3 Se o **Controle de Conta de Usuário** perguntar "Deseja permitir que este aplicativo faça alterações?", clique em **Sim**.
- 4 Leia e **aceite o contrato de licença** e os termos de uso.
- 5 Escolha a **pasta de instalação**: deixe a padrão, a menos que tenha um motivo para mudar. Clique em **Avançar**.
- 6 Em **tarefas adicionais**, marque se quiser um atalho na área de trabalho. Clique em **Instalar**.
- 7 Se o instalador perguntar sobre a **Antigravity IDE**, escolha instalá-la também, se quiser o editor (é o recomendado para quem programa).
- 8 Ao terminar, clique em **Concluir**. O Antigravity abre (ou procure "Antigravity" no menu **Iniciar**).

Se aparecer a pergunta "Keep Both" ou "Replace" (manter as duas versões ou substituir), a documentação oficial orienta escolher **Replace**.

Como confirmar que deu certo

- ✓ "Antigravity" aparece no menu Iniciar e abre sem erro
- ✓ O ícone do 2.0 tem **fundo branco**; o da IDE, uma **grade preta**
- ✓ Em **Configurações > Aplicativos > Aplicativos instalados**, "Antigravity" está na lista

Problemas comuns no Windows

| SINTOMA                                                | O QUE FAZER                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Este aplicativo não pode ser executado no computador" | Você baixou a arquitetura errada (x64 × ARM64). Volte ao passo 1                                                                 |
| Antivírus bloqueou o instalador                        | Confirme a origem (site oficial) e libere apenas esse arquivo; não desative o antivírus inteiro                                  |
| Instalação travou no meio                              | Feche o instalador pelo Gerenciador de Tarefas ( <b>Ctrl</b> + <b>Shift</b> + <b>Esc</b> ), reinicie o computador e rode de novo |
| Rede da empresa bloqueia o download ou o login         | Fale com a TI: proxies e firewalls corporativos podem bloquear o serviço                                                         |

No Windows, o novo sistema de permissões e o sandbox ainda funcionam do jeito anterior (veja o Manual do AntiGravity, aula 02): a configuração de execução de comandos fica em **Settings**, com as opções Request Review, Proceed in Sandbox e Always Proceed.



# Linux

glibc ≥ 2.28 e glibcxx ≥ 3.4.25 · por exemplo Ubuntu 20+, Debian 10+, Fedora 36+, RHEL 8+ · x64 ou ARM64

## 03 Linux • *verificar*

No Linux há três caminhos. Escolha **um**, conforme a sua distribuição:

| CAMINHO                           | PARA                                                                       | VANTAGEM                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A · Repositório <b>.deb</b> (apt) | Ubuntu, Debian, Linux Mint, Pop!_OS e derivados                            | Ícone no menu e atualizações automáticas com o sistema                     |
| B · Repositório <b>.rpm</b> (dnf) | Fedora, Red Hat (RHEL), Rocky, Alma, SUSE                                  | Idem                                                                       |
| C · Arquivo <b>.tar.gz</b>        | Outras distribuições, ou sem acesso de administrador ao sistema de pacotes | Funciona em qualquer distro compatível; você cuida de atalho e atualização |

### Confira a compatibilidade no terminal

```
# versão da glibc (precisa ser 2.28 ou maior)
ldd --version | head -n 1

# arquitetura: x86_64 = baixe x64 · aarch64 = baixe ARM64
uname -m

# nome e versão da distribuição
cat /etc/os-release | head -n 4
```

Abra o terminal com **Ctrl + Alt + T** (Ubuntu e muitas distros) ou procure "Terminal" no menu. Copie os comandos **uma linha por vez** e pressione **Enter**. Quando pedir a senha do **sudo**, digite a sua senha de usuário: ela não aparece na tela enquanto você digita, e isso é normal.

## 03 Linux • *A. Ubuntu, Debian e derivados*

Comandos oficiais da página "Download for Linux". Eles cadastram a chave e o repositório do Antigravity, e depois instalam o pacote.

### 1 · Adicionar a chave e o repositório

```
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://us-central1-apt.pkg.dev/doc/repo-signing-key.gpg | \
  sudo gpg --dearmor --yes -o /etc/apt/keyrings/antigravity-repo-key.gpg

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/antigravity-repo-key.gpg] https://us-central1-apt.pkg.dev/projects/antigravity-auto-updater-dev/ antigravity-debian main" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/antigravity.list > /dev/null
```

### 2 · Atualizar a lista de pacotes

```
sudo apt update
```

### 3 · Instalar

```
sudo apt install antigravity
```

#### O QUE CADA PARTE FAZ

`keyrings` guarda a chave que prova que os pacotes vêm do Google; o arquivo em `sources.list.d` diz ao apt onde buscar; `apt install` baixa e instala.

#### SE FALTAR O CURL OU O GPG

Instale antes: `sudo apt install curl gpg`.

Os comandos com `\` no fim da linha continuam na linha de baixo. Copie o bloco inteiro de cada comando, sem cortar no meio.

## 03 Linux • *B. Fedora, Red Hat e SUSE*

### 1 • Adicionar o repositório

```
sudo tee /etc/yum.repos.d/antigravity.repo << EOL
[antigravity-rpm]
name=Antigravity RPM Repository
baseurl=https://us-central1-yum.pkg.dev/projects/antigravity-auto-updater-dev/antigravity-rpm
enabled=1
gpgcheck=0
EOL
```

### 2 • Atualizar o cache e instalar

```
sudo dnf makecache
sudo dnf install antigravity
```

Copie desde `sudo tee` até a linha `EOL`, inclusive: é um único comando que cria o arquivo do repositório. Em SUSE, o gerenciador costuma ser o `zypper`; a página oficial mostra os comandos com `dnf`.

O arquivo oficial usa `gpgcheck=0` (sem verificação de assinatura dos pacotes). É o que a página de download indica; se a sua política de segurança exigir assinatura, consulte a TI antes.

### 03 Linux • C. Arquivo .tar.gz (qualquer distro)

O `.tar.gz` é uma versão **portátil** (feita em Electron): o programa já vem pronto para rodar, sem assistente de instalação. Por isso é normal "não achar o instalador" dentro dele.

1 Em `antigravity.google/download`, aba **Linux**, baixe **Download for x64** (ou ARM64). O arquivo é `Antigravity.tar.gz`.

2 Extraia na pasta Downloads.

3 Mova a pasta para `/opt`, ajuste o `chrome-sandbox` e rode.

```
cd ~/Downloads
tar -xvzf Antigravity.tar.gz
ls                                     # veja o nome da pasta criada (ex.: Antigravity-x64)

sudo mv Antigravity-x64 /opt/antigravity
ls /opt/antigravity                  # encontre o executável principal

# permissões do sandbox do Chromium/Electron
sudo chown root:root /opt/antigravity/chrome-sandbox
sudo chmod 4755 /opt/antigravity/chrome-sandbox

/opt/antigravity/antigravity         # abre o Antigravity
```

#### Criar um atalho no menu de aplicativos

```
cat > ~/.local/share/applications/antigravity.desktop << EOF
[Desktop Entry]
Name=Antigravity
Exec=/opt/antigravity/antigravity
Type=Application
Categories=Development;
EOF
```

Os nomes da pasta extraída e do executável podem mudar entre versões. Use `ls` para conferir e ajuste os comandos. No caminho C, a **atualização é manual**: baixe o novo `.tar.gz` e substitua a pasta em `/opt`.

#### Como confirmar que deu certo (A, B ou C)

- ✓ Caminhos A e B: "Antigravity" aparece no menu de aplicativos
- ✓ A: `apt policy antigravity` mostra a versão instalada · B: `dnf info antigravity`
- ✓ O aplicativo abre e mostra a tela de boas-vindas ou de login

#### Problemas comuns no Linux

| SINTOMA                                                                     | O QUE FAZER                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erro de <code>GLIBC_2.28 not found</code>                                   | A distribuição é antiga demais; atualize-a (ex.: Ubuntu 20.04 ou maior)                                |
| "The SUID sandbox helper binary was found, but is not configured correctly" | Faltou o <code>chown / chmod 4755</code> do <code>chrome-sandbox</code> (caminho C)                    |
| <code>apt update</code> reclama da chave (NO_PUBKEY)                        | Refaça o comando do <code>curl ... gpg --dearmor</code> e depois <code>sudo apt update</code>          |
| Login no navegador não volta para o app                                     | Confira se há um navegador padrão definido e se o keyring (GNOME Keyring ou KWallet) está desbloqueado |



# macOS

macOS 12 (Monterey) ou mais recente · Apple Silicon (M1, M2, M3, M4...) ou Intel

## 04 macOS · *verificar e baixar*

### Passo 1 · Descubra o seu chip e a versão

- 1 Clique no menu **Apple** (o ícone da maçã) no canto superior esquerdo > **Sobre Este Mac**.
- 2 Em **Chip**, se aparecer "Apple M1", "M2", "M3"... → baixe **Apple Silicon**. Se aparecer **Processador "Intel"** → baixe **Intel**.
- 3 Confira a versão do macOS: precisa ser 12 (Monterey) ou mais nova. A documentação recomenda versões que ainda recebem atualizações de segurança da Apple (em geral, a atual e as duas anteriores).

A página de "Getting started" diz que **x86 (Intel) não é suportado**, enquanto a página de download oferece um botão para Intel. Se o seu Mac é Intel, use o download oficial e, se houver erro ao abrir, a alternativa é o CLI (seção 06).

### Passo 2 · Baixe o instalador

- 1 Abra [antigravity.google/download](https://antigravity.google/download) e clique na aba **macOS**.
- 2 Clique em **Download for Apple Silicon** ou **Download for Intel**.
- 3 O arquivo **Antigravity.dmg** vai para a pasta **Downloads**.

## 04 macOS · *instalar*

- 1 Dê dois cliques em **Antigravity.dmg**. Abre uma janela com o ícone do Antigravity e um atalho para a pasta **Aplicativos**.
- 2 Arraste o ícone do Antigravity para a pasta **Aplicativos**.
- 3 Se o Finder perguntar se quer "**Manter Ambos**" ou "**Substituir**" (Keep Both / Replace), escolha **Substituir**, como orienta a documentação.
- 4 Ejeite o disco do instalador: na barra lateral do Finder, clique na seta ⏏ ao lado de "Antigravity".
- 5 Abra o Antigravity pela pasta **Aplicativos**, pelo Launchpad ou pelo Spotlight (⌘ + Espaço, digite "Antigravity").
- 6 Na primeira vez, o macOS avisa que o app foi baixado da internet: confira o nome e clique em **Abrir**.
- 7 Se o app perguntar sobre a **Antigravity IDE**, aceite instalá-la se quiser o editor.

Para deixar no Dock: com o app aberto, clique com o botão direito no ícone do Dock > **Opções** > **Manter no Dock**.

### Como confirmar que deu certo

- ✓ "Antigravity" está na pasta **Aplicativos** (não rode direto de dentro do **.dmg**)
- ✓ Abre sem aviso de erro e mostra a tela de boas-vindas ou de login
- ✓ No Dock, o 2.0 tem ícone de **fundo branco**; a IDE, de **grade preta**

Problemas comuns no macOS

| SINTOMA                                                               | O QUE FAZER                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Não é possível abrir porque o desenvolvedor não pode ser verificado" | Ajustes do Sistema > Privacidade e Segurança, role até a mensagem sobre o AntigraVity e clique em <b>Abrir Mesmo Assim</b> (só se o arquivo veio do site oficial) |
| "O app está danificado"                                               | Apague o app, baixe o <code>.dmg</code> de novo e confira se escolheu o chip certo                                                                                |
| Atualizações não instalam                                             | O app pode ter sido aberto de dentro do <code>.dmg</code> ; mova-o para Aplicativos                                                                               |
| O CLI pede acesso ao Chaveiro                                         | Permita o acesso: é onde a sessão fica guardada com segurança (seção 06)                                                                                          |

05

## Primeira configuração *(todos os sistemas)*

### 1 · Entrar com a conta Google

- 1

Na tela inicial, clique para entrar. O navegador abre a página de login do Google.
- 2

Escolha a sua **conta pessoal** e autorize. O navegador avisa que pode voltar ao aplicativo.
- 3

De volta ao app, você já está conectado. Se travar, feche e abra de novo o Antigravity.

### 2 · Importar configurações (IDE, opcional)

Na Antigravity IDE, você pode começar do zero ou **importar configurações, extensões e temas** de outros editores, como o Visual Studio Code ou o Cursor.

### 3 · Escolher o preset de permissões

| PRESET (SETTINGS > GENERAL) | RECOMENDAÇÃO                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Default                     | <b>Comece por aqui.</b> Comandos rodam no sandbox; para sair dele, o agente pede permissão |
| Request Review              | Para quem quer aprovar cada comando (mais lento, mais controle)                            |
| Turbo                       | Evite: sem perguntas e sem restrições. Só em máquinas descartáveis                         |

### 4 · Criar o primeiro projeto

- 1

Crie uma pasta de teste (ex.: `projetos/teste-antigravity` ) e, se tiver Git, rode `git init` nela.
- 2

No app: ícone de pasta com + > **New Project** > **Add Folder** > escolha a pasta > **Create**.
- 3

Mande o primeiro pedido: *"Crie um arquivo index.html com uma página de boas-vindas e abra no navegador"*. Escolha **Local mode** e **Planning mode**.
- 4

Revise o plano (Artifact), aprove e confira o resultado.

### 5 · Ajustes recomendados

- ✓ **Settings > Agent:** política de revisão em **Request review**
- ✓ **Modelo:** comece com um Gemini Flash; use o Pro para tarefas mais difíceis
- ✓ **Regras do projeto:** crie um `AGENTS.md` na raiz com as convenções (idioma, estilo, o que não mexer)
- ✓ **Navegador:** use um perfil separado do Chrome para o agente
- ✓ **Coleta de dados:** revise em Settings as opções de dados e telemetria

## 06 Antigravity CLI *nos três sistemas*

O CLI é instalado separado do aplicativo, por um script oficial. O mesmo script serve para **atualizar**.

| SISTEMA                     | COMANDO DE INSTALAÇÃO                                                                                                               | ONDE O AGY FICA                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| macOS e Linux (Terminal)    | <code>curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh   bash</code>                                                            | <code>~/.local/bin/agy</code>                            |
| Windows (PowerShell)        | <code>irm https://antigravity.google/cli/install.ps1   iex</code>                                                                   | <code>C:\Users\&lt;você&gt;\AppData\Local\agy\bin</code> |
| Windows (Prompt de Comando) | <code>curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.cmd -o install.cmd &amp;&amp; install.cmd &amp;&amp; del install.cmd</code> |                                                          |

FLAGS OPCIONAIS

`--skip-aliases` : não mexe em aliases antigos de `agy / antigravity` no seu shell. `--skip-path` : não altera o PATH do seu perfil.

PRIMEIRO USO

Fech e abra o terminal, entre na pasta do projeto ( `cd ...` ) e rode `agy` . Ele pergunta o esquema de cores, o modo de exibição (Alt-Screen ou Inline) e se você confia na pasta.

### Login no CLI

| SITUAÇÃO                      | COMO FUNCIONA                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No seu computador             | O <code>agy</code> procura a sessão no cofre do sistema (Chaveiro do macOS, Secret Service/D-Bus no Linux, Gerenciador de Credenciais do Windows). Se não achar, abre o navegador para você entrar                               |
| Por SSH (servidor remoto)     | O <code>agy</code> mostra uma URL. Abra-a no navegador do seu computador, entre, copie o <b>código</b> exibido e cole no terminal remoto                                                                                         |
| Sem navegador (CI, automação) | Use uma chave da API Gemini (Google AI Studio): <code>"modelProvider": "gemini"</code> em <code>~/.gemini/antigravity-cli/settings.json</code> e a variável <code>GEMINI_API_KEY</code> . Só a variável, sozinha, não tem efeito |

### "agy: command not found"

```
# macOS / Linux: adicione ao fim do ~/.zshrc (macOS) ou ~/.bashrc (Linux)
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
source ~/.zshrc           # ou: source ~/.bashrc

# Windows (PowerShell): adiciona a pasta do agy ao PATH do usuário
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("Path",
    [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","User") + ";$env:LOCALAPPDATA\agy\bin", "User")
# depois feche e abra o terminal
```

A página de solução de problemas oficial usa, no exemplo do Windows, o caminho `C:\Program Files\Google\antigravity-cli` , diferente da pasta onde o instalador coloca o `agy` ( `AppData\Local\agy\bin` ). Use a pasta onde o arquivo `agy.exe` realmente está.

## 07 Atualizar e desinstalar

### Atualizar

| INSTALAÇÃO                         | COMO ATUALIZAR                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicativo (Windows, macOS, Linux) | Automático por padrão: o app avisa quando há atualização. Para ficar numa versão antiga, mude <b>Update: Mode</b> para <i>manual</i> ou <i>none</i> nas configurações |
| Linux · caminho A                  | Junto com o sistema: <code>sudo apt update &amp;&amp; sudo apt upgrade</code>                                                                                         |
| Linux · caminho B                  | <code>sudo dnf upgrade antigravity</code>                                                                                                                             |
| Linux · caminho C                  | Baixe o novo <code>.tar.gz</code> e substitua a pasta em <code>/opt/antigravity</code>                                                                                |
| CLI                                | Rode o mesmo script de instalação; ele também tem atualização automática em segundo plano                                                                             |

### Desinstalar

| SISTEMA     | COMO                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows     | Configurações > Aplicativos > Aplicativos instalados > Antigravity > ... > Desinstalar                                                                                                          |
| macOS       | Arraste "Antigravity" da pasta <b>Aplicativos</b> para o Lixo e esvazie o Lixo                                                                                                                  |
| Linux A / B | <code>sudo apt remove antigravity</code> · <code>sudo dnf remove antigravity</code> (e, se quiser, apague o arquivo do repositório em <code>sources.list.d</code> ou <code>yum.repos.d</code> ) |
| Linux C     | <code>sudo rm -rf /opt/antigravity</code> e o atalho <code>~/.local/share/applications/antigravity.desktop</code>                                                                               |
| CLI         | Apague o executável <code>agy</code> ( <code>~/.local/bin/agy</code> ou a pasta <code>AppData\Local\agy</code> )                                                                                |

As configurações e conversas ficam em pastas dentro de `~/.gemini` (por exemplo, `~/.gemini/antigravity` e `~/.gemini/antigravity-cli` ). **Não apague a pasta `~/.gemini` inteira**: ela também guarda regras globais ( `AGENTS.md` ) e pode ser usada por outras ferramentas do Google. Apague só as subpastas do Antigravity, e só se quiser zerar tudo.

08 Problemas comuns e checklist final

| SINTOMA                                     | SISTEMA     | SOLUÇÃO                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não consigo fazer login                     | Todos       | Conta Workspace, país não atendido ou idade não verificada: tente uma conta @gmail.com pessoal         |
| secret keyring is locked                    | Linux       | Desbloqueie o GNOME Keyring/KWallet; em SSH, inicie o D-Bus: export \$(dbus-launch)                    |
| CLI trava pedindo o Chaveiro                | macOS       | App Acesso às Chaves > item do AntigraVity CLI > Obter Informações > Controle de Acesso: permita o agy |
| agy: command not found                      | Todos       | Pasta do agy fora do PATH (seção 06)                                                                   |
| Aviso de update.lock                        | CLI         | Outro processo de atualização em andamento; espere alguns minutos e tente de novo                      |
| Colar imagem no CLI por SSH falha           | CLI         | Use terminais com suporte (iTerm2, Ghostty); no tmux: set -s set-clipboard on                          |
| Comandos do agente falham por falta de rede | macOS/Linux | O sandbox corta a rede: aprove rodar fora dele quando o agente pedir                                   |

Checklist final

- ✓ AntigraVity 2.0 instalado a partir do site oficial, na versão certa para o meu processador
- ✓ Abre normalmente e estou conectado com a minha conta Google
- ✓ (Opcional) AntigraVity IDE instalada; (opcional) agy responde no terminal
- ✓ Preset de permissões Default e revisão em Request review
- ✓ Primeiro projeto criado numa pasta de teste versionada com Git
- ✓ Primeiro pedido executado e Artifact revisado

Fontes: [antigravity.google/download](https://antigravity.google/download), [/download/linux](#) e [/releases](#); [antigravity.google/docs](https://antigravity.google/docs) (Getting started, CLI: Installation and auth, CLI: Troubleshooting, Settings, Permissions, FAQ), consultados em outubro de 2026 (AntigraVity 2.0 v2.19.1). Passos de instalação no Windows e o caminho .tar.gz no Linux também conferidos com o material de pesquisa original desta aula. Passos de sistema operacional (SmartScreen, Gatekeeper, Sobre Este Mac, atalho .desktop) seguem o comportamento padrão de cada sistema e podem variar conforme a versão. Formação Claude Code 2026 · Próxima aula → Overview da IDE.