

Integração de pagamentos *no Lovable: Stripe e AbacatePay*

Cobrar pelo que você constrói é o passo que transforma um app em negócio. E é também o passo em que um erro custa dinheiro de verdade. Antes de pedir qualquer botão de "Assinar", esta aula monta o mapa: o que acontece num pagamento online, quem é responsável por quê, os caminhos que o Lovable oferece com o **Stripe**, a alternativa brasileira com **Pix** pela **AbacatePay** e a regra de segurança que nunca pode ser quebrada.

Gateway, PSP e MoR

0 caminho de um pagamento

Webhooks

Pagamentos nativos x Stripe próprio


AbacatePay e Pix

Teste e produção

Formação Claude Code 2026 · Baseado em docs.lovable.dev (Add payments to your app; Connect your own Stripe account), docs.abacatepay.com e abacatepay.com, consultados em setembro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

O que acontece *quando alguém paga*

Do clique em "Assinar" até o recurso liberado, o dinheiro e a informação passam por várias mãos. Seu app participa só do começo e do fim, e é justamente no fim que mora o cuidado.



As palavras *deste módulo*

TERMO	O QUE É	NO LOVABLE
Gateway / PSP	Provedor de pagamento: recebe o pagamento, fala com bandeiras e bancos e repassa o dinheiro a você	Stripe e Paddle
Merchant of Record (MoR)	Quem é, legalmente, o vendedor : calcula, cobra e recolhe impostos, emite recibos. Você recebe o repasse, já descontadas as taxas	Paddle sempre; Stripe opcionalmente (Managed Payments)
Checkout	A tela em que o cliente paga	Paddle: sobreposta (padrão) ou na página; Stripe: embutida na página
Webhook	Mensagem que o provedor envia ao seu backend quando algo acontece (pagou, renovou, falhou)	Registrados pelo Lovable nos pagamentos nativos
Produto e preço	O que se vende e quanto custa: único ou recorrente, com teste grátis e cupons	Criados pelo chat
Teste / produção	Ambiente com cartões de teste (sem dinheiro) e ambiente real	Preview = teste; app publicado = produção
KYC / KYB	Verificação da identidade da pessoa (KYC) ou da empresa (KYB) que vai receber	Etapa obrigatória para entrar em produção
Chargeback	Contestação: o titular do cartão pede o dinheiro de volta ao banco	Aparece em Adjustments, na aba Payments

A regra de ouro: *quem decide é o servidor*

NUNCA	SEMPRE
Liberar o plano porque o navegador chegou na página de sucesso	Liberar quando o provedor confirma (webhook ou consulta feita pelo backend)
Colocar a chave secreta no código do app	Guardar a chave como segredo do backend
Colar a chave numa mensagem do chat	Usar o formulário próprio (Connect Stripe)
Deixar o usuário gravar o próprio "plano = pro"	Só o backend grava a assinatura; o RLS impede o resto

POR QUE A PÁGINA DE SUCESSO NÃO PROVA NADA

Qualquer pessoa pode digitar o endereço `/sucesso` no navegador. Se o acesso fosse liberado ali, bastaria saber o endereço para ganhar o plano.

É a mesma lição do módulo 29, com dinheiro no meio: **a tela é conforto; quem garante é o servidor**. Lá, o RLS e as funções decidiam quem podia comentar e moderar; aqui, decidem quem pagou.

Chaves de pagamento vazadas permitem cobrar, reembolsar e ler dados de clientes. Trate como a senha do banco.

Pagamentos nativos *ou Stripe próprio*

	PAGAMENTOS NATIVOS (BUILT-IN)	SUA PRÓPRIA CONTA STRIPE
Quem cria a conta no provedor	O Lovable cria e conecta; você assume a conta ao entrar em produção	Você, em stripe.com
Provedores	Paddle ou Stripe (o Lovable recomenda conforme o que você vende)	Stripe
Chaves	Nenhuma para você manusear	Chave restrita (<code>rk_...</code>) ou secreta (<code>sk_...</code>), no formulário Connect Stripe
Teste e produção	Dois ambientes automáticos: preview = teste; publicado = produção	A chave define o modo: com chave de produção, até o preview cobra de verdade
Webhooks	Registrados e mantidos pelo Lovable	Por padrão, não usa: o app consulta o Stripe; se precisar, você configura
Aba Payments	Painel completo: receita, transações, ajustes, checklist	Somente leitura, com o selo "Self-managed Stripe"
Plano do Lovable	Pro ou superior	Funciona no plano Free

A documentação do Lovable recomenda os **pagamentos nativos** para a maioria dos projetos: menos configuração e nenhuma chave para proteger.

Um projeto usa **um ou outro**, nunca os dois ao mesmo tempo. Para trocar, desconecte o atual primeiro.

Paddle *ou Stripe*

	PADDLE	STRIPE
Modelo	Merchant of Record dedicado	PSP, com MoR opcional por transação (Managed Payments)
Pode vender	Produtos digitais e software, nos países atendidos pelo Paddle	Produtos digitais, serviços e produtos físicos, nos países atendidos pelo Stripe
Cuida para você	Pagamentos, impostos, conformidade, cobrança e suporte	Processamento; impostos só com o MoR opcional
Custo	5,0% + 50¢ por transação, sem mensalidade; abaixo de US\$ 10, taxa fixa de 10%	Tarifas padrão do Stripe, conforme o país
Melhor para	SaaS e produtos digitais vendidos para o mundo todo	Serviços, mercado doméstico, controle do MoR transação a transação

PELO LOVABLE, O MESMO PREÇO

Usar Stripe ou Paddle pelo Lovable custa o mesmo que contratar o provedor diretamente.

PRODUTO FÍSICO?

O caminho indicado é a integração com a **Shopify**. O Stripe nativo também serve, mas estoque e entrega ficam com você.

NEM TUDO PODE SER VENDIDO

Os dois provedores têm listas de produtos restritos (exigem análise) e proibidos (recusados). Confira antes de construir.

Quem é o vendedor *perante a lei?*

PERGUNTA	COM MOR (PADDLE)	SEM MOR (STRIPE PADRÃO)
Quem aparece como vendedor?	O provedor	Você
Quem calcula e recolhe os impostos de cada país?	O provedor	Você
Quem emite recibos e faturas?	O provedor	Você, com as ferramentas do Stripe
O que você recebe?	O repasse, já sem taxas e impostos	O valor, menos a tarifa de processamento

UMA VENDA DE US\$ 29 NO PADDLE

5% de 29 = US\$ 1,45, mais US\$ 0,50: taxa de US\$ 1,95. Chegam **US\$ 27,05** ao repasse. É a conta da tela ilustrativa da página 11: três vendas, US\$ 81,15 líquidos.

MoR custa mais por transação, mas tira de você a parte mais trabalhosa de vender para vários países: descobrir e pagar o imposto certo em cada um.

Esta aula explica o modelo; não é orientação fiscal. A situação da sua empresa no Brasil (nota fiscal, tributação do repasse) merece conversa com um contador.

Antes *de começar*

PAGAMENTOS NATIVOS	DETALHE
Plano	Pro ou superior
Backend	Apps novos em TanStack Start (criados a partir de 13/05/2026) cobram sem configuração extra; precisam de banco só para guardar assinaturas ou pedidos. Apps antigos React + Vite exigem o Cloud e não funcionam com Supabase próprio
Login	Recomendado, para ligar a compra a cada usuário
Quem configura	Admins e donos do projeto ou do workspace

STRIPE PRÓPRIO	DETALHE
Plano	Qualquer um, inclusive Free
Conta Stripe	Sua; verificação, repasses, impostos e disputas ficam com você
Backend	Cloud (padrão) ou Supabase próprio
Login	Opcional para compra única; obrigatório para assinaturas
Quem configura	Qualquer pessoa com permissão de edição

Nos planos Business e Enterprise, o conector **Stripe** (e o **Paddle**) precisa estar ativo no workspace (*Connectors* → *Admin settings* → *App + chat connectors*). No Enterprise, eles vêm desativados. Se o Lovable não oferece a opção, comece por aí.

Teste primeiro, *dinheiro depois*

	TESTE	PRODUÇÃO
Onde	No preview do projeto	No app publicado
Cartões	Só cartões de teste	Cartões reais
Dinheiro	Nenhum	Real
Sinal na tela	Faixa de "modo de teste", só no preview	Sem faixa
Produtos e preços	A fonte da verdade	Sincronizados do teste a cada publicação

Cupons de desconto **não** são sincronizados: são criados direto em produção, pedindo explicitamente "In live, create...".

CARTÃO DE TESTE	RESULTADO
4242 4242 4242 4242	Pagamento aprovado
4000 0000 0000 3220	Pede autenticação 3D Secure
4000 0000 0000 0002	Pagamento recusado

Qualquer validade futura, qualquer CVC de 3 dígitos, qualquer endereço.

No **Stripe próprio** não existem dois ambientes: a chave decide. Com uma chave de produção, um teste no preview cobra um cartão de verdade. Comece sempre com a chave de teste.

O aviso *que libera o acesso*

PAGAMENTOS NATIVOS: DOIS ENDEREÇOS POR AMBIENTE

O Lovable registra no provedor o **endpoint do seu app**, que recebe os eventos e mantém as assinaturas em dia, e um **endpoint de monitoramento** do Lovable, que só confere se os eventos estão chegando. Parecem duplicados no painel do provedor, mas não são.

Não apague nenhum dos dois. Sem o endpoint do app, a compra é aprovada, mas a assinatura nunca ativa e o recurso nunca libera, sem nenhum erro visível.

Nos endereços, o ambiente de teste se chama `sandbox` (? `env=sandbox`), não "test".

STRIPE PRÓPRIO: CONSULTA EM VEZ DE AVISO

Por padrão, sem webhooks: o app **pergunta ao Stripe** se o usuário tem assinatura ativa quando ele entra e usa o app. Mais simples e suficiente para a maioria dos casos.

No Stripe próprio, a assinatura é associada ao usuário pelo **e-mail**: o e-mail do login precisa ser o mesmo do cliente no Stripe. Quem paga com outro e-mail não vê o plano liberado.

Precisa reagir na hora (enviar um produto, um e-mail)? Peça os webhooks ao Lovable e termine a configuração no painel do Stripe, com o segredo de assinatura.

O caminho *até a primeira venda real*

1 **Verificação do site** (readiness check): política de privacidade, termos de uso, política de reembolso e conteúdo real.

2 **Projeto pronto:** pelo menos um produto com preço e as últimas mudanças publicadas.

3 **Verificação de identidade** (KYC/KYB) no provedor. No Paddle, a maioria é aprovada em até um dia, mas pode levar vários.

4 **Revisão do domínio** (Paddle): o site publicado precisa parecer um produto de verdade.

5 **Repasses:** conta bancária no painel do provedor.

NO STRIPE NATIVO

Você **assume** a conta que o Lovable criou (o Stripe a chama de "sandbox"), ou a liga a uma conta Stripe que já tem, e completa o cadastro no painel do Stripe.

Até todas as etapas passarem, o checkout em produção **não funciona**. Enquanto espera a verificação, dá para esconder o botão de compra no app publicado.

As páginas de privacidade, termos e reembolso não são burocracia do Lovable: são exigência dos provedores. Planeje-as junto com o produto.

Onde você acompanha *as vendas*

Payments

TestLive

Net revenue · 30 days

\$ 81.15

Active subscriptions

3

PRODUCT	CUSTOMER	AMOUNT	STATUS	DATE
Pro plan	leitor-b@exemplo.com	\$ 29.00	paid	Sep 28
Pro plan	leitora-c@exemplo.com	\$ 29.00	paid	Sep 28
Pro plan	leitor-d@exemplo.com	\$ 29.00	failed	Sep 27
Pro plan	leitor-d@exemplo.com	\$ 29.00	paid	Sep 27

Go-live checklist

✓

Readiness check

✓

Project setup

Verification (KYC/KYB)

Domain review

Approval

Test mode: only test cards work. No real money is charged.

Aba Payments (menu More do projeto), ambiente de teste · reprodução ilustrativa com dados de teste

TESTE | PRODUÇÃO

A chave no topo troca os dados exibidos.

RECEITA LÍQUIDA

3 vendas de US\$ 29 no Paddle: US\$ 81,15 (página 06).

"FAILED"

O cartão de teste de recusa, usado de propósito pelo Leitor D antes de pagar.

CHECKLIST

As etapas da página 10, marcadas conforme você avança.

O gateway brasileiro *com Pix*

Stripe e Paddle nasceram para vender ao mundo, com cartão. No Brasil, boa parte das pessoas prefere pagar com **Pix**. A **AbacatePay** é uma plataforma brasileira de pagamentos por API, feita para apps e SaaS, que opera em reais e cobra Pix, boleto e cartão.

ITEM	NA ABACATEPAY
Pix recebido	R\$ 0,80 por transação, sem mensalidade; dinheiro disponível na hora
Boleto pago	R\$ 2,50
Saque via Pix	Até 20 por mês: R\$ 0,80 cada; a partir do 21º, R\$ 2,50
Cartão	Disponível na API, inclusive parcelado em até 12x (mínimo de R\$ 10 por parcela)
Assinaturas	Semanal, mensal, semestral ou anual; o método padrão é o cartão
Moeda e valores	Sempre BRL, informados em centavos (1990 = R\$ 19,90)
Quem pode abrir conta	Por enquanto, só com CNPJ

A CONTA DE UMA ASSINATURA DE R\$ 19,90 PAGA POR PIX


R\$ 19,90 – R\$ 0,80 = **R\$ 19,10** de repasse. Uma taxa fixa pesa pouco em valores médios e altos, e mais em valores pequenos: num Pix de R\$ 5, são 16%.

A AbacatePay não é Merchant of Record: quem vende é você, com o seu CNPJ. Nota fiscal e impostos continuam por sua conta (página 06).

Taxas conferidas em abacatepay.com em setembro de 2026. A taxa de cartão não aparece na página pública: confira na calculadora do site antes de decidir.

Sem conector nativo: *pela API*

O Lovable não tem conector nativo da AbacatePay: a integração aparece como pedido no fórum de sugestões do Lovable. Funciona como a "sua própria conta Stripe" (página 04), só que montada por você com o Lovable: a chave vira segredo do backend, uma função no servidor chama a API, e um webhook avisa quando o pagamento cai.




Pix na página *ou checkout hospedado*

	CHECKOUT HOSPEDADO	CHECKOUT TRANSPARENTE
Onde o cliente paga	Numa página da AbacatePay; o app redireciona	No próprio app, sem sair da página
Métodos	Pix e cartão; assinaturas	Pix ou boleto
O que a API devolve	A <code>url</code> para onde mandar o cliente	Pix: o código copia e cola e a imagem do QR. Boleto: a linha digitável e o link
Melhor para	Assinaturas e menos código	Pagamento avulso por Pix com a cara do app

No transparente, a tela mostra "Aguardando pagamento..." e espera o **webhook**. O cliente pode pagar pelo celular e nunca voltar à aba: o aviso chega mesmo assim.

Pagar com Pix

EstudaPlan Pro · R\$ 19,90



00020126580014br.gov.bcb.pix...520400005303986540619.905802BR5909EXEMPL0...6304ABCD

Pix copia e cola

Copiar código

Aguardando pagamento... a tela atualiza sozinha

Checkout transparente com Pix · reprodução ilustrativa, código fictício

Dev mode *antes do dinheiro real*

	DEV MODE	PRODUÇÃO
Chave de API	Começa com <code>dev_</code>	Começa com <code>prod_</code>
Pagamentos e webhooks	Simulados	Reais
Saque	Não disponível	Disponível
Aprovação	Não precisa	Verificação da empresa e do projeto

O endereço da API é o mesmo nos dois: a chave decide o ambiente, como no Stripe próprio. Troque a chave no segredo, nunca no código.

NO DEV MODE	RESULTADO
4242 4242 4242 4242	Cartão aprovado
4000 0000 0000 0002	Cartão recusado
Pix	Pagamento simulado pela API (<code>simulate-payment</code>)

PARA IR À PRODUÇÃO

Envie os documentos da empresa, dos sócios e o comprovante de endereço. A equipe também confere se o projeto cumpre os termos. A documentação fala em resposta em até 24 horas; o site, em até 1 hora.

O checklist da AbacatePay pede ainda: **idempotência** (não processar o mesmo aviso duas vezes) e tratamento dos erros da API.

Stripe ou AbacatePay?

	STRIPE (PAGAMENTOS NATIVOS)	ABACATEPAY (PELA API)
Integração no Lovable	Nativa: conta, chaves, webhooks e ambientes gerenciados	Montada por você com o Lovable: segredo, funções e webhook
Métodos	Cartão e os meios configurados no Stripe	Pix, boleto e cartão
Custo	Tarifas do Stripe, em percentual	R\$ 0,80 fixo por Pix; R\$ 2,50 por boleto pago
Quem pode usar	Pessoa física ou empresa, nos países do Stripe	Só com CNPJ
Plano do Lovable	Pro ou superior (ou Stripe próprio no Free)	Qualquer um que tenha backend
Painel no Lovable	Aba Payments completa	Não: o acompanhamento fica no painel da AbacatePay
Melhor para	Começar rápido, assinaturas com cartão, clientes fora do Brasil	Público brasileiro que prefere Pix; tíquetes em que a taxa fixa compensa

No projeto deste módulo, o **EstudaPlan**, usamos o Stripe nativo: é o caminho com menos código e menos risco para a primeira cobrança.

Um projeto pode ter o Stripe nativo e a AbacatePay para Pix? Tecnicamente sim, mas são duas fontes de assinatura para o app conferir. Comece com uma.

Erros comuns *de quem começa a cobrar*

Liberar na página de sucesso. Quem souber o endereço ganha o plano. Libere pela confirmação do provedor.

Chave no chat ou no código. Só no formulário próprio ou no campo de segredo; ela vira segredo do backend.

Webhook sem conferir a assinatura. Na AbacatePay, qualquer um poderia forjar um "pagou". Confira o HMAC.

Processar o mesmo aviso duas vezes. Webhooks podem chegar repetidos. Guarde o id do evento e ignore o que já foi tratado.

Testar com chave de produção. No Stripe próprio, o preview cobra de verdade.

Apagar webhook "duplicado". As compras continuam passando, mas ninguém recebe o acesso.

Editar produtos no painel do provedor. Nos pagamentos nativos, isso desencontra teste e produção. Gerencie pelo Lovable.

Deixar as páginas legais para o fim. Sem privacidade, termos e reembolso, a verificação para a entrada em produção.

Teste o que *ficou*

1. Quando o app deve liberar o plano pago?

A) Quando o cliente clica em Assinar

B) Quando o provedor confirma o pagamento ao backend

C) Quando a página de sucesso abre

D) Quando o cliente digita o cartão

B. A tela é conforto; quem garante é o servidor.

2. O que faz um Merchant of Record?

A) Hospeda o app

B) É o vendedor legal: cobra e recolhe impostos e emite recibos

C) Cria os produtos

D) Guarda a chave secreta

B. O Paddle é MoR sempre; o Stripe, opcionalmente.

3. Nos pagamentos nativos, onde ficam os ambientes de teste e produção?

A) Os dois no preview

B) Teste no preview; produção no app publicado

C) A chave decide

D) Só existe produção

B. "A chave decide" é o Stripe próprio.

4. Como a AbacatePay entra num app do Lovable?

A) Pelo conector nativo, como o Stripe

B) Pela API: chave como segredo, função no servidor e webhook assinado

C) Colando a chave no chat

D) Não é possível

B. Não há conector nativo; a chave decide Dev mode ou produção.

O mapa antes *da primeira cobrança*

Um pagamento online passa pelo app, pelo backend, pelo checkout e pelo provedor, e só volta a ser assunto do app quando o provedor confirma. Com Stripe, o Lovable oferece dois caminhos: pagamentos nativos (também com Paddle), com contas e ambientes gerenciados a partir do plano Pro, e sua própria conta Stripe, com chave guardada como segredo, inclusive no plano Free. Para Pix, a AbacatePay entra pela API, com chave como segredo, webhook assinado e Dev mode, e exige CNPJ. Teste antes, prepare as páginas legais e só então entre em produção.

Gateway / PSP

Merchant of Record

Webhook

Nativos x Stripe próprio

AbacatePay · Pix R\$ 0,80

Preview e Dev mode

Próxima aula → Criando projeto no Lovable

Fontes: docs.lovable.dev, páginas "Add payments to your app" e "Connect your own Stripe account"; docs.abacatepay.com (Dev mode, Produção, Chaves de API, Webhooks) e abacatepay.com, consultados em setembro de 2026. Taxas, prazos e requisitos podem mudar: confira a documentação e os sites de Paddle, Stripe e AbacatePay antes de decidir. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso, com dados de teste.