

Conhecendo *a ferramenta*

Hora de pôr a mão na massa. Nesta aula, criamos a conta e a base **FAQ da Formação** do zero, percorremos a tela peça por peça e montamos as três tabelas (**Categorias**, **Aulas** e **Perguntas**) com os tipos de campo certos, vínculos, lookup e fórmulas. Também vemos o registro expandido, a importação de dados, colaboradores e permissões. No fim, deixamos a base pronta para o Make.

Criar a base

Tour da tela

Campo primário

Vínculo e lookup

Fórmulas

Permissões

Pronta para o Make

Formação Claude Code 2026 · Baseado em support.airtable.com (Creating a new base, The primary field, Linked records, Lookup, Formula field reference, Permissions, Plans, Personal access tokens), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Conta, workspace *e base*

1

Crie a conta

Em airtable.com, com e-mail ou conta Google. O primeiro **workspace** é criado junto.

2

Renomeie o workspace

"Formação Claude Code 2026". O plano é definido por workspace.

3

Clique em + Create

Escolha o workspace e a forma de começar (próxima página).

4

Dê nome à base

FAQ da Formação. Ela nasce com uma tabela de exemplo, que vamos transformar.

TESTE DO TEAM

Ao criar um workspace no Free, começa um **teste de 14 dias do plano Team**. Se você não cadastrar pagamento, ele volta ao Free sozinho.

Durante o teste, recursos pagos ficam disponíveis. Monte a base pensando nos **limites do Free** (1.000 registros por base, 5 editores) para não ter surpresa quando o teste acabar.

Os menus estão em inglês. Nesta aula, os nomes dos botões aparecem como na tela (**+ Create, Field type...**), com a explicação em português.


Três jeitos *de começar*

OPÇÃO	COMO FUNCIONA	QUANDO USAR
Build an app with Omni	Você descreve o que precisa e a IA cria tabelas, campos e até interfaces	Para ganhar tempo quando você já sabe o que quer
Build an app on your own	Base em branco, que você monta campo a campo	Para aprender: é o que faremos nesta aula
Templates e importação	Começar de um modelo pronto ou de uma planilha (CSV, Excel, Google Sheets)	Quando os dados já existem em outro lugar (página 10)

Depois de montar a base à mão, vale pedir ao **Omni** a mesma estrutura e comparar. Você aprende a revisar o que a IA cria, em vez de aceitar tudo.

Pedido de exemplo ao Omni
Crie uma base de FAQ de um curso com três tabelas: Categorias, Aulas e Perguntas. Cada pergunta tem resposta, status (Rascunho, Em revisão, Publicada) e vínculos com uma categoria e uma aula.

A tela, *peça por peça*



As seis áreas que você mais vai usar · reprodução ilustrativa (a interface é em inglês)

1 Abas: as tabelas da base e o + Add or import.

2 Barra da view: ocultar campos, filtrar, agrupar, ordenar, colorir.

3 Cabeçalho do campo: clique para editar nome e tipo.

4 + no fim dos cabeçalhos: novo campo.

5 Linha: cada uma é um registro; a última cria um novo.

6 Configuração do campo: aqui, um vínculo com Categorias.

O *campo primário*

A primeira coluna de toda tabela é o **campo primário**: é o "nome" de cada registro. É ele que aparece nas etiquetas azuis quando outra tabela faz um vínculo.

- ✓ **Não pode** ser apagado, movido nem ocultado
- ✓ Aceita texto, texto longo, data, número, e-mail, URL, telefone, moeda, porcentagem, duração, **fórmula**, autonumeração e código de barras
- ✓ **Não** aceita seleção nem vínculo
- ✓ Pode ser trocado por outro campo em **Change primary field**

TABELA	CAMPO PRIMÁRIO	POR QUÊ
Categorias	Nome	"Pagamentos" identifica bem
Aulas	Título	É o que aparece no vínculo
Perguntas	Pergunta	O texto da própria dúvida

Escolha um primário que **uma pessoa reconheça** ao vê-lo numa etiqueta. "Registro 17" não ajuda ninguém.

Tabelas *Categorias e Aulas*

CATEGORIAS

CAMPO	TIPO
Nome (primário)	Single line text
Descrição	Long text
Cor	Single select

Cadastre: Pagamentos, Lovable, Supabase, OpenAI, Automação, Acesso ao curso.

AULAS

CAMPO	TIPO
Título (primário)	Single line text
Módulo	Number (inteiro)
Aula	Number (inteiro)
Código	Formula (página 08)
Link	URL

Para transformar a tabela de exemplo, clique no cabeçalho de cada campo, em **Edit field**, e troque nome e tipo. Campos que sobrarem: **Delete field**. Comece pelas tabelas "de apoio" (Categorias e Aulas): a de Perguntas vai apontar para elas.

A tabela *Perguntas*

CAMPO	TIPO	CONFIGURAÇÃO	PARA QUE SERVE
Pergunta (primário)	Single line text	Texto curto e claro	O que o aluno perguntou
Resposta	Long text	Rich text ligado	A resposta aprovada, que a IA vai usar
Categoria	Link to another record	→ Categorias, um só	Agrupar e filtrar
Aula	Link to another record	→ Aulas, vários permitidos	Indicar onde estudar
Status	Single select	Rascunho, Em revisão, Publicada	Só "Publicada" vai para a IA
Revisada	Checkbox	—	Confirmação humana
Atualizada em	Last modified time	Só dos campos Resposta e Status	Saber o que está velho
Origem	Single select	Formulário, E-mail, Equipe	De onde veio (aulas 07–10)

O campo **Status** é o contrato com a automação: o Make vai buscar só perguntas com **Status = Publicada** . Por isso ele é **seleção**, e não texto livre.

Vínculo e *lookup*

1 Em Perguntas, crie **Categoria** como **Link to another record** → Categorias. Deixe *Allow linking to multiple records* desligado.

2 Mantenha ligada a opção de criar o campo de volta em Categorias: ela passa a listar as suas perguntas.

3 Crie **Aula** do mesmo jeito → Aulas, agora **permitindo vários**.

4 Crie **Link da aula** como **Lookup**: fonte *Aula*, campo *Link*.

O LOOKUP DEPENDE DO VÍNCULO

Segundo a central de ajuda, o lookup só puxa dados quando os registros **já estão vinculados**. Lookup vazio quase sempre quer dizer "ninguém escolheu a aula ainda".

CONTAGEM EM CATEGORIAS

Na tabela Categorias, um campo **Count** sobre o vínculo mostra quantas perguntas cada categoria tem.

Vincular é fácil: clique na célula, busque "Supabase" e selecione. Também dá para **colar o nome** do registro, e o Airtable faz o vínculo.

Três *fórmulas úteis*

```
// Aulas · Código → "M31 · A03"
"M" & {Módulo} & " · A" &
  IF({Aula} < 10, "0" & {Aula}, {Aula})

// Perguntas · Dias sem atualizar
DATETIME_DIFF(TODAY(), {Atualizada em}, 'days')

// Perguntas · Pronta para a IA
IF(
  AND({Status} = "Publicada", {Revisada}, {Resposta}),
  "Pronta",
  "Pendente"
)
```

CHAVES PARA NOMES COM ESPAÇO

Nomes de campo com mais de uma palavra vão entre `{ }`, como `{Atualizada em}`. Para não errar a digitação, escolha o campo na lista abaixo do editor.

& JUNTA TEXTOS

O operador `&` concatena; `IF` e `AND` decidem. A central de ajuda tem uma base **Formula Playground** para copiar e testar todas as funções.

"Pronta para a IA" junta três condições num campo só: o Make filtra por ele e não precisa repetir a regra.

Abrir um registro *por inteiro*

O Agent Builder vai sair do ar?
Perguntas · registro expandido

Resposta

Sim. A OpenAI anunciou a descontinuação em 03/06/2026 e o desligamento está previsto para 30/11/2026. Os workflows podem ser exportados como código do Agents SDK; o ChatKit continua disponível.

Categoria

OpenAI

Aula

Conhecendo o Agent Builder da OpenAI

Link da aula (lookup)

https://.../m31/a01

Status

Em revisão

Comments **Revision history**

F Fernando created this record
01/10/2026 09:12

F Fernando changed Resposta
01/10/2026 09:20

R Revisora
01/10/2026 14:03

@Fernando vale citar que o ChatKit continua e linkar a página de migração.

F Fernando changed Status: Rascunho -> Em revisão
02/10/2026 08:41

Leave a comment... use @ to mention

Todos os campos à esquerda; comentários e histórico à direita · reprodução ilustrativa

- ✓ Abra com o ícone ao lado do número da linha, ou com a **barra de espaço** na linha selecionada
- ✓ Todos os campos aparecem em formulário, inclusive os ocultos na view
- ✓ **Comentários** com **@menção** avisam a pessoa
- ✓ O **histórico** mostra quem mudou o quê e quando

É o lugar natural da **revisão**: o revisor lê a resposta, comenta e muda o status sem mexer na grade.

Trazer dados *que já existem*

DE ONDE	COMO
Planilha aberta	Copiar as células e colar na grade (as colunas precisam existir)
CSV / Excel	+ Add or import → importar como tabela nova ou adicionar a uma existente
Google Sheets	Pelo mesmo menu, com autorização da conta Google

Na importação, o Airtable sugere tipos para cada coluna. **Revise antes de confirmar:** ele pode achar que uma data é texto.

ANTES DE IMPORTAR A PLANILHA DE DÚVIDAS

- ✓ Uma linha por pergunta, uma coluna por campo
- ✓ Datas num formato só (de preferência AAAA-MM-DD)
- ✓ Categorias escritas **exatamente** como na tabela Categorias
- ✓ Sem nomes e e-mails de alunos, se não forem necessários
- ✓ Lembre do limite: **1.000 registros por base** no Free, somando todas as tabelas

Um formulário *em dois minutos*

1 Em Perguntas, crie uma view do tipo **Form**: "Enviar pergunta".

2 Deixe só o campo **Pergunta** (obrigatório) e, se quiser, **Categoria**.

3 Campos internos (Status, Revisada, Resposta) ficam **fora** do formulário.

4 Copie o link de compartilhamento e teste numa janela anônima.

VALOR PADRÃO

Configure **Status** com valor padrão "Rascunho" e **Origem** com "Formulário": toda pergunta nova entra pronta para a triagem.

No Free, o formulário não permite trocar a imagem de cabeçalho nem remover a marca do Airtable. Para o curso, isso não atrapalha.

A **aula 03** aprofunda o formulário e as outras visualizações.

Colaboradores *e permissões*

PERMISSÃO	PODE	NA FAQ DA FORMAÇÃO
Owner	Tudo, inclusive plano, cobrança e excluir	Você
Creator	Mudar a estrutura: tabelas, campos, views, automações	Quem mantém a base
Editor	Criar e editar registros, sem mudar a estrutura	Quem escreve respostas
Commenter	Ver e comentar	Revisores
Read only	Só ver	Quem só consulta

No Free: até 5 pessoas com permissão de Editor ou Creator e até 50 Commenters; Read only é ilimitado. Nos planos pagos, quem edita é cobrado.

Convide pelo botão **Share**, no workspace inteiro ou só na base. Dê a **menor permissão** que resolve: revisor não precisa ser Creator.

Desfazer, histórico *e cópias*

DESFAZER

Ctrl+Z desfaz a última ação na sessão, inclusive colar por cima de uma coluna inteira.

HISTÓRICO DO REGISTRO

No registro expandido, cada mudança fica guardada. No Free, o histórico vai até **2 semanas**; no Team, 1 ano.

SNAPSHOTS

Fotografias da base inteira para restaurar depois, com o mesmo prazo de retenção do plano.

Antes de mudanças grandes (trocar tipos de campo, importar centenas de linhas, ligar uma automação nova), **duplique a base** ou exporte a tabela em CSV.

Converter um campo para seleção ou vínculo pode **perder valores** que não batem com as opções. Use **Duplicate field** antes, para guardar uma cópia.

Deixar a base *pronta para o Make*

TOKEN DE ACESSO PESSOAL

1 Abra `airtable.com/create/tokens` e clique em **Create token**.

2 Nome: "Make · FAQ da Formação".

3 Escopos: `data.records:read`, `data.records:write` e `schema.bases:read`.

4 Acesso: **só a base** FAQ da Formação.

IDS QUE VOCÊ VAI VER

Base: `app...` ; tabela: `tbl...` ; registro: `rec...` ; campo: `fld...` . Aparecem na URL e no Make.

O token aparece **uma vez**. Guarde num gerenciador de senhas, nunca em arquivo do repositório, print ou mensagem. Se vaziar, revogue e crie outro.

O token só faz o que **você** pode fazer na base. Escopos e bases mínimos limitam o estrago se ele vaziar.

Erros comuns *na montagem*

Vínculo digitado como texto. "Supabase" escrito à mão em cada pergunta não se conecta a nada. Use Link to another record.

Token com acesso a todas as bases. Uma integração, uma base, escopos mínimos.

Status como texto livre. A automação vai procurar "Publicada" e encontrar "publicado".

Renomear campos depois de ligar o Make. Planeje os nomes agora; mudar depois exige revisar os cenários.

Lookup vazio. Não é erro: falta vincular a aula no registro.

Montar contando com o teste do Team. Em 14 dias, o workspace volta aos limites do Free.

Teste o que *ficou*

1. O que é verdade sobre o campo primário?

A) Pode ser apagado a qualquer momento

B) Não pode ser apagado, movido nem ocultado, e identifica o registro

C) Precisa ser um vínculo

D) Só existe na primeira tabela

B. É o "nome" do registro nos vínculos.

2. O lookup "Link da aula" está vazio. Causa mais provável?

A) A fórmula está errada

B) A pergunta ainda não foi vinculada a uma aula

C) O plano Free não tem lookup

D) O link é muito longo

B. Lookup depende de vínculo preenchido.

3. Por que Status é seleção única, e não texto?

A) Por causa das cores

B) Para a automação filtrar por valores exatos, sem variações

C) Porque é obrigatório

D) Para economizar registros

B. Valores fixos são o contrato com o Make.

4. Quais escopos dar ao token do Make?

A) Todos, em todas as bases

B) Ler e escrever registros e ler o esquema, só na base FAQ

C) Nenhum

D) Só `schema.bases:write`

B. O mínimo que a automação precisa.

○ RECAPITULANDO

Uma base de verdade, *pronta para crescer*

Criamos o workspace e a base FAQ da Formação do zero, percorremos a tela e montamos três tabelas com tipos certos: primário reconhecível, Status como seleção, Categoria e Aula como vínculos, Link da aula como lookup e três fórmulas úteis. Vimos o registro expandido com comentários e histórico, como importar dados, criar um formulário, convidar pessoas com a menor permissão e proteger a base com cópias. Por fim, criamos o token que o Make vai usar.

+ Create · on your own

Campo primário

Link · Lookup · Count

{Campo} & IF()

Owner → Read only

Token: só a base FAQ

Próxima aula → Visualização de dados no Airtable

Fontes: support.airtable.com (Creating a new base, The primary field, Lookup field overview, Formula field reference, Permissions overview, Airtable plans e Creating personal access tokens), consultados em outubro de 2026. A interface do Airtable muda com frequência: nomes de botões podem variar. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso.