

Por que o *Lovable*?

O que é o Lovable, que problema ele resolve, para quem foi feito, o que dá para construir com ele, como funciona por dentro, quanto custa e onde estão os limites. É a base para as nove aulas práticas deste módulo.

Linguagem natural → app

Full-stack

Lovable Cloud

Código seu

Créditos

O que é o *Lovable*

O Lovable é uma **plataforma de desenvolvimento full-stack com IA**: você descreve em linguagem natural o que quer construir, e ele gera uma aplicação web funcionando, com **frontend, backend, banco de dados, autenticação e integrações**, tudo apoiado em código editável.

ACCOUNT

Sua conta

Sua identidade no Lovable. Um único login vale para todos os workspaces de que você participa.

WORKSPACE

O espaço do time

Reúne projetos, membros, cobrança e um **saldo compartilhado de créditos**.

PROJECT

Um app

Cada projeto é uma aplicação, com chat, pré-visualização, código e histórico de versões.

CHATS

Conversas livres

Para pensar ideias fora de um projeto. Quando algo precisa ser construído, o chat manda o trabalho para um projeto.


A diferença para um gerador de protótipos: o resultado é **código de verdade**, que pode ser sincronizado com GitHub, GitLab ou Bitbucket e entrar no fluxo de engenharia normal da empresa.

O Lovable cobre o ciclo inteiro do produto: da exploração e do protótipo até a **publicação e a operação** do app no ar.


Da ideia ao software *sem começar do zero*

O que faz o Lovable valer a pena é encurtar a distância entre ter uma ideia e ter um app no ar. Compare os dois caminhos:

CAMINHO TRADICIONAL



CAMINHO COM O LOVABLE



O Lovable **não elimina** o trabalho de pensar o produto. Ele troca horas de configuração e código repetitivo por **ciclos rápidos de descrever, ver e ajustar**. Quem define bem o que quer continua levando vantagem.

Por que usar o *Lovable*

A documentação oficial resume o valor da plataforma em quatro pontos. Para este curso, somamos a eles três recursos que fazem diferença no dia a dia.

1 · VELOCIDADE

Iteração rápida

Da ideia ao software funcionando construindo por linguagem natural, sem partir de um projeto em branco.

2 · COLABORAÇÃO

Sozinho ou em time

Workspaces compartilhados para pessoas de áreas diferentes contribuírem no mesmo lugar.

3 · POSSE DO CÓDIGO

O código é seu

Propriedade total do código, que se integra aos fluxos de trabalho que você já usa.

4 · EMPRESAS

Governança

Segurança, privacidade e governança pensadas desde o início da plataforma.

LOVABLE CLOUD

Backend embutido com banco de dados, autenticação, armazenamento, tempo real, funções e IA. Nada de infraestrutura para configurar.

PUBLICAÇÃO EMBUTIDA

O Lovable hospeda o app, com HTTPS incluído, entrega a partir de vários locais do mundo e domínio próprio.

GIT SYNC

Sincronização nos dois sentidos com GitHub, GitLab ou Bitbucket, para revisar, estender e manter o código fora do Lovable.

Para *quem* é o Lovable

Não é uma ferramenta só para quem não programa. A documentação descreve quatro grupos de usuários, com necessidades bem diferentes:

TIMES DENTRO DE EMPRESAS

- Produto e design transformando protótipos em ferramentas internas
- Operações, vendas, finanças e RH **trocando planilhas e softwares por assento** por apps próprios
- Marketing criando landing pages, sites de campanha e dashboards

TIMES TÉCNICOS E AGÊNCIAS

- Desenvolvedores que querem **começar projetos e protótipos rapidamente**
- Times de engenharia revisando e mantendo o código gerado via Git
- Agências entregando projetos a clientes, com código portátil

GRANDES EMPRESAS

- Ferramentas internas e aplicações críticas para o negócio
- Apps com exigências de segurança, conformidade e governança
- Desenvolvimento com IA integrado aos fluxos de engenharia existentes

CRIADORES INDIVIDUAIS

- Fundadores lançando produtos e buscando os primeiros clientes
- Makers com projetos paralelos e pequenos produtos
- **Estudantes e professores** em trabalhos e experimentos

O que dá para *construir*

Do protótipo ao sistema em produção. Estas são as categorias citadas na documentação oficial:



Protótipos

Provas de conceito com dados e lógica reais para validar ideias



SaaS e negócios

Assinaturas, painéis de cliente, admin, CRMs e portais



Ferramentas internas

Fluxos e painéis que substituem planilhas



Dashboards

KPIs, relatórios e visualização de dados



Comércio

Agendamentos, lojas e marketplaces



Apps para o público

Comunidades, conteúdo e ferramentas criativas



Apps com IA

Chatbots, assistentes, geração de imagens e busca semântica



Sites e marketing

Institucionais, landing pages, portfólios e eventos



Educação

Cursos, portais de alunos e ferramentas de estudo



Jogos

Jogos e conteúdo interativo

Neste módulo vamos construir **dois projetos completos**, com interatividade e experiência do usuário, além de um **dashboard**, e depois publicá-los.

Como o Lovable *funciona*

CAMADA	O QUE O LOVABLE USA
Frontend	Apps criados desde 13/05/2026: TanStack Start com renderização no servidor (SSR). Os anteriores usam React + Vite
Estilo	Tailwind CSS
Backend	Lovable Cloud , baseado no Supabase: banco, autenticação, armazenamento, tempo real, edge functions e IA. Também é possível conectar um Supabase próprio
Hospedagem	Gerenciada pelo Lovable, com HTTPS, escala automática e domínio próprio
Código	Sincronizável com GitHub, GitLab ou Bitbucket

TRÊS MODOS DE TRABALHO NO PROJETO

- **Plan mode:** investiga o projeto e escreve um **plano** para você revisar e aprovar antes de qualquer código. O plano fica salvo em `.lovable/plan.md`
- **Build mode:** constrói as mudanças aprovadas
- **Chat mode:** conversa sobre o app aberto **sem alterar o código**, para decidir o que mudar

Familiar? O **Plan mode** do Lovable segue a mesma ideia do `/plan` do Codex e do modo de planejamento do Claude Code: planejar antes de construir.

Lovable e *Claude Code*: complementares

No módulo 04 comparamos as duas ferramentas. A conclusão continua valendo: **não é uma disputa**. Cada uma brilha num ponto diferente do ciclo de desenvolvimento.

	LOVABLE	CLAUDE CODE
Ponto de partida	Uma ideia, sem código	Um repositório existente
Interface	Chat e pré-visualização no navegador	Terminal, IDE e app desktop
Infraestrutura	Backend e hospedagem incluídos	Usa a infraestrutura que você já tem
Stack	Padronizada (TanStack/React, Tailwind, Cloud)	Qualquer uma
Melhor para	Validar, prototipar e lançar rápido	Evoluir sistemas complexos com controle total

UM FLUXO QUE COMBINA AS DUAS

1. Validar a ideia e publicar o MVP no **Lovable**
2. Sincronizar o código com o **GitHub** (Git sync)
3. Clonar o repositório e evoluir partes complexas com o **Claude Code**
4. Continuar iterando nos dois, com o Git como fonte da verdade

Atualização em relação ao módulo 04: lá o Lovable aparece com React + Supabase. Hoje os apps novos usam **TanStack Start**, e o backend padrão é o **Lovable Cloud** (que usa o Supabase por baixo).

Como o Lovable cobra: créditos

Os planos são cobrados por **créditos**, não por projeto nem por usuário. Um único saldo paga quatro coisas: construir, conversar, manter o app no ar (hospedagem e Cloud) e os recursos de IA usados dentro do app publicado.

PLANO	INDICADO PARA	O QUE VEM INCLUÍDO	FREE	PRO / BUSINESS
Free	Experimentar o Lovable e projetos pequenos	Créditos de build diários	5/dia, até 30/mês	5/dia, sem teto mensal
Pro	Times ágeis construindo juntos em tempo real	Créditos mensais da assinatura	—	a partir de 100/mês
Business	Departamentos em crescimento que precisam de controles e governança	Cota diária de chat	incluída	incluída, maior
Enterprise	Grandes organizações: escala, flexibilidade e governança	Créditos mensais para Cloud · IA	20 · 4	20 · 4
		Créditos acumulam para o mês seguinte	não	sim

Os créditos diários e a cota de chat renovam às 00:00 UTC (21h em Brasília) e não acumulam. Cada mensagem no Plan mode custa 1 crédito, mais os subagentes que ele usar para pesquisar. Valores podem mudar: confira sempre lovable.dev/pricing.

Onde o Lovable *não* é a melhor escolha

Saber os limites evita frustração e ajuda a escolher a ferramenta certa para cada caso.

FOCO EM WEB

O Lovable constrói **aplicações web**, que podem ser totalmente adaptadas ao celular. Apps nativos para as lojas não são o alvo da plataforma.

STACK PADRONIZADA

Se o projeto exige outra linguagem, framework ou arquitetura específica, uma ferramenta como o Claude Code dá mais controle.

LÓGICA MUITO ESPECÍFICA

Regras de negócio incomuns e casos de borda podem pedir vários ciclos de prompt ou edição direta do código.

CONSUMO DE CRÉDITOS

Pedidos vagos geram idas e vindas e gastam créditos. Planejar e descrever bem economiza dinheiro.

SEGURANÇA É SUA TAMBÉM

O Lovable faz varreduras de segurança, mas **revisar as permissões do banco** e os segredos continua sendo responsabilidade de quem publica.

DADOS SENSÍVEIS

Tudo o que você cola no chat vai para a plataforma. Aplique as práticas do **módulo 26**: anonimize e use conta corporativa.

Antídoto contra a dependência da plataforma: ative o **Git sync** desde o início. Com o código no seu repositório, você pode continuar o projeto em qualquer ferramenta.

O que vem neste *módulo*

Um caminho prático em dez aulas: da ferramenta ao app publicado.

01 Por que o Lovable? (esta aula)

02 Conhecendo a ferramenta

03 Explorando os recursos do Lovable

04 Criando o primeiro projeto

05 Adicionando interatividade ao projeto

06 Melhorando a experiência do usuário

07 Criando outro projeto

08 Adicionando interatividade

09 Desenvolvendo um dashboard

10 Deploy do projeto

AULAS 02-03

Conhecer a interface, os modos e os recursos.

AULAS 04-09

Construir dois projetos e um dashboard, em ciclos.

AULA 10

Publicar e colocar o app no ar.

Teste *rápido*

1. O que o Lovable gera a partir de uma descrição em linguagem natural?

A) Só o layout visual

B) Um app com frontend, backend, banco e autenticação

C) Um app nativo para as lojas

D) Apenas documentação

B. Uma aplicação web full-stack apoiada em código editável.

2. Como os planos do Lovable são cobrados?

A) Por usuário

B) Por projeto

C) Por créditos, num saldo compartilhado

D) Por hora de uso

C. Por créditos, e não por assento nem por projeto. O mesmo saldo paga build, chat, hospedagem e Cloud, e IA no app publicado.

3. Qual modo propõe um plano para você aprovar antes de mexer no código?

A) Build mode

B) Plan mode

C) Chat mode

D) Git sync

B. O Plan mode investiga o projeto e escreve o plano, e o Build mode só age depois da aprovação.

4. Qual é a melhor forma de evitar ficar preso à plataforma?

A) Não usar o Lovable

B) Ativar o Git sync desde o início

C) Usar só o plano Free

D) Nunca publicar

B. Com o código sincronizado no seu repositório, o projeto pode seguir em qualquer ferramenta, como o Claude Code.

○ RECAPITULANDO

Da ideia ao app no ar, *com código que é seu*

O Lovable transforma descrições em linguagem natural em aplicações web full-stack, com backend embutido (Lovable Cloud), hospedagem incluída e código sincronizável com o Git. Ele atende de times de negócio a desenvolvedores, cobra por créditos e complementa o Claude Code em vez de substituí-lo. Conhecer os limites ajuda a usá-lo onde ele brilha.

Full-stack por prompt

Plan · Build · Chat

Lovable Cloud

Créditos

Git sync

Próxima aula → Conhecendo a ferramenta

Fontes: docs.lovable.dev (Welcome to Lovable · Subscription plans · Credits and usage · Lovable Cloud · Plan mode · FAQ) e lovable.dev/pricing. Planos, créditos e stack podem mudar; confira a documentação oficial.