



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



Cara, eu amo o Claude Code, mas tô sangrando uns cem dólares por mês na API. Me disseram que dá pra rodar e... ▾

Sim, rodar o Claude Code via Ollama resolve totalmente a privacidade do seu cliente, pois todo o processamento passa a ser 100% local.  Elisa Terumi | Substack · E...

No entanto, a grande "pegadinha" é que **you não estará rodando o modelo Claude da Anthropic**, mas sim a ferramenta CLI (a interface de terminal) conectada a um modelo de código aberto (como o Qwen ou Llama).  Instagram · jonylan +1

Para entender se vale a pena trocar a conveniência da API paga pela infraestrutura local, veja abaixo os prós, os contras e as respostas para os seus receios.

A Pegadinha Desmascarada

O Claude Code é composto por duas partes: a **interface de terminal (CLI)** — que lê seus arquivos, roda testes e executa comandos — e o **modelo de IA** (o Claude 3.5 Sonnet na nuvem) que toma as decisões.  YouTube · Jornada de Dad...

Quando você muda para o Ollama, você mantém a interface CLI, mas substitui o cérebro da Anthropic por um modelo *open-source* rodando no chip do seu notebook.  Remessa Online +1

Comparativo: Claude Oficial (API) vs. Ollama (Local)

Critério	Claude Code Oficial (API)	Claude Code + Ollama (Local)
----------	---------------------------	------------------------------

Pergunte o que quiser



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



Qualidade do Código

Excepcional (raciocínio avançado, poucos erros)

Boa a mediana. Modelos menores erram mais no contexto

Vai ser um lixo perto do Claude de verdade?

Não vai ser um lixo, mas você vai sentir uma queda de desempenho.

Modelos locais focados em programação — como o `qwen2.5-coder` ou o `codellama` — são surpreendentemente bons para tarefas do dia a dia, como achar bugs, refatorar funções isoladas e gerar testes unitários.  Instagram · Maestros da IA

A diferença real aparece na **capacidade de contexto**. Se o seu projeto for muito grande e exigir que a IA cruze informações de dez arquivos diferentes simultaneamente para resolver um problema arquitetural complexo, o modelo local vai patinar ou esquecer detalhes onde o Claude Sonnet original resolveria direto.

A questão da privacidade do seu cliente

Se o contrato do seu cliente exige conformidade rígida onde nenhum dado pode ser transmitido para terceiros, **o Ollama local é a sua salvação.**  Elisa Terumi | Substack · E...

- O tráfego acontece em uma porta interna da sua máquina (`localhost:11434`).
- Você pode, inclusive, desligar o Wi-Fi do notebook e o Claude Code continuará funcionando normalmente.  Elisa Terumi | Substack · E...

Como testar sem desconfigurar seu ambiente atual

Você não precisa deletar sua configuração atual para testar. Basta instalar o



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



```
# 2. Inicialize o Claude Code apontando para o Ollama local
# (O comando exato depende das variáveis de ambiente de proxy co
export ANTHROPIC_BASE_URL="http://localhost:11434/v1"
claude
```

Use o código com cuidado.



Dica de ouro: Para não passar raiva com lentidão, seu notebook precisa de uma boa quantidade de memória RAM integrada (mínimo 16GB, ideal 32GB ou mais se for Mac da linha M1/M2/M3) ou uma placa de vídeo dedicada forte. Reddit · r/ClaudeAI

Para eu te ajudar a escolher o melhor modelo local, me conta:

- Qual é a **configuração do seu notebook** (Processador, memória RAM e se tem placa de vídeo)?
- Qual é a **linguagem/framework** principal do projeto do seu cliente?



Reddit · r/ClaudeAI



O Claude Code é grátis? : r/ClaudeAI - Reddit

15 de fev. de 2026 — O Claude Code CLI é grátis, sim. Por padrão, ele interage com a API da Anthropic (é para isso que você precisa da chave da API ou ...



Elisa Terumi | Substack · Explorando a Inteligência Ar...



Como rodar Claude Code com Ollama localmente - Elisa Terumi

25 de jan. de 2026 — Usar Claude Code com Ollama é uma forma prática de ter um assistente de programação direto no terminal, rodando localmente, com ma...



Instagram · jonylan



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



Para saber se o seu notebook vai dar conta ou se você vai precisar de um hardware novo, a regra é clara: **o fator decisivo é a memória RAM (e a VRAM da placa de vídeo)**, não o processador.

Abaixo está o guia prático para você saber exatamente se sua máquina aguenta e como fazer essa transição em 5 minutos.

Seu notebook vai dar conta? (O teste do hardware)

Como os modelos rodam inteiramente na memória, o tamanho do modelo que você pode usar depende de quanta RAM você tem livre. Veja em qual categoria você se encaixa:

- **16 GB de RAM (Limite mínimo):** Você consegue rodar modelos de **7 bilhões de parâmetros (7B)**, como o `qwen2.5-coder:7b`. Ele é super rápido, consome cerca de 5 GB a 6 GB de RAM e dá conta de tarefas diárias, geração de funções e correção de bugs simples. Seu notebook **vai dar conta**, mas evite abrir 50 abas no Chrome junto.
- **32 GB de RAM ou Mac M-Series (Ideal):** Você consegue rodar modelos de **14 bilhões ou 32 bilhões de parâmetros (14B / 32B)**. O `qwen2.5-coder:14b` é o "ponto doce" entre inteligência e velocidade, chegando bem mais perto do Claude original em raciocínio lógico.
- **8 GB de RAM (Venda o rim):** Infelizmente, para desenvolvimento com agentes locais, não dá. Você ficaria limitado a modelos de 1B ou 3B de parâmetros, que erram muito código e vão te fazer passar raiva.

Como configurar no seu setup atual (Passo a Passo)





Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾

**bash**`ollama run qwen2.5-coder:7b`

Use o código com cuidado.



(Se você tiver 32GB de RAM, mude o final para `:14b` ou `:32b`). Deixe o modelo carregar e fazer o primeiro download. Quando ele abrir o chat, você pode digitar `/exit` para fechar, mas o serviço continuará rodando em segundo plano.

2. Configure as credenciais locais no terminal

Para não complicar a sua vida, você não precisa reinstalar o Claude Code. Você só precisa avisar a ele que, em vez de ir para os servidores da Anthropic, ele deve conversar com o seu Ollama local.

No seu terminal (dentro da pasta do projeto do seu cliente), execute os comandos abaixo:

No Linux / macOS:

bash*# Redireciona a API para o seu Ollama local*`export ANTHROPIC_BASE_URL="http://localhost:11434/v1"`*# Define uma chave visual fictícia (o Claude Code exige que o ca*`export ANTHROPIC_API_KEY="local-ollama"`*# Inicializa o Claude Code no projeto*`claude`

Use o código com cuidado.



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



Use o código com cuidado.



Pronto! O Claude Code vai abrir exatamente com a mesma interface que você já ama, vai escanear seus arquivos locais, mas **toda a inteligência e o processamento estarão acontecendo offline na porta `11434` da sua própria máquina**. O consumo da API da Anthropic vai zerar na hora.

Para eu te dizer com precisão milimétrica qual modelo baixar e se vai rodar liso, me diga:

- Qual é a **quantidade exata de memória RAM** do seu notebook?
- Ele é um **Mac** (M1/M2/M3) ou um notebook **Windows/Linux** com placa de vídeo dedicada (Nvidia)?



Beleza, entendi que o hardware é chave aí. Acho que meu notebook tá no limite do 'vai dar conta', já que tem ...



A interface vai ser a mesma?

Sim, a experiência visual e os comandos serão idênticos.



Medium · Mark Babcock +1

Como o Ollama possui compatibilidade nativa com a API de mensagens da Anthropic, a ferramenta CLI do Claude Code não sabe (e não se importa) que está conversando com a sua máquina em vez da nuvem.



GitHub +1



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



O modelo 7B (para 16GB de RAM) dá conta de tarefas avançadas?

Aqui precisamos alinhar a expectativa com a realidade técnica do seu hardware. Com **16 GB de RAM**, você fica limitado a modelos de **7 bilhões de parâmetros (7B)**.  MindStudio

1. Ajustar testes automatizados: Sim, ele dá conta muito bem.

Mapear um bug em uma rota, ler a resposta do erro no terminal e corrigir a asserção ou o payload em um arquivo de teste é uma tarefa de escopo fechado. O `qwen2.5-coder:7b` brilha muito nisso porque ele foi treinado extensivamente em sintaxe de testes e estruturas de código. Ele vai ler o teste que quebrou, reescrever o trecho isolado e pedir sua permissão para rodar a suíte de testes de novo.  MindStudio

2. Implementar algo mais avançado / arquitetural: Não, ele vai patinar.

Se por "avançado" você quer dizer criar um microserviço do zero seguindo um padrão de design específico, ou pedir para ele *"reescrever esse módulo de pagamento para suportar concorrência e atualizar os outros 4 arquivos que dependem dele"*, o modelo 7B vai falhar onde o Claude 3.5 Sonnet original acertaria de primeira.

- **O motivo:** Modelos menores perdem a "linha de raciocínio" (coerência lógica) quando precisam processar contextos muito grandes (muitos arquivos abertos ao mesmo tempo) ou lidar com lógica de negócios altamente abstrata.

O veredito para o seu caso



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



Para deixar seu ambiente 100% otimizado, você prefere os comandos para configurar o Claude Code salvando as variáveis de forma **definitiva no seu sistema** (para não ter que digitar toda vez) ou quer dicas de como **limitar o tamanho do contexto** para o modelo 7B rodar o mais rápido possível na sua RAM?



MindStudio

How to Use Ollama to Run AI Models Locally for Claude Code ...

3 de mai. de 2026 — Key Takeaways * Ollama is a local model runtime that handles downloading, quantization, and serving open-source models through a...



LinkedIn · Mateusz Klatt

Claude Code with Anthropic API compatibility · Ollama Blog

21 de jan. de 2026 — I think the marginal cost of learning to code just dropped to (almost) zero. Ollama just added Anthropic Messages API compatibilit...



Ollama

Claude Code - Ollama documentation

15 de set. de 2026 — Claude Code. ... Claude Code reads your codebase, edits files, and runs commands. Ollama connects Claude Code to local and cloud m...



Mostrar tudo

Apresentar os ganhos reais: Custo zero por token, privacidade (o código nunca sai da máquina) e ...



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



seu único custo será a energia elétrica do notebook.

-  **Privacidade Absoluta (Zero Vazamento):** Você cumpre a exigência do seu cliente com **100% de conformidade**. Como o tráfego de dados acontece estritamente dentro da porta interna da sua máquina (`localhost:11434`), nenhum trecho de código, segredo de negócio, chave de API ou propriedade intelectual do projeto é enviado para servidores de terceiros ou usado para treinar modelos na nuvem.
-  **Funcionamento 100% Offline:** Você não depende mais de conexão com a internet para programar com assistência de IA. É possível codar e usar o Claude Code dentro de um avião, no interior, durante instabilidades na rede ou em redes públicas de cafeterias sem se preocupar com segurança. Se você desligar o Wi-Fi do notebook, o assistente continuará respondendo e editando seus arquivos com a mesma velocidade.

Para avançarmos no seu setup, o que prefere fazer agora?

- Que eu te envie os comandos para **salvar essas variáveis de ambiente de forma definitiva** no seu sistema (para você não ter que digitar toda vez que abrir o terminal)?
- Aprender a **limitar o tamanho do contexto** no Claude Code para o modelo 7B rodar o mais rápido possível na sua memória RAM?

As respostas da IA podem conter erros. Para orientação financeira, consulte um profissional. [Saiba mais](#)



Vender com honestidade os trade-offs: Você abre mão



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



- **Abre mão do topo da cadeia alimentar:** você deixará de usar o Claude 3.5 Sonnet na nuvem. Os modelos *open-source* evoluíram absurdamente, mas nenhum modelo de 7B de parâmetros chega aos pés da capacidade de abstração, lógica complexa e refinamento que a Anthropic entrega nos servidores bilionários dela.
- **Dependência brutal do seu Hardware (RAM/VRAM):** A velocidade e a inteligência do seu assistente agora têm um teto físico: os seus **16 GB de RAM**. Se o modelo local for grande demais para a sua memória, o seu notebook vai travar ou a IA vai responder gerando pouquíssimas palavras por segundo (o famoso gargalo de *tokens por segundo*).
- **A armadilha das Tools e do Contexto:** O Claude Code não é um chat comum; ele é um **agente**. Ele precisa que o modelo local tenha suporte nativo e robusto a **tool calling** (capacidade da IA decidir usar ferramentas como ler arquivo, rodar comando, etc.) e um bom gerenciamento de contexto. Modelos menores tendem a "esquecer" o que estavam fazendo no meio de uma tarefa longa ou errar a sintaxe dos comandos que o Claude Code tenta executar.

Para quem essa troca é perfeita?

Essa configuração local com o Claude Code é o cenário ideal se o seu foco principal for:

- **Tratar códigos altamente sensíveis:** Onde o sigilo exigido pelo cliente torna a nuvem uma opção proibitiva.
- **Construir MVPs, automações e demos:** Validar ideias rapidamente, criar estruturas de software padrão e gerar rotinas repetitivas sem gastar nada.
- **Estudo e aprendizado:** Entender como agentes de IA funcionam por dentro sem o cronômetro do cartão de crédito rodando em dólares.

Sabendo desses prós e contras, como você quer seguir com a configuração?

- **Posso te passar os comandos para salvar as variáveis de ambiente da**



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



dora seguir com os comandos pra salvar as variáveis e
ajustar pro meu notebook não engasgar. Quero testar ... ▾

Excelente escolha.

Vamos configurar tudo para que o Claude Code inicialize automaticamente integrado ao seu Ollama local e com o consumo de memória otimizado para os seus **16 GB de RAM**.

1. Salvando as variáveis de ambiente de forma definitiva

Para você não ter que digitar os comandos toda vez que abrir o terminal, vamos salvar as configurações no arquivo de perfil do seu sistema.

Descubra qual é o seu sistema operacional abaixo e execute os comandos no terminal:

Se você usa Mac ou Linux (Terminal Bash ou Zsh)

A maioria dos Macs modernos usa o `zsh`. Execute estes comandos para salvar as variáveis no seu arquivo de configuração (se usar Bash, mude `.zshrc` para `.bashrc`):

bash

```
# Adiciona as variáveis de ambiente ao seu perfil do terminal
echo 'export ANTHROPIC_BASE_URL="http://localhost:11434/v1"' >>
echo 'export ANTHROPIC_API_KEY="local-ollama"' >> ~/.zshrc

# Atualiza o terminal atual com as novas configurações
source ~/.zshrc
```



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('ANTHROPIC_API_KEY'
```

Use o código com cuidado.



Nota: Após rodar os comandos no Windows, feche o seu terminal atual e abra um novo para as alterações fazerem efeito.

2. Ajustando o Claude Code para seu notebook não engasgar

Como você está com 16 GB de RAM e usando o `qwen2.5-coder:7b`, o maior risco de lentidão (o famoso "engasgo") acontece quando o Claude Code tenta ler arquivos gigantescos ou históricos de chat muito longos, estourando a memória e forçando o notebook a usar o HD/SSD como memória secundária.

Podemos controlar isso limitando o **tamanho do contexto** e o **comportamento do agente** diretamente na inicialização ou no arquivo `.claudecode.json` do seu projeto.

A. Limite o contexto na inicialização

Sempre que for iniciar o Claude Code na pasta do projeto, você pode passar a flag `--max-tokens` para limitar o tamanho máximo das respostas do modelo, economizando processamento:

```
bash
```

```
claude --max-tokens 2048
```

Use o código com cuidado.



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



2. **Monitore o uso de RAM:** Antes de rodar, abra o Gerenciador de Tarefas (Windows) ou o Monitor de Atividade (Mac). O processo `ollama_llama_server` deve consumir entre 4.5 GB e 6 GB de RAM. Se ele começar a usar mais que isso, reinicie o serviço do Ollama para limpar o cache de contexto.

O Teste de Fogo 🔥

Agora que está tudo configurado:

1. Certifique-se de que o Ollama está rodando (`ollama run qwen2.5-coder:7b`).
2. Entre na pasta do projeto do seu cliente.
3. Digite simplesmente `claude` e dê Enter.

Se você encontrar qualquer erro de conexão ou comportamento estranho nos primeiros testes, me avise! Qual é o **sistema operacional exato** (Windows, macOS ou Linux) que você está usando para rodar esse setup?



Show, bora então! Já entendi como salvar as variáveis no meu sistema e limitar o contexto pra não sobrecarregar ... ▾

Vai dar super certo!

Como você está no **macOS** com o `zsh`, esse setup costuma rodar de forma muito fluida, especialmente se o seu Mac for da linha Apple Silicon



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



der erro de conexão ou começar a "alucinar" nos comandos, é só dar um grito aqui.

Depois que você fizer os primeiros testes, me conta:

- O modelo **qwen2.5-coder:7b** foi rápido o suficiente na resposta?
- Ele conseguiu rodar os **comandos de teste** do seu projeto sem errar a sintaxe?

Se precisar, posso te ajudar a debugar qualquer comportamento do agente!



e a configuração para linux como fica?

No **Linux**, a lógica é idêntica à do macOS, mas com uma pequena diferença: dependendo da sua distribuição (Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, etc.), o terminal padrão pode ser o Bash em vez do Zsh.

Veja abaixo como deixar isso definitivo no seu setup Linux:

1. Salvando as variáveis de forma definitiva

Primeiro, descubra qual terminal você está usando rodando `echo $SHELL`. Depois, escolha a opção correspondente abaixo:

Se o seu terminal for o BASH (Padrão na maioria das distros como Ubuntu e Debian):

Execute estes comandos para salvar as variáveis no arquivo `.bashrc`:





Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



Use o código com cuidado.



Se o seu terminal for o ZSH (Comum se você usa Manjaro ou customizações como Oh My Zsh):

Caso tenha instalado o Zsh no Linux, o comando é exatamente o mesmo que você usou no Mac:

bash

```
echo 'export ANTHROPIC_BASE_URL="http://localhost:11434/v1"' >>  
echo 'export ANTHROPIC_API_KEY="local-ollama"' >> ~/.zshrc  
source ~/.zshrc
```

Use o código com cuidado.



2. Dica bônus para Linux: Gerenciando o serviço do Ollama

Ao contrário do Mac, onde o Ollama roda como um app visual na barra de menus, no Linux ele roda nativamente como um serviço do sistema (`systemd`). Isso te dá um controle muito legal sobre o consumo de hardware:

- **Ver se o Ollama está ativo e consumindo memória:**

bash

```
systemctl status ollama
```

Use o código com cuidado.



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



- Iniciar o Ollama novamente quando for codar:

```
bash
```

```
sudo systemctl start ollama
```

Use o código com cuidado.



Fora isso, o comportamento do Claude Code e do modelo `qwen2.5-coder:7b` será exatamente o mesmo. Se o seu Linux tiver uma placa de vídeo da Nvidia configurada com os drivers proprietários e o `nvidia-container-toolkit`, o Ollama vai jogar o modelo direto na VRAM da placa, deixando o sistema ainda mais rápido do que rodando na memória RAM comum!

O seu Linux está rodando em uma máquina com **placa de vídeo dedicada (Nvidia/AMD)** ou você está usando **gráficos integrados da Intel/AMD**? Posso te ajudar a verificar se o Ollama está extraindo o máximo de aceleração por hardware se precisar.

