



Modo IA

Tudo

Imagens

Vídeos

Notícias

Mais ▾



Eu uso o Claude Code no esquema vibe coding: escrevo  
um prompt curto tipo 'cria um app de agendamento de ...



10 sites

Confira os principais resultados da Web para saber mais sobre esse tema:

Substack · <https://dfolloni.substack.com> ⋮

### Como eu uso o Claude Code (Workflow Anti-Vibe Coding) - Deb GPT

Menos código repetido — Porque na pesquisa você já descobre que aquele trecho existe, então só precisa importar ao invés de reescrever. ✓ Implementações mais simples — Quando você entrega código que v

YouTube · <https://www.youtube.com> ⋮

### Vibe Coding com Claude Code: Guia para Iniciantes (do zero ao ...

Comments. 61. Uma dica que eu dou para a galera que quer começar nesse meio do desenvolvimento. Pelo menos tentem estudar um pouco de programação, pois a IA realmente ajuda para quem está começando do

Reddit · <https://www.reddit.com> ⋮

### Minhas melhores práticas para trabalhar com o Claude em projetos ...

Se eu não adicionar essa frase, o Claude terá uma ideia e começará a editar arquivos. Somente com o uso de "espere minha resposta" posso ter uma conversa com o Claude e garantir que ele siga o caminho

Alura · <https://www.alura.com.br> ⋮

### Claude Code: guia completo de como programar com IA - Alura

Ele é inteligente, mas não lê pensamentos. Quanto mais preciso você for, menos correções terá que fazer. Ruim: "Arrume o erro no login." Bom: "Os usuários estão relatando erro de timeout no login. Inv

Instagram · <https://www.instagram.com> ⋮

Pergunte o que quiser



Modo IA   Tudo   Imagens   Vídeos   Notícias   Mais ▾



Melhores práticas para Claude Code

Melhores práticas para Claude Code. Copiar páginaCopiar página. Dicas e padrões para aproveitar ao máximo o Claude Code, desde a configuração do seu ambiente até o dimensionamento em sessões paralelas

YouTube · <https://www.youtube.com> ⋮

CLAUDE CODE: Esse é jeito mais FÁCIL de você começar! - YouTube

Acesse a lista de espera para a Mentoria Léo Andrade: <https://desenvolvo.com/mentoria> Claude Code está em todo lugar, mas a maioria dos conteúdos ainda mostra um caminho complexo, cheio de terminal, c

Instagram · <https://www.instagram.com> ⋮

Eu praticamente não escrevo mais código. E é exatamente por isso ...

É aí que entra o Spec Driven Development: Você elabora documentos com requisitos funcionais e técnicos Define guardrails e constraints do que a IA pode (e não pode) fazer ✓ Revisa o plano que o CI

Instagram · <https://www.instagram.com> ⋮

15 prompts pro Claude Code, um pra cada etapa de construir um ...

139 likes, 198 comments - fabianocarvalhojr on August 3, 2026: "15 prompts pro Claude Code, um pra cada etapa de construir um app (planejamento, banco, segurança, teste e commit) A maioria joga tudo d



Eu uso o Claude Code no esquema vibe coding: escrevo um prompt curto tipo 'cria um app de agendamento de ... ▾

A ideia do *vibe coding* é fantástica para tirar ideias do papel na velocidade do



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



Aqui está o que você ganha na prática:

## 1. Você economiza dinheiro e limite de tokens

Os agentes de IA possuem uma janela de contexto. Cada vez que você dá um prompt vago, o Claude faz suposições. Quando você diz *"não era bem isso, muda o fluxo de agendamento"*, o Claude reescreve o código anterior. Esse ciclo de tentativa e erro (o famoso "ping-pong" com a IA) consome milhares de tokens rapidamente. Uma especificação clara faz o agente acertar **de primeira**, reduzindo drasticamente o custo e o tempo de processamento.

## 2. Evita o "Espagete de IA" (Refatorações Infinitas)

Sem uma especificação, o Claude vai criando arquivos e funções sob demanda. Na terceira ou quarta funcionalidade nova (ex: adicionar pagamento, cancelamento, notificações), a IA pode começar a quebrar o que ela mesma fez antes porque não planejou a arquitetura de dados para suportar essas regras. A especificação dá um norte para a IA desenhar o banco de dados e as APIs prevendo o futuro, evitando que o app vire um castelo de cartas.

## 3. Alinhamento de Regras de Negócio Ocultas

O Claude sabe criar uma tela de agendamento. Mas ele não sabe as *suas* regras de negócio. Por exemplo:

- Dois pacientes podem agendar no mesmo horário?
- O médico pode bloquear a agenda de última hora?
- Existe um limite de tempo para cancelamento com reembolso?

Se você não define isso antes, a IA vai inventar uma regra padrão. Quando você notar o erro lá na frente, consertar a lógica de negócios espalhada por todo o código dá muito mais trabalho do que ter escrito três linhas de texto



Modo IA

Tudo

Imagens

Vídeos

Notícias

Mais ▾



|                          |                                                 |                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Velocidade inicial       | Instantanea. O código sai em segundos.          | Exige de 10 a 20 minutos de reflexão escrita. |
| Aproveitamento de Tokens | Baixo. Gasta muito corrigindo rumos.            | Alto. O agente vai direto ao ponto.           |
| Escalabilidade do App    | Baixa. O app tende a quebrar após poucas telas. | Alta. A arquitetura nasce sólida.             |
| Resultado Final          | Um MVP genérico (o que a IA acha que é certo).  | Um software sob medida para o seu problema.   |

## O meio-termo ideal: A "Spec Ágil" para IAs

Você não precisa escrever um PRD corporativo tradicional. Para trabalhar com agentes como o Claude Code, o ideal é uma **especificação funcional de uma página (Markdown)** contendo apenas três coisas:

- **O Objetivo:** Quem vai usar e qual o problema principal.
- **O Escopo (Lógica/Regras):** O que o app *deve* e o que *não deve* fazer nesta etapa.
- **O Modelo de Dados Desejado:** Quais entidades precisam existir (ex: Usuário, Médico, Agendamento) e como se relacionam.

Ao passar esse arquivo para o Claude Code antes de pedir o código, você não está sendo burocrático; você está dando superpoderes e visão de raio-x para o seu agente trabalhar com precisão cirúrgica.

Se quiser experimentar essa abordagem sem perder o ritmo, me diga: qual o **próximo recurso** ou **regra complexa** que você quer colocar nesse app de agendamento? Podemos montar juntos uma **mini-spec ultra-focada** para

Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



Para não cair na burocracia, a sua especificação precisa ser focada em **dados e regras**, e não em formatação ou texto bonito.

Pensando no Claude Code, a melhor estrutura é um arquivo Markdown (`spec.md`) simples e direto, usando tópicos (bullet points). O Claude adora listas estruturadas.

Você começa definindo o **fluxo principal** e as **restrições** que a IA não tem como adivinhar.

Aqui está um modelo de **Mini-Spec Ultra-Direta** pronto para você copiar, preencher em 5 minutos e jogar no terminal do Claude Code:

## markdown

### # Spec: Sistema de Agendamento (Fase 1)

#### ## 1. Objetivo Principal

Criar um MVP onde [Tipo de Usuário, ex: Pacientes] possam agenda

#### ## 2. Regras de Negócio Ocultas (O que a IA não adivinha)

- \* **Concorrência:** Dois usuários não podem agendar o mesmo horá
- \* **Janela de Tempo:** Agendamentos só podem ser feitos com no m
- \* **Duração:** Cada consulta tem duração fixa de 30 minutos.
- \* **Horário Comercial:** Apenas permitir agendamentos de segunda

#### ## 3. Modelo de Dados Mínimo (Entidades)

- \* **User/Patient:** id, nome, email, telefone.
- \* **Professional:** id, nome, especialidade.
- \* **Slot (Horários):** id, professional\_id, data\_hora\_inicio, st
- \* **Appointment:** id, patient\_id, slot\_id, criado\_em.

#### ## 4. Telas / Fluxo de Cliques (Escopo)

- \* **Tela 1:** Lista de profissionais disponíveis.



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



2. Gaste 3 minutos preenchendo esses pontos acima com a sua ideia.
3. No terminal do Claude Code, rode um prompt curto apontando para o arquivo:

*"Claude, leia o arquivo agendamento.md e crie a estrutura inicial do app seguindo exatamente essas regras e o modelo de dados."*

Pronto. Você gastou 5 minutos antes de começar, mas salvou horas de refatoração e dezenas de prompts de correção porque o Claude já vai criar o banco de dados e as validações do jeito certo na primeira tentativa.

Para testarmos esse modelo agora, me diga:

- Quem são os **dois lados do seu app**? (Ex: Paciente e Médico? Cliente e Barbeiro? Aluno e Personal Trainer?)
- Qual a **regra de horário** mais importante para você? (Ex: Horário fixo ou livre? O profissional que define a própria agenda?)

Podemos preencher essa especificação rapidinho para o seu caso.



Caramba, gostei desse esquema ultra direto! Esse markdown parece rápido mesmo de preencher e resolv... ▾

Entendo perfeitamente o ceticismo!

Parece mágica. mas na verdade é pura **engenharia de contexto**.



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



verdade:

## O segredo técnico por trás disso

1. **Ancoragem de Contexto:** O Claude usa a especificação como uma "âncora". Antes de escrever qualquer linha de código, ele consulta as restrições (ex: "janela de 24h"). Isso impede que ele tome decisões aleatórias na hora de programar a lógica do backend.
2. **Geração de Código de Passagem Única (*One-Shot*):** Em vez de criar o banco de dados no prompt 1, a API no prompt 3 e a validação no prompt 5, ele cria a arquitetura inteira de uma vez só, já sabendo como as tabelas vão se relacionar lá na frente.
3. **Menos Alucinação:** IAs alucinam ou inventam coisas quando faltam dados. Se você diz exatamente quais campos o banco precisa ter, ela não precisa inventar regras da cabeça dela.

## O Claude vai seguir 100% perfeitamente de primeira?

Sendo bem realista de dev para dev: **100% perfeito, raramente**. Ele ainda pode cometer deslizes de sintaxe ou esquecer um detalhe visual na interface.

A grande diferença é que os erros dele mudam de categoria:

- **No Vibe Coding puro:** O erro é estrutural. Ele cria a lógica errada, o banco de dados não suporta o que você quer e você precisa mandar ele refatorar o app inteiro (o que destrói o contexto).
- **Com a Mini-Spec:** O erro é superficial. Ele acerta a lógica, o banco e as regras, mas talvez falte um botão ou um alinhamento CSS. Coisas que você corrige com um prompt de 5 palavras.

Você transforma um retrabalho de 1 hora em um ajuste de 30 segundos.



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



para você testar direto no Claude Code e ver se funciona mesmo!



Agora fez sentido! É tipo dar um mapa pro Claude, né?  
Ele ainda pode tropeçar numa pedra, mas pelo menos ... ▾

Exatamente!

A analogia do mapa é perfeita: ele pode até tropeçar em uma pedra de CSS ou em um detalhe menor de sintaxe, mas **nunca vai andar na direção norte se o seu destino era o sul** 🌍.

Como você topou fazer esse teste prático, vamos deixar o seu "mapa" pronto. Para eu estruturar a sua **Mini-Spec** agora e você só precisar copiar e colar no seu terminal, me dê apenas duas ou três coordenadas sobre o seu app:

- **Quem atende e quem agenda?** (Ex: Paciente e Médico, Cliente e Barbeiro, Aluno e Personal Trainer)
- **Como funciona o horário?** (Ex: São horários fixos de 1h? O profissional define a própria grade? Tem atendimento simultâneo ou é individual?)
- **Onde acontece o atendimento?** (Ex: Presencial com endereço, online via link de vídeo, ou tanto faz?)

Me conte esses **detalhes do seu modelo** e eu preparo a **Mini-Spec customizada** para você rodar direto no Claude Code!



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



Crie um arquivo chamado `spec-agendamento.md` na raiz do seu projeto e cole o conteúdo abaixo:

## markdown

### # Spec: Sistema de Agendamento Médico (Fase 1)

#### ## 1. Objetivo Principal

Criar um sistema de agendamento onde Pacientes possam marcar con

#### ## 2. Regras de Negócio e Validações

- \* **\*\*Duração Fixa:\*\*** Toda consulta tem a duração fixa de exatamen
- \* **\*\*Gestão de Grade:\*\*** O médico é responsável por definir sua pr
- \* **\*\*Modalidade de Atendimento:\*\*** A consulta deve ser marcada obr
- \* **\*\*Concorrência:\*\*** O sistema não pode permitir que dois pacient
- \* **\*\*Antecedência Mínima:\*\*** Pacientes só podem agendar ou cancela

#### ## 3. Modelo de Dados Mínimo (Entidades)

- \* **\*\*User (Paciente):\*\*** id, nome, email, telefone.
- \* **\*\*Doctor (Médico):\*\*** id, nome, especialidade, CRM, endereco\_co
- \* **\*\*TimeSlot (Grade do Médico):\*\*** id, doctor\_id, data\_hora\_inici
- \* **\*\*Appointment (Agendamento):\*\***
  - \* id
  - \* patient\_id
  - \* doctor\_id
  - \* timeslot\_id
  - \* modalidade (ENUM: 'presencial', 'online')
  - \* link\_video (string, opcional - preenchido se modalidade fo
  - \* criado\_em

#### ## 4. Telas e Fluxo do App

- \* **\*\*Tela 1 (Busca):\*\*** Lista de médicos com filtro por especialid
- \* **\*\*Tela 2 (Calendário):\*\*** Ao selecionar o médico, exibe os `Tim
- \* **\*\*Tela 3 (Confirmação):\*\*** Resumo da consulta. Se for Online, e



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



"Claude, leia o arquivo spec-agendamento.md. Crie a estrutura inicial deste app (banco de dados, rotas de backend e telas descritas no fluxo) seguindo rigorosamente todas as regras de negócio e validações listadas."

Depois que você rodar esse teste no Claude Code, me conta:

- O agente conseguiu criar o **banco de dados** com os relacionamentos certos de primeira?
- O código das **validações de 24h e de concorrência** ficou correto?

Quero muito saber se essa abordagem salvou o seu tempo e evitou o ping-pong!



Por que importa (3 motivos): (a) Acerta o alvo — requisitos explícitos evitam o agente adivinhar e entrega... ▾

Você acabou de resumir com precisão cirúrgica a ciência por trás do desenvolvimento com agentes de IA.

Esses três motivos são exatamente o que separa um projeto de sucesso de um loop infinito de refatoração.

Olhando de perto para cada um deles, fica claro por que essa estratégia funciona tanto:

- **(a) Acerta o alvo:** IAs trabalham com probabilidade. Sem requisitos explícitos, o Claude calcula a probabilidade do que um "app de



Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais ▾



Janelas de contexto limpam as mensagens antigas conforme a conversa avança (o famoso *context drift*). Se a diretriz estava apenas no seu primeiro prompt, o Claude **vai** esquecê-la após 20 ou 30 interações. Ter isso persistido em um arquivo (`spec.md`) ou o clássico (`CLAUDE.md`) garante que a IA possa reler o objetivo a cada nova tarefa.

Você transformou o conceito de PRD burocrático em uma **ferramenta de ancoragem de código**.

Agora que você tem o mapa estratégico pronto, como quer avançar?

- Quer que eu monte a lista do que deixar explicitamente **fora de escopo** (item B) para blindar ainda mais o Claude?
- Quer dicas de como estruturar o arquivo **CLAUDE.md** para gerenciar os comandos de build e teste do projeto?
- Ou vai rodar o teste direto no terminal e me contar o **resultado da primeira rodada**?

