Análise de Requisito de Sistemas

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE REQUISITOS:

Entrevistas: Envolve conversa direta e é o ideal para lidar com coordenadores, diretores. Pelas entrevistas é possível fazer perguntas de aprofundamento.

Questionários: Consiste no envio de formulários com perguntas fechadas ou de múltipla escolha.

Análise de Documentos: Trata-se da revisão e do estudo da documentação

Observação: Acompanha o usuário em seu ambiente real de trabalho para ver o funcionamento das tarefas no dia a dia.

Prototipagem: Criação de versões preliminares da interface do sistema que podem ser de baixa fidelidade (rascunhos) até alta fidelidade (telas interativas).

Brainstorming: São sessões livres e criativas com diferentes stakeholders para gerar o maior volume de ideias sobre a funcionalidades e soluções para o sistema.

Workshop de requisitos: Reuniões intensivas altamente estruturadas e focadas que reúnem especialistas técnicos, gestores e usuários finais na mesma sala para debater e definir os requisitos do sistema em conjunto.

Grupo de foco: Uma discussão interativa e guiada por um moderador com um grupo representativo para debater percepções, opiniões e atitudes sobre um tema especifico do projeto.

Estudo de viabilidade: Estuda se o projeto tem viabilidade

REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Requisitos Funcionais: são verbos eles definem o que o sistema deve fazer, são as ações.

Requisitos não funcionais: diretamente relacionado com a qualidade, segurança, usabilidade, interface, velocidade.

Exemplo: Um carro tudo o que precisa para fazer o carro funcionar são RF e os demais que geram conforto são os RNF.

RF: Motor, Pneu, Gasolina

RNF: Ar-condicionado, som etc.

DIAGRAMA DE CASO DE USO

Atores: São quem interagem com o sistema, pessoas reais.

Extend: uma funcionalidade extra, não é obrigatória.

Include: Uma funcionalidade sempre chama outra, é uma coisa fixa.

DIAGRAMA DE ATIVIDADES:

Início: Círculo fechado(simples)

Fim: Círculo duplo

Ações: Retângulo arredondado

Decisões: Losango

Exemplo abaixo com Swinlane(mostra o que cada ator faz no fluxo):



DIAGRAMA DE CLASSES:

É um diagrama que mostra a relação entre as entidades, mostra seus atributos. Mostra o que cada ator pode fazer no sistema. O 1 indica que aquele lado da relação é único e o * que é múltiplo.

A herança é indicada por uma seta


Usuario
+int id
+String username
+String bio
+login() : void
autor
1
0..*
<<abstract>>
Publicação
+int id
+Date dataCriacao
+visualizar() : void
1
recebe
0..*
deu
0..*
1
segue / seguido por
0..1
Post
+String legenda
+String localizacao
Story
+Date dataExpiracao
+int duracaoSegundos
Curtida
+Date dataCurtida
contém
Comentario
+int id
+String texto
+Date dataComentario


Aluno
+int id
+string nome
+string email
+matricular()
1
realiza
1
Matricula
+int id
+date dataMatricula
+string status
Professor
+int id
+string nome
+string especialidade
+lecionar()
1
vincula
*
1
ministra
*
Disciplina
+int id
+string nome
+int cargaHoraria

DIAGRAMA DE ENTIDADE:

Demonstra como as entidades se relacionam e estão conectadas entre si. Primary Key(PK) chave primária é a identificação principal. Foreign Key(FK) significa que uma entidade está usando essa informação.

O pé de galinha significa ||----------o< significa 1 para vários.