

SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

Lista de Verificação por Atividade

Aluno

SELECIONE O ALUNO

Isaac Newton Rodrigues Santana



CPF

000.000.013-13

Dados da Avaliação

AVALIADOR

Linaldo da Exaltacao Santos

CURSO

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEM

DATA

30/06/2026

HORA

08:00:00

EDIÇÃO

2021

Competência Geral

Desenvolver e programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

ATIVIDADE 01. SCRIPT POPULAÇÃO BANCO DE DADOS

EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL	CAPACIDADE	PESO	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA DO NÃO
A01_0_S6_0 O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.	C4	1	☐	☒	Justificativa...
A01_0_S7_0 O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.	C4	1	☐	☒	Justificativa...
A01_00_C4+S3+S6_0 O script criado apresenta código que inviabiliza a compilação da linguagem.	C4	1	☐	☒	Nível inferior
A01_01_C4+S3+S6_1 O script do banco de dados foi compilado, porém apresenta erros estruturais, como inconsistências em tipos de dados, chaves primárias ou estrangeiras, que inviabilizam o funcionamento do banco e o atendimento a todas as regras de negócio.	C4	1	☐	☒	Nível inferior
A01_02_C4+S3+S6_2 O script do banco de dados foi implementado de acordo com as regras de negócio, respeitando os tipos de dados, porém sem implementar as chaves primárias e estrangeiras considerando com as boas práticas.	C4	2	☐	☒	Nível inferior
A01_03_C4+S3+S6_3 O script do banco de dados foi implementado de acordo com as regras de negócio, respeitando os tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras, porém sem implementação e inserção dos três registros mínimos.	C4	2	☒	☐	Justificativa...
A01_04_C4+S3+S6_4 O script do banco de dados foi implementado de acordo com as regras de negócio, contendo todas as tabelas com, no mínimo, três registros cada, respeitando os tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras.	C4	3	☐	☒	SQL cria 4 ta

ATIVIDADE 02. CRIAÇÃO DA VIEW VW_ESTOQUE

EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL	CAPACIDADE	PESO	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA DO NÃO
A02_0_S6_0 O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.	C4	1	☐	☒	Justificativa...
A02_0_S7_0 O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.	C4	1	☐	☒	Justificativa...
A02_00_C4+S4_0 A view vw_estoque implementada não apresenta qualquer estrutura que permita a apuração do valor total por produto.	C4	1	☐	☒	Procediment
A02_01_C4+S4_1 A view vw_estoque foi implementada apresentando erros de cálculo que inviabilizam a apuração do valor total por produto.	C4	1	☐	☒	Procediment
A02_02_C4+S4_2 A view vw_estoque foi implementada, realizando o cálculo do valor total por item de produto, com base na quantidade registrada e no valor unitário, e/ou retornando uma tabela com apenas duas colunas: com o valor total sendo obrigatório, e as colunas opcionais: Identificador, valor unitário, quantidade e denominação (nome).	C4	2	☐	☒	Procediment
A02_03_C4+S4_3 A view vw_estoque foi implementada, realizando o cálculo do valor total por item de produto, com base na quantidade registrada e no valor unitário, retornando uma tabela com 3 ou 4 colunas: com o valor total, valor unitário e denominação (nome) sendo obrigatório, e a coluna quantidade fica opcional.	C4	2	☐	☒	Procediment
A02_04_C4+S4_4 A view vw_estoque foi implementada, realizando o cálculo do valor total por item de produto, com base na quantidade registrada e no valor unitário, retornando uma tabela com, no mínimo, 5 colunas: Identificador, valor unitário, valor total, quantidade e denominação (nome).	C4	3	☐	☒	Procediment

ATIVIDADE 03. CRIAÇÃO DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL	CAPACIDADE	PESO	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA DO NÃO
A03_0_S6_0 O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e/ou optou pela não realização da atividade.	C4	1	☐	☒	Justificativa...
A03_0_S7_0 O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.	C4	1	☐	☒	Justificativa...
A03_00_C4+S3_0 A modelagem apresenta registros de classes e atributos incompatíveis com os requisitos funcionais e a regra de negócio.	C4	1	☐	☒	Procediment
A03_01_C4+S3_1 O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) contempla 1 elementos obrigatório: entidades, atributos, identificador com auto-incremento, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidade dos relacionamentos.	C4	1	☐	☒	Procediment
A03_02_C4+S3_2 O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) contempla, no mínimo, 2 dos 6 elementos obrigatórios: entidades, atributos, identificador com auto-incremento, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidade dos relacionamentos.	C4	2	☐	☒	Procediment
A03_03_C4+S3_3 O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) contempla, no mínimo, 4 dos 6 elementos obrigatórios: entidades, atributos, identificador com auto-incremento, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidade dos relacionamentos, com representação da estrutura principal dos dados do sistema.	C4	2	☐	☒	Procediment
A03_04_C4+S3_4 O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) contempla os 6 elementos obrigatórios: entidades, atributos, identificador com auto-incremento, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidade dos relacionamentos, estruturando os dados conforme as regras de negócio previstas para o sistema, incluindo registro de movimentações e vínculo do responsável pela operação.	C4	3	☐	☒	Procediment

ATIVIDADE 04. LISTAR VALOR TOTAL POR ITEM DE PRODUTO

EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL	CAPACIDADE	PESO	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA DO NÃO
A04_0_S6_0 O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A04_0_S7_0 O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A04_00_C3+S3_0 A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.	C3	1	☐	☒	Procedimentc
A04_01_C3+S3_1 A aplicação apresenta implementação da funcionalidade, porém com erros de lógica e estrutura que impedem a execução do cálculo e da listagem do valor total por item de produto.	C3	1	☐	☒	Procedimentc
A04_02_C3+S3_2 A aplicação apresenta uma função que realiza o cálculo do valor total por item de produto, utilizando comandos SQL e lógica diretamente no código, sem o uso de view, ou utiliza a view para realizar o cálculo retornando um resultado errado.	C3	2	☐	☒	Procedimentc
A04_03_C3+S3_3 A aplicação apresenta uma função que lista o valor total por item de produto, utilizando consulta a view. No entanto, faltam informações do produto, há inconsistências no código da função.	C3	2	☐	☒	Procedimentc
A04_03_C3+S3_3 A aplicação apresenta uma função que lista o valor total por item de produto, utilizando consulta a view. No entanto, faltam informações do produto, há inconsistências no código da função.	C3	3	☐	☒	Procedimentc

ATIVIDADE 05. LISTAR TODOS OS PRODUTOS CADASTRADOS

EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL	CAPACIDADE	PESO	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA DO NÃO
A05_0_S6_0 O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A05_0_S7_0 O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A05_00_C3+S4_0 A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.	C3	1	☐	☒	Procediment
A05_01_C3+S4_1 A aplicação apresenta tentativa de implementação da função de cadastro de produtos, porém com erros de lógica e estrutura que impedem a execução da operação em desacordo com as regras definidas.	C3	1	☐	☒	Procediment
A05_02_C3+S4_2 A função permite a listagem de todos os produtos cadastrado, contemplando, no mínimo 3 campos previstos que são considerados principais: nome do produto, quantidade em estoque e valor unitário, porém apresenta falhas relacionadas às validações, ao tratamento de erros e à padronização do código.	C3	1	☐	☒	Procediment
A05_03_C3+S4_3 A função realiza a listagem de todos os produtos cadastrados de forma funcional, contemplando, no mínimo 4 campos previstos que são considerados principais: nome do produto, unidade de medida, quantidade em estoque e valor unitário, porém apresenta falhas relacionadas às validações, ao tratamento de erros e à padronização do código.	C3	2	☐	☒	Procediment
A05_04_C3+S4_4 A função implementa a listagem de todos os produtos, contemplando todos os 6 campos previstos e suas validações (nome do produto, unidade de medida, quantidade em estoque e valor unitário, limite máxima e mínimo), os dados, integração com o banco de dados e código padronizado, atendendo as regras de negócio.	C3	3	☐	☒	Procediment

ATIVIDADE 06. CADASTRO DE NOVO PRODUTO

EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL	CAPACIDADE	PESO	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA DO NÃO
A06_0_S6_0 O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A06_0_S7_0 O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A06_00_C3+S3_0 A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.	C3	1	☐	☒	Procedimentc
A06_01_C3+S3_1 A aplicação apresenta implementação da função de cadastro, porém com falhas de lógica e estrutura que impedem a inserção do produto no banco de dados.	C3	1	☐	☒	Procedimentc
A06_02_C3+S3_2 A função de cadastro de novo produto está implementada conforme as regras de negócio, porém a função está sem os critérios de validação (valor unitário, quantidade e denominação de entrada e saída, duplicidade) e/ou tratamento de erros.	C3	2	☐	☒	Procedimentc
A06_03_C3+S3_3 A função de cadastro está implementada conforme as regras de negócio, possui as validações (valor unitário, quantidade e denominação) de entrada e saída, porém sem o tratamento de erros.	C3	2	☐	☒	Procedimentc
A06_04_C3+S3_4 A função de cadastro está implementada conforme as regras de negócio, possui as validações (valor unitário, quantidade e denominação) de entrada e saída, verificação contra duplicidade e tratamento de erros.	C3	3	☐	☒	Procedimentc

ATIVIDADE 07. LIST. SAÍDAS PROD. ORDEM DEC. DATA

EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL	CAPACIDADE	PESO	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA DO NÃO
A07_0_S6_0 O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A07_0_S7_0 O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A07_00_C3+S3_0 A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.	C3	1	☐	☒	Procediment
A07_01_C3+S3_1 A aplicação apresenta a função de listagem de saídas de produtos implementada com falhas de lógica e estrutura que inviabilizam o retorno dos registros em ordem decrescente por data, comprometendo a consulta das informações previstas nas regras de negócio.	C3	1	☐	☒	Procediment
A07_02_C3+S3_2 A função retorna todas as saídas de produtos, contemplando, no mínimo 2 dos 6 campos (nome do produto, unidade de medida, quantidade em estoque, valor unitário, limite máximo e mínimo), porém não está em ordem decrescente por data e/ou a formatação não está de acordo com o padrão: exemplo da formatação: 25-12-2025 16:50.	C3	2	☐	☒	Procediment
A07_03_C3+S3_3 A função retorna todas as saídas de produtos, em ordem decrescente por data, contemplando, no mínimo 4 campos: nome do produto, unidade de medida, quantidade em estoque e valor unitário, porém a formatação não está de acordo com o padrão: exemplo da formatação: 25-12-2025.	C3	2	☐	☒	Procediment
A07_04_C3+S3_4 A função retorna todas as saídas de produtos, padronizadas em ordem decrescente por data, com todas as informações dos 6 campos (nome do produto, unidade de medida, quantidade em estoque, valor unitário, limite máxima e mínimo). (exemplo da formatação: 25-12-2025).	C3	3	☐	☒	Procediment

ATIVIDADE 08. ENTRADA DE ITENS NO ESTOQUE

EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL	CAPACIDADE	PESO	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA DO NÃO
A08_0_S6_0 O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A08_0_S7_0 O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A08_00_C3+S3_0 A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.	C3	1	☐	☒	Procedimentar
A08_01_C3+S3_1 A aplicação apresenta função de entrada de itens no estoque, porém a implementação contém erros de lógica e estrutura que impedem o registro da entrada conforme as regras de negócio definidas.	C3	1	☐	☒	Procedimentar
A08_02_C3+S3_2 A função realiza o registro de entrada e atualiza o saldo em estoque, porém apresenta erro na fórmula do cálculo dessa atualização. Além disso, efetua a integração das informações com o banco de dados, mas a data não está padronizada no formato 25-12-2025.	C3	2	☐	☒	Procedimentar
A08_03_C3+S3_3 A função realiza o registro de entrada e atualiza automaticamente as quantidades dos itens com base no saldo atual em estoque, efetuando a integração das informações com o banco de dados, porém a data não está padronizada no formato 25-12-2025.	C3	2	☐	☒	Procedimentar
A08_04_C3+S3_4 A função realiza a entrada e atualiza as quantidades de itens de acordo com o saldo em estoque atual, emitindo a data padronizada conforme a formatação: 25-12-2025 e realiza a integração com o banco de dados.	C3	3	☐	☒	Procedimentar

ATIVIDADE 09. RELAT. DE ENTRADA E SAÍDA POR PERÍODO

EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL	CAPACIDADE	PESO	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA DO NÃO
A09__0_S6_0 O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A09__0_S7_0 O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A09_00_C3+S4_0 A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.	C3	1	☐	☒	Procedimentar
A09_01_C3+S4_1 A aplicação apresenta função de relatório por período, porém a implementação contém erros de lógica que impedem o retorno dos dados de entrada e saída no intervalo informado e erro da fórmula de cálculo do valor total financeiro de entrada e/ou saída.	C3	1	☐	☒	Procedimentar
A09_02_C3+S4_2 A função emite o relatório de entradas e saídas no período informado, com cálculos precisos, contendo até 3 campos obrigatórios, conforme sequência: nome do produto, unidade de medidas e total de entradas.	C3	2	☐	☒	Procedimentar
A09_03_C3+S4_3 A função emite o relatório de entradas e saídas no período informado, com cálculos precisos, contendo de 4 a 6 campos obrigatórios, conforme sequência: nome do produto, unidade de medidas, total de entradas, total de saídas, saldo no período e valor total financeiro das entradas.	C3	2	☐	☒	Procedimentar
A09_04_C3+S4_4 A função emite o relatório de entradas e saídas no período informado, contendo 7 campos: nome do produto, unidade de medidas, total de entradas, total de saídas, saldo no período, valor total financeiro das entradas e valor total financeiro de saídas.	C3	3	☐	☒	Procedimentar

ATIVIDADE 10. FUNÇ. MAIOR QUANT. DE SAÍDA DE PRODUTO

EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL	CAPACIDADE	PESO	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA DO NÃO
A10_0_S6_0 O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.	C4	1	☐	☒	Justificativa...
A10_0_S7_0 O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A10_00_C3+S4_0 A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.	C3	1	☐	☒	Procediment
A10_01_C3+S4_1 A aplicação apresenta função para identificar produtos com maior quantidade de saída no período, porém a implementação contém erros de lógica que impedem o retorno dos produtos, das quantidades no intervalo informado e/ou ordenação.	C3	1	☐	☒	Procediment
A10_02_C3+S4_2 A função retorna os produtos com maior quantidade de saída no período informado, apresentando, com agrupamento por produto e ordenação decrescente pela quantidade total de saída, 1 campo com fórmula de cálculo preciso dos 3 campos obrigatórios, e na sequência: nome do produto, quantidade total de saída e valor total financeiro das saídas.	C3	2	☐	☒	Procediment
A10_03_C3+S4_3 A função retorna os produtos com maior quantidade de saída no período informado, apresentando, com agrupamento por produto e ordenação decrescente pela quantidade total de saída, 2 campos com fórmula de cálculo preciso dos 3 campos obrigatórios, e na sequência: nome do produto, quantidade total de saída e valor total financeiro das saídas.	C3	2	☐	☒	Procediment
A10_04_C3+S4_4 A função retorna os produtos com maior quantidade de saída no período informado, apresentando, com agrupamento por produto e ordenação decrescente pela quantidade total de saída, os 3 campos obrigatórios com fórmula de cálculo preciso e na sequência: nome do produto, quantidade total de saída e valor total financeiro das saídas.	C3	3	☐	☒	Procediment

ATIVIDADE 11. FUNÇ. PRODUTOS NÍVEL MIN./MAX. EM ESTOQUE

EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL	CAPACIDADE	PESO	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA DO NÃO
A11_0_S6_0 O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A11_0_S7_0 O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.	C3	1	☐	☒	Justificativa...
A11_00_C3+S4_0 A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.	C3	1	☐	☒	Procedimento
A11_01_C3+S4_1 A aplicação apresenta função de verificação de níveis de estoque, porém a implementação contém erros de lógica que impedem a identificação de produtos nos níveis mínimo ou máximo de estoque.	C3	1	☐	☒	Procedimento
A11_02_C3+S4_2 A função retorna produtos com informação de estoque, apresentando os 3 campos de referência, sendo obrigatório o campo nome do produto, e o limite mínimo e limite máximo de estoque.	C3	2	☐	☒	Procedimento
A11_03_C3+S4_3 A função retorna produtos com informação de estoque, apresentando os 4 campos de referência, sendo obrigatório o campo nome do produto, quantidade em estoque, limite mínimo e limite máximo de estoque.	C3	2	☐	☒	Procedimento
A11_04_C3+S4_4 A função retorna produtos com informação de estoque, apresentando os 4 campos de referência, sendo obrigatório o campo nome do produto, quantidade em estoque, limite mínimo e limite máximo de estoque, com a identificação do percentual de nível atingido.	C3	3	☐	☒	Procedimento