

**SENAI**

PELO FUTURO DO TRABALHO

## Lista de Verificação por Atividade

### Aluno

SELECIONE O ALUNO

Rodrigo Gentili Habib



CPF

000.000.027-27

### Dados da Avaliação

AVALIADOR

Linaldo da Exaltacao Santos

CURSO

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEM

DATA

30/06/2026

HORA

08:00:00

EDIÇÃO

2021

### Competência Geral

Desenvolver e programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

**ATIVIDADE 01. SCRIPT POPULAÇÃO BANCO DE DADOS**

| EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                    | CAPACIDADE | PESO | SIM                                 | NÃO                                 | JUSTIFICATIVA DO NÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A01_0_S6_0</b> O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.                                                                                                                                                                     | <b>C4</b>  | 1    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A01_0_S7_0</b> O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.                                                                                                                                                                                      | <b>C4</b>  | 1    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A01_00_C4+S3+S6_0</b> O script criado apresenta código que inviabiliza a compilação da linguagem.                                                                                                                                                                    | <b>C4</b>  | 1    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Nível inferior       |
| <b>A01_01_C4+S3+S6_1</b> O script do banco de dados foi compilado, porém apresenta erros estruturais, como inconsistências em tipos de dados, chaves primárias ou estrangeiras, que inviabilizam o funcionamento do banco e o atendimento a todas as regras de negócio. | <b>C4</b>  | 1    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Justificativa...     |
| <b>A01_02_C4+S3+S6_2</b> O script do banco de dados foi implementado de acordo com as regras de negócio, respeitando os tipos de dados, porém sem implementar as chaves primárias e estrangeiras considerando com as boas práticas.                                     | <b>C4</b>  | 2    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Script usa sin       |
| <b>A01_03_C4+S3+S6_3</b> O script do banco de dados foi implementado de acordo com as regras de negócio, respeitando os tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras, porém sem implementação e inserção dos três registros mínimos.                                 | <b>C4</b>  | 2    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Script usa sin       |
| <b>A01_04_C4+S3+S6_4</b> O script do banco de dados foi implementado de acordo com as regras de negócio, contendo todas as tabelas com, no mínimo, três registros cada, respeitando os tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras.                                 | <b>C4</b>  | 3    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Script usa sin       |

**ATIVIDADE 02. CRIAÇÃO DA VIEW VW\_ESTOQUE**

| EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAPACIDADE | PESO | SIM                      | NÃO                                 | JUSTIFICATIVA DO NÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A02_0_S6_0</b> O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>C4</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A02_0_S7_0</b> O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>C4</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A02_00_C4+S4_0</b> A view vw_estoque implementada não apresenta qualquer estrutura que permita a apuração do valor total por produto.                                                                                                                                                                                                                   | <b>C4</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A02_01_C4+S4_1</b> A view vw_estoque foi implementada apresentando erros de cálculo que inviabilizam a apuração do valor total por produto.                                                                                                                                                                                                             | <b>C4</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A02_02_C4+S4_2</b> A view vw_estoque foi implementada, realizando o cálculo do valor total por item de produto, com base na quantidade registrada e no valor unitário, e/ou retornando uma tabela com apenas duas colunas: com o valor total sendo obrigatório, e as colunas opcionais: Identificador, valor unitário, quantidade e denominação (nome). | <b>C4</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A02_03_C4+S4_3</b> A view vw_estoque foi implementada, realizando o cálculo do valor total por item de produto, com base na quantidade registrada e no valor unitário, retornando uma tabela com 3 ou 4 colunas: com o valor total, valor unitário e denominação (nome) sendo obrigatório, e a coluna quantidade fica opcional.                         | <b>C4</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A02_04_C4+S4_4</b> A view vw_estoque foi implementada, realizando o cálculo do valor total por item de produto, com base na quantidade registrada e no valor unitário, retornando uma tabela com, no mínimo, 5 colunas: Identificador, valor unitário, valor total, quantidade e denominação (nome).                                                    | <b>C4</b>  | 3    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |

### ATIVIDADE 03. CRIAÇÃO DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

| EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAPACIDADE | PESO     | SIM                                 | NÃO                                 | JUSTIFICATIVA DO NÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A03_0_S6_0</b> O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e/ou optou pela não realização da atividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>C4</b>  | <b>1</b> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A03_0_S7_0</b> O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>C4</b>  | <b>1</b> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A03_00_C4+S3_0</b> A modelagem apresenta registros de classes e atributos incompatíveis com os requisitos funcionais e a regra de negócio.                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>C4</b>  | <b>1</b> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Nível inferior       |
| <b>A03_01_C4+S3_1</b> O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) contempla 1 elementos obrigatório: entidades, atributos, identificador com auto-incremento, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidade dos relacionamentos.                                                                                                                                                               | <b>C4</b>  | <b>1</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Justificativa...     |
| <b>A03_02_C4+S3_2</b> O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) contempla, no mínimo, 2 dos 6 elementos obrigatórios: entidades, atributos, identificador com auto-incremento, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidade dos relacionamentos.                                                                                                                                            | <b>C4</b>  | <b>2</b> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Existe um arc        |
| <b>A03_03_C4+S3_3</b> O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) contempla, no mínimo, 4 dos 6 elementos obrigatórios: entidades, atributos, identificador com auto-incremento, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidade dos relacionamentos, com representação da estrutura principal dos dados do sistema.                                                                             | <b>C4</b>  | <b>2</b> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Existe um arc        |
| <b>A03_04_C4+S3_4</b> O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) contempla os 6 elementos obrigatórios: entidades, atributos, identificador com auto-incremento, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidade dos relacionamentos, estruturando os dados conforme as regras de negócio previstas para o sistema, incluindo registro de movimentações e vínculo do responsável pela operação. | <b>C4</b>  | <b>3</b> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Existe um arc        |

**ATIVIDADE 04. LISTAR VALOR TOTAL POR ITEM DE PRODUTO**

| EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                  | CAPACIDADE | PESO | SIM                      | NÃO                                 | JUSTIFICATIVA DO NÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A04_0_S6_0</b> O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.                                                                                                                                                                   | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A04_0_S7_0</b> O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.                                                                                                                                                                                    | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A04_00_C3+S3_0</b> A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.                                                                                                                | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentc         |
| <b>A04_01_C3+S3_1</b> A aplicação apresenta implementação da funcionalidade, porém com erros de lógica e estrutura que impedem a execução do cálculo e da listagem do valor total por item de produto.                                                                | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentc         |
| <b>A04_02_C3+S3_2</b> A aplicação apresenta uma função que realiza o cálculo do valor total por item de produto, utilizando comandos SQL e lógica diretamente no código, sem o uso de view, ou utiliza a view para realizar o cálculo retornando um resultado errado. | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentc         |
| <b>A04_03_C3+S3_3</b> A aplicação apresenta uma função que lista o valor total por item de produto, utilizando consulta a view. No entanto, faltam informações do produto, há inconsistências no código da função.                                                    | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentc         |
| <b>A04_03_C3+S3_3</b> A aplicação apresenta uma função que lista o valor total por item de produto, utilizando consulta a view. No entanto, faltam informações do produto, há inconsistências no código da função.                                                    | <b>C3</b>  | 3    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentc         |

**ATIVIDADE 05. LISTAR TODOS OS PRODUTOS CADASTRADOS**

| EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAPACIDADE | PESO | SIM                      | NÃO                                 | JUSTIFICATIVA DO NÃO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A05_0_S6_0</b> O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A05_0_S7_0</b> O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A05_00_C3+S4_0</b> A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.                                                                                                                                                                                                               | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A05_01_C3+S4_1</b> A aplicação apresenta tentativa de implementação da função de cadastro de produtos, porém com erros de lógica e estrutura que impedem a execução da operação em desacordo com as regras definidas.                                                                                                                                             | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A05_02_C3+S4_2</b> A função permite a listagem de todos os produtos cadastrado, contemplando, no mínimo 3 campos previstos que são considerados principais: nome do produto, quantidade em estoque e valor unitário, porém apresenta falhas relacionadas às validações, ao tratamento de erros e à padronização do código.                                        | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A05_03_C3+S4_3</b> A função realiza a listagem de todos os produtos cadastrados de forma funcional, contemplando, no mínimo 4 campos previstos que são considerados principais: nome do produto, unidade de medida, quantidade em estoque e valor unitário, porém apresenta falhas relacionadas às validações, ao tratamento de erros e à padronização do código. | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A05_04_C3+S4_4</b> A função implementa a listagem de todos os produtos, contemplando todos os 6 campos previstos e suas validações (nome do produto, unidade de medida, quantidade em estoque e valor unitário, limite máxima e mínimo), os dados, integração com o banco de dados e código padronizado, atendendo as regras de negócio.                          | <b>C3</b>  | 3    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |

## ATIVIDADE 06. CADASTRO DE NOVO PRODUTO

| EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                               | CAPACIDADE | PESO | SIM                      | NÃO                                 | JUSTIFICATIVA DO NÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A06_0_S6_0</b> O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.                                                                                                                                                                | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A06_0_S7_0</b> O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.                                                                                                                                                                                 | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A06_00_C3+S3_0</b> A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.                                                                                                             | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentc         |
| <b>A06_01_C3+S3_1</b> A aplicação apresenta implementação da função de cadastro, porém com falhas de lógica e estrutura que impedem a inserção do produto no banco de dados.                                                                                       | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentc         |
| <b>A06_02_C3+S3_2</b> A função de cadastro de novo produto está implementada conforme as regras de negócio, porém a função está sem os critérios de validação (valor unitário, quantidade e denominação de entrada e saída, duplicidade) e/ou tratamento de erros. | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentc         |
| <b>A06_03_C3+S3_3</b> A função de cadastro está implementada conforme as regras de negócio, possui as validações (valor unitário, quantidade e denominação) de entrada e saída, porém sem o tratamento de erros.                                                   | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentc         |
| <b>A06_04_C3+S3_4</b> A função de cadastro está implementada conforme as regras de negócio, possui as validações (valor unitário, quantidade e denominação) de entrada e saída, verificação contra duplicidade e tratamento de erros.                              | <b>C3</b>  | 3    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentc         |

**ATIVIDADE 07. LIST. SAÍDAS PROD. ORDEM DEC. DATA**

| EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAPACIDADE | PESO | SIM                      | NÃO                                 | JUSTIFICATIVA DO NÃO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A07_0_S6_0</b> O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A07_0_S7_0</b> O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A07_00_C3+S3_0</b> A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.                                                                                                                                                                                                   | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A07_01_C3+S3_1</b> A aplicação apresenta a função de listagem de saídas de produtos implementada com falhas de lógica e estrutura que inviabilizam o retorno dos registros em ordem decrescente por data, comprometendo a consulta das informações previstas nas regras de negócio.                                                                   | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A07_02_C3+S3_2</b> A função retorna todas as saídas de produtos, contemplando, no mínimo 2 dos 6 campos (nome do produto, unidade de medida, quantidade em estoque, valor unitário, limite máximo e mínimo), porém não está em ordem decrescente por data e/ou a formatação não está de acordo com o padrão: exemplo da formatação: 25-12-2025 16:50. | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A07_03_C3+S3_3</b> A função retorna todas as saídas de produtos, em ordem decrescente por data, contemplando, no mínimo 4 campos: nome do produto, unidade de medida, quantidade em estoque e valor unitário, porém a formatação não está de acordo com o padrão: exemplo da formatação: 25-12-2025.                                                  | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A07_04_C3+S3_4</b> A função retorna todas as saídas de produtos, padronizadas em ordem decrescente por data, com todas as informações dos 6 campos (nome do produto, unidade de medida, quantidade em estoque, valor unitário, limite máxima e mínimo). (exemplo da formatação: 25-12-2025).                                                          | <b>C3</b>  | 3    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |

**ATIVIDADE 08. ENTRADA DE ITENS NO ESTOQUE**

| EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAPACIDADE | PESO | SIM                      | NÃO                                 | JUSTIFICATIVA DO NÃO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A08_0_S6_0</b> O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.                                                                                                                                                                                    | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A08_0_S7_0</b> O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.                                                                                                                                                                                                     | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A08_00_C3+S3_0</b> A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.                                                                                                                                 | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimento         |
| <b>A08_01_C3+S3_1</b> A aplicação apresenta função de entrada de itens no estoque, porém a implementação contém erros de lógica e estrutura que impedem o registro da entrada conforme as regras de negócio definidas.                                                                 | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimento         |
| <b>A08_02_C3+S3_2</b> A função realiza o registro de entrada e atualiza o saldo em estoque, porém apresenta erro na fórmula do cálculo dessa atualização. Além disso, efetua a integração das informações com o banco de dados, mas a data não está padronizada no formato 25-12-2025. | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimento         |
| <b>A08_03_C3+S3_3</b> A função realiza o registro de entrada e atualiza automaticamente as quantidades dos itens com base no saldo atual em estoque, efetuando a integração das informações com o banco de dados, porém a data não está padronizada no formato 25-12-2025.             | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimento         |
| <b>A08_04_C3+S3_4</b> A função realiza a entrada e atualiza as quantidades de itens de acordo com o saldo em estoque atual, emitindo a data padronizada conforme a formatação: 25-12-2025 e realiza a integração com o banco de dados.                                                 | <b>C3</b>  | 3    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimento         |

**ATIVIDADE 09. RELAT. DE ENTRADA E SAÍDA POR PERÍODO**

| EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAPACIDADE | PESO | SIM                      | NÃO                                 | JUSTIFICATIVA DO NÃO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A09__0_S6_0</b> O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.                                                                                                                                                                                                           | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A09__0_S7_0</b> O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.                                                                                                                                                                                                                            | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A09_00_C3+S4_0</b> A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.                                                                                                                                                         | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentar        |
| <b>A09_01_C3+S4_1</b> A aplicação apresenta função de relatório por período, porém a implementação contém erros de lógica que impedem o retorno dos dados de entrada e saída no intervalo informado e erro da fórmula de cálculo do valor total financeiro de entrada e/ou saída.                              | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentar        |
| <b>A09_02_C3+S4_2</b> A função emite o relatório de entradas e saídas no período informado, com cálculos precisos, contendo até 3 campos obrigatórios, conforme sequência: nome do produto, unidade de medidas e total de entradas.                                                                            | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentar        |
| <b>A09_03_C3+S4_3</b> A função emite o relatório de entradas e saídas no período informado, com cálculos precisos, contendo de 4 a 6 campos obrigatórios, conforme sequência: nome do produto, unidade de medidas, total de entradas, total de saídas, saldo no período e valor total financeiro das entradas. | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentar        |
| <b>A09_04_C3+S4_4</b> A função emite o relatório de entradas e saídas no período informado, contendo 7 campos: nome do produto, unidade de medidas, total de entradas, total de saídas, saldo no período, valor total financeiro das entradas e valor total financeiro de saídas.                              | <b>C3</b>  | 3    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimentar        |

## ATIVIDADE 10. FUNÇ. MAIOR QUANT. DE SAÍDA DE PRODUTO

| EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAPACIDADE | PESO     | SIM                      | NÃO                                 | JUSTIFICATIVA DO NÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A10_0_S6_0</b> O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>C4</b>  | <b>1</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A10_0_S7_0</b> O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>C3</b>  | <b>1</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A10_00_C3+S4_0</b> A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.                                                                                                                                                                                                                      | <b>C3</b>  | <b>1</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A10_01_C3+S4_1</b> A aplicação apresenta função para identificar produtos com maior quantidade de saída no período, porém a implementação contém erros de lógica que impedem o retorno dos produtos, das quantidades no intervalo informado e/ou ordenação.                                                                                                              | <b>C3</b>  | <b>1</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A10_02_C3+S4_2</b> A função retorna os produtos com maior quantidade de saída no período informado, apresentando, com agrupamento por produto e ordenação decrescente pela quantidade total de saída, 1 campo com fórmula de cálculo preciso dos 3 campos obrigatórios, e na sequência: nome do produto, quantidade total de saída e valor total financeiro das saídas.  | <b>C3</b>  | <b>2</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A10_03_C3+S4_3</b> A função retorna os produtos com maior quantidade de saída no período informado, apresentando, com agrupamento por produto e ordenação decrescente pela quantidade total de saída, 2 campos com fórmula de cálculo preciso dos 3 campos obrigatórios, e na sequência: nome do produto, quantidade total de saída e valor total financeiro das saídas. | <b>C3</b>  | <b>2</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |
| <b>A10_04_C3+S4_4</b> A função retorna os produtos com maior quantidade de saída no período informado, apresentando, com agrupamento por produto e ordenação decrescente pela quantidade total de saída, os 3 campos obrigatórios com fórmula de cálculo preciso e na sequência: nome do produto, quantidade total de saída e valor total financeiro das saídas.            | <b>C3</b>  | <b>3</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procediment          |

**ATIVIDADE 11. FUNÇ. PRODUTOS NÍVEL MIN./MAX. EM ESTOQUE**

| EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                | CAPACIDADE | PESO | SIM                      | NÃO                                 | JUSTIFICATIVA DO NÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A11_0_S6_0</b> O aluno apresentou dificuldade para realizar a prova e optou pela não realização.                                                                                                                                                                                 | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A11_0_S7_0</b> O tempo de prova finalizou antes de o aluno começar a atividade.                                                                                                                                                                                                  | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa...     |
| <b>A11_00_C3+S4_0</b> A aplicação envolve a entrega de script com ou sem a presença de caracteres, ou seu conjunto, que não configuram funcionalidade.                                                                                                                              | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimento         |
| <b>A11_01_C3+S4_1</b> A aplicação apresenta função de verificação de níveis de estoque, porém a implementação contém erros de lógica que impedem a identificação de produtos nos níveis mínimo ou máximo de estoque.                                                                | <b>C3</b>  | 1    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimento         |
| <b>A11_02_C3+S4_2</b> A função retorna produtos com informação de estoque, apresentando os 3 campos de referência, sendo obrigatório o campo nome do produto, e o limite mínimo e limite máximo de estoque.                                                                         | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimento         |
| <b>A11_03_C3+S4_3</b> A função retorna produtos com informação de estoque, apresentando os 4 campos de referência, sendo obrigatório o campo nome do produto, quantidade em estoque, limite mínimo e limite máximo de estoque.                                                      | <b>C3</b>  | 2    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimento         |
| <b>A11_04_C3+S4_4</b> A função retorna produtos com informação de estoque, apresentando os 4 campos de referência, sendo obrigatório o campo nome do produto, quantidade em estoque, limite mínimo e limite máximo de estoque, com a identificação do percentual de nível atingido. | <b>C3</b>  | 3    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Procedimento         |