ANDROID

Componente Plain Text

Entrada de texto digitada pelo usuário

Aula introdutória | EditText | XML + Java

Programação para Dispositivos Móveis 1



O que é o Plain Text?

É um campo de entrada usado para o usuário digitar e editar texto.

Plain Text

- É usado para receber dados digitados pelo usuário.
- Exemplos: nome, cidade, observação, código ou pesquisa.
- Permite editar, apagar e substituir o conteúdo.
- No XML, esse componente é representado por EditText.

Ideia-chave: TextView mostra informação; Plain Text recebe informação digitada.



Plain Text é um EditText

No Android Studio, “Plain Text” é uma forma pronta de adicionar um EditText para texto comum.

No editor visual

Palette → Text → Plain Text

Você arrasta o componente para o layout e o Android Studio gera um EditText.

Visual: Plain Text

No XML

```
<EditText

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"
    android:inputType="text" />
```

O inputType="text" indica que o campo receberá texto comum.

Adicionando um Plain Text ao layout

Você pode usar o editor Design ou escrever o XML diretamente.

Pelo editor visual

1. Abra o arquivo activity_main.xml
2. Escolha a visualização Design
3. Na Palette, abra a categoria Text
4. Arraste Plain Text para a tela

Diretamente no XML

```
<EditText
    android:id="@+id/edtNome"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Digite seu nome"
    android:inputType="text" />
```

A propriedade hint mostra uma orientação enquanto o campo está vazio.

Primeiro Plain Text no XML

Um exemplo simples com os atributos mais importantes.

```
<EditText
    android:id="@+id/edtNome"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Digite seu nome"
    android:inputType="text"
    android:textSize="18sp" />
```

Observe

- id identifica o campo no Java.

match_parent ocupa a largura disponível.

wrap_content usa apenas a altura necessária para o componente.

hint orienta o usuário.

inputType informa o tipo de dado esperado.

textSize controla o tamanho do texto digitado.

entrada simples

Principais atributos do Plain Text

Os atributos mais úteis para uma primeira aula.

Atributo	Para que serve
`android:id`	Identifica o campo para uso no código Java.
`layout_width / height`	Define a largura e a altura do componente.
`android:hint`	Mostra uma orientação quando o campo está vazio.
`android:text`	Define um valor inicial já preenchido no campo.
`android:inputType`	Informa que tipo de dado será digitado.
`android:textSize`	Define o tamanho do texto, normalmente em sp.
`android:maxLength`	Limita a quantidade máxima de caracteres.
`android:padding`	Cria espaço interno ao redor do texto.

hint x text

Os dois mostram texto no campo, mas têm funções diferentes.

android:hint

```
android:hint="Digite seu nome"
```

- É apenas uma orientação para o usuário.
- Aparece quando o campo está vazio.
- Desaparece quando o usuário começa a digitar.

android:text


```
android:text="Antonio"
```

- É o conteúdo real do campo.
- O campo já inicia preenchido.
- O usuário pode editar ou apagar esse valor.

inputType: que tipo de dado será digitado?

O inputType ajuda o Android a escolher o teclado e o comportamento adequado.

inputType	Uso	Exemplo
`text`	Texto comum	Nome, cidade
`textEmailAddress`	E-mail	aluno@email.com
`phone`	Telefone	(18) 99999-9999
`number`	Números	12345
`textPassword`	Senha de texto	••••••••



Limitando e organizando a entrada

Alguns atributos ajudam a controlar o que o usuário pode digitar.

Limite de caracteres

```
android:maxLength="30"
```

O usuário poderá digitar no máximo 30 caracteres.

Útil em campos como código, nome curto e identificadores.

Campo de uma linha

```
android:maxLines="1"
```

Mantém o campo visualmente em uma única linha.

Para textos longos ou observações, você pode permitir várias linhas.

Lendo o que o usuário digitou em Java

O método getText() retorna o conteúdo do EditText.

```
EditText edtNome = findViewById(R.id.edtNome);

String nome = edtNome.getText().toString();
```

`getText()`

Obtém o conteúdo atual do campo.

`toString()` Converte o conteúdo para String.

Fluxo simples Usuário digita → getText() → toString() → String nome

Depois, essa String pode ser mostrada em um TextView, validada ou enviada para outra parte do programa.

TextView x Plain Text

Saída e entrada de dados trabalhando juntas.

TextView

- Mostra texto na tela.
- Normalmente funciona como saída de informação.
- O usuário não usa o componente para digitar.

```
<TextView
    android:text="Olá!" />
```

Plain Text / EditText

- Recebe texto digitado pelo usuário.
- Normalmente funciona como entrada de informação.
- O conteúdo pode ser lido com getText().

```
<EditText
    android:hint="Seu nome" />
```

Exemplo: digitar e mostrar o nome

Uma interação simples combinando EditText, Button e TextView.

```
EditText edtNome = findViewById(R.id.edtNome);
TextView txtResultado = findViewById(R.id.txtResultado);
Button btnMostrar = findViewById(R.id.btnMostrar);

btnMostrar.setOnClickListener(v -> {
    String nome = edtNome.getText().toString();
    txtResultado.setText("Olá, " + nome + "!");
});
```

O que acontece?

1. O usuário digita o nome.
2. O botão recebe o clique.
3. getText() lê o campo.
4. setText() mostra o resultado.

Erros e dúvidas comuns

Detalhes simples que costumam aparecer nas primeiras atividades.

Confundir hint com conteúdo	× `hint é o valor digitado`	✓ `hint é apenas orientação`
Esquecer inputType	× `sem tipo de entrada`	✓ `inputType="text"`
Ler sem toString()	× `String s = edt.getText()`	✓ `String s = edt.getText().toString()`
Usar TextView para entrada	× `TextView para digitar`	✓ `EditText para digitar`

Exercício prático

Objetivo: criar um pequeno formulário usando Plain Text.

Faça no Android Studio

1. Adicione um TextView com o título “Cadastro de aluno”.
2. Adicione um Plain Text para o nome do aluno.
3. Use o hint “Digite seu nome”.
4. Defina inputType="text" no campo.
5. Adicione um Button com o texto “Mostrar”.
6. Adicione um TextView vazio para o resultado.
7. Ao clicar no botão, mostre “Olá, NOME!” no TextView.

Desafio extra

Crie outros dois campos:

- E-mail
- Telefone

Use inputType adequado em cada um e observe a diferença no teclado do emulador.

Resumo da aula

O que o aluno deve saber ao final.

- ✓ Reconhecer Plain Text como um campo de entrada de dados.
- ✓ Entender que Plain Text é representado por EditText no XML.
- ✓ Configurar id, hint, inputType, textSize e maxLength.
- ✓ Diferenciar hint de text.
- ✓ Escolher um inputType adequado para cada dado.
- ✓ Ler o conteúdo com getText().toString().
- ✓ Combinar EditText, Button e TextView em uma interação simples.

Próximo passo

Criar formulários simples combinando vários campos de entrada com TextView e Button.

Programação para Dispositivos Móveis 1