



**+Leite**  
Pasto  
Intensivo



**SUPLEMENTOS MINERAIS  
PARA GADO LEITEIRO**

# LINHA DO TEMPO DA NUTRIÇÃO ANIMAL NA MATSUDA (1987 - 2023)

**Aumento da produtividade animal com suplementação mineral**

**1987 FEVEREIRO**

Criação do departamento de Nutrição Animal na Matsuda, e início das pesquisas e experimentos nas fazendas do Grupo.

**1989 ABRIL**

Lançamento Oficial dos primeiros Suplementos Minerais: Linha Branca (Fós 20, Fós 15, Fós Leite, Fós 30 e Fós 40), Ureados e para equinos.

**1990**

Lançamento dos primeiros produtos da Suplementação Mineral - Linha proteico energético para o período seco do ano.

**1991**

Lançamento dos primeiros produtos da Suplementação Mineral - Linha proteico energético para o período das águas do ano.

**1992**

Lançamento dos primeiros produtos da Suplementação Mineral - Linha Núcleos para inclusão na ração.

**2006**

Ampliação de todas as linhas dos Suplementos Minerais da Matsuda, com um portfólio de mais de 120 produtos para cinco espécies animais.

**2016**

Lançamento Oficial do Programa Desempenho Máximo:



+Bezerros

+Carne  
Contínuo

+Leite  
Intensivo

**2018**

Ampliação da Linha Leite e Linha Corte e Lançamento dos Aplicativos + Leite e + Carne.



**2020**

Ampliação da Linha Beef Farm e Pampa.

**2023**

Ampliação da Linha para Bubalinos.

## PRONTOS PARA USO

Os suplementos minerais prontos para uso são formulações específicas para gado leiteiro para uso puro e à vontade aos animais. Podem ser utilizados para rebanhos leiteiros criados a pasto como fonte exclusiva de minerais ou também para animais semiconfinados e confinados como complemento da

mineralização. O consumo adequado destes produtos depende da atenção especial referente aos cochos: localização, metragem necessária de acordo com a especificação de cada produto, frequência de abastecimento e proximidade dos cochos de minerais com os bebedouros.

## MATSUDA FÓS LEITE



**25 Kg**

Suplemento mineral pronto para uso para rebanhos leiteiros a pasto, com produção média de até 10 Kg de leite por dia, quando não suplementado.

Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros lineares de comprimento para cada 50 cabeças.

O consumo diário recomendado em condições normais é de 30 gramas para cada 100 kg de peso vivo, acrescido de mais 3 g do produto para cada litro de leite produzido por dia, desde que o manejo nutricional e sanitário estejam corretos tecnicamente e não haja desequilíbrios na dieta dos animais.

### Níveis de Garantia por Quilograma de Produto:

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| Cálcio (máximo)   | 200   | g  |
| Cálcio (mínimo)   | 180   | g  |
| Fósforo (mínimo)  | 100   | g  |
| Sódio (mínimo)    | 74    | g  |
| Enxofre (mínimo)  | 12    | g  |
| Magnésio (mínimo) | 15    | g  |
| Cobalto (mínimo)  | 200   | mg |
| Cobre (mínimo)    | 1.650 | mg |
| Iodo (mínimo)     | 195   | mg |
| Manganês (mínimo) | 1.960 | mg |
| Selênio (mínimo)  | 32    | mg |
| Zinco (mínimo)    | 6.285 | mg |
| Flúor (máximo)    | 1.000 | mg |

## MATSUDA TOP MILK



**30 Kg**

Suplemento mineral pronto para uso para rebanhos leiteiros a pasto, com produção média de até 10 kg de leite por dia.

Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros lineares de comprimento para cada 50 cabeças.

O consumo diário recomendado em condições normais é de 30 gramas para cada 100 kg de peso vivo, acrescido de mais 3 g do produto para cada litro de leite produzido por dia, desde que o manejo nutricional e sanitário estejam corretos tecnicamente e não haja desequilíbrios na dieta dos animais.

### Níveis de Garantia por Quilograma de Produto:

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| Cálcio (máximo)   | 190   | g  |
| Cálcio (mínimo)   | 175   | g  |
| Fósforo (mínimo)  | 90    | g  |
| Sódio (mínimo)    | 88    | g  |
| Enxofre (mínimo)  | 12    | g  |
| Magnésio (mínimo) | 15    | g  |
| Cobalto (mínimo)  | 200   | mg |
| Cobre (mínimo)    | 1.650 | mg |
| Iodo (mínimo)     | 195   | mg |
| Manganês (mínimo) | 1.960 | mg |
| Selênio (mínimo)  | 32    | mg |
| Zinco (mínimo)    | 6.285 | mg |
| Flúor (máximo)    | 900   | mg |

## MATSUDA TOP MILK VITAMINADO



**30 Kg**

Suplemento mineral com fontes vitamínicas pronto para uso para rebanhos leiteiros a pasto, com produção média de até 10 Kg de leite por dia.

Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros lineares de comprimento para cada 50 cabeças.

O consumo diário recomendado em condições normais é de 30 gramas para cada 100 kg de peso vivo, acrescido de mais 3 g do produto para cada litro de leite produzido por dia, desde que o manejo nutricional e sanitário estejam corretos tecnicamente e não haja desequilíbrios na dieta dos animais.

### Níveis de Garantia por Quilograma de Produto:

|                     |         |      |
|---------------------|---------|------|
| Cálcio (máximo)     | 190     | g    |
| Cálcio (mínimo)     | 175     | g    |
| Fósforo (mínimo)    | 90      | g    |
| Sódio (mínimo)      | 88      | g    |
| Enxofre (mínimo)    | 12      | g    |
| Magnésio (mínimo)   | 15      | g    |
| Cobalto (mínimo)    | 200     | mg   |
| Cobre (mínimo)      | 1.650   | mg   |
| Iodo (mínimo)       | 195     | mg   |
| Manganês (mínimo)   | 1.960   | mg   |
| Selênio (mínimo)    | 32      | mg   |
| Zinco (mínimo)      | 6.285   | mg   |
| Flúor (máximo)      | 900     | mg   |
| Vitamina A (mínimo) | 110.000 | U.I. |
| Vitamina E (mínimo) | 1.000   | U.I. |

## MATSUDA TOP MILK P



**30 Kg**

Suplemento mineral pronto para uso, com fontes proteicas e energéticas, para rebanhos leiteiros a pasto, com produção média de até 10 kg de leite por dia, no período das águas. Este produto contém ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros lineares de comprimento para cada 20 cabeças.

O consumo diário recomendado em condições normais é de 30 gramas para cada 100 kg de peso vivo, acrescido de 3,5 g para cada litro de leite produzido por dia, desde que o manejo nutricional e sanitário estejam corretos tecnicamente e não haja desequilíbrios na dieta dos animais.

### Níveis de Garantia por Quilograma de Produto:

|                              |       |    |
|------------------------------|-------|----|
| Cálcio (máximo)              | 145   | g  |
| Cálcio (mínimo)              | 120   | g  |
| Fósforo (mínimo)             | 75    | g  |
| Sódio (mínimo)               | 80    | g  |
| Enxofre (mínimo)             | 15    | g  |
| Magnésio (mínimo)            | 15    | g  |
| Cobalto (mínimo)             | 200   | mg |
| Cobre (mínimo)               | 1.650 | mg |
| Iodo (mínimo)                | 195   | mg |
| Manganês (mínimo)            | 1.960 | mg |
| Selênio (mínimo)             | 32    | mg |
| Zinco (mínimo)               | 6.285 | mg |
| Flúor (máximo)               | 750   | mg |
| Proteína Bruta (mínimo)      | 110   | g  |
| N.N.P. Eq. Proteico (máximo) | 80    | g  |
| N.D.T. Estimado (mínimo)     | 120   | g  |

## NÚCLEOS

Os núcleos minerais são produtos específicos para formulações de ração concentrada e dieta total em rebanhos leiteiros. Consulte um técnico de sua confiança para as

formulações de cada categoria animal. Forneça um suplemento mineral à vontade (da linha de produtos Prontos para uso) em cocho separado.

### MATSUDA TOP MILK NÚCLEO Na



25 Kg

Núcleo mineral para formulação de rações para bovinos leiteiros.

Este produto deve ser adicionado ao concentrado na proporção de 30 g para cada 100 kg de peso vivo do animal, acrescido de mais 10 g do produto para cada litro de leite produzido por dia. O concentrado a ser fornecido aos animais deverá ser bem misturado ao volumoso. Para a formulação da dieta total que inclui o volumoso e a ração concentrada, procure um técnico de sua confiança que promova um bom manejo nutricional e sanitário, corretos tecnicamente e que não haja desequilíbrios na dieta dos animais.

A sugestão é que se forneça esse concentrado na quantidade de 1 kg para cada 3 kg de leite produzidos pelas vacas em lactação, confinadas ou semiconfinadas, de forma controlada em cochos apropriados com pelo menos 4 metros lineares de comprimento para cada 10 cabeças. Fornecer um suplemento mineral à vontade em cocho separado.

#### Níveis de Garantia por Quilograma de Produto:

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| Cálcio (máximo)   | 180   | g  |
| Cálcio (mínimo)   | 150   | g  |
| Fósforo (mínimo)  | 76    | g  |
| Sódio (mínimo)    | 74    | g  |
| Enxofre (mínimo)  | 20    | g  |
| Magnésio (mínimo) | 60    | g  |
| Cobalto (mínimo)  | 80    | mg |
| Cobre (mínimo)    | 850   | mg |
| Iodo (mínimo)     | 65    | mg |
| Manganês (mínimo) | 2.000 | mg |
| Selênio (mínimo)  | 20    | mg |
| Zinco (mínimo)    | 6.000 | mg |
| Flúor (máximo)    | 760   | mg |

### MATSUDA TOP MILK NÚCLEO TAMPONADO Na



25 Kg

Núcleo mineral enriquecido com aditivos como ionóforo, parede celular de leveduras e vitaminas, indicado para formulação de rações para bovinos leiteiros de alta produção que recebem dietas muito ricas em grãos (alto nível de amido).

Este produto deve ser adicionado ao concentrado na proporção de 30 g para cada 100 kg de peso vivo do animal, acrescido de mais 13 g do produto para cada litro de leite produzido por dia. O concentrado a ser fornecido aos animais deverá ser bem misturado ao volumoso. Para a formulação da dieta total que inclui o volumoso e a ração concentrada, procure um técnico de sua confiança que promova um bom manejo nutricional e sanitário, corretos tecnicamente e que não haja desequilíbrios na dieta dos animais.

A sugestão é que se forneça esse concentrado na quantidade de 1 kg para cada 3 kg de leite produzidos pelas vacas em lactação, confinadas ou semiconfinadas, de forma controlada em cochos apropriados com pelo menos 4 metros lineares de comprimento para cada 10 cabeças. Fornecer um suplemento mineral à vontade em cocho separado.

#### Níveis de Garantia por Quilograma de Produto:

|                                     |        |      |
|-------------------------------------|--------|------|
| Cálcio (máximo)                     | 180    | g    |
| Cálcio (mínimo)                     | 150    | g    |
| Fósforo (mínimo)                    | 76     | g    |
| Sódio (mínimo)                      | 55     | g    |
| Enxofre (mínimo)                    | 20     | g    |
| Magnésio (mínimo)                   | 70     | g    |
| Cobalto (mínimo)                    | 80     | mg   |
| Cobre (mínimo)                      | 850    | mg   |
| Iodo (mínimo)                       | 65     | mg   |
| Manganês (mínimo)                   | 2.000  | mg   |
| Selênio (mínimo)                    | 20     | mg   |
| Zinco (mínimo)                      | 6.000  | mg   |
| Flúor (máximo)                      | 760    | mg   |
| Beta Glucanas (mínimo)              | 13,125 | g    |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 7.500  | mg   |
| Biotina (mínimo)                    | 80     | mg   |
| Lasalocida Sódica (mínimo)          | 2.000  | mg   |
| Vitamina E (mínimo)                 | 500    | U.I. |

## MATSUDA TOP MILK NÚCLEO BUFFER ASC Na



25 Kg

Núcleo mineral enriquecido com aditivos como ionóforo, parede celular de leveduras e vitaminas para formulação de rações de vacas leiteiras de alta produção que recebem dietas muito ricas em grãos (alto nível de amido).

Este produto deve ser adicionado ao concentrado na proporção de 30 g para cada 100 kg de peso vivo do animal, acrescido de mais 13 g do produto para cada litro de leite produzido por dia. O concentrado a ser fornecido aos animais deverá ser bem misturado ao volumoso. Para a formulação da dieta total que inclui o volumoso e a ração concentrada, procure um técnico de sua confiança que promova um bom manejo nutricional e sanitário, corretos tecnicamente e que não haja desequilíbrios na dieta dos animais.

A sugestão é que se forneça esse concentrado na quantidade de 1 kg para cada 3 kg de leite produzidos pelas vacas em lactação, confinadas ou semiconfinadas, de forma controlada em cochos apropriados com pelo menos 4 metros lineares de comprimento para cada 10 cabeças. Fornecer um suplemento mineral à vontade em cocho separado.

### Níveis de Garantia por Quilograma de Produto:

|                                     |        |      |
|-------------------------------------|--------|------|
| Cálcio (máximo)                     | 180    | g    |
| Cálcio (mínimo)                     | 150    | g    |
| Fósforo (mínimo)                    | 76     | g    |
| Sódio (mínimo)                      | 55     | g    |
| Enxofre (mínimo)                    | 20     | g    |
| Magnésio (mínimo)                   | 80     | g    |
| Cobalto (mínimo)                    | 80     | mg   |
| Cobre (mínimo)                      | 850    | mg   |
| Iodo (mínimo)                       | 65     | mg   |
| Manganês (mínimo)                   | 2.000  | mg   |
| Selênio (mínimo)                    | 20     | mg   |
| Zinco (mínimo)                      | 6.000  | mg   |
| Flúor (máximo)                      | 760    | mg   |
| Beta Glucanas (mínimo)              | 19,690 | g    |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 11,250 | g    |
| Biotina (mínimo)                    | 100    | mg   |
| Lasalocida Sódica (mínimo)          | 3.000  | mg   |
| Vitamina E (mínimo)                 | 500    | U.I. |

## MATSUDA TOP MILK NÚCLEO PROTEICO Na



25 Kg

Núcleo mineral para formulação de rações para bovinos leiteiros, com produção média de até 10 kg de leite por dia.

Adicionar 10% na ração diária, ou seja, adicionar 10 kg do produto para cada 90 kg de milho grão moído. Fornecer essa mistura na quantidade de 3,5 kg para cada 10 litros de leite produzido por dia. Deve ser fornecido de forma controlada dividida em pelo menos duas vezes ao dia, em cochos apropriados com pelo menos 4 metros lineares de comprimento para cada 10 cabeças.

Para a formulação da dieta total que inclui o volumoso e a ração concentrada, procure um técnico de sua confiança que promova um bom manejo nutricional e sanitário, corretos tecnicamente e que não haja desequilíbrios na dieta dos animais.

### Níveis de Garantia por Quilograma de Produto:

|                                     |        |    |
|-------------------------------------|--------|----|
| Cálcio (máximo)                     | 60     | g  |
| Cálcio (mínimo)                     | 45     | g  |
| Fósforo (mínimo)                    | 36     | g  |
| Sódio (mínimo)                      | 40     | g  |
| Enxofre (mínimo)                    | 15     | g  |
| Magnésio (mínimo)                   | 80     | g  |
| Cobalto (mínimo)                    | 40     | mg |
| Cobre (mínimo)                      | 500    | mg |
| Iodo (mínimo)                       | 30     | mg |
| Manganês (mínimo)                   | 540    | mg |
| Selênio (mínimo)                    | 12     | mg |
| Zinco (mínimo)                      | 1.960  | mg |
| Flúor (máximo)                      | 360    | mg |
| Proteína Bruta (mínimo)             | 800    | g  |
| N.N.P. Eq. Proteico (máximo)        | 660    | g  |
| N.D.T. Estimado (mínimo)            | 400    | g  |
| Beta Glucanas (mínimo)              | 13,125 | g  |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 7.500  | mg |

## PARA ADICIONAR

São produtos específicos para forçar a ingestão de minerais em rebanhos leiteiros que recebem forragem e/ou concentrado. Devem ser misturados de forma homogênea ao volumoso e/ou ração concentrada.

Consulte um técnico de sua confiança para as formulações de cada categoria animal. Forneça um suplemento mineral à vontade (da linha de produtos Prontos para uso) em cocho separado.

## MATSUDA LAC GEST Na



30 Kg

Núcleo mineral enriquecido com parede celular de leveduras, indicado para bovinos leiteiros em lactação, que recebem forragem e/ou concentrado no cocho, cuja dieta não é rica em amido.

Deve ser fornecido sempre fresco, misturado ao trato diário no arraçoamento dos animais em lactação, em cochos apropriados com pelo menos 4 metros lineares de comprimento para cada 10 cabeças.

Adicionar 30 g do produto na ração diária, para cada 100 kg de peso vivo, acrescidos de mais 8 g do produto para cada litro de leite produzido por dia. Este produto deve ser misturado ao volumoso de forma homogênea. Fornecer um suplemento mineral à vontade em cocho separado. Consulte um técnico de sua confiança para as formulações de cada categoria.

### Níveis de Garantia por Quilograma de Produto:

|                                     |        |    |
|-------------------------------------|--------|----|
| Cálcio (máximo)                     | 160    | g  |
| Cálcio (mínimo)                     | 130    | g  |
| Fósforo (mínimo)                    | 80     | g  |
| Sódio (mínimo)                      | 74     | g  |
| Enxofre (mínimo)                    | 25     | g  |
| Magnésio (mínimo)                   | 60     | g  |
| Cobalto (mínimo)                    | 100    | mg |
| Cobre (mínimo)                      | 1.250  | mg |
| Iodo (mínimo)                       | 70     | mg |
| Manganês (mínimo)                   | 2.000  | mg |
| Selênio (mínimo)                    | 24     | mg |
| Zinco (mínimo)                      | 6.000  | mg |
| Flúor (máximo)                      | 800    | mg |
| Beta Glucanas (mínimo)              | 13,125 | g  |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 7.500  | mg |

## MATSUDA LAC GOLD Na



30 Kg

Núcleo mineral indicado para bovinos leiteiros em lactação, que recebem forragem e/ou concentrado no cocho. Enriquecido com aditivos como ionóforo, parede celular de leveduras, adsorvente de micotoxinas e vitaminas.

Deve ser fornecido sempre fresco, misturado ao trato diário no arraçoamento dos animais em lactação, em cochos apropriados com pelo menos 4 metros lineares de comprimento para cada 10 cabeças.

Adicionar 30 g do produto na ração diária, para cada 100 kg de peso vivo, acrescidos de mais 8 g do produto para cada litro de leite produzido por dia. Este produto deve ser misturado ao volumoso de forma homogênea. Fornecer um suplemento mineral à vontade em cocho separado. Consulte um técnico de sua confiança para as formulações de cada categoria.

### Níveis de Garantia por Quilograma de Produto:

|                                     |        |      |
|-------------------------------------|--------|------|
| Cálcio (máximo)                     | 160    | g    |
| Cálcio (mínimo)                     | 130    | g    |
| Fósforo (mínimo)                    | 80     | g    |
| Sódio (mínimo)                      | 74     | g    |
| Enxofre (mínimo)                    | 25     | g    |
| Magnésio (mínimo)                   | 60     | g    |
| Cobalto (mínimo)                    | 100    | mg   |
| Cobre (mínimo)                      | 1.250  | mg   |
| Iodo (mínimo)                       | 70     | mg   |
| Manganês (mínimo)                   | 2.000  | mg   |
| Selênio (mínimo)                    | 24     | mg   |
| Zinco (mínimo)                      | 6.000  | mg   |
| Flúor (máximo)                      | 800    | mg   |
| Beta Glucanas (mínimo)              | 13,125 | g    |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 7.500  | mg   |
| Adsorvente (mínimo)                 | 1.000  | mg   |
| Biotina (mínimo)                    | 60     | mg   |
| Lasalocida Sódica (mínimo)          | 1.500  | mg   |
| Vitamina E (mínimo)                 | 500    | U.I. |



**+Leite**  
Pasto  
Intensivo



MATRIZ: ALVARES MACHADO - SP



UNIDADE: SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG



UNIDADE: CUIABÁ - MT



UNIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA - BA



UNIDADE: GOIANIRÁ - GO



UNIDADE: IMPERATRIZ - MA

[www.matsuda.com.br](http://www.matsuda.com.br)

18 3226 2000



grupomatsuda