

eBook

MODELOS DE ATRIBUIÇÃO EM PUBLICIDADE DIGITAL

APRESENTAÇÃO

Este livro é resultado de levantamento de informações do IAB US e dados do mercado brasileiro. Seu objetivo é apresentar um conteúdo que faça sentido para a nossa realidade e que, consequentemente, ajude a responder às principais dúvidas existentes nos dias atuais. O material foi produzido entre abril e maio de 2018 e esperamos que contribua para uma melhor compreensão do assunto. Nossos sinceros agradecimentos ao IAB US pela parceria estratégica e aos nossos patrocinadores. Este trabalho não seria possível sem a ajuda de todos.

ÍNDICE

01

POR QUE ATRIBUIÇÃO É IMPORTANTE E O QUE EU PRECISO SABER ANTES DE APLICAR?

1.1 Atribuição

1.2 Ecossistema de atribuição

1.2.1 Atribuição específica de usuário

1.2.2 Atribuição de grupo de usuários

02

METODOLOGIAS DISPONÍVEIS

2.1 Atribuição de evento único

2.2 Atribuição de múltiplos eventos

2.2.1 Fracionado – Baseado em regras

2.2.2 Fracionário – Algorítmico

2.3 Caminho de conversão

2.4 Identificando usuários entre as telas

2.4.1 Abordagens deterministas

2.4.2 Abordagens probabilísticas

2.4.3 Métricas de mapeamento de dispositivos

2.5 Atribuição online para offline

2.5.1 Visitação offline

2.5.2 Compras offline

03

OUTRAS TÉCNICAS

3.1 Comparação com o Modelo de Mix de Marketing (MMM)

3.1.1 Objetivos do Modelo de Mix de Marketing (MMM)

3.1.2 Objetivo da atribuição online

04

DESAFIOS EXISTENTES

4.1 Conjunto incompleto de dados

4.1.1 Limitação da coleta de dados ou acesso

4.1.2 Limitação de tempo

4.2 Identificadores de usuários

4.2.1 Múltiplas telas

4.2.2 Vários tipos de mídia

4.3 Escopo do modelo

4.4 Defasagem de desempenho

4.5 Gerenciando o pipeline

05

AVALIANDO RESULTADOS

06

MÉTODOS DE VALIDAÇÃO

07

COMO SELECIONAR UMA PLATAFORMA?

7.1 Diferenças entre as Plataformas de Atribuição Multi-Touch (MTA)

7.2 Serviço e suporte do cliente

7.3 Tecnologia

7.4 Integração entre planejamento e otimização de campanhas

7.5 Flexibilidade da plataforma

08

GLOSSÁRIO

01

**POR QUE
ATRIBUIÇÃO É
IMPORTANTE
E O QUE EU
PRECISO SABER
ANTES DE
APLICAR?**

1.0

Em publicidade digital, a atribuição pode ser entendida como um conjunto de processos para identificar ações de um usuário específico que contribuem para algum tipo de conversão ou resultado desejado. A medição dessa atribuição é bastante diferente da utilizada na mídia tradicional, principalmente porque existem

formas consistentes de identificar usuários no ecossistema digital, o que permite uma atribuição específica. Ela é importante porque, ao compreender o quanto cada anúncio influenciou o comportamento de um consumidor, torna-se possível determinar o retorno de cada investimento (ROI) feito em publicidade digital.

1.1 Atribuição

O conceito de atribuição começa com a correta mensuração de um conjunto de processos para identificar interações do usuário (os chamados “eventos”) em diversas telas e pontos de contato. A partir daí, começa o trabalho de atribuição propriamente dito, que é calcular e atribuir o valor correto a cada evento que, de alguma forma, contribuiu para alcançar uma conversão ou um resultado desejado.

Na publicidade digital, a atribuição é feita em um nível específico de usuário por meio de esforços para atribuir um identificador de usuário consistente a todos os eventos analisados. É o oposto da análise de desempenho de mídia tradicional, em que a performance é geralmente compreendida no nível macro de grupo de usuários porque não há um identificador de usuário consistente disponível.

1.2 Ecossistema de atribuição

O ecossistema de atribuição é um componente necessário da publicidade digital. Sem um entendimento básico de quais anúncios estão influenciando o comportamento dos consumidores, é muito difícil determinar o ROI de cada investimento. Há várias possibilidades

oferecidas pelas ferramentas de atribuição. Algumas trabalham somente um canal (*intra-channel*), com foco maior em otimização e eficiência. Outras trabalham de forma *cross-channel* e, apesar de menos acionáveis, dão mais *insights* de orçamento.

1.2.1

Atribuição específica de usuário

A atribuição de eventos a um usuário específico tem sido uma característica marcante da publicidade digital, embora ela tenha diferentes graus de complexidade e sucesso. A metodologia mais utilizada para atribuição de fonte única é o modelo de último clique (*last click*, no original). Ainda que muitos profissionais considerem incompleto o retrato que esse modelo fornece do valor da publicidade, sua simplicidade de implementação e a falta de alternativas legítimas de medição têm feito com que ele seja amplamente utilizado.

Além disso, os sistemas modernos de atribuição no nível de usuário buscam criar uma avaliação madura de todos os eventos do ecossistema de publicidade digital, contabilizando todos os contatos de publicidade a que um consumidor possa ter sido exposto ao longo de uma campanha. No entanto, ainda que a tecnologia tenha permitido avanços na atribuição específica do

usuário ao consentir a coleta e a análise de todos os eventos nas telas (e não apenas o primeiro ou o último), ela também trouxe novos desafios.

Um dos principais é identificar consistentemente o mesmo usuário em múltiplos dispositivos. Outro é garantir que as regras pelas quais as campanhas de publicidade são otimizadas – que agora são executadas em grande parte em tempo real por meio de plataformas programáticas automatizadas – respondam pelos aprendizados adquiridos a partir de soluções de medição entre plataformas de nível de usuário. Atualmente, a maioria das plataformas de *bidding* só consegue utilizar a atividade de desktop (cuja medição é baseada em *cookie*) para informar multiplicadores de *bid* e focar investimentos, em vez de conjuntos de dados que consideram eventos em todas as telas como mobile, tablet e ambientes OTT (*Over-The-Top*).

1.2.2

Atribuição de grupo de usuários

À medida que o ecossistema de publicidade digital amadurece, a utilização de campanhas que abrangem tanto mídias digitais quanto tradicionais vai exigindo a integração de métricas. Geralmente, isso significa

fornecer dados menos específicos, por exemplo, agregar CTRs a intervalos demográficos ou geográficos, em vez de fornecer impressões e cliques de anúncios específicos do usuário.



The Mobile
Measurement Company

Quer aumentar suas taxas de conversão?



Segmente suas campanhas, com o Audience Builder da Adjust:

- ▶ Crie audiências dinâmicas que se atualizam constantemente;
- ▶ Conecte com Facebook para criar Públicos Personalizados;
- ▶ Faça campanhas de cross-promotion entre os públicos dos seus diferentes aplicativos;
- ▶ Baixe arquivos CSV com códigos de publicidade (advertising IDs) e push tokens;
- ▶ Tenha o controle dos seus dados — escolha quais dados você deseja compartilhar com os seus parceiros.

Visite www.adjust.com e comece a engajar os usuários que realmente irão converter.



A FRAUDE: O GRANDE DESAFIO NO ECOSSISTEMA DE PUBLICIDADE MOBILE

Desde 2015, as taxas de fraude aumentaram drasticamente. Assim, exploraremos em detalhes como a Adjust buscou resolver cinco das maiores adversidades em Fraude na Publicidade Mobile. Os primeiros filtros de prevenção contra fraudes da Adjust rejeitavam a atribuição de instalações provenientes de IPs associados a datacenters ou a servidores de proxy conhecidos. O impacto em campanhas com investimento tem sido significativo, com alguns clientes reportando terem salvo mais de 1 Milhão de dólares em instalações fraudulentas rejeitadas. No entanto, naquela época, essas tentativas de fraude eram menos comuns do que são hoje — em todas as instalações atribuídas, o filtro rejeitou apenas cerca de 2 a 3%.

O próximo grande problema foi o spam de cliques, que tem um efeito geral muito maior, e hoje representa 5% de todas as atribuições rejeitadas. Esses dois filtros tendem a reduzir drasticamente os níveis de fraude, pois os fraudadores mudam seu foco para outros aplicativos que não são tão bem protegidos. Ao longo de 2017 economizaram milhões de dólares para os profissionais de marketing.

No final de 2017, nós descobrimos dois novos tipos de fraude — SDK spoofing e injeções de click (click injections). Com o SDK spoofing, vimos que, em alguns casos, os fraudadores usavam dados reais do dispositivo para falsificar solicitações ao SDK e roubavam os tokens de clientes extraídos a partir do código dos aplicativos. Em resposta a isso, a indústria precisou adaptar a tecnologia para garantir que as solicitações recebidas fossem de usuários reais. A Adjust adicionou assinaturas criptográficas a todas as solicitações recebidas. Desde o lançamento deste novo mecanismo de proteção, os números continuam a crescer, com mais de 80% das campanhas alvos desse tipo de fraude.

A descoberta mais chocante de 2017, no entanto, foi o tipo de fraude que denominamos como click injection. Um mecanismo do Android, no nível do sistema operacional, foi usado abusivamente para gerar cliques fraudulentos no último segundo da instalação dos aplicativos. Desta forma, todos os tipos de atribuições eram roubadas, tanto dos usuários orgânicos quanto dos usuários de fontes pagas. O filtro recém-desenvolvido identificou redes de anúncios com taxas de rejeição superiores a 50%, o que significa que metade de todas as atribuições eram fraudulentas.

Sem a educação adequada e prevenção ativa de fraudes, os profissionais responsáveis por aquisição de usuários correm o risco de desperdiçar uma parte significativa do orçamento que alocam fora do Google e do Facebook. Portanto, é mais importante do que nunca que todos que comprem anúncios para celular tenham uma compreensão clara dos tipos de fraude existentes, bem como dos perigos que elas representam.

02

METODOLOGIAS DISPONÍVEIS

2.0

Existem diversas metodologias de atribuição para a publicidade digital e elas se diferenciam pela abrangência dos eventos, ou pontos de contato/interações, considerados na análise (único ou múltiplos) e pelo método de cálculo do valor do evento. Historicamente, a análise de resultados de marketing se apoiou com mais frequência na metodologia de evento único, atribuindo todo o valor de uma conversão para uma única interação de marketing,

como a visualização de um anúncio, o clique em uma peça de comunicação etc. Porém, nos últimos anos, o avanço em tecnologias e metodologias trouxe como principal inovação no assunto a capacidade de unificar todos os eventos possíveis de um único usuário ou indivíduo, tornando possível calcular, algoritmicamente, a atribuição fracionária do valor da conversão para cada ponto de contato ou interação.

2.1

Atribuição de evento único

Atribui todo o crédito de um resultado desejado a um único evento. O tipo de atribuição mais básico é a de último ponto de contato, o *last touch* (ou *last click*), que dá 100% de crédito ao último evento significativo que ocorre antes de o resultado esperado ser alcançado.

Geralmente, esse evento é a última impressão (*last ad impression*, também chamada *ad view*), o último clique ou o último engajamento. Embora ainda seja muito usada, a atribuição de fonte única foi descartada por muitos anunciantes e recebe muitas críticas por dar todo o crédito para uma única interação mesmo em jornadas de decisão complexas.

Outro problema surge nessa abordagem quando se analisa individualmente cada

parceiro de mídia usando a metodologia de evento único e, ao tentar consolidar uma análise de resultados, um mesmo resultado pode ter sido influenciado por dois eventos de parceiros diferentes.

Por exemplo, um parceiro de mídia reporta que determinado pedido foi impactado por uma veiculação sua e o outro parceiro também. Ambos estão individualmente corretos, afinal o usuário interagiu com cada um em momentos diferentes antes da conversão, porém, do ponto de vista do resultado do anunciante, a atribuição está incorreta, e cada evento deveria receber uma fração do valor da conversão que represente a sua importância.

> > >

ENTRE AS PRINCIPAIS ABORDAGENS DE ATRIBUIÇÃO, NESTA METODOLOGIA, ESTÃO:

PRIMEIRA INTERAÇÃO - O evento recebe 100% do crédito se for o primeiro evento registrado. Nenhum outro recebe crédito.

ÚLTIMA INTERAÇÃO - Similar ao evento “primeira interação”, este recebe 100% do crédito quando é o último registrado. Nenhum outro recebe crédito.

2.2

Atribuição de múltiplos eventos

É o processo de coletar e analisar como cada evento de publicidade contribui para um resultado considerando múltiplos pontos de contato ou interações. Esse tipo de medida se apoia na visão de que todos os eventos de publicidade que ocorrem em uma campanha – por meio de canais, plataformas e formatos – têm um efeito cumulativo no comportamento do

consumidor e contribuem conjuntamente para o resultado desejado. Dessa forma, os proponentes da atribuição de múltiplas fontes tendem a rejeitar a ideia de que um evento específico deve receber todo o crédito por um resultado. A atribuição de múltiplas fontes requer uma compreensão dos eventos que ocorrem e dos fatores que influenciam sua importância.

Entre as principais abordagens de atribuição, nesta metodologia, estão:

2.2.1

Fracionado – Baseado em regras

O crédito é atribuído a vários eventos ao longo de um caminho de conversão com base em um conjunto predeterminado de regras. Exemplos de conjuntos de regras que incluem os modelos linear, de redução de tempo e com base na posição:

- **Linear**

O crédito é aplicado igualmente a todos os eventos ou canais medidos ao longo do caminho de conversão. Exemplo: se houver dez eventos mensuráveis ao longo de um caminho de conversão, cada um recebe 10% de crédito.

- **Decaimento temporal**

O crédito é aplicado a eventos em intervalos crescentes ou decrescentes ao longo do caminho de conversão. Os valores do evento geralmente são alterados de acordo com janelas de tempo específicas quando os eventos ocorrem. Exemplo: 40% do crédito pode ser dado para eventos dentro de 24 horas da conversão, 30% para eventos dentro de 1-3 dias, 20% para eventos dentro de 3-7 dias e 10% para eventos dentro de 7-14 dias.

- **Com base na posição**

O crédito é atribuído de forma irregular aos eventos do começo e do fim do caminho de conversão. Por exemplo, 40% pode ser atribuído aos eventos que ocorrem no último dia que antecede a conversão, 20% a eventos entre 1 e 13 dias e os outros 40% a eventos que ocorrem no primeiro dia do caminho de conversão.

Essas regras devem ser definidas caso a caso ou devem se adaptar automaticamente ao longo do tempo.

2.2.2

Fracionário – Algorítmico

O crédito é atribuído aos vários eventos ao longo do caminho de conversão com base em uma metodologia avançada que computa, por meio de algoritmos estatísticos, o real valor daquela interação na conversão. De forma geral, um sistema especialista calcula a probabilidade da conversão acontecer de

acordo com a combinação dos pontos de contato ou interações monitoradas. O crédito algorítmico fracionário é geralmente determinado com base nos conceitos de regressão linear, teoria dos jogos ou ainda, modelos mais avançados como redes neurais.

2.3

Caminho de conversão

Uma vez que os tipos de eventos são medidos com fatores que influenciam sua contribuição, os dados geralmente são organizados e avaliados na sequência cronológica em que ocorrem. A análise dessa sequência pode apoiar o planejamento futuro ou a otimização de campanhas que estão em andamento entre canais, audiências ou mensagens criativas.

Por exemplo, um anunciante de automóvel que tenta aumentar o tráfego das revendas pode determinar, por meio da análise do caminho de conversão, que consumidores mais ricos fazem visitas durante a semana, à noite, depois de receberem anúncios de vídeo segmentados por área geográfica, seguidos por uma unidade de exibição

móvel que mostra a concessionária mais próxima para *test-drives*. O anunciante de automóveis poderia, então, supor que deveria aumentar o investimento em canais de vídeo de desktop nas tardes da semana e também investir em anúncios mobile nas noites de segunda a sexta, usando a entrega por localização da revenda.

Uma desvantagem da análise do caminho de conversão é que as sequências cronológicas não fornecem informações sobre o grau em que os pontos de contato anteriores afetaram o resultado final. Dessa forma, os anunciantes desenvolveram metodologias de atribuição para avaliar os tipos de eventos com base em suposições sobre sua contribuição relativa.

2.4

Identificando usuários entre as telas

Os primeiros sistemas de medição giravam em torno do navegador do desktop, onde grande parte do consumo de mídia ocorria na época. Eram os *cookies* que indicavam quando uma pessoa era exposta a mensagens pagas, quando interagia com ela e quais eram os eventos que contribuía para o caminho de conversão de uma campanha específica.

No entanto, quando o consumo de mídia começou a se fragmentar entre plataformas de dispositivos móveis, tablets e OTT, a falta de suporte de *cookies* para esses dispositivos obrigou profissionais da área a buscar novas técnicas para identificar quando o mesmo usuário visualiza mensagens de uma mesma campanha em

diferentes dispositivos e canais.

O chamado mapeamento de dispositivo de nível de usuário tenta montar um gráfico de dispositivos de um consumidor individual, em grande parte com base na probabilidade de que dispositivos aparentemente distintos sejam usados pela mesma pessoa. Os gráficos de dispositivos agora são vistos como um suporte necessário para uma visão holística da entrega de mensagens dentro de uma campanha digital moderna e omnichannel.

Os gráficos de dispositivos geralmente são criados e mantidos por empresas terceirizadas de análise que contam com duas abordagens: métodos probabilísticos e métodos determinísticos.

2.4.1

Abordagens deterministas

O método determinista é baseado em informações de identificação pessoal (PII) para fazer correspondências (*matches*) de dispositivos quando uma pessoa usa o mesmo identificador persistente (endereços de e-mail, números de telefone ou informações de cartão de crédito) ao fazer login em um app ou site. Quando um usuário faz login em vários aparelhos ao mesmo tempo, os provedores de dados determinísticos podem associar esses IDs de dispositivos a um gráfico e usar essas informações para identificar ou segmentar o mesmo usuário em diversas telas com alta confiabilidade. Por conta

da capacidade de autenticação em vários dispositivos, as abordagens determinísticas são consideradas a maneira mais precisa de estabelecer os gráficos de dispositivos no nível do usuário.

Uma desvantagem dessa abordagem, no entanto, é o fato de ela não poder controlar quando outras pessoas (amigos, familiares etc) estão usando o dispositivo de determinado usuário. Outra desvantagem é a falta de escala, já que há limites rígidos para a quantidade de dados de registro que as empresas possuem.

2.4.2

Abordagens probabilísticas

Com o uso de técnicas de agregação, as abordagens probabilísticas incorporam milhares de pontos de dados anônimos, como tipo de dispositivo, sistema operacional e informações de localização associadas a horário do dia, entre outros, para identificar correlações estatisticamente significativas entre dispositivos. Os sinais também podem ser extraídos de identificadores conhecidos de vários usuários, como endereços IP ou regiões geográficas. Ao usar tecnologia IP para Geo – o que permite estabelecer um CEP ou outras coordenadas geográficas a partir de um endereço IP – é possível incorporar sinais agregados adicionais.

Com base nesses sinais, as técnicas probabilísticas tentam determinar os dispositivos que provavelmente estão sendo usados pela mesma pessoa. Uma vez que essa determinação é feita, o provedor atribui um ID estatístico

específico ao dispositivo. Por exemplo, se um smartphone, um desktop e um laptop se conectarem às mesmas redes ou pontos de acesso Wi-Fi ao mesmo tempo e nos mesmos locais todos os dias da semana, pode-se desenvolver um grau de confiança de que todos os três dispositivos pertencem a uma única pessoa.

De forma geral, as abordagens probabilísticas são consideradas menos precisas do que as abordagens determinísticas quando associam pareamentos de dispositivos, por serem amplamente baseadas em dados inferidos e/ou modelados. Um benefício desse tipo de solução é ter maior flexibilidade para escalar os dispositivos, o que significa que seus mapeamentos podem potencialmente incorporar mais dispositivos de consumo gerais do que os dos parceiros determinísticos.

2.4.3

Métricas de mapeamento de dispositivos

Os gráficos de dispositivos são montados a partir da associação de cinco métricas primárias de dispositivos: IDs de dispositivos, IDs de publicidade, IDs de estatísticas, IDs de cookies e/ou endereços IP de WAN. Usando sinais disponíveis publicamente, os provedores de mapeamento precisam primeiramente identificar consistentemente o mesmo dispositivo nessas métricas para

desenvolver um patamar de confiança. O segundo passo é fazer uma associação com outros dispositivos conhecidos, um processo que muitas vezes é proprietário e usado como diferenciador primário por provedores de gráficos de dispositivos. Além do mapeamento de dispositivos, essas métricas também podem ser usadas para direcionamento, segmentação e/ou rastreamento *online* para *offline*.

2.4.3

ID DO DISPOSITIVO - Conjunto de identificadores gerado por dispositivo e/ou disponibilizado pelo sistema operacional do dispositivo. Os usuários geralmente não podem controlar ou alterar um identificador gerado por dispositivo. Exemplos incluem o endereço MAC e o UDID.

ID DE PUBLICIDADE - Um ID de usuário reajustável atribuído pelo dispositivo ou sistema operacional para uso como marcador de publicidade. A principal diferença entre um ID de dispositivo e um ID de publicidade é que esses podem ser redefinidos pelo usuário a qualquer momento. Exemplos incluem o IDFA da Apple e o AAID do Android.

ID ESTATÍSTICO - Um identificador derivado e atribuído por um algoritmo para determinar um dispositivo ou usuário com base nos valores ou na combinação de atributos padrão disponibilizados pelo dispositivo. Essa análise é amplamente dependente das informações do dispositivo transmitidas nos cabeçalhos HTTP de solicitações de anúncios, ou seja, tipo de dispositivo, sistema operacional, *user-agent*, fontes e endereço IP. Alguns atributos podem mudar com o tempo devido a alterações ou atualizações do dispositivo.

ENDEREÇO IP DA WAN - Embora os endereços IP sejam frequentemente usados ao desenvolver IDs de estatística, eles também são usados como um ponto de referência geográfica independente. Em particular, um endereço IP WAN - endereço usado pelo roteador de uma casa - é geralmente usado para associar as entregas de compra de TV do domicílio a um endereço IP WAN de nível doméstico correspondente e aos dispositivos conectados a ele.

ID DE COOKIE - Um cookie é um pequeno arquivo de texto associado a um identificador alfanumérico gerado por um website ou um parceiro (anunciantes, plataformas de gerenciamento de dados etc). Os cookies são armazenados no *browser* do visitante na chegada a um destino específico e os IDs de cookies são transmitidos nas solicitações de anúncios. Eles são mais comumente utilizados para determinar associações de desktops ou laptops. Os cookies geralmente podem ser lidos apenas pelo serviço de atribuição.

2.5

Atribuição *online* para *offline*

A atribuição de ações *offline* (incluindo visitas à loja, compras físicas e ligações telefônicas) para ações digitais tem recebido atenção crescente de anunciantes à medida que novos métodos de coleta de dados se tornam disponíveis. As compras *offline*, quando comparadas às compras em

e-commerce, ainda são responsáveis pela grande maioria das atividades do consumidor. Por isso, entender as opções de atribuição *online* para *offline* interessa muito aos anunciantes que desejam otimizar a atividade de mídia para gerar vendas na loja.

2.5.1

Visitação *offline*

Um método de atribuição *online* para *offline* é associar o comportamento digital ou mobile ao tráfego de pessoas na loja. A atribuição geralmente ocorre ao fazer a correspondência do cookie ou do identificador de dispositivo de um usuário com dados de localização

medidos por meio do smartphone. Os dados de localização podem ser coletados quando os consumidores optam por compartilhar essas informações do smartphone ou por meio de um *beacon* físico colocado na loja.

2.5.2

Compras *offline*


Compras *offline* são normalmente atribuídas ao comportamento digital ou mobile usando um grupo de dados ou um “gráfico de audiência” que associa um cookie ou um ID de dispositivo a um


endereço de e-mail ou um número de telefone. As exposições de publicidade são vinculadas a compras de clientes localizadas no CRM do anunciante.

Por que AUTOMAÇÃO?

Os produtos de automação do Google, como o Smart Bidding e o DDA, são ferramentas ideais para melhorar seus resultados com o poder do Machine Learning.

Veja como a automação pode maximizar suas métricas:





Os profissionais de comunicação e marketing se esforçam para otimizar suas campanhas e resultados, principalmente no que se refere a investimentos em mídia digital. A forma mais comum de entender o desempenho de uma campanha é utilizando o Last Click, método que foi historicamente o padrão de medição e que permitiu ao profissional saber exatamente qual foi último clique que motivou a compra do usuário. Apesar de indicar qual anúncio traz o maior número de conversões, esta abordagem acaba desconsiderando a importância dos demais pontos de contato que influenciam o consumidor em sua jornada de compra. E é neste cenário que entram os modelos de atribuição mais avançados, sendo eles, quando adotados, capazes de ampliar consideravelmente o número de conversões, ao mesmo tempo em que aumentam a eficiência das campanhas.

Podemos tomar como exemplo o case da Toyota, automotiva multinacional que aumentou o seu número de conversões em 18% e aumentou a eficiência no custo por conversão em 15% depois de implementar a Atribuição Baseada em Dados (DDA).

A DDA é capaz de apontar a influência dos anúncios clicados pelo usuário no decorrer de sua jornada de compra. Em vez de atribuir o sucesso da conversão somente ao último clique realizado pelo consumidor, como era feito pelo Last Click, a DDA se beneficia do Machine Learning do Google para atribuir créditos proporcionais aos anúncios pelos quais o usuário navegou antes de realizar uma conversão. Dessa forma, a DDA permite que os profissionais sejam mais data-driven e assertivos, justamente pelo fato de terem acesso a análises de campanha mais completas e robustas.

“Cada vez mais buscamos entender com o Google quais são as novas ferramentas e possibilidades para melhorar nossos resultados de negócio, como foi com a DDA. Ter o Google como parceiro é fundamental no cenário atual”

Joice Rossi, gerente de marketing da Toyota

Para habilitar a DDA em sua conta, basta buscar por “atribuição baseada em dados” na Central de Ajuda do Google Ads e seguir os passos recomendados para configuração. Se você utiliza o Search Ads 360, o Google Analytics 360 ou o Google Attribution, também poderá usufruir das vantagens da DDA.

Por Rafael Russo, Head of Data & Measurement no Google Brasil

03

OUTRAS TÉCNICAS

As técnicas de atribuição podem ser comparadas às técnicas do Modelo de Mix de Marketing (MMM), em

que a análise estatística é utilizada para otimizar o futuro mix de mídia e as táticas promocionais.

3.1

Comparação com o Modelo de Mix de Marketing (MMM)

Da mesma forma que o Modelo de Mix de Marketing (MMM), a atribuição *online* tem objetivo de fornecer uma estrutura

para entender a avaliação de várias mensagens direcionadas ao consumidor.

	MTA	MMM	EXPERIMENTOS CROSS-CHANNEL
DADOS	DADOS DE COMPORTAMENTO DIGITAL USUÁRIO A USUÁRIO	DADOS SUMARIZADOS DE INVESTIMENTO E RESULTADO (VENDAS, RECEITA ETC)	
PERIODICIDADE DE ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO	DIÁRIA	TRIMESTRAL, SEMESTRAL OU ANUAL	
GRANULARIDADE	NÍVEL DE ANÚNCIO E CRIATIVO	CANAIS E SUBCANAIS	
TIPOS DE DECISÕES SUPORTADAS	OTIMIZAÇÕES TÁTICAS NOS CANAIS DIGITAIS	OTIMIZAÇÃO ESTRATÉGICA DO ORÇAMENTO DE MARKETING E CANAIS	

3.1.1

Objetivos do Modelo de Mix de Marketing (MMM)

O Modelo de Mix de Marketing (MMM) é o uso de análise estatística para otimizar o futuro mix de mídia e as táticas promocionais em relação à

receita de vendas ou lucro. Ele funciona modelando grandes conjuntos de dados agregados e não requer indivíduos identificados exclusivamente.

3.1.2

Objetivo da atribuição *online*

A atribuição *online* usa técnicas descritas neste documento para vários propósitos:

- **Otimizar campanhas** *ongoing* com entrega baseada em dados específicos do usuário;
- **Entender a participação**, o impacto e a influência de cada canal na jornada de compra do consumidor;
- **Medir ROI das campanhas**;

- **Determinar valor do pagamento** aos fornecedores com base no desempenho.

As técnicas descritas são a modelagem de múltiplos sinais para entender os eventos motivadores que levam a um resultado desejado com a intenção específica de alocar receita ativa com base nesse entendimento.

ANTES DE MAPEAR A JORNADA DO SEU CONSUMIDOR, É NECESSÁRIO QUE VOCÊ PERCORRA O SEU PRÓPRIO CAMINHO.



O modelo de atribuição não é uma análise, relatório ou tecnologia.

É um **mindset** que exige conhecimento e preparação.

Nós te ajudamos a construir as **etapas e os processos** para entender a real efetividade e impacto de cada uma das suas ações de marketing.



Consultoria | Adtech | Mídia | Business Intelligence

Muitos dizem que trabalham ou pretendem trabalhar com atribuição para ter uma visão mais justa e holística de todos seus esforços de mídia. Mas o que é necessário para que isso ocorra efetivamente?

Para realmente começar a trabalhar com atribuição, precisamos de uma mudança de mentalidade em toda a companhia, além de bons métodos, tecnologias e pessoas por trás, garantindo que todo o processo funcione da melhor maneira possível. É difícil fazer esse tipo de mudança, há diversos obstáculos: não é um processo rápido, exige adequação de alguns processos atuais e é necessário ter muita paciência, entendendo que existe uma etapa de desenvolvimento e estruturação que precisa ser passada para que cheguemos ao resultado final e façamos a tão sonhada virada de mentalidade.

Possuir o know-how necessário e ter uma metodologia clara e específica para realizar essas mudanças nem sempre é fácil. Nesses casos, é preciso ter ao seu lado um parceiro estratégico que entenda sobre os passos necessários e saiba exatamente como realizá-los. Esse trabalho envolve diferentes aspectos: entender o atual cenário e projetar o ecossistema de tecnologias necessárias, construir um modelo que siga e espelhe os objetivos de comunicação e negócios, garantir a correta implementação e coleta dos dados que serão analisados e principalmente, conhecer profundamente os hábitos e comportamentos do consumidor.

Com esse novo processo e mindset, o objetivo é termos uma visão mais ampla e sermos mais justos com todas as ações de comunicação, enxergando o caminho completo até a conversão efetiva do consumidor, entendendo o papel e peso de cada mídia no resultado, e, principalmente, identificando o real impacto financeiro de cada esforço de marketing.



Temos como um grande cliente a Vivo, projeto que realizamos com a agência Africa desde 2016. Em conjunto, conseguimos construir um grande ecossistema de diversas fontes de dados que, agora, nos possibilita ter uma visão unificada dos resultados de todos os esforços de mídia digital de forma rápida, padronizada e otimizada. Já temos ótimos resultados com o projeto, demonstrando a eficiência deste modelo de trabalho, que impacta desde a eficiência de mídia até a qualificação dos leads.

Por Carlos Durão, gerente de Business Intelligence na Reamp

“A parceria da Reamp na operação é fundamental para a concepção e operação do projeto de Brandformance da Vivo. Hoje, agência e cliente, tem uma visão holística dos dados, onde buscamos sempre os melhores resultados para o negócio e a melhor experiência para o consumidor”

Rodrigo Medeiros, diretor geral de mídia da Africa.

04

DESAFIOS EXISTENTES

4.0

Ainda que os modelos de atribuição venham se aprimorando ao longo do tempo e ganhando mais acurácia, ainda há um grande caminho a percorrer. Há várias circunstâncias em que o conjunto de dados pode ser limitado para a medição de atribuição, como restrições

à coleta de dados nas propriedades dos *publishers* e limitações nos gráficos de dispositivos de usuários, por exemplo. Limitações de armazenamento e processamento são também grandes desafios para a atribuição digital.

4.1

Conjunto incompleto de dados

Já é esperado que todo conjunto de comportamentos do consumidor não esteja disponível na medição de

atribuição. Existem duas limitações principais: a cobertura dos sistemas de coleta de dados e o tempo.

4.1.1

Limitação da coleta de dados ou acesso

Há várias circunstâncias em que o conjunto de dados pode ser limitado para a medição de atribuição.

- **Walled Gardens**

Nos chamados *walled gardens* (ou jardins murados, traduzido para o português), os *publishers* restringem a tecnologia de anúncios de terceiros de operar em suas propriedades, o que significa que as plataformas de avaliação de atribuição de terceiros frequentemente não podem coletar dados sobre eventos que acontecem dentro das propriedades dos *publishers*.

- **Informações incompletas, limitadas ou imprecisas sobre os gráficos de dispositivos do usuário**

Os gráficos de dispositivos no nível do usuário não são uma ciência exata porque cada fornecedor possui suas próprias metodologias, com suas vantagens e limitações.

- **Acesso a dados por parceiros de plano de mídia individual**

A prática de usar vários parceiros de mídia em uma base de serviço gerenciado ainda é relativamente comum. Nesse caso, a otimização da mídia em relação a uma ação desejada é geralmente tratada por cada parceiro, independentemente dos outros, e geralmente acarreta a dificuldade da visão holística da atividade geral da mídia e dos aprendizados dos dados de atribuição.

4.1.2

Limitação de tempo

Os limites de armazenamento e processamento podem restringir o período de *lookback* para modelos de atribuição. Dependendo do provedor de tecnologia de atribuição, a inclusão de eventos que ocorreram mais de uma vez em um determinado período de tempo antes do resultado desejado pode ser limitada.

O tempo também desempenha um papel no reconhecimento do usuário. Quanto maior for o intervalo entre um evento e o comportamento desejado, maior será a probabilidade de haver “rotatividade de identificador de usuário”, que ocorre quando identificadores existentes, como *cookies*, são excluídos e substituídos.

4.2

Identificadores de usuários

Na curta história da publicidade digital, a pronta disponibilidade de identificadores de usuário tem sido tomada como garantia. À medida em que o ecossistema amadureceu, a publicidade digital teve de lidar com cenários de *cross-screen* em que os identificadores de usuário não são mais onipresentes. Os resultados foram as

abordagens probabilística e determinística para a identificação do nível de usuário.

As áreas essenciais de crescimento que melhor destacam o desafio dos identificadores de usuários são as múltiplas telas e as entregas de campanhas *online* e *offline*.

4.2.1

Múltiplas telas

Como foi descrito acima, um usuário que acessa a mesma mensagem de marketing em vários dispositivos geralmente terá um ID de usuário diferente para cada dispositivo. Isso significa que seu engajamento com a versão mobile do site não pode ser considerada no modelo de atribuição de uma compra feita pelo laptop.

A perda de cobertura que ocorre em decorrência da utilização de múltiplas telas pode ser reduzida, mas não totalmente mitigada, por soluções determinísticas e probabilísticas para o mapeamento de dispositivos.

4.2.2

Vários tipos de mídia

Um usuário que recebe uma mensagem de apoio da mídia tradicional provavelmente tem um comportamento diferente de um usuário que não recebe a mesma mensagem. No entanto, o ecossistema de mídia tradicional não mantém um identificador exclusivo que possa ser mapeado para os IDs usados pela publicidade digital.

O entendimento do evento da publicidade digital no ecossistema de mídia tradicional pode ser estabelecido pelo mapeamento dos comportamentos do usuário em intervalos compatíveis (geográficos e demográficos) e, em seguida, pelo desempenho do Modelo de Mix de Marketing (MMM).

4.3

Escopo do modelo

Como os modelos de atribuição são tradicionalmente criados usando os dados históricos de publicidade do anunciante, os modelos resultantes tendem a se concentrar na parte inferior do funil, em que os investimentos anteriores foram feitos. A menos que o anunciante tenha investido rotineiramente em toda a jornada – uma proposta desafiadora, devido ao baixo ROI de último clique para

os canais de funil superior –, será necessário desenvolver uma estratégia de exploração em toda a jornada do consumidor para complementar seu novo modelo de atribuição.

A mesma abordagem deve ser aplicada ao *marketing creatives*, *ad copy* e conteúdo do website para garantir que as mensagens sejam ideais para a posição que estão atingindo no funil.

4.4

Defasagem de desempenho

Organizações que se engajam em otimização diária e relatórios podem ter dificuldade em adotar novos modelos de atribuição, em que os investimentos feitos no funil superior podem não resultar em vendas incrementais depois de dias ou até semanas. Os líderes de marketing precisarão confiar nas

projeções desses novos modelos para defender os investimentos com a promessa de retornos futuros. Isso pode ser especialmente problemático em momentos mais competitivos, como a temporada de festas de fim de ano, em que há menos oportunidades de corrigir rotas.

4.5

Gerenciando o *pipeline*

Embora os modelos de atribuição possam realocar o crédito para o marketing em todo o funil, os anunciantes devem ter cuidado ao transferir investimentos de uma só vez. Por exemplo, um anunciante que alterna

de maneira agressiva o funil superior de crédito às custas de atividades de marketing de funil inferior pode criar uma nova demanda de cliente, mas pode não ter o investimento necessário para direcioná-lo até a conversão.

05

AVALIANDO RESULTADOS

5.0

Um erro bastante comum cometido por estrategistas de campanha é não definir claramente as métricas de sucesso e a estratégia de atribuição antes do seu lançamento. Essa definição é importante para não deixar lacunas de dados sobre o que funcionou e o que não funcionou em uma ação. Com esse cuidado, a análise de resultados permite obter *insights* úteis de performance *cross-channel* e *cross-funnel*.

Da mesma forma, é importante entender que diferentes estratégias de atribuição representam diferentes filosofias de compreensão do sucesso de uma campanha. No entanto, não existe uma única fonte de “verdade”. Nenhum modelo de atribuição – nem mesmo o mais sofisticado de todos – pode capturar uma imagem perfeita do

sentimento do consumidor em relação a uma campanha. É uma armadilha, em qualquer abordagem, gastar enormes quantidades de tempo e recursos em busca do “modelo perfeito”.

Em vez disso, pode ser mais eficiente ajustar o modelo usando um processo iterativo, incluindo muitas campanhas em um período de médio a longo prazo, por exemplo, para garantir que os resultados reflitam uma imagem confiável dos elementos da campanha que impulsionaram os objetivos de negócios, seja qual for a metodologia de atribuição.

06

MÉTODOS DE VALIDAÇÃO

6.0

Ao tentar validar um modelo de atribuição, os anunciantes podem buscar vários métodos de teste, dependendo da complexidade das alterações que estão fazendo em sua alocação de mídia, bem como do ônus da prova exigida internamente para validar o impacto da alteração - uma consideração necessária, dado que cada tipo de teste tem suas próprias imperfeições.

O geo-testing, por exemplo, costuma ser considerado pelos anunciantes como o “padrão ouro” para medir o impacto de um modelo de atribuição. No entanto, a estrutura do teste e os gastos elevados podem dificultar a avaliação de alterações mais sutis em palavras-chave e campanhas. Isso geralmente restringe o geo-testing a alterações nos orçamentos de canal (*search*, *display*, *social* etc) com alterações mais granulares relegadas a métodos menos precisos.

Com gastos menores e precisão relativamente maior, o teste baseado no usuário é outra opção atraente. Em vez de segmentar por região, como em um geo-test, nesta opção, é possível expor

apenas uma parte dos usuários ao gasto incremental em uma determinada área com base nos resultados de um modelo de atribuição. Isso poderia ser usado para validar um resultado específico do modelo, mas seria mais difícil de implementar de forma holística.

Os métodos mais simples devem ser aplicados com cautela, pois podem levar a conclusões precipitadas, mas são extremamente mais fáceis de implementar. É possível, por exemplo, avaliar os resultados com um modelo, em seguida aplicar as alterações no orçamento de mídia e, após dias, semanas ou meses reavaliar o desempenho para validar o modelo. Neste caso, é preciso tomar cuidado com a comparação que deve considerar períodos similares e sem grande variação sazonal, além de considerar que outros fatores podem influenciar o resultado.

07

COMO SELECIONAR UMA PLATAFORMA?

7.0

Escolher um fornecedor de Plataforma de Atribuição *Multi-Touch* (MTA) não é tarefa simples porque há muitas diferenças entre os recursos e as competências das soluções oferecidas. O processo de escolha deve ser abrangente, incluir questionamentos técnicos, de negócios e processuais, considerar custos de implementação

e de recursos antecipados, além da capacidade tecnológica do parceiro. É preciso também avaliar sua capacidade de entregar uma solução personalizada, que atenda às necessidades de marketing em longo prazo e questionar quais são as possibilidades de integração com as plataformas e tecnologias de marketing e publicidade adotadas ou disponíveis.

7.1

Diferenças entre as Plataformas de Atribuição Multi-Touch (MTA)

Os fornecedores de Plataformas de Atribuição *Multi-Touch* (MTA) oferecem soluções com recursos e competências bastante diferentes entre si. É por isso que a seleção de um parceiro de MTA deve ser um processo que considera recursos e funcionalidades adequados para cada disciplina ou segmento. Entre as principais diferenças, podemos citar:

- oferece modelos baseados em regras ou modelos algorítmicos;
- qual é o algoritmo usado para calcular a atribuição (*shapley value*, análise de sobrevivência, cadeias de markov, redes neurais etc);
- considera as jornadas com conversão somente ou inclui também as jornadas dos usuários que não converteram;
- inclui suporte a dados de

impressão (*ad impressions*) e/ou integração com *ad servers*;

- permite personalizar as janelas de impacto e conversão;
- pode criar modelos para diferentes tipos de conversão simultaneamente (*leads*, pedidos, receita, LTV e inscrições na *newsletter*);
- permite enriquecer os dados integrados com dados de referência (custos de mídia, detalhes da veiculação etc).

Cada fornecedor oferece um conjunto de funcionalidades para atribuição e que pode atender às necessidades de equipes e operações de maneira diferente, seja para atender critérios táticos, seja de importância mais estratégica. O importante é não considerar previamente que todas as soluções são iguais.

7.2

Serviço e suporte do cliente

O nível de serviço do parceiro e as capacidades de interação com o cliente são, muitas vezes, diferenciais cruciais para o sucesso do projeto. O serviço e o suporte ao cliente são, de forma geral, prestados em duas áreas: *onboarding* inicial e análise/interpretação de dados.

A) Implementação e *onboarding*

- Implementação é o processo de configurar a infraestrutura de uma solução de MTA, de forma que possa fornecer *insights* e recomendações relevantes continuamente.

Os aspectos importantes

relacionados a esse processo são:

I. Recursos: ter um entendimento claro das necessidades de recursos de ambos os lados – anunciante e fornecedor. Pode incluir tempo, necessidades operacionais ou capital humano.

II. Confiança: ter um entendimento das opções e possíveis limitações para configurar a tecnologia necessária nos sistemas existentes do anunciante. Pode incluir configuração de análise de local, tagging, definição de taxonomias e acessos aos dados das campanhas, configuração de exportações de arquivos de log, construção de fontes de dados para informações *offline* ou configuração de outras integrações de terceiros.

III. Validação: desenvolver uma análise para coletar dados claros e sólidos para uso na solução de MTA.

IV. Gestão de Projetos: a análise para o progresso de monitoramento, identificação de barreiras técnicas e de negócios, além da solução de problemas de diversos stakeholders.

B) Análise e Interpretação de Resultados

– Algumas vezes, as conclusões obtidas pelas plataformas de MTA vão exigir explicações da equipe ou do analista de serviços do cliente.

Principais perguntas a serem feitas para definir um parceiro de MTA:

- Qual(is) método(s) de integração você utiliza para coletar os dados de campanhas *online* e suas conversões?
- Quais métodos de integração você utiliza para coletar dados *offline*, incluindo pontos de contato de mídia que podem ser abordados *offline* (como comunicação dirigida ou mala direta) e conversões *offline* (como call center e conversões dentro da loja)?
- Quanto tempo demora o processo de configuração/*onboarding* antes de ser possível construir o primeiro modelo?
- Qual é sua abordagem para identificar os usuários entre os dispositivos?
- Quais tipos de relatórios você oferece e qual(is) pergunta(s) cada um deverá responder?
- Quais recursos ou suportes você oferece para ajudar a equipe a interpretar os resultados?

7.3

Tecnologia

A capacidade tecnológica do prestador de MTA afetará a velocidade e a precisão das descobertas relevantes para a tomada de decisão. A velocidade é uma função das integrações utilizadas para acessar, processar e validar os dados, e também os modelos de treinamento e refinamento. As principais funcionalidades de MTA, impactadas pelas fundações de tecnologia, são:

A) Cadência de atualização e atribuição dos dados: o tempo entre

as conversões efetuadas e os relatórios de atribuição que explicam o impacto da mídia nessas conversões;

B) Integrações de dados de investimento nas campanhas de marketing: tempo de atualização do valor investido nas campanhas de marketing para que sejam creditadas aos canais corretos;

C) Atualização de modelo: tempo de atualização e revalidação da acuracidade do modelo.

7.4

Integração entre planejamento e otimização de campanhas

Os recursos de otimização possibilitam que os profissionais de marketing desenvolvam *insights* rapidamente ou façam mudanças na divisão do orçamento com base nas recomendações de MTA. Dependendo do fornecedor, a plataforma pode oferecer a construção de diferentes cenários para distribuir o orçamento de forma mais eficaz, já com a ativação automática, por meio de integração com plataformas de gerenciamento de compra de mídia.

A) Construção de cenários: permite que o anunciante insira parâmetros para um plano de mídia potencial, a fim de

experimental os resultados. A ferramenta de planejamento de cenário utiliza o MTA para recomendar diferentes cenários de alocação de investimento. Soluções avançadas permitem que os profissionais de marketing insiram o *budget* e os canais desejados, e também a meta de indicadores relevantes (KPI), como CPA alvo, e adquiram limitações (como limites de estoque e compras que não podem ser canceladas, como diárias em portais, por exemplo). Além disso, soluções avançadas fornecerão as alocações de investimento recomendadas em um nível granular (como palavra-chave, por exemplo), para que os profissionais de

marketing possam adquirir as mídias conforme as recomendações e ter nível de otimização, fato essencial para os desafios diários de compra de mídia.

B) RTB e Compra Programática: algumas soluções são capazes de se integrar à ferramentas de compra programática (DSP), a fim de gerenciar o orçamento das campanhas e enviar informações sobre o resultado das campanhas anteriores para otimizar futuras campanhas de mídia.

C) Insights Automatizados:

os fornecedores de MTA sugerem alterações que possam reduzir a necessidade operacional da equipe. Esses *insights* vêm de técnicas de *machine learning* que encontram oportunidades de otimização das campanhas a partir do entendimento do comportamento dos canais e de como estes influenciam os consumidores.

7.5

Flexibilidade da plataforma

Muitas vezes, os profissionais de marketing possuem diferentes necessidades de plataformas de MTA. Logo, elas devem ser flexíveis o suficiente para acomodar diversas personalizações organizacionais, de relatórios ou de padronização. Essas personalizações manifestam-se de diversas maneiras, porém as mais proeminentes são:

A) Taxonomia – Os profissionais de marketing analisam compras de várias formas diferentes, utilizando diferentes táticas, ferramentas e terminologias específicas em seus negócios. Frequentemente, essas nuances resultam em estruturar campanhas de uma forma específica em ferramentas de compra de mídia e/ou *web analytics* e DSPs, o que, por sua vez, impacta na forma em que os dados são gerados. Esse fluxo de dados deve estar alinhado

à mensuração de MTA, à coleta de dados e às ferramentas de visualização. Além disso, a terminologia utilizada para descrever elementos específicos e uma taxonomia de campanha, em ferramentas de planejamento de orçamento, deve estar de acordo com as plataformas de MTA (como *placement* x grupo de anúncio x campanha). A terminologia também será um fator para organizar os dados, com relação a determinadas linhas de negócios ou famílias de marcas/produtos.

B) Relatórios e Visualizações de Dados – a forma em que os profissionais de marketing preferem visualizar e organizar os dados será tão diferenciada quanto os seus negócios. Os fatores a serem desempenhados aqui incluem abas de visões gerais, campanhas ou números específicos de canais e

também recursos de acessos aos dados brutos. As ferramentas de exportação são, normalmente, agrupadas nesta funcionalidade e permitem que o usuário retire os dados da plataforma em formatos em Excel, PDF ou PowerPoint.

C) Protocolos de Segurança – governança de dados, privacidade e segurança têm se tornado cada vez

mais importantes para os profissionais de marketing. As plataformas de MTA devem ter mecanismos capazes de fazer a exclusão automática de dados (após um evento específico ou um período de tempo), respeitar leis e políticas de privacidade ou tecnologias que sejam consideradas para evitar a possibilidade de vazamento de dados.

08

GLOSSÁRIO

• ANÚNCIO

Mensagem comercial segmentada para o consumidor ou potencial consumidor de um anunciante.

• BUSCA

É o evento em que o usuário utiliza de palavras-chave para encontrar algo de seu interesse.

• CLIQUE

O clique é uma medida de navegação de uma página para outra ativada por um *hyperlink*. Os cliques podem ser divididos em cliques de publicidade, cliques de busca, cliques de afiliados e possivelmente em outras subcategorias.

• ENDEREÇO IP

De forma geral é o endereço IPv4 de um dispositivo conectado à Internet.

• ENGAJAMENTO

Métrica específica de conteúdo que avalia o nível de interesse do usuário.

• ENGAJAMENTOS INTERNOS

Atividade do usuário que ocorre diretamente na propriedade do anunciante, mas não é o resultado desejado. Por exemplo, navegar pela página de características do produto sem completar a compra naquele momento.

• ENGAJAMENTOS EXTERNOS COM CONTEÚDO 3RD PARTY

Atividade do usuário que ocorre no conteúdo de terceiros mas promove o resultado desejado de alguma forma. Esse tipo de engajamento pode incluir exibição de conteúdo promocional de um site afiliado, participação da marca do anunciante em um site de mídia social, entre outros.

• ENGAJAMENTOS EXTERNOS COM CONTEÚDO 1ST PARTY

Atividade do usuário que ocorre em um anúncio que aproveita recursos de *rich media*. O usuário interage com o anúncio, mas essa interação não conduz à navegação fora do site.

• ESCOPO

O conjunto de dados disponíveis para um participante.

• EVENTO

Qualquer ação do usuário que é medida.

• FATOR

Um dado suplementar que modifica o impacto do evento ao qual está associado. Diversos fatores podem influenciar a importância dos eventos de publicidade que ocorrem durante o caminho percorrido pelo consumidor até o resultado desejado. São eles:

Recência: quando um evento

é recente. A recência pode ser medida pelo tempo ou pelo número de eventos intervenientes.

Frequência: quão frequentemente um evento específico ocorre.

Posição na sequência: se um evento foi o primeiro, o último ou em que posição apareceu na sequência. Determinar o “primeiro” evento não é uma tarefa totalmente confiável nos esforços de atribuição porque os problemas de oscilação de cookie e escopo podem mascarar o verdadeiro primeiro evento.

Caminho: a lista de eventos vivenciados por um usuário.

Profundidade ou duração do engajamento: eventos específicos podem indicar diferentes níveis de interesse de um usuário específico. Quando uma hierarquia é definida, a profundidade do engajamento pode ser medida.

- **IMPRESSÕES DE ANÚNCIO**

É a medida de respostas de um sistema de entrega de anúncios a uma solicitação do navegador do usuário.

- **IMPRESSÃO DE ANÚNCIO VISÍVEL (VIEWABLE AD IMPRESSION)**

É aquela oferecida no espaço visível da janela do navegador ou em uma guia que está no foco do usuário, por exemplo, com base em critérios preestabelecidos, como a porcentagem de *pixels* de anúncios no espaço visível e o tempo em que o anúncio está no espaço visível do navegador. Neste tipo de evento, é preciso que exista uma “oportunidade de ver” o anúncio com uma impressão de anúncio visível, o que pode ou não ocorrer quando se trata de uma impressão de anúncio publicada.

- **IP PARA GEO**

O processo de estabelecer um CEP ou outra coordenada geográfica para um endereço IP.

- **NAVEGAÇÃO DIRETA**

É o ato de digitar o endereço da URL diretamente na barra do navegador, chegar até ele por meio dos “favoritos”, ou de alguma forma acessar o site sem clicar em um *hyperlink*.

- **PROFUNDIDADE DO ENGAJAMENTO**

Eventos específicos que indicam níveis diferentes de interesse de um usuário específico. Quando uma hierarquia formal é definida para entender essa questão, a profundidade do trabalho é medida.

Agradecimentos

Agradecemos a todos os participantes, que foram fundamentais para a construção deste livro. Primeiramente ao IAB US, cujas informações produzidas serviram de base para este conteúdo. Agradecemos também ao time de colaboradores do IAB Brasil – passando pelas áreas de conteúdo, marketing, comercial e operações –, que se dedicou para obter um grande resultado final, e aos membros da associação que participam regularmente das reuniões de comitês.

Em especial, o IAB Brasil agradece ao presidente do comitê de Atribuição, Leonardo Naressi, e aos profissionais que compuseram o grupo de trabalho que contribuiu para a elaboração das informações deste material:

Caio Ferro, partner e diretor de operações da Reamp;
Carlos Durão, gerente de business intelligence da Reamp;
Carolina Medina, Latam platforms alliances & business development lead no Google Brasil;
Diego Rubio, diretor de marketing da Reamp;
Maira Yoshii, market and *insights* lead no Google Brasil;
Rafael Russo, head of data & measurement no Google Brasil;
Ricardo Feldman, director sales Latam da Adjust;
Rodrigo Carvalho, measurement & attribution specialist no Google Brasil.

Os patrocinadores **Adjust**, **Google** e **Reamp** tornaram possível a realização deste livro e apostaram na missão desta entidade, de promover e fomentar a troca de experiência e conhecimento de seus associados com o mercado.

IAB Brasil

iab●brasil