



WordCamp  
Sevilla 2018



@fernandot

Ayuda WordPress

# FERNANDO TELLADO

---

## CÓMO CREAR Y PUBLICAR UN PLUGIN EN WORDPRESS.ORG Y POR QUÉ DEBERÍAS HACERLO

## BIO

- ▶ Culpable de Ayuda WordPress
- ▶ Profesor, consultor, escritor
- ▶ Admin es.WordPress.org
- ▶ GTE WordPress España
- ▶ Brand Ambassador SiteGround España
- ▶ Brand Ambassador YITH
- ▶ Promotor CampusWP
- ▶ Organizador WooCommerce Madrid y WordCamp Madrid
- ▶ Presidente ADEWEB
- ▶ Autor de varios libros WordPress

Fernando Tellado  
@fernandot  
Ayuda  WordPress



## ¿HACE FALTA MI PLUGIN?

- ▶ Es una funcionalidad no incluida en el core
- ▶ Mejora funcionalidades del core
- ▶ Mejora funcionalidades de otros plugins
- ▶ Añade funcionalidades a un tema
- ▶ Arregla problemas
- ▶ Sirve para algo a los usuarios
- ▶ Ahorrará tiempo/trabajo a los usuarios
- ▶ Hará mas felices a los usuarios



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

## ¿EXISTE YA OTRO QUE HAGA LO MISMO?

- ▶ No está permitido copiar otros plugins sin aportar algo sustancial
- ▶ Mi plugin añade funcionalidades
- ▶ Mi plugin es un fork de un proyecto abandonado
- ▶ Mi plugin lo hace mejor



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

## ¿SÉ CÓMO HACERLO?

- ▶ ¿Sé HTML?
- ▶ ¿Sé PHP?
- ▶ ¿Sé CSS? ¿Lo necesita?
- ▶ ¿Sé JS? ¿Lo necesita?
- ▶ ¿Conozco las APIs?...



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

# WORDPRESS APIs

- ▶ Dashboard Widgets API
- ▶ Database API
- ▶ HTTP API
- ▶ REST API
- ▶ File Header API
- ▶ Filesystem API
- ▶ Metadata API
- ▶ Options API
- ▶ Plugin API
- ▶ Quicktags API
- ▶ Rewrite API
- ▶ Settings API
- ▶ Shortcode API
- ▶ Theme Modification API
- ▶ Theme Customization API
- ▶ Transients API
- ▶ Widgets API
- ▶ XML-RPC WordPress API



Fernando Tellado  
@fernandot

## ¿SÉ CÓMO HACERLO?

- ▶ Plugin Developer Handbook:  
<https://developer.wordpress.org/plugins/>
- ▶ WordPress Code Reference:  
<https://developer.wordpress.org/reference/>
- ▶ WordPress Coding Standards:  
<https://make.wordpress.org/core/handbook/best-practices/coding-standards/>
- ▶ Accessibility Coding Standards:  
<https://make.wordpress.org/core/handbook/best-practices/coding-standards/accessibility-coding-standards/>



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress




# Code Reference

Browse: [Home](#) / [Reference](#)

Want to know what's going on inside WordPress? Search the Code Reference for more information about WordPress' functions, classes, methods, and hooks.

Try it out:



The screenshot shows a search interface for the WordPress.org Code Reference. A search bar at the top contains the text "the\_po". Below the search bar is a dropdown menu listing several search results, each highlighted with a yellow background. The results are: "the\_post", "the\_posts", "the\_post\_password", "WP\_Query::the\_post", "the\_post\_thumbnail", "the\_post\_navigation", and "the\_posts\_navigation". To the right of the dropdown, there are tabs for "Functions", "Hooks", "Classes", and "Methods". At the bottom of the dropdown, there is a note: "UPDATED IN WORDPRESS 4.9." Below the dropdown, there are two columns of links: "admin\_referrer\_policy", "alloptions", "attachment\_submitbox\_misc\_actions", and "audio\_submitbox\_misc\_sections" in the left column; and "Dashboard widgets", "Database", "HTTP API", and "Filesystem" in the right column.

- [the\\_post](#)
- [the\\_posts](#)
- [the\\_post\\_password](#)
- [WP\\_Query::the\\_post](#)
- [the\\_post\\_thumbnail](#)
- [the\\_post\\_navigation](#)
- [the\\_posts\\_navigation](#)

[admin\\_referrer\\_policy](#)[alloptions](#)[attachment\\_submitbox\\_misc\\_actions](#)[audio\\_submitbox\\_misc\\_sections](#)[Dashboard widgets](#)[Database](#)[HTTP API](#)[Filesystem](#)

## ¿TENDRÁ ACTUALIZACIONES?

- ▶ Un plugin sin actualizar es inseguro por definición
- ▶ Un plugin sin actualizar dice poco de ti
- ▶ Un plugin sin actualizar da miedo



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

https://airtable.com/shrp1J02SfHn3dS2y/tbl2dxRrZV8gXHv39								
Plugin Name	Active Installs	Plugin URL	Version	Last Updated	Vuln Type	Vuln Title	Vulnerability URL	
WP PHP widget*	30000	<a href="https://wordpress.org/plugins/wp-php-widget/">https://wordpress.org/plugins/wp-php-widget/</a>	1.0.2	10 de Noviembre de 2010	FPD	WP PHP Widget 1.0.2 - Full Pat...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/107">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/107</a>	
WP Post to PDF	1000	<a href="https://wordpress.org/plugins/wp-post-to-pdf/">https://wordpress.org/plugins/wp-post-to-pdf/</a>	2.3.1	18 de Agosto de 2012	XSS	WP Post to PDF 2.3.1 - wp-adm...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/108">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/108</a>	
Spreadsheet	1000	<a href="https://wordpress.org/plugins/spreadsheet/">https://wordpress.org/plugins/spreadsheet/</a>	2.0	5 de Diciembre de 2012	XSS	Spreadsheet - /dhtmlxspreadsh...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/109">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/109</a>	
Bookmarkify	800	<a href="https://wordpress.org/plugins/bookmarkify/">https://wordpress.org/plugins/bookmarkify/</a>	1.1.3	15 de Febrero de 2010	XSS	Bookmarkify <= 2.9.2 - Cross-S...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/110">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/110</a>	
Xorbin Digital Flash Clock	600	<a href="https://wordpress.org/plugins/xorbin-digital-flash-clock/">https://wordpress.org/plugins/xorbin-digital-flash-clock/</a>	1.0	24 de Abril de 2013	XSS	Xorbin Digital Flash Clock 1.0 - ...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/111">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/111</a>	
Image Metadata Cruncher	500	<a href="https://wordpress.org/plugins/image-metadata-cruncher/">https://wordpress.org/plugins/image-metadata-cruncher/</a>	1.8	13 de Marzo de 2013	XSS	Image Metadata Cruncher - Mu...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/112">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/112</a>	
FAQs Manager	400	<a href="https://wordpress.org/plugins/faqs-manager/">https://wordpress.org/plugins/faqs-manager/</a>	1.0	10 de Diciembre de 2012	SQLI	IndiaNIC FAQs Manager 1.0 - Bli...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/113">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/113</a>	
FAQs Manager	400	<a href="https://wordpress.org/plugins/faqs-manager/">https://wordpress.org/plugins/faqs-manager/</a>	1.0	10 de Diciembre de 2012	XSS	IndiaNIC FAQs Manager 1.0 - As...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/114">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/114</a>	
FAQs Manager	400	<a href="https://wordpress.org/plugins/faqs-manager/">https://wordpress.org/plugins/faqs-manager/</a>	1.0	10 de Diciembre de 2012	UNKNOWN	IndiaNIC FAQs Manager 1.0 - C...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/115">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/115</a>	
FAQs Manager	400	<a href="https://wordpress.org/plugins/faqs-manager/">https://wordpress.org/plugins/faqs-manager/</a>	1.0	10 de Diciembre de 2012	CSRF	IndiaNIC FAQs Manager 1.0 - FA...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/116">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/116</a>	
Easy Banners	300	<a href="https://wordpress.org/plugins/easy-banners/">https://wordpress.org/plugins/easy-banners/</a>	1.4	27 de Octubre de 2012	XSS	Easy Banners 1.4 - Cross-Site S...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/117">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/117</a>	
The Crawl Rate Tracker	200	<a href="https://wordpress.org/plugins/the-crawl-rate-tracker/">https://wordpress.org/plugins/the-crawl-rate-tracker/</a>	2.0.2	4 de Septiembre de 2011	SQLI	Crawl Rate Tracker <= 2.0.2 - S...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/118">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/118</a>	
ThinkIT WP Contact Form	200	<a href="https://wordpress.org/plugins/thinkit-wp-contact-form/">https://wordpress.org/plugins/thinkit-wp-contact-form/</a>	0.1	24 de Julio de 2014	CSRF	ThinkIT <= 0.3 - wp-admin/adm...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/119">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/119</a>	
WordSpew*	100	<a href="https://wordpress.org/plugins/wordspew/">https://wordpress.org/plugins/wordspew/</a>	0.0	25 de Septiembre de 20...	SQLI	Wordspew - Remote SQL Inject...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/120">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/120</a>	
bib2html*	100	<a href="https://wordpress.org/plugins/bib2html/">https://wordpress.org/plugins/bib2html/</a>	0.9.3	31 de Octubre de 2007	XSS	bib2html 0.9.3 - /OSBiB/create/...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/121">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/121</a>	
Dynamic Font Replaceme...	100	<a href="https://wordpress.org/plugins/dynamic-font-replacement/">https://wordpress.org/plugins/dynamic-font-replacement/</a>	1.3 EN	13 de Octubre de 2009	SQLI	Dynamic Font Replacement 1.3 ...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/122">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/122</a>	
Floating Tweets	100	<a href="https://wordpress.org/plugins/floating-tweets/">https://wordpress.org/plugins/floating-tweets/</a>	1.0.1	13 de Junio de 2011	XSS	floating-tweets - Stored XSS	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/123">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/123</a>	
Floating Tweets	100	<a href="https://wordpress.org/plugins/floating-tweets/">https://wordpress.org/plugins/floating-tweets/</a>	1.0.1	13 de Junio de 2011	UNKNOWN	floating-tweets - directory trav...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/124">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/124</a>	
A to Z Category Listing	100	<a href="https://wordpress.org/plugins/a-to-z-category-listing/">https://wordpress.org/plugins/a-to-z-category-listing/</a>	1.2	13 de Septiembre de 2011	SQLI	A to Z Category Listing <= 1.3 -...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/125">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/125</a>	
URL Cloak & Encrypt	70	<a href="https://wordpress.org/plugins/url-cloak-encrypt/">https://wordpress.org/plugins/url-cloak-encrypt/</a>	3.8.0	5 de Enero de 2014	XSS	Cloak & Encrypt < 2.0 - Cross-...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/126">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/126</a>	
Spicy Blobroll	40	<a href="https://wordpress.org/plugins/spicy-blobroll/">https://wordpress.org/plugins/spicy-blobroll/</a>	1.0.0	20 de Enero de 2011	DEI	Spicy Blobroll - spicy-blobroll-2...	<a href="https://wpvulndb.com/vulnerabilities/127">https://wpvulndb.com/vulnerabilities/127</a>	
records	Sum 37040							

## Plugins

Mis favoritos Pruebas beta Desarrolladores

Buscar plugins



Este plugin no se ha probado con las últimas 3 versiones mayores de WordPress. Puede que ya no tenga soporte ni lo mantenga nadie, o puede que tenga problemas de compatibilidad cuando se usa con las versiones más recientes de WordPress.



## Exclude Pages

Por Simon Wheatley



Descargar

¿A que da miedito esto?

Este plugin aún no sido traducido a Español. ¡Ayuda a traducirlo!

Detalles

Valoraciones

Instalación

Soporte

Desarrollo

## Descripción

This plugin adds a checkbox, "include this page in menus", uncheck this to exclude pages from the page navigation that users see on your site.

Any issues: [contact me](#). This plugin adds a checkbox, "include this page in menus", which is checked by default. If you uncheck

Versión:

1.92

Última actualización:

hace 6 años

Instalaciones activas:

100.000+

Requiere la versión de WordPress:

2.2.3

Probado hasta:

3.4.2

Esto da más miedo

Y esto más aún

## ¿DARÉ SOPORTE?

- ▶ Un plugin sin soporte dice poco de ti
- ▶ Un plugin sin soporte genera inseguridad
- ▶ Un plugin sin soporte perjudica a la comunidad



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

# Support

[Forums](#) [Documentation](#) [Get Involved](#)

Search forums

[Support](#) » [Plugin: Exclude Pages](#)[Subscribe to this plugin](#)[Search this forum](#)[1](#) [2](#) [3](#) [→](#)

Única dosis de  
sensatez

Topic	Replies	Posts	Last Post
<a href="#">PLEASE ADOPT THIS PLUGIN</a> Started by: Ray Gulick	2	1	1 month, 4 weeks ago mlipenk
<a href="#">Collected Data</a> Started by: 07egidio	1	0	8 months, 2 weeks ago 07egidio
<a href="#">PHP Error: Strict Standards: Only variables should be assigned by reference</a> Started by: Ray Gulick	1	0	1 year, 2 months ago Ray Gulick
<a href="#">Für deutsche User / For german user</a> Started by: m266	1	0	1 year, 5 months ago m266
<a href="#">Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in</a> Started by: aehageman	4	3	10 months, 1 week ago lindseeeeeee
<a href="#">Broken on a new installation</a> Started by: TuteurWeb	1	0	2 years, 6 months ago TuteurWeb

Howdy, Fernando Tellado

[Log Out](#)[Exclude Pages](#)[Frequently Asked Questions](#)[Support Threads](#)[Active Topics](#)[Unresolved Topics](#)[Reviews](#)[Views](#)[Most popular topics](#)

Lo peor no es de hace  
cuanto son las consultas  
lo peor es que nadie les  
dió respuesta

## ¿ME APORТА ALGO?

- ▶ Te conviertes en parte de la comunidad
- ▶ Feedback sobre tu código
- ▶ Percepción de calidad
- ▶ Enorme público objetivo
- ▶ Modelo Freemium
- ▶ Autoridad como desarrollador:  
<https://profiles.wordpress.org/fernandot>



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

## Fernando Tellado

[Edit](#) | [Notifications](#)

- Member Since: November 13th, 2008
- Madrid (Spain)
- <https://ayudawp.com>
- CEO at BISNIS.es
- @fernandot on WordPress.org and [Slack](#)

Find me on:

[About Me](#)[Activity](#)[Plugins](#)[Favorites](#)

**Divi Lightbox for Images**  
★★★★★  
*Active Installs: 500+*



**No Gutenberg**  
★★★★★  
*Active Installs: Less than 10*



**Show only lowest prices in WooCommerce variable products**  
★★★★★  
*Active Installs: 1,000+*



**WordPress WPO Tweaks**  
★★★★★  
*Active Installs: 1,000+*

## ¿SÉ INGLÉS?

- ▶ La sintaxis del plugin
- ▶ Los textos del plugin
- ▶ La documentación
- ▶ Las comunicaciones con el equipo de plugins
- ▶ El soporte del plugin



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

## EL PLUGIN

- ▶ Estructura base del plugin
- ▶ Seguridad y validación
- ▶ Internacionalización (Gettext)
- ▶ Buenas prácticas de código



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

```
<?php
/*
Plugin Name: Nombre de mi plugin
Plugin URI: https://developer.wordpress.org/plugins/the-basics/
Description: Descripción básica de lo que hace el plugin
Version: 1.0
Author: Mi nombre
Author URI: https://miweb.es
License: GPL2
License URI: https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Text Domain: slug-de-mi-plugin
Domain Path: /languages
*/
```

## Cabecera del plugin

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



```
/* Impedir ejecución de PHP en la ruta. Incluye siempre esto  
en tus plugins. */  
  
defined( 'ABSPATH' ) || die( 'No script kiddies please!' );
```

## Seguridad



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

EL PLUGIN INTENCIONADAMENTE VULNERABLE  
<https://gist.github.com/joncave/5348689>  
CREA Y VALIDA NONCES

`wp_create_nonce`

SAÑEA TODO

`sanitize_*`()

ESCAPA LA SALIDA DE DATOS

`esc_*`()

Seguridad

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



**isset()** y **empty()**: ¿existe una variable y no está en blanco  
**mb\_strlen()** o **strlen()**: la variable tiene los caracteres esperados

**preg\_match()**, **strpos()**: duplicado de cadenas

**count()**: cuántos elementos hay en un array

**in\_array()**: qué hay en un array

**is\_email()**: si existe un email y es válido

**term\_exists()**: si existe alguna taxonomía

**username\_exists()**: si existe el usuario

**validate\_file()**: si la ruta es real

Valida todo



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

```
/* INIT para internacionalización. Incluye siempre esto en tus
plugins. Sustituye "mi-plugin" y "mi_plugin" por el slug de tu plugin
*/
function mi_plugin_init() {
    load_plugin_textdomain( 'mi-plugin', false,
dirname( plugin_basename( __FILE__ ) ) . '/languages' );
}
add_action( 'plugins_loaded', 'mi_plugin_init' );
```

# Internacionalización



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

```
/* Recuerda: Cabecera de mi plugin */
Plugin Name: Mi plugin
Text Domain: mi-plugin
Domain Path: /languages (en wordpress.org ya no hace
falta)
*/
```

# Internacionalización

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



```
/* Internacionalizando cadenas del plugin con Gettext */

__( 'Texto a traducir', 'mi-plugin' );

/* O también */

_e( 'Texto a traducir', 'mi-plugin' )

/* O la versión larga */

echo __( 'Texto a traducir', 'mi-plugin' )
```

# Internacionalización

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



<https://developer.wordpress.org/plugins/internationalization/how-to-internationalize-your-plugin/>

```
/* Internacionalizando con variables y placeholders */

printf(
    /* Traductores: 1: Nombre de la ciudad 2: Código postal */
    __( 'Tu código postal es %2$s y tu ciudad es %1$s.', 'mi-plugin' ),
    $city,
    $zipcode
);
```

# Internacionalización

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



```
<?php  
//Silence is Golden
```

Buenas prácticas

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



```
defined( 'ABSPATH' ) or die( 'No script kiddies please!' );
```

# Buenas prácticas

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



```
/mi-plugin  
  mi-plugin.php  
  uninstall.php  
/languages  
/includes  
/admin  
  /js  
  /css  
  /images  
/public  
  /js  
  /css  
  /images
```

# Buenas prácticas



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

```
<?php  
if ( is_admin() ) {  
    // estamos en la administración  
    require_once( dirname( __FILE__ ) . '/admin/mi-  
    plugin-admin.php' );  
}
```

## Buenas prácticas

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



```
/* PON PREFIJO A TODO PARA EVITAR COLISIONES DE NOMBRES  
CON FUNCIONES, VARIABLES, CLASES, ETC */  
  
function mi_plugin_init() {  
(lo que haga el init)  
}  
add_action( 'nombre_de_accion', 'mi_plugin_init' );
```

Buenas prácticas



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

```
/* VERIFICA LA EXISTENCIA DE VARIABLES, FUNCIONES, ETC */
//Crea una función llamada "wporg_init" si no existe
if ( !function_exists( 'wporg_init' ) ) {
    function wporg_init() {
        register_setting( 'wporg_settings', 'wporg_option_foo'
    );
}
}
```

## Buenas prácticas

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



*/\* VALIDA EL CÓDIGO \*/*

<https://validator.w3.org/>

<http://jigsaw.w3.org/css-validator/>

[https://github.com/squizlabs/PHP\\_CodeSniffer](https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer)

<https://php.wpdanger.com/plugins.php>

Buenas prácticas

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



```
if (!defined('WP_UNINSTALL_PLUGIN')) {  
    die;  
}  
  
$option_name = 'wporg_option';  
delete_option($option_name);  
delete_site_option($option_name);  
global $wpdb;  
$wpdb->query("DROP TABLE IF EXISTS {$wpdb->prefix}mytable");
```

uninstall.php



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

Analiza cómo están desarrollados los plugins más populares para aprender cómo abordar tu plugin

Extra: Aprende de otros

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



## CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES

- ▶ Compatible con GPLv2 o superior
- ▶ Eres responsable de los contenidos y acciones de tu plugin
- ▶ Debes tener publicada siempre una versión estable
- ▶ El código debe ser legible (no ofuscar)
- ▶ Prohibido trialware
- ▶ Permitido SAS
- ▶ No hacer seguimiento a usuarios sin su consentimiento
- ▶ No enviar código ejecutable desde servicios externos
- ▶ Nada ilegal, deshonesto u ofensivo
- ▶ No enlaces externos públicos sin permiso
- ▶ No distraer de la administración
- ▶ No spam en wordpress.org
- ▶ Usar las bibliotecas por defecto de WordPress
- ▶ No pasarse con los commits
- ▶ Incrementar los números de versión
- ▶ No envíes tu plugin sin tenerlo terminado (no hagas reservas de nombres)
- ▶ Respeta marcas registradas y nombres



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

## ELIGE BIEN EL NOMBRE

- ▶ Se creará el slug a partir del nombre del plugin en el readme
- ▶ No podrás cambiar el slug nunca
- ▶ No puede coincidir con el slug de otro plugin
- ▶ El nombre no puede empezar con nombres de marcas registradas
- ▶ No uses redundancias como 'plugin para xxx' o 'WordPress xxx'
- ▶ Crea inicialmente un nombre (slug) corto, mejora/amplía el nombre en las actualizaciones



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

```
/* Te lo rechazarán por incluir plugin y  
WordPress */  
Mi maravilloso plugin WordPress para WPO  
/* Crearía un slug terrible */  
mi-maravilloso-plugin-worpress-para-wpo
```

Elige bien el nombre

Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



```
/* Nombre de mi plugin */  
Speedy  
/* Crearía un slug genial */  
speedy  
/* Cuanto te lo aprueben cambia el nombre */  
Speedy - El mejor plugin para acelerar tu web
```

Elige bien el nombre



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

## Mal slug



Muestra solo los precios más bajos en los productos variables de WooCommerce



[Descargar](#)

Por Fernando Tellado

## Detalles

## Valoracione

## Instalación

## Soporte

## Desarrollo

Es seguro | <https://es.wordpress.org/plugins/wpo-tweaks/>

Mis sitios Hola, Fernando Tellado

# WORDPRESS.ORG Español

Temas Plugins Soporte Colabora Equipo Meetups Nosotros Blog Descarga WordPress

## Plugins

Mis favoritos Pruebas beta Desarrolladores Buscar plugins

Buen slug

**WordPress WPO Tweaks** Fernando Tellado AyudaWP.com

 Mejoras WPO para WordPress Descargar

Por Fernando Tellado

Nombre mejorado en el primer commit

Detalles Valoraciones Instalación Soporte Desarrollo

## EL README.TXT PERFECTO

- ▶ Un buen título SEO
- ▶ Descripción corta: max. 150 caracteres, que diga al usuario en qué le ayudará tu plugin. Se usa en el buscador de plugins. Buen SEO
- ▶ Descripción corta: vende tu plugin, da detalles técnicos, útil y relevante aprende de los mejores
- ▶ FAQ: Anticipate, errores recurrentes en los foros, incluye códigos útiles
- ▶ Extras: Aporta valor, véndete



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

## EL README.TXT PERFECTO

- ▶ Recomienda versiones de WordPress actuales y PHP.

Añade las tags:

- ▶ Requires at least: 4.x
- ▶ Tested up to: 4.9.x
- ▶ Requires PHP: 5.6



Fernando Tellado  
@fernandot

# EL README.TXT PERFECTO

- ▶ Usa Markdown
- ▶ === Nombre del plugin ===
- ▶ == Secciones ==
- ▶ = Subsecciones =
- ▶ 1. 2. Lista ordenada
- ▶ \* \* Lista desordenada
- ▶ `Código`
- ▶ <https://github.com/fernandotellado/publicatupugin/blob/master/readme.txt>



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

== Nombre del plugin ==

Contributors: (esto debería ser una lista de usuarios de wordpress.org)

Donate link: <https://ejemplo.com/>

Tags: comments, spam

Requires at least: 4.6

Tested up to: 4.7

Stable tag: 4.3

Requires PHP: 5.2.4

License: GPLv2 or later

License URI: <https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

Aquí una descripción corta del plugin. No debería tener más de 150. No uses marcado aquí.

== Description ==

Esta es la descripción larga. Sin límite, y puedes usar Markdown (así como en las siguientes secciones).

Por compatibilidad previa, si no está disponible esta sección se usa toda la descripción corta y analiza el Markdown.

Unas cuantas notas sobre las secciones anteriores:

- \* "Contributors" es una lista separada por comas de nombres de usuario de wordpress.org
- \* "Tags" es una lista separada por comas de la lista de etiquetas aplicable al plugin
- \* "Requires at least" es la versión más antigua en la que funcionará el plugin
- \* "Tested up to" es la versión más moderna en la que "has probado con éxito el plugin". Podría funcionar en versiones superiores ...  
esta es simplemente la más moderna en la que lo has verificado.

Readme Validator <https://es.wordpress.org/plugins/developers/readme-validator/>

# Validador de readme.txt de plugins WordPress

... o pega tu `readme.txt` aquí:

## ¡Validar!

[Temas](#) [Plugins](#) [Soporte](#) [Colabora](#) [Equipo](#) [Meetups](#) [Nosotros](#) [Blog](#)[Descarga WordPress](#)

## Plugins

[Mis favoritos](#) [Pruebas beta](#) [Desarrolladores](#)

Buscar plugins



### Añade tu plugin

Una vez enviado, tu plugin se revisará manualmente para encontrar cualquier error habitual, así como para asegurar que cumple [todas las directrices](#).

Actualmente hay 4 plugins en espera de revisión.

[Seleccionar archivo](#)[Subir](#)

Tamaño máximo permitido del archivo: 50MB

Incluso si has enviado una docena de plugins, tómate el tiempo para refrescar tu memoria con la siguiente información:

- [Cómo usar SVN](#)
- [Recursos de plugins \(y cómo usarlos\)](#)
- [Preguntas frecuentes de desarrollador](#)

# PLUGIN RECHAZADO

- ▶ No entres en pánico
- ▶ No lo envíes otra vez
- ▶ Aplica las recomendaciones
- ▶ Responde a lo que te pregunten por email
- ▶ Reenvía el plugin mejorado por email
- ▶ Aprende

[WordPress Plugin Directory] Request: Divi Lightbox for images

Ipstenu (Mika Epstein) <plugins@wordpress.org>  
para mí

5/12/17

**Plugin rechazado - NO ENTRES EN PÁNICO**

## We cannot accept your plugin with this name

Your autogenerated plugin slug was this: divi-lightbox-for-images

Since you don't appear to legally represent that group, we need to change the plugin slug.

We recommend the following: lightbox-for-images-divi

A rather lengthy explanation of why is included below, but the tl;dr is that we're no longer accepting plugins that begin with (or are in total) a trademarked product name or term as the name or slug of a plugin (ex: Facebook or google-maps-bathrooms). Nor are we accepting plugins that include the name of another plugin at the beginning of the name/slug (eg: contact-form-7-music), UNLESS you legally represent that service/plugin/theme/etc.

Please reply to this email with what slug you'd like. We'll edit it slug for you.

You DO NOT need to edit your code for this. ALL we need is to be on the same page for the plugin slug :)

If you DO work for the company, reply to this email and tell us. We can fix your submission.

Here's the long stuff.

The slug for your plugin is generated based on the name you put in your main plugin file, with hyphens inserted in place of spaces. This means if you were to name your plugin "My Really Cool Cookie Jam" then your URL on WordPress.org would be <http://wordpress.org/plugins/my-really-cool-cookie-jam>

This becomes a larger issue when plugins use the names of other plugins in their own.

For example, if you have written an add-on plugin for WooCommerce, you may not name it "WooCommerce Improved Product Search" as that would generate the slug "woocommerce-improved-product-search" and that would conflict with the trademark of "WooCommerce." That said, it would be acceptable to submit the name "Woo Improved Product Search" which would use the slug "woo-improved-product-search" (woo not being trademarked you see).

As another example, if you have a plugin that integrates a service with a Easy Digital Downloads, you may call it "My Service Integration for Easy Digital Downloads", but you may not use "Easy Digital Downloads - My Service Integration". Alternately you could use 'EDD My Service Integration' and that too would be permitted.

None of this impacts your display name of your plugin. The display name is generated from your readme.txt, and that can be whatever you'd like. Keep in mind, you should use "My Product for Other Product" as the description. Consider the example of Keurig. If you made an eco-friendly brew cup, you could market it "EcoBrew Pod for Keurig" but you could NOT attempt to market it as "Keurig EcoBrew Pod." The latter implies a direct relationship to Keurig and is actually against the law in some countries.

**Recomendaciones**

# PLUGIN APROBADO

- ▶ Sigue las indicaciones
- ▶ Planifica bien el primer commit
- ▶ Tómate tu tiempo, no hay prisa
- ▶ ¡Tómate algo!



# - Revision 1902058: /wpo-tweaks

- [..](#)
  - [assets/](#)
  - [branches/](#)
  - [languages/](#)
  - [tags/](#)
  - [trunk/](#)
- 

*Powered by [Apache Subversion](#) version 1.9.5 (r1770682).*

# .Plugin Directory

logged in as fernandot

[Logout](#)
[Timeline](#)
[New Ticket](#)
[View Tickets](#)
[Browse Source](#)
 
[Last Change](#) | [Revision Log](#)

source: [wpo-tweaks](#)
[View revision:](#) 
[View diff against:](#) 

Name		Size	Rev	Age	Author	Last Change
<a href="#">..</a>						
▶ <a href="#">assets</a>			1750639	8 months	fernandot	Banners and icons changed
▶ <a href="#">branches</a>			1747492	9 months	plugin-master	Adding <a href="#">WordPress WPO Tweaks</a> by fernandot.
▶ <a href="#">languages</a>			1747712	9 months	fernandot	first languages folder
▼ <a href="#">tags</a>			1899025	5 days	fernandot	Security check to prevent error 500 in some intalls
▶ <a href="#">0.9.8</a>			1868637	2 months	fernandot	New functions added and versioning
▶ <a href="#">0.9.9</a>			1868637	2 months	fernandot	New functions added and versioning
▶ <a href="#">0.9.10</a>			1899025	5 days	fernandot	Security check to prevent error 500 in some intalls
▶ <a href="#">0.9.11</a>			1899025	5 days	fernandot	Security check to prevent error 500 in some intalls
▶ <a href="#">trunk</a>			1899025	5 days	fernandot	Security check to prevent error 500 in some intalls
<a href="#">readme.txt</a>	8.7 KB		1899025	5 days	fernandot	Security check to prevent error 500 in some intalls
<a href="#">wordpress-wpo-tweaks.php</a>	8.6 KB		1899025	5 days	fernandot	Security check to prevent error 500 in some intalls

[View changes...](#)

# .Plugin Directory

logged in as fernandot

[Logout](#)
[Timeline](#)
[New Ticket](#)
[View Tickets](#)
[Browse Source](#)
 
[View Latest Revision](#)
**source: wpo-tweaks**
Added Modified Copied or renamed
[View changes](#)

**Revision Log Mode:**

- Stop on copy
- Follow copies
- Show only adds and deletes

View log starting at **19020!** and back to   
 Show at most **100** revisions per page.  
 Show full log messages

Diff		Rev	Age	Author	Log Message
		<a href="#">@1899025</a>	5 days	fernandot	Security check to prevent error 500 in some intalls
		<a href="#">@1880627</a>	5 weeks	fernandot	wp version supported
		<a href="#">@1868647</a>	2 months	fernandot	right tag on trunk
		<a href="#">@1868637</a>	2 months	fernandot	New functions added and versioning
		<a href="#">@1857853</a>	3 months	fernandot	wp new version compatibility update
		<a href="#">@1786379</a>	7 months	fernandot	readme text change
		<a href="#">@1785995</a>	7 months	fernandot	Bug fixed for dashicons
		<a href="#">@1761792</a>	8 months	fernandot	wp 4.9 compatibility check
		<a href="#">@1756131</a>	8 months	fernandot	minor update
		<a href="#">@1752863</a>	8 months	fernandot	change defer parsing method to solve issues
		<a href="#">@1752293</a>	8 months	fernandot	solve issues of defer parsing of js with AMP
		<a href="#">@1752293</a>	8 months	fernandot	remove unnecessary code

## PUBLICANDO EL PLUGIN

- ▶ Crea el directorio = slug aprobado
- ▶ Crea las subcarpetas (assets, trunk, tags, ¿languages?)
- ▶ Mueve archivos y carpetas del plugin al directorio
- ▶ Crea capturas, iconos y banners
- ▶ Checkout
- ▶ Commit



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

## PUBLICANDO EL PLUGIN

- ▶ Primero sube la VMV (Versión Mínima Viable)
- ▶ Aplica las modificaciones propuestas
- ▶ Sube la versión arreglada
- ▶ Escribe un buen *title*
- ▶ Escribe una buena descripción
- ▶ Commit de la versión mejorada



Fernando Tellado  
@fernandot

## ASSETS

- ▶ Banner normal: banner-772x250.(jpg|png)
- ▶ Banner Retina: banner-1544x500.(jpg|png)
- ▶ Icono normal: icon-128x128.(png|jpg)
- ▶ Icono Retina: icon-256x256.(png|jpg)
- ▶ Icono SVG: icon.svg
- ▶ Captura 1: screenshot-1.(png|jpg)
- ▶ Captura 2: screenshot-2.(png|jpg)



Fernando Tellado  
@fernandot

```
$ cd mi-plugin  
$ svn checkout https://plugins.svn.wordpress.org/  
mi-plugin mi-plugin  
$ svn add trunk/*  
$ svn add assets/*  
$ svn add tags/*  
$ svn svn commit -m 'Primera versión de mi-plugin'
```

CONSOLA SVN



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress

# SVN HELP

▶ svn help

▶ svn help add

▶ svn help checkout

▶ svn help commit

▶ ls

▶ cd

▶ mkdir

```
AyudaWP:wpo-tweaks ft$ svn help
usage: svn <subcommand> [options] [args]
Subversion command-line client, version 1.4.4.
Type 'svn help <subcommand>' for help on a specific subcommand.
Type 'svn --version' to see the program version and RA modules
  or 'svn --version --quiet' to see just the version number.

Most subcommands take file and/or directory arguments, recursing
on the directories. If no arguments are supplied to such a
command, it recurses on the current directory (inclusive) by default.

Available subcommands:
  add
  blame (praise, annotate, ann)
  cat
  checkout (co)
  cleanup
  commit (ci)
  copy (cp)
  delete (del, remove, rm)
  diff (di)
  export
  help (?, h)
  import
  info
  list (ls)
  lock
  log
  merge
  mkdir
  move (mv, rename, ren)
  propdel (pdel, pd)
  propedit (pedit, pe)
  propget (pget, pg)
  proplist (plist, pl)
  propset (pset, ps)
  resolved
  revert
  status (stat, st)
  switch (sw)
  unlock
  update (up)
```

SMARTSVN  
TRAC  
SUBTILE

RAPIDSVN  
QSVN  
ESVN

CLIENTE SUB VERSION

Fernando Tellado


@fernandot

Ayuda  WordPress



Directories	Files	2,166 files hidden	File Filter			
Name	Revision	Local State	Change Set	Copy From	Relative Directory	Branch
svn-1.9.x (1.9.x, 1824509)						
> build	x509parse.c	1824509	Modified		subversion/libsvn_subr	branch '1.9.x'
> contrib	x509-test.c	1824509	Modified		subversion/tests/libsvn_subr	branch '1.9.x'
> doc						
> notes						
> subversion						
> tools						

Changes for x509parse.c (EOL: Windows) × +2~5



```
258     return svn_error_create(SVN_ERR_X509_CERT_INVALID_ALG, err, NULL);
259
260     alg->p = *p;
261     *p += alg->len;
262
263     if (*p == end)
264         return SVN_NO_ERROR;
265
266     /* assume the algorithm parameters must be NULL
267      */
268
269     err = asn1_get_tag(p, end, &len, ASN1_CONSTRUCTED | ASN1_SEQUENCE);
270     if (err)
271         return svn_error_create(SVN_ERR_X509_CERT_INVALID_ALG, err, NULL);
272
273     if (*p != end)
274     {
275         err = svn_error_create(SVN_ERR ASN1_LENGTH_MISMATCH, NULL, NULL);
276         return svn_error_create(SVN_ERR_X509_CERT_INVALID_ALG, err, NULL);
277     }
278
279     // 274
280
281     * hashAlgorithm [0] HashAlgorithm DEFAULT sha1,
282     * maskGenAlgorithm [1] MaskGenAlgorithm DEFAULT mgf1SHA1,
283     * saltLength [2] INTEGER DEFAULT 20,
284     * trailerField [3] TrailerField DEFAULT trailerFieldBC
285     *
286     */
287
288     /* Algorithm parameters must be NULL for other algorithms */
289     err = asn1_get_tag(p, end, &len, ASN1_NULL);
290     if (err)
291         return svn_error_create(SVN_ERR_X509_CERT_INVALID_ALG, err, NULL);
292
293     if (*p != end)
```

Output ×

- ✓ Merge: . successfully merged. (2 entries)
  - subversion\tests\libsvn\_subr\x509-test.c (Modified)
  - subversion\libsvn\_subr\x509parse.c (Modified)

Transactions x

https://svn.apache.org/repos/asf/subversion/branches/1.9.x (25 revisions)

Today (2 revisions)

- > 1824405 05:00 svn-role 3 entries Merge r1818584 from trunk: \* r1818584
- > 1824399 02:49 jamessan 1 entry \* STATUS: Vote +1 on r1818584, approving.
- > 2018-02-11 (1 revision)



Update



Commit

## Check Out...

Open Working Copy...

Edit Working Copy...

Manage As Project...

Remove Working Copy...

Import Into Repository...

Set Up Local Repository...

Open or Manage Projects... ⌘PClose ⌘W

Manage Log Caches...

Settings...

Default Settings



move



Move



Revert

D

## Steps

> Repository

Location

Local Directory

Project

## Repository

Select from which repository you want to check out.

Repository: <https://plugins.svn.wordpress.org/wpo-tweaks> 

Cancel

Go Back

Continue

Finish

## Steps

Repository

> Location

Local Directory

Project

## Location

Select the file or directory you want to check out.

HEAD of <https://plugins.svn.wordpress.org/wpo-tweaks>

Show Revision...

### Directories



- ▶ [wpnibbler \(508184\)](#)
- ▶ [wpnivo \(490522\)](#)
- ▶ [wpnofollow-all-post-links \(248433\)](#)
- ▶ [wpnopin \(509750\)](#)
- ▶ [wpnotificationbar \(270559\)](#)
- ▶ [wpnsc-not-short-code \(87165\)](#)
- ▼ [wpo-tweaks \(1899025\)](#)
  - ▶ [assets \(1750630\)](#)
  - ▶ [branches \(1899025\)](#)

URL: <https://plugins.svn.wordpress.org/wpo-tweaks>
  - ▶ [languages \(1747712\)](#)
  - ▶ [tags \(1899025\)](#)
  - ▶ [trunk \(1899025\)](#)

Cancel

Go Back

Continue

Finish

## Steps

Repository

Location

> Local Directory

Project

## Local Directory

Enter or select a local directory, where the checked out project should be stored.


Local Directory:   

Check Out:  Directly into the above directory

Into subdirectory:

Relative to repository root

Checkout will be performed directly into the following final directory. If it does not exist yet, it will be created automatically.

Checkout Directory:  

Checkout Depth:  

Cancel

Go Back

Continue

Finish

**3. Commit**

The screenshot shows the SmartSVN interface with the 'Commit' button highlighted in blue. The 'Review' tab in the top right corner is also highlighted with a blue box and an arrow pointing towards it.

**Directories x** **Files x** 19 files hidden **File Filter**

wpo-tweaks (174769)

Name	Revision	Local State	Copy From	Relative Directory
banner-772x250.jpeg		Removed		assets
wordpress-wpo-tweaks.php	1899025	Modified		trunk

**1. Clic en Review**

**2. Revisa los cambios**

**Changes for wordpress-wpo-tweaks.php (EOL: Unix) x**

```

1 <?php
2 /**
3 * Plugin Name: WPO Tweaks
4 * Plugin URI: https://servicios.ayudawp.com/
5 * Description: Several WordPress WPO Optimizations to save hosting resources, Speed Up WordPress
6 * Version: 0.9.11
7 * Author: Fernando Tellado
8 * Author URI: https://tellado.es/
9 *
10 * @package Nombre del plugin
11 * License: GPL2+
12 * License URI: https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
13 * Text Domain: wpo-tweaks
14 *
15 * WordPress WPO is free software: you can redistribute it and/or modify
16 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
17 * the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
18 * any later version.
19 *
20 * WordPress WPO is distributed in the hope that it will be useful,
21 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
23 * GNU General Public License for more details.
24 *
25 * You should have received a copy of the GNU General Public License
26 * along with WordPress WPO. If not, see https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
27 */
28
29 defined( 'ABSPATH' ) || die( 'No script kiddies please!' );
30
31 /* INIT FOR TRANSLATION READY */
32 function wpo_tweaks_init() {
33     load_plugin_textdomain( 'wpo-tweaks', false, dirname( plugin_basename( __FILE__ ) ) . '/l

```

**1. Clic en Review**

**2. Revisa los cambios**

## EXTRA: PUBLÍCALO EN GITHUB

- ▶ WordPress.org lleva demasiados años usando SVN
- ▶ Oportunidades de mejora por parte de colaboradores
- ▶ Exportar de GIT a SVN:  
<https://github.com/Seravo/git-to-wordpress-plugin-svn-pusher>
- ▶ En algún momento se abandonará SVN en favor de GIT



Fernando Tellado  
@fernandot

## MI PLUGIN... ES TAAAAAN MONO

- ▶ Suscríbete a [make.wordpress.org/plugins](https://make.wordpress.org/plugins)
- ▶ Suscríbete a #plugins en WP Slack
- ▶ Atiende las consultas en los foros
- ▶ Fomenta (buenas) valoraciones
- ▶ Actualízalo / Mejóralo
- ▶ Disfruta



Fernando Tellado  
@fernandot

# MI PLUGIN... ES TAAAAAN MONO

WORDPRESS.ORG Español

Temas Plugins Soporte Colabora Equipo Meetups Nosotros Blog Descarga WordPress

Plugins Mis favoritos Pruebas beta Desarrolladores Buscar plugins

**WordPress WPO Tweaks**

Fernando Tellado AyudaWP.com

Mejoras WPO para WordPress Por Fernando Tellado

WPO Tweaks

Descargar



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda WordPress

# MI PLUGIN... ES TAAAAAN MONO

 Mejoras WPO para WordPress

Por Fernando Tellado

[Descargar](#)


**Estadísticas del plugin**

**VERSIONES ACTIVAS**



0.9

**DESCARGAS POR DÍA**



Versión: 0.9.11  
Última actualización: hace 5 días  
Instalaciones activas: 1.000+  
Requiere la versión de WordPress: 4.2  
Probado hasta: 4.9.6  
Requiere la versión de PHP: 5.6  
Idiomas: Ver todos los 4  
Etiquetas: browser cache, gzip, optimisation, optimization, wpo

**Valoraciones** Ver todas >

★★★★★ 14  
5 estrellas 14  
4 estrellas 0  
3 estrellas 0  
2 estrellas 0  
1 estrella 0

Añadir mi reseña



Fernando Tellado

@fernandot

Ayuda  WordPress



WordCamp  
Sevilla 2018



Fernando Tellado  
@fernandot  
Ayuda WordPress

iGRACIAS!

<https://github.com/fernandotellado/publicatuplugon>