Universidade Estadual de Goias.
Razão Social: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS**. CNPJ: **01.112.580/0001-71**
RODOVIA BR 153, 3105. FAZENDA BARREIRO DO MEIO, ANAPOLIS/GO. CEP: 75132-903.
Contatos: (62) 3328-1423 /
acervo.crialab@ueg.br /

Data de Emissão
11/11/2026
15:33:42

RELATÓRIO DE ITENS

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	QR CODE	IMAGEM	NOME	OBSERVAÇÕES	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO PJ	TIPO DE ITEM	CATEGORIA	FORNECEDOR	CORES	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	PESO	DIÂMETRO	TAMANHO	PREÇO DE REPOSIÇÃO	QUANTIDADE EM MANUTENÇÃO	PREÇO DE CUSTO	DATA DE CADASTRO	VISÍVEL NA LOJA VIRTUAL	PRIMEIRO PEDIDO	ULTIMO PEDIDO
000018	1500797017117	1500797017117		1:4/17-40mm-Ø77mm - Canon	Acompanha tampa traseira, frontal e bolsa para transporte.		1	200,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		3.950,00		3950.00	24/01/2025 14:44:00	Sim		
000019	1764555168613	1764555168613		1:4/24-105mm-Ø77mm - Canon	Acompanha tampa traseira, frontal, para-sol e bolsa para transporte.		1	425,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		0,00		8500.00	24/01/2025 14:49:20	Sim	10/06/2025	30/04/2026
000017	1946444937627	1946444937627		2.8/24-70mm-Ø82mm - Canon	Acompanha para-sol, tampa traseira, frontal e bolsa para transporte.		1	420,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		8.400,00		8400.00	24/01/2025 14:39:56	Sim	30/04/2026	30/04/2026
000029	1862050956138	1862050956138		24-105mm | 4.0 | Ø77mm | G | OSS | Sony	Acompanha bolsa de transporte		1	450,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		9.000,00		9000.00	24/01/2025 17:37:48	Sim	27/02/2025	02/10/2026
000020	1843660199801	1843660199801		24-70mm | 2.8 | Ø82mm | G Master | Sony	Acompanha bolsa de transporte		1	850,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		17.000,00		17000.00	24/01/2025 15:01:29	Sim	19/02/2025	11/09/2026
000113	1116786934633	1116786934633		28-70 | 3.5-5.6 | Sony fe | Oss			2	115,00	0,00	Produto										2.300,00		2300.00	05/02/2025 17:46:13	Sim	14/03/2025	27/11/2025
000032	1446395317870	1446395317870		28mm | 2 | Ø49mm | Sony	Acompanha bolsa de transporte		1	165,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		3.300,00		3300.00	24/01/2025 17:49:19	Sim	14/03/2025	14/03/2025
000063	1334334730173	1334334730173		3 Tabelas Suporte Para Produção Audvisual			4	25,00	0,00	Produto	Acessórios									250,00		250.00	30/01/2025 18:02:49	Sim	25/04/2025	29/10/2026
000030	1445961689564	1445961689564		35mm | 1.4 | Ø72mm | Sony Zeiss	Acompanha bolsa de transporte		1	405,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		8.100,00		8100.00	24/01/2025 17:39:58	Sim	19/02/2025	08/10/2026
000033	1461591651481	1461591651481		50mm | 1.8 | Ø49mm | Sony	Acompanha bolsa de transporte		1	115,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		2.300,00		2300.00	24/01/2025 17:58:15	Sim	14/03/2025	31/08/2026
000016	1556636490641	1556636490641		70-200mm | 2.8 | Ø77mm | Sony			1	750,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		15.000,00		15000.00	24/01/2025 14:38:27	Sim	19/02/2025	08/10/2026
000015	1828795219228	1828795219228		70-200mm | 4.0 | Ø72mm | Sony			1	600,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		12.000,00		12000.00	24/01/2025 14:35:55	Sim	27/02/2025	04/12/2025
000031	1874294632730	1874294632730		85mm | 1.4 | Ø77mm | G Master | Sony	Acompanha bolsa de transporte		1	850,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		17.000,00		17000.00	24/01/2025 17:43:04	Sim	19/02/2025	08/10/2026
000118	1466261262240	1466261262240		Adaptador Fonte Dummy - Bateria Sony Np-fz100	DescriçãoKIT ADAPTADOR (BATERIA NP-FZ100) + FONTE DE ALIMENTAÇÃO + CABO DE FORÇA Modelos de Câmeras Sony Compatíveis:: Câmeras Sony Mirrorless Compatíveis: - Câmera Sony a6600 Mirrorless - Câmera Sony a1 Mirrorless - Câmera Sony a7C Mirrorless - Câmera Sony A7III Mirrorless - Câmera Sony a7IV Mirrorless - Câmera Sony a7SIII Mirrorless - Câmera Sony a7RIII Mirrorless - Câmera Sony a7RIV Mirrorless - Câmera Sony a7RV Mirrorless - Câmera Sony a9II Mirrorless - Câmera Sony a9 Mirrorless - Câmera Sony FX3 Cinema - Câmera Sony FX30 Cinema O pacote inclui: 1 x ADAPTADOR DE BATERIA NP-FZ100 1 x FONTE ALIMENTAÇÃO 1 x CABO DE FORÇA		2	20,00	0,00	Produto	Baterias									350,00		350.00	06/02/2025 14:15:39	Sim	27/02/2025	12/01/2026
000200	1455426742529	1455426742529		Adaptador Tomada Benjamin T pino multiplicador com 3 Entradas			5	5,00	0,00	Produto	Elétrica			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		5,00		0.00	12/03/2025 15:04:14	Sim	13/03/2025	16/06/2026
000155	1723576323951	1723576323951		Amplificador Para Fones De Ouvido Samson S-amp	S-AMP - amplificador compacto de fones de ouvido de 4 canaisEspecificações:4 canais;Ajuste de saída independente;		1	18,00	0,00	Produto	Interfaces e placas									350,00		350.00	17/02/2025 17:59:37	Sim	26/02/2025	22/04/2025
000112	1015403862680	1015403862680		Atem Mini Pro		O ATEM Mini Pro é rápido de configurar e fácil de usar. Ele inclui quatro entradas HDMI com conversão de padrões, saída de webcam USB, saída HDMI, mixer de áudio Fairlight com EQ e dinâmica, DVE para imagem em imagem, efeitos de transição, chave croma para telas verdes, 20 imagens estáticas para títulos no pool de mídia e ATEM Software Control gratuito. O ATEM Mini Pro também inclui gravação H.264 direta em unidades flash USB e streaming direto por Ethernet no YouTube Live e outros. Também há uma multivisualização de quatro câmeras, mídias, pré-visualização e programa, além de status de gravação, streaming e áudio. Padrões de Entrada de Vídeo HD 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Padrões de Saída de Vídeo HD 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 Padrões de Streaming de Vídeo 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 Padrões de Vídeo Ultra HD Nenhum. Amostragem de Vídeo YUV 4:2:2. Precisão de Cor 10 bits. Espaço de Cor Rec 709 Resoluções de Entrada HDMI para Computadores 1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz e 60Hz 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60Hz 1920 x 1080i 50, 59.94Hz e 60Hz Conversão do Espaço de Cor Em tempo real, baseada em hardware. Mixer de Áudio 6 entradas x 2 mixers de canais. Liga/Desliga/Audio-Follow-Video selecionáveis por canal, além de controle de ganho separado por canal. Medição de nível e pico. Inclui novas ferramentas Fairlight de aprimoramento de áudio: Compressor, portão, limitador e equalizador paramétrico de seis bandas. Controle de ganho mestre. Entrada Analógica Estéreo não balanceada. Atraso da Entrada Analógica Até 8 quadros. Impedância da Entrada 1,8 k Nível de Entrada Máximo +6 dBV Alimentação do Microfone Disponível em ambos miniconectores tipo jack de 3,5 mm.	1	130,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		2.300,00		2300.00	05/02/2025 16:14:00	Sim	17/11/2025	17/11/2025
000076	2040205008881	2040205008881		Atem Television Studio Pro 4K		Oito entradas 12G-SDI, cada uma com ressincronização e conversão de baixa latência Suporta sinais de vídeo HD até UHD 4K 2160p60 Mixer de áudio Fairlight de 12 entradas e 2 canais Multiviewer UHD 4K com até 10 janelas Funções CCU para câmeras compatíveis ATEM avançado chroma keyer Recurso de talkback integrado para câmeras compatíveis Potente processador DVE, pool de mídia de 2 clipes com preenchimento e chave Compatível com Mac e PC.	1	1.650,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		33.000,00		33000.00	03/02/2025 18:23:27	Sim	16/02/2025	26/10/2026
000039	1226812514170	1226812514170		Bastão de Led Yongnuo Yn660 - Kit		Especificações: Fonte de luz: 672 leds e luz smd 120 rgb Potência de saída: 45w Temperatura de cor: 2000k-9900k e cores rgb Peso: cerca de 2400g Alimentação: Fonte Energia ou 2 Baterias Dimensão: 820 x 150 x 105mm Distância de controle remoto: 15m Vida útil média: 50000h Ângulo de iluminação: 55 ° e 110 ° 1x Iluminador Yongnuo Yn660 1x Softbox com Grid 2x Baterias 2x Carregadores 1x Bolsa de Armazenamento 1x Fonte de Alimentação	2	130,00	0,00	Produto	Iluminação			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		0,00		2150.00	28/01/2025 14:50:20	Sim	19/02/2025	19/10/2026

000116	1859767205932	1859767205932		Bateria LP-E6 - Canon - Usado na BlackMagic Poket			9	20,00	0,00	Produto	Baterias			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		300,00		300.00	06/02/2025 13:49:52	Sim	28/02/2025	29/10/2026
000115	1964699388698	1964699388698		Bateria Sony NP FZ100	Duas delas apresenta incompatibilidade com algumas das câmeras		9	40,00	0,00	Produto	Baterias			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		750,00		750.00	06/02/2025 13:33:05	Sim	19/02/2025	14/10/2026
000119	2111392490480	2111392490480		Bateria Sony NP-F570			6	15,00	0,00	Produto	Baterias			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		240,00		240.00	06/02/2025 15:38:13	Sim	12/01/2026	16/06/2026
000120	1487400099732	1487400099732		Bateria Sony NP-F970			10	20,00	0,00	Produto	Baterias			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		300,00		300.00	06/02/2025 15:44:09	Sim	19/02/2025	14/10/2026
000149	1367966875455	1367966875455		Blackmagic Design ATEM Television Studio Pro HD			1	550,00	0,00	Produto	Interfaces e placas									10.500,00		10500.00	17/02/2025 14:20:13	Sim	15/04/2025	06/11/2026
000201	1008327971279	1008327971279		Blackmagic Design Micro Converter SDI to HDMI 3G			3	45,00	0,00	Produto	Interfaces e placas									900,00		900.00	20/03/2025 13:08:14	Sim	10/06/2025	12/08/2026
000093	1454265007868	1454265007868		Blackmagic MicroConverter SDI-HDMI		Blackmagic CONVCMIC / SH E / S 1 entrada SD / HD / 3G-SDI BNC 1 saída de loop BNC SD / HD / 3G-SDI 1 saída HDMI tipo A 1 x USB Micro-B Formato Suporte 1080p24 / 25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 1080PsF25 / 29.97 / 30 1080i50 / 59.94 / 60 720p50 / 59.94 / 60 NTSC AMIGO Conformidade com SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M Precisão de cor 4: 2: 2 Espaço de Cores YUV e RGB Suporte do sistema operacional Mac OS X 10.10, 10.11 ou posterior Windows 8.1, 10 Potência de entrada: 5 VDC via USB Micro-B Consumo de energia: 1,6 W Faixa de tensão operacional: 4.4 a 5.25 VDC Temperatura de operação ambiental: 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Temperatura de armazenamento: -4 a 140 ° F / -20 a 60 ° C Umidade relativa: 0 a 90% sem condensação Dimensões 3 x 1,8 x 1 " / 76 x 46 x 25 mm	1	40,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		800,00		800.00	04/02/2025 17:05:17	Sim	16/02/2025	06/11/2026
000004	1632487022559	1632487022559		Blackmagic Pocket Cinema Camera 4k			3	350,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		13.200,00		13200.00	23/01/2025 17:07:34	Sim	30/06/2026	29/10/2026
000081	1292893458634	1292893458634		Blackmagic Pocket Cinema Camera 4k			1	350,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		13.200,00		13200.00	04/02/2025 14:52:24	Sim	28/02/2025	31/08/2026
000082	1227605743425	1227605743425		Blackmagic Pocket Cinema Camera 4k			1	350,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		13.200,00		13200.00	04/02/2025 14:52:35	Sim	28/02/2025	28/02/2025
000007	1510081216263	1510081216263		Blackmagic Studio Camera Full HD	CaracterísticasMarca: BlackmagicModelo: CINSTUDMFT/HD/2Tamanho do sensor: 12,48 mm x 7,02 mmMontagem da lente: Micro Four Thirds (ativo), com botão de controle de íris automáticaVelocidade do obturador: 1/50 a 1/2000 segundsBalanço de branco - Seis predefinições: 3200K, 4500K, 5000K, 5600K, 6500K e 7500KResolução:- 1920 x 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98- 1920 x 1080i: 50/59,94/60- 1280 x 720p: 50/59,94/60Tipo de display Integrado: TFT-LCDTamanho: 10,1" / 25,7 cmResolução: 1920 x 1200Saída de vídeo: SDI 1 x 3G-SDI, 10 bits 4:2:2Entrada de vídeo: SDI 1 x 3G-SDIEntrada de referência: 1 x entrada de referênciaEntrada de Audio Analógico: 2 x XLR Analógico, comutável entre Mic e Níveis de Linha; Suporte de alimentação fantasmaSaída de áudio analógico: Para fone de ouvido de aviação (pluguesde asa fixa) paraTalkback e monitoramento de áudioSaída de áudio SDI:- 2 canais em 3G-SDI 48 kHz e 24 bits- 2 Canais para Talkback nos Canais 15-16USB: 1 porta USB 2.0 Mini-B para atualizações de softwareMicrofone Estéreo IntegradoOpções de montagem:- Montagem em tripé de 2 x 3/8"-16- 10 x 1/4"-20 furos rosqueados (4 na parte superior, 3 na esquerda, 3 na direita)Controles de botão de pressão para navegar pelos menusSistemas operacionais suportados: Mac OS X 10.8 Mountain Lion ou posteriorWindows 7 ou posteriorRequisitos de alimentação:- Tensão de entrada: 12 a 15 VCC- Consumo: <20 WEntrada de alimentação externa: 1 x 4 pinos XLRTemperatura de operação: 0 a 40°CTemperatura de armazenamento: -20 a 45°CDimensões: 25,53 x 19,46 x 11,35 cm		1	300,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		600,00		6000.00	23/01/2025 17:45:27	Sim	10/06/2025	10/11/2026
000083	1899609623524	1899609623524		Blackmagic Studio Camera Full HD	CaracterísticasMarca: BlackmagicModelo: CINSTUDMFT/HD/2Tamanho do sensor: 12,48 mm x 7,02 mmMontagem da lente: Micro Four Thirds (ativo), com botão de controle de íris automáticaVelocidade do obturador: 1/50 a 1/2000 segundsBalanço de branco - Seis predefinições: 3200K, 4500K, 5000K, 5600K, 6500K e 7500KResolução:- 1920 x 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98- 1920 x 1080i: 50/59,94/60- 1280 x 720p: 50/59,94/60Tipo de display Integrado: TFT-LCDTamanho: 10,1" / 25,7 cmResolução: 1920 x 1200Saída de vídeo: SDI 1 x 3G-SDI, 10 bits 4:2:2Entrada de vídeo: SDI 1 x 3G-SDIEntrada de referência: 1 x entrada de referênciaEntrada de Audio Analógico: 2 x XLR Analógico, comutável entre Mic e Níveis de Linha; Suporte de alimentação fantasmaSaída de áudio analógico: Para fone de ouvido de aviação (pluguesde asa fixa) paraTalkback e monitoramento de áudioSaída de áudio SDI:- 2 canais em 3G-SDI 48 kHz e 24 bits- 2 Canais para Talkback nos Canais 15-16USB: 1 porta USB 2.0 Mini-B para atualizações de softwareMicrofone Estéreo IntegradoOpções de montagem:- Montagem em tripé de 2 x 3/8"-16- 10 x 1/4"-20 furos rosqueados (4 na parte superior, 3 na esquerda, 3 na direita)Controles de botão de pressão para navegar pelos menusSistemas operacionais suportados: Mac OS X 10.8 Mountain Lion ou posteriorWindows 7 ou posteriorRequisitos de alimentação:- Tensão de entrada: 12 a 15 VCC- Consumo:		1	300,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		600,00		6000.00	04/02/2025 15:13:47	Sim	10/11/2026	10/11/2026
000084	1377262360432	1377262360432		Blackmagic Studio Camera Full HD	CaracterísticasMarca: BlackmagicModelo: CINSTUDMFT/HD/2Tamanho do sensor: 12,48 mm x 7,02 mmMontagem da lente: Micro Four Thirds (ativo), com botão de controle de íris automáticaVelocidade do obturador: 1/50 a 1/2000 segundsBalanço de branco - Seis predefinições: 3200K, 4500K, 5000K, 5600K, 6500K e 7500KResolução:- 1920 x 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98- 1920 x 1080i: 50/59,94/60- 1280 x 720p: 50/59,94/60Tipo de display Integrado: TFT-LCDTamanho: 10,1" / 25,7 cmResolução: 1920 x 1200Saída de vídeo: SDI 1 x 3G-SDI, 10 bits 4:2:2Entrada de vídeo: SDI 1 x 3G-SDIEntrada de referência: 1 x entrada de referênciaEntrada de Audio Analógico: 2 x XLR Analógico, comutável entre Mic e Níveis de Linha; Suporte de alimentação fantasmaSaída de áudio analógico: Para fone de ouvido de aviação (pluguesde asa fixa) paraTalkback e monitoramento de áudioSaída de áudio SDI:- 2 canais em 3G-SDI 48 kHz e 24 bits- 2 Canais para Talkback nos Canais 15-16USB: 1 porta USB 2.0 Mini-B para atualizações de softwareMicrofone Estéreo IntegradoOpções de montagem:- Montagem em tripé de 2 x 3/8"-16- 10 x 1/4"-20 furos rosqueados (4 na parte superior, 3 na esquerda, 3 na direita)Controles de botão de pressão para navegar pelos menusSistemas operacionais suportados: Mac OS X 10.8 Mountain Lion ou posteriorWindows 7 ou posteriorRequisitos de alimentação:- Tensão de entrada: 12 a 15 VCC- Consumo:		1	300,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		600,00		6000.00	04/02/2025 15:15:39	Sim	10/11/2026	10/11/2026

000172	1749105631830	1749105631830		Bolsa de ombro para câmera horizontal preta - Lowepro			1	10,00	0,00	Produto	Cases e Bolsas										180,00		180.00	18/02/2025 17:37:26	Sim	10/06/2025	10/06/2025
000143	1750594467992	1750594467992		Bolsa P/ Transporte De Equipamento Fotográfico Pkc015 Greika Cor Preto			1	35,00	0,00	Produto	Cases e Bolsas										700,00		700.00	14/02/2025 17:11:11	Sim	16/02/2025	12/01/2026
000142	2071846808912	2071846808912		Bolsa West Oceanic II para equipamento fotográfico			5	10,00	0,00	Produto	Cases e Bolsas										170,00		170.00	14/02/2025 16:59:50	Sim	16/02/2025	10/11/2026
000075	1883463141799	1883463141799		Bombinha De Ar Fuc Fuc Limpeza De Poeira Lente Câmera	Descriçãobomba de ar manual para limpeza de eletronicos, lentes, placas, maquinas, ferramentas		2	5,00	0,00	Produto	Lente/filtro										20,00		20.00	03/02/2025 18:13:27	Sim	14/03/2025	25/09/2026
000231	1997815723554	1997815723554		Braço Mágico Articulado 18cm MAG-007 Sou Foto para Câmeras e Acessórios			3	10,00	0,00	Produto	Acessórios										80,00			07/10/2025 15:46:34	Sim		
000078	1500371812510	1500371812510		CAbeça de efeito			15	15,00	0,00	Produto	Acessórios										300,00		300.00	04/02/2025 14:18:28	Sim	19/09/2025	08/10/2026
000129	1404482011285	1404482011285		Cabo de rede (RJ45)			36	2,00	0,00	Produto	Cabos			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			20,00		20.00	10/02/2025 17:36:58	Sim	16/02/2025	06/11/2026
000092	1887990415927	1887990415927		Cabo HDMI 4K - 10 Mts			25	8,00	0,00	Produto	Cabos			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			60,00		40.00	04/02/2025 17:03:01	Sim	10/06/2025	16/06/2026
000091	1273828057146	1273828057146		Cabo HDMI 4K - 3 Mts			10	5,00	0,00	Produto	Cabos										40,00		40.00	04/02/2025 17:01:25	Sim	16/02/2025	08/10/2026
000095	1039769428779	1039769428779		Cabo P10 estereo M/M - 5 Mts			5	8,00	0,00	Produto	Cabos										40,00		40.00	04/02/2025 17:12:28	Sim	16/02/2025	10/11/2026
000088	1440115310943	1440115310943		Cabo SDI - 10 mts			15	5,00	0,00	Produto	Cabos			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			80,00		80.00	04/02/2025 16:46:03	Sim	16/02/2025	06/11/2026
000089	1077202537343	1077202537343		Cabo SDI - 30 mts			5	15,00	0,00	Produto	Cabos			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			300,00		300.00	04/02/2025 16:49:34	Sim	22/04/2025	26/05/2026
000094	1181597931287	1181597931287		Cabo XLR M/F - 5 mts			15	8,00	0,00	Produto	Cabos			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			60,00		0.00	04/02/2025 17:05:58	Sim	16/02/2025	10/11/2026
000226	1653540362320	1653540362320		Cadeira de salao de beleza - Maquilagem			1	100,00	0,00	Produto	Acessórios										2.000,00			29/09/2025 15:38:53	Sim	03/10/2025	03/10/2025
000244	1944264899200	1944264899200		Cage Gaiola Smallrig Para Sony A7iv A7sii			1	30,00	0,00	Produto	Acessórios										600,00			17/12/2025 16:14:55	Sim	12/01/2026	08/10/2026
000248	1362466876186	1362466876186		Caixa de ferramentas com Parafusadeira/Furadeira 3/8		Acessórios Inclusos (299 Peças) Ferramentas Manuais (14 peças): 1 Eixo flexível (270 mm) 2 Chaves ajustáveis universais 1 Tesoura (8") 2 Chaves manuais (phillips e fenda): Ph2x100mm/5l6x100mm 1 Chave teste elétrica 1 Estilete retrátil 3 Alicates: eletricista (6,5"), bico longo meia cana (6") e universal (6") 1 Serra manual (6") 1 Martelo unha (8 OZ) Brocas (11 unidades): Brocas para vidro: 2 peças (5 mm, 6 mm) Brocas aço rápido: 3 peças (5 mm, 6 mm, 8 mm) Brocas alvenaria: 3 peças (5 mm, 6 mm, 8 mm) Brocas madeira: 3 peças (5 mm, 6 mm, 8 mm) Bits e Adaptadores (19 peças): 10 Bits variados (50 mm): PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-SL5-SL6-T20-T25-AD 1 Adaptador para bits 8 Chaves sextavadas: tamanhos de 1.5 a 6 mm Fixadores e Medição (242 peças): 240 Fixadores variados 1 Trena métrica (3 m) 1 Nível de bolha (6") Outros itens: 1 Fita isolante (5 m) 1 Carregador bivolt (110V/220V) 1 Maleta plástica robusta	KIT	50,00	0,00	Kit	Ferramenta										0,00			24/03/2026 14:40:10	Sim		
000211	1187661805560	1187661805560		Caixa Organizadora - 30l - transparente Multiuso			4	5,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			45,00		45.00	24/04/2025 14:08:53	Sim	25/04/2025	26/10/2026
000255	1497759683223	1497759683223		Caixa Plástica Empilhavel 52 Litros			8	5,00	0,00	Produto	Acessórios										60,00		60.00	30/04/2026 13:14:20	Sim	30/04/2026	29/10/2026
000028	1833500626178	1833500626178		Caixa Térmica 54 Litros Grande Com Rodas Divisórias E Mesa	DescriçãoCaixa Térmica ANTARES 54 Litros c/rodas A caixa térmica de 54 litros é perfeita para atender às necessidades da família ou para animar qualquer evento com os amigos. ? Equipada com rodas robustas, oferece duas opções de alças para facilitar o transporte. ? Seu interior conta com divisões e uma bandeja que acomodam tanto cervejas geladas quanto lanches e petiscos para ao longo do dia. ? A tampa serve como uma prática mesa, possuindo 6 suportes e uma bandeja central, sendo articulada para facilitar o manuseio. Com uma capacidade para 74 latas de 350ml, 57 latas de 473ml, 17 garrafas de 1L ou 6 garrafas de 2L, essa caixa térmica é versátil e atende a diferentes preferências! Material: Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Proteger do sol: Colocar gelo antes do uso. Quando fora de uso manter a tampa entre Aberta para ventilação. Colocar o gelo sobre as bebidas para melhor desempenho térmico. Não utilizar bebidas gasosas, gelo seco ou água fervendo diretamente sobre o produto.		1	20,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			300,00		300.00	24/01/2025 16:14:26	Sim	27/03/2025	06/08/2026
000257	1445988238936	1445988238936		Câmera - sony DVCAM HVR Z7N			1	100,00	0,00	Produto	Câmeras										3.000,00			06/05/2026 15:04:53	Sim	30/04/2026	26/10/2026
000222	1312233109399	1312233109399		Câmera Neoid Ptz Usb Pro			3	400,00	0,00	Produto	Câmeras										8.000,00		8000.00	09/06/2025 17:37:58	Sim	10/06/2025	17/11/2025
000199	1941384291334	1941384291334		Caneta Esferográfica Azul Bic - Cores			25	1,00	0,00	Produto	Material de Consumo										1,00			12/03/2025 15:01:03	Sim	13/03/2025	06/08/2026
000132	1796595853860	1796595853860		Canivete Multiuso - VONDER			2	5,00	0,00	Produto	Acessórios										40,00		40.00	11/02/2025 13:41:26	Sim	13/03/2025	10/06/2025

000011	1026670975393	1026670975393		Canon EOS 600D/ Rebel T3i	kit com lente 18-55mm, 03 baterias LP-E8, carregador, cartão de 32gb e e bolsa de transporte.		1	100,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			2.000,00		2000.00	24/01/2025 13:51:17	Sim	10/06/2025	30/04/2026
000195	2005318054811	2005318054811		Carregador Broadcast para Filmadora Profissional Sony V-MOUNT			1	30,00	0,00	Produto	Baterias										600,00		600.00	24/02/2025 15:17:11	Sim	13/03/2025	16/04/2025
000192	1631041414571	1631041414571		Carregador De Bateria Sony Bc-qz1 Para Np-fz100			1	40,00	0,00	Produto	Baterias										800,00		800.00	24/02/2025 14:52:24	Sim	27/02/2025	08/10/2026
000194	1071717326904	1071717326904		Carregador De Bateria Sony E Similares - npf970			1	5,00	0,00	Produto	Baterias										60,00		60.00	24/02/2025 15:08:41	Sim	12/01/2026	16/06/2026
000193	1436975867925	1436975867925		Carregador De Bateria Sony, Duplo Yé F550 / F570 / F970			1	10,00	0,00	Produto	Baterias										150,00		150.00	24/02/2025 14:56:46	Sim	25/04/2025	12/01/2026
000158	1217892292508	1217892292508		Carrinho plataforma de aço dobrável 150kg - Bumafer			1	30,00	0,00	Produto	Acessórios										500,00		500.00	17/02/2025 18:29:18	Sim	22/04/2025	08/10/2026
000044	2089366591818	2089366591818		Cartão de memória 64GB SDHC SanDisk Extreme 90MB/S			1	20,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento										0,00		170.00	28/01/2025 17:57:28	Sim	10/06/2025	29/10/2026
000223	1681534346230	1681534346230		Cartão de Memória Kodak 32 GB (Para o drone)	Este é para uso específico no Drone		1	5,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento		Amarelo						Micro SD		80,00			03/09/2025 16:38:33	Sim	04/09/2025	24/01/2026
000047	1018398859956	1018398859956		Cartão de memória Micro SD 16 Gb, Sandisk com adaptador			1	15,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento										0,00		60.00	28/01/2025 18:12:38	Sim		
000046	1673510907474	1673510907474		Cartão de memória Micro SD de 32 Gb com adaptador SDHC			7	15,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			0,00		60.00	28/01/2025 18:07:22	Sim	24/02/2025	18/06/2025
000042	1889184836242	1889184836242		Cartão de Memória SDHC 32Gb, 200MB/s - Sandisk			2	20,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			0,00		150.00	28/01/2025 16:47:31	Sim	01/04/2025	16/06/2026
000043	1028226509687	1028226509687		Cartão de Memória SDHC 32 Gb, 48 MB/s			1	15,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento										0,00		90.00	28/01/2025 16:54:25	Sim	26/02/2025	29/10/2026
000045	1432749226431	1432749226431		Cartão de memória SDHC Onefavor 8 Gb			3	15,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			0,00		110.00	28/01/2025 18:02:42	Sim	26/02/2025	15/10/2026
000140	2115295906192	2115295906192		Cartão Memória Sd 128gb Sandisk Extreme Pro 4k			2	20,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento										400,00		400.00	12/02/2025 16:10:11	Sim	19/02/2025	10/06/2025
000041	1163108479464	1163108479464		Cartão Memória SDR2 128GB - Kingston	SDR2/128GB - Cartão de memória de 128GB padrão SD Canvas React Plus - UHS-II U3 V90 (L=300MB/s; G=260MB/s) p/ uso Full HD 4K/8K	SDR2/128GB - Cartão de memória de 128GB padrão SD Canvas React Plus - UHS-II U3 V90 (L=300MB/s; G=260MB/s) p/ uso Full HD 4K/8K	10	50,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			1.600,00	2	1600.00	28/01/2025 16:03:11	Sim	24/02/2025	15/10/2026
000069	1483900415478	1483900415478		Case/bolsa para transporte com alça	DescriçãoBolsa para Filmadora Profissional - West Tamanho: C51x25xa26,5 - Na imagem da case da esquerda para direita 51cm, da frente para o fundo 25cm e altura 26,5 cm Compatível com a filmadora: Panasonic AG-AC8, entre outras favor verificar o tamanho dimensõe		1	20,00	0,00	Produto	Cases e Bolsas										250,00			03/02/2025 16:59:46	Sim	24/02/2025	16/09/2025
000133	1377105258377	1377105258377		Chave de fenda (Pequena)			2	2,00	0,00	Produto	Ferramenta			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			10,00		10.00	11/02/2025 14:22:14	Sim	27/02/2025	06/11/2026
000054	1540505113984	1540505113984		Claquete Cinema Profissional Branca Colorida	Descrição Altura x Largura 24 cm x 30cm A Claquete Cinema Profissional Branca Colorida é perfeita para os amantes do cinema e profissionais da área. Feita em acrílico de alta qualidade, essa claquete é resistente e durável. Com seu design moderno e colorido, ela traz um toque de estilo para suas produções.		2	15,00	0,00	Produto	Acessórios										80,00		80.00	30/01/2025 16:30:08	Sim	24/02/2025	29/10/2026
000040	1155030598221	1155030598221		Comunicadores sem fio - Kit Hollyland com 8 comunicadores sem fio	Kit composto por 8 comunicadores com bolsa, 16 baterias, carregador e case de transporte.	Apresentando cancelamento de ruído ambiental (CRA) com dois microfones para uso em ambientes barulhentos, o Hollyland Solidcom C1 Pro-8S é um sistema de intercomunicação DECT sem fio full-duplex projetado para fornecer áudio claro e conforto de uso durante todo o dia em um design totalmente sem fio, sem a necessidade de um bodypack ou hub. Esta configuração inclui 8 headsets de um único lado, 1 mestre e 7 remotos, juntamente com baterias recarregáveis, um carregador e acessórios. O sistema transmite na faixa de 1,9 GHz e utiliza a comprovada tecnologia DECT 6.0 para garantir uma transmissão segura e confiável em um alcance de linha de visão de até 1100 pés, sendo adequado para uma variedade de aplicações, incluindo produção de filmes/TV, concertos e eventos ao vivo.Para uma comunicação clara em ambientes ruidosos, ative a função de CRA (Cancelamento de Ruído Ambiental) com dois microfones. O algoritmo de CRA combina o microfone direcional principal na boca do interlocutor com um microfone omnidirecional secundário na concha auricular para cancelar ruídos indesejados de fundo, tornando a fala mais inteligível. A ampla resposta de frequência do microfone de 150 Hz a 7 kHz garante a captura detalhada da voz para manter sua equipe trabalhando com eficiência.Cancelamento de Ruído Ambiental com Dois MicrofonesO LED mostra que o sistema está funcionando, com cores diferentes representando diferentes estados de operação. O LED azul aceso indica que a redução de ruído CRA está ativada. O LED verde aceso indica que a redução de ruído CRA está desativada. O LED vermelho aceso indica que o microfone está desligado.	1	1.200,00	0,00	Produto	Comunicador			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			0,00		24600.00	28/01/2025 15:32:34	Sim	16/02/2025	26/10/2026
000064	2015700760572	2015700760572		Controladora Ptz Controller Neoid Mini Joystick	Principais Características:• Controla até 10 câmeras simultaneamente• Conexões RS422, RS485, RS232 e Ethernet• Suporte ao protocolos VISCA, VISCA-IP, PELCO-P/D e UDP• Botão tipo "gangorra" para o ajuste de zoom da câmera• Gravação de até 254 predefinições por câmera• Teclas retroiluminadas de seleção de câmeras e predefinições• Joystick extremamente preciso, de velocidade variável, que permite controle de posição e zoom confortáveis e de alta qualidadeEspecificações NEOID PTZ Controller MiNInterfacesInterface RS422/RS485: Terminal Phoenix contacto 4 pinos 3.81mmInterface RS232: Conector DB9Interface LAN: Conector RJ45Fonte de Alimentação: JEITA Tipo 4Upgrade: Micro USBControle de Câmera e OperaçãoMáximo de câmeras controladas : 5Protocolo de comunicação: VISCA, PELCO-P/D e UDPKnobs de controle: 4Joystick: 2 eixosZoom: Tecla de "gangorra" de ajuste tele-wideBotões: 17 Botões de siliconeFoco: Auto/Manual/OPTAjuste de velocidade PTZ: 7 níveis de ajusteFormato do Sinal de ControleBaud Rate: 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bpsBits de dados: 8 bitBit de parada: 1 bitBit de paridade: NenhumProtocolo ethernet: UDP/ VISCA OVER IPAlimentação e consumoTensão: DV 12VCorrente: 0,3A (máximo)Consumo: 3.6W (máximo)GeralPassword de proteção: simTemperaturas de trabalho: 0°C ~ 40°C (32 °F ~ 104 °F)Ambiente de operação: InternoDimensões: 244x164x48mmPeso: 1.1Kg		2	180,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			2.800,00		2800.00	30/01/2025 18:08:20	Sim	16/02/2025	06/11/2026
000150	1299939127462	1299939127462		Conversor Prostream Go Converter Sdi Para Hdmi			2	25,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			500,00		500.00	17/02/2025 14:27:23	Sim	17/11/2025	26/05/2026

000097	2058394970636	2058394970636		Datavideo PTC-140 HD PTZ IP Streaming Camera		Zoom óptico 20x, Zoom Digital 10x Sensor CMOS de 1/2.8 polegadas e resolução Full HD 1920x1080px, 60fps Redução de ruídos digital avançada Compressão de vídeo H.264/H.265 para streaming	3	470,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		9.400,00		9400.00	05/02/2025 10:50:42	Sim	16/02/2025	06/11/2026
000173	2081003797614	2081003797614		Daylight Focusing Flood Light - Torpedo LED - Genaray			4	50,00	0,00	Produto	Iluminação									1.000,00		1000.00	18/02/2025 17:53:52	Sim	28/02/2025	28/09/2026
000197	1716532942358	1716532942358		Dock Station 2 Hd Sata Ide 3,5 2,5 Usb 2.0 3.0 Combo T37 Sd	Especificações: - dock station para 2 hds; - interface de conexão com computador: usb 2.0 e e-sata; - compatível com as interfaces usb: 1.0, 2.0 e 3.0 e 12 mb/s em usb 1.1; - hds compatíveis: sata de 2,5 ou 3,5 e ide de 2,5 ou 3,5; - conexões para hds: 1 para hd sata de 2,5 ou 3,5, 1 para hd ide de 3,5 e 1 para hd ide de 2,5; - conexões usb: 2 que funcionam como hub usb que possibilitam a conexão de dispositivos como pen drive, teclado, mouse e etc; - conexões para cartões de memória: 1 x sd, 1 x tf (micro sd), 1 x ms, 1 x xd e 1 x cf/md; - led indicador; - botão liga/desliga; - entrada dc 12v para fonte de energia;	Especificações: - dock station para 2 hds; - interface de conexão com computador: usb 2.0 e e-sata; - compatível com as interfaces usb: 1.0, 2.0 e 3.0 e 12 mb/s em usb 1.1; - hds compatíveis: sata de 2,5 ou 3,5 e ide de 2,5 ou 3,5; - conexões para hds: 1 para hd sata de 2,5 ou 3,5, 1 para hd ide de 3,5 e 1 para hd ide de 2,5; - conexões usb: 2 que funcionam como hub usb que possibilitam a conexão de dispositivos como pen drive, teclado, mouse e etc; - conexões para cartões de memória: 1 x sd, 1 x tf (micro sd), 1 x ms, 1 x xd e 1 x cf/md; - led indicador; - botão liga/desliga; - entrada dc 12v para fonte de energia;	2	15,00	0,00	Produto	Interfaces e placas									150,00		150.00	12/03/2025 13:07:16	Sim	13/03/2025	16/06/2026
000187	1182820432892	1182820432892		Dolly Universal Dobrável Suporte Rodas Slider Todos Tripés			4	15,00	0,00	Produto	Tripé									300,00		300.00	21/02/2025 15:24:50	Sim	03/10/2025	03/10/2025
000070	1063205087541	1063205087541		Drone Dji Mini 4 Pro Fly More Combo Plus	Drone Dji Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (DJI RC 2)O Drone DJI Mini 4 Pro é o mini drone com câmera mais avançado até o momento. Conta com poderosos recursos de imagem, detecção de obstáculos omnidirecional, ActiveTrack em 360° com o novo Modo Rastreio e transmissão de vídeos em FHD a até 20 km, trazendo ainda mais novidades para profissionais e iniciantes.Mini ao máximoMenos de 249 gGravação vertical em HDR em 4K/60 fpsDetecção de obstáculos omnidirecionalDuração prolongada da bateriaTransmissão de vídeos em FHD a até 20 kmActiveTrack em 360°		1	600,00	0,00	Produto	Câmeras									12.520,00		12520.00	03/02/2025 17:12:57	Sim	13/03/2025	02/10/2026
000022	1117154538293	1117154538293		E-Image 7060H com Bolsa	Kit E-image EI-7060 composto por: Tripé AT7402A, Cabeça 7060H e Soft Case SC-1.O Kit EI-7060 é adequado para vários tipos de câmeras, podendo ser utilizado para cinematografia, jornalismo e eventos em geral. A versátil cabeça hidráulica e o tripé profissional de alumínio trazem um conforto sem precedentes, proporcionando um fácil e leve manuseio.Seu engate rápido apresenta parafusos de 1/4 e 3/8, atendendo a qualquer tipo de encaixe. Além disso, o tripé possui os exclusivos pés emborrachados anti-deslizantes F3 para se adequar às superfícies mais lisas.É ideal para câmeras com peso entre 3kg e 8kg e acompanha soft case de nylon com alça de mão e de ombro, facilitando o transporte do equipamento. Alcance de Tilt: +90°/-45°.		1	125,00	0,00	Produto	Tripé			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		2.500,00		2500.00	24/01/2025 15:33:19	Sim	16/04/2025	26/05/2026
000220	1767038919863	1767038919863		Encontro de escolas de cinema | Transmissão | 3 robóticas | 2 holyland			KIT	7.068,00	0,00	Kit				0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		0,00		0.00	09/06/2025 16:02:28	Sim		
000227	1467046506566	1467046506566		Espelho para maquilagem Altura total 190 cm, altura do espelho 100cm, largura 75cm			1	35,00	0,00	Produto	Acessórios									700,00			29/09/2025 16:30:32	Sim	03/10/2025	03/10/2025
000209	2146690320252	2146690320252		Espuma para microfone personalizada			10	5,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		120,00	6	0.00	02/04/2025 13:53:03	Sim	10/06/2025	16/06/2026
000138	1141910883334	1141910883334		Estilete 18 mm			3	1,50	0,00	Produto	Material de Consumo									18,00		18.00	11/02/2025 14:58:51	Sim	13/03/2025	06/11/2026
000068	1660193525156	1660193525156		Estojo de transporte Vanguard Supreme 40F	EspecialidadesÁ prova d'água sob pressãosimRoll4vel-À prova de poeirasimGeralMaterial externoPlásticoMaterial internoespumaMedidas externas CxLxA (cm)46,5 x 36,5 x 19,5Medidas internas CxLxA (cm)43 x 29,5 x 17,5Volume22,2Peso (g)4400Corpreto		1	60,00	0,00	Produto	Cases e Bolsas									1.100,00		1100.00	03/02/2025 16:50:57	Sim	19/02/2025	10/11/2026
000130	1142189151605	1142189151605		Extensão			10	15,00	0,00	Produto	Elétrica			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		100,00		100.00	10/02/2025 17:44:48	Sim	16/02/2025	06/11/2026
000090	2116555647503	2116555647503		EZCAP USB3.0 4K 60fps Game Capture Live Stream		Características Principais • Placa de Captura HDMI para USB 3.0 de Alta velocidade • Entrada de vídeo HDMI 2.0, passagem com suporte para resolução até 4K60fps HDR • Saída de vídeo USB 3.0, captura e gravação em Full HD até 1080p60 • Entrada de Fone de Ouvido Headset para Gravar e Transmitir Narração e Comentários. • Entrada de áudio gamepad, grave toda sua conversar e chats. • Trabalhe com a maioria dos softwares de vídeo no Windows, Mac e Linux. • Operação UVC Plug and Play, não requer instalação de drivers • Suporte de streaming de vídeo ao vivo, webcasting e videoconferência para • Perfeita para transmissão via Skype, Facebook ao vivo, Youtube ao vivo, Livestream, Ustream, Dacast, Nuvem Wowza, Twitch DailyMotion, Hitbox e muito mais. Dados Técnicos: Entrada de vídeo: HDMI 2.0 Saída de vídeo: HDMI 2.0 Saída de captura: USB 3.0 Entrada de áudio: Line In 3,5mm (cabo TRRS), (TRRS CTIA ou OMTP) Saída de áudio: 3,5mm Fone de ouvido (TRRS CTIA ou OMTP) Resolução de entrada: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), 3840 x 2160 (30 / 60p) (apenas para entrada e passagem) Resolução de saída: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p(60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p) Compatibilidade de software: OBS Studio (windows, OS X); Codificador do Windows Media (Windows); Codificador do Adobe Flash Media Live (Windows, OS X); Real Producer Plus (Windows); VLC (Windows, OS X, Linux); QuickTime Broadcaster (OS X); QuickTime Player (OS X); Wirecast (Windows, OS X); vMix (Windows); Potplayer (Windows)	5	40,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		790,00		790.00	04/02/2025 17:00:38	Sim	16/02/2025	06/11/2026
000114	1693237405329	1693237405329		Filtro ND e polarizador variavel K&F - 52mm com adaptador para 50mm			2	15,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		300,00		300.00	06/02/2025 13:23:48	Sim		
000102	1395164124273	1395164124273		Filtro Nd Variável 72mm K&f Concept Nd2-400			2	10,00	0,00	Produto	Lente/filtro									200,00		200.00	05/02/2025 14:15:37	Sim	19/02/2025	19/02/2025
000236	1676327418690	1676327418690		Filtro ND2-ND400 de 77 mm			2	10,00	0,00	Produto	Acessórios									200,00			07/10/2025 16:11:34	Sim		
000109	1116287392635	1116287392635		Filtro Polarizador 49mm Greika - Filtro CPL 49mm			3	4,00	0,00	Produto	Lente/filtro									80,00		80.00	05/02/2025 14:40:13	Sim	30/06/2026	30/06/2026
000104	1755908134324	1755908134324		Filtro Polarizador Circular Greika 72mm			1	15,00	0,00	Produto	Lente/filtro									150,00		150.00	05/02/2025 14:22:49	Sim	25/04/2025	25/04/2025
000103	2131895691740	2131895691740		Filtro Polarizador Circular Greika 77mm			3	15,00	0,00	Produto	Lente/filtro									250,00		250.00	05/02/2025 14:19:06	Sim	25/04/2025	25/04/2025
000106	1989206978247	1989206978247		Filtro Polarizador Circular Greika 82mm			1	15,00	0,00	Produto	Lente/filtro									250,00		250.00	05/02/2025 14:29:06	Sim	12/01/2026	12/01/2026
000108	1163002563948	1163002563948		Filtro Polarizador Cpl Hoya - 72mm			2	12,00	0,00	Produto	Lente/filtro									220,00		220.00	05/02/2025 14:36:12	Sim		

000110	1164872337523	1164872337523		Filtro Uv 49mm - Greika				1	5,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		50,00		50.00	05/02/2025 14:42:59	Sim				
000101	1285241145157	1285241145157		Filtro Uv Greika - 77mm				3	5,00	0,00	Produto										100,00		100.00	05/02/2025 14:12:59	Sim	30/06/2026	30/06/2026		
000105	1059086256251	1059086256251		Filtro Uv Greika 72mm				1	10,00	0,00	Produto	Lente/filtro									100,00		100.00	05/02/2025 14:26:53	Sim				
000107	1436013837125	1436013837125		Filtro Uv Greika 82mm				1	5,00	0,00	Produto	Lente/filtro									100,00		100.00	05/02/2025 14:32:43	Sim				
000135	2080599621419	2080599621419		Fita Crepe 18mm X 45m				10	8,00	0,00	Produto	Material de Consumo									8,00		8.00	11/02/2025 14:28:01	Sim	16/02/2025	06/11/2026		
000238	1301003451714	1301003451714		Fita Gaffer Preta 50mmx50m Tecido Decorativo Cenográfica				3	15,00	0,00	Produto	Acessórios									150,00			04/12/2025 12:59:17	Sim	04/12/2025	04/12/2025		
000134	2031303304548	2031303304548		Fitas Crepe Larga 48mm X 50m				10	16,00	0,00	Produto	Material de Consumo			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		16,00		16.00	11/02/2025 14:26:54	Sim	16/02/2025	06/11/2026		
000178	1740317185944	1740317185944		FloripaTec SporWare				1	4.500,00	0,00	Produto	Computador									0,00		0.00	20/02/2025 14:51:39	Sim				
000123	1958106094647	1958106094647		Follow Focus F0 Em Alumínio Com Anel De Engrenagem				1	20,00	0,00	Produto	Acessórios									400,00		400.00	06/02/2025 16:59:44	Sim	12/01/2026	08/10/2026		
000139	1975204355371	1975204355371		Fone de ouvido on-ear Sennheiser Audio HD 400S				10	20,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		350,00		350.00	12/02/2025 14:37:28	Sim	24/02/2025	06/11/2026		
000202	2033979766156	2033979766156		Fone de ouvido over-ear Audio-Technica M-Series ATH-M20x				10	25,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		500,00		500.00	20/03/2025 13:10:40	Sim	27/03/2025	10/11/2026		
000062	1370826104350	1370826104350		Fone de Ouvido para Estúdio Behringer HPS5000				3	25,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		450,00		450.00	30/01/2025 17:39:45	Sim	16/02/2025	13/03/2025		
000212	1565625079422	1565625079422		Fonte Switcing 4 Pinos para Leds GODOX				3	10,00	0,00	Produto	Cabos									150,00		150.00	28/04/2025 18:33:38	Sim	29/04/2025	19/09/2025		
000174	2043301242456	2043301242456		Fresnel LinePro LED 1000				2	50,00	0,00	Produto	Iluminação									1.000,00		1000.00	18/02/2025 18:01:56	Sim	25/09/2026	25/09/2026		
000127	2001125944598	2001125944598		Gaiola Full Cage Smallrig 3270				2	100,00	0,00	Produto										1.000,00		1000.00	07/02/2025 16:57:09	Sim	08/08/2025	08/08/2025		
000077	1651200842533	1651200842533		Garra Local/Carolina				10	20,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		400,00		400.00	04/02/2025 14:10:54	Sim	03/04/2025	08/10/2026		
000051	1356641441528	1356641441528		Gimbal Zhiyun Crane 3S			ITENS INCLUSOS: 01 Estabilizador portátil Zhiyun CRANE 3S; 01 Plate de liberação rápida; 01 Handle SmartSling; 03 Baterias 18650; 01 Carregador de bateria 01 Base do adaptador de aiça 01 Base de Apoio 01 Mini Tripé 01 Suporte de lente 01 Barra de suporte de lente 01 Cabo de controle micro USB Canon 01 Cabo de controle mini USB Canon 01 Cabo de controle Panasonic USB Type-C 01 Cabo de controle USB tipo C para multi Sony 01 Cabo de carregamento USB tipo C 01 Case de Armazenamento De Espuma 03 Parafusos 1/4" 01 Conjunto de chaves (M1.3, M2.5, M4)	1	194,00	0,00	Produto									0,00		0.00	29/01/2025 14:30:02	Sim	24/02/2025	24/01/2026		
000013	1803986198698	1803986198698		GoPro HERO9 Black (kit)	Acompanha 01 bateria01 cabo carregador01 bastão tipo tripe/pau de selfi01 case a prova d 'água01 suporte adesivo para montagem01 case de armazenamento/transporte			1	120,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		2.800,00		2800.00	24/01/2025 14:27:40	Sim	24/01/2025	24/01/2026		
000087	1531009735789	1531009735789		GoPro HERO9 Black (kit)	Acompanha 01 bateria01 cabo carregador01 bastão tipo tripe/pau de selfi01 case a prova d 'água01 suporte adesivo para montagem01 case de armazenamento/transporte			1	120,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		2.800,00		2800.00	04/02/2025 16:01:44	Sim	25/04/2025	25/04/2025		
000050	1225583242138	1225583242138		Gravador de Áudio ZOOM H8			Principais caracteristicasModos de gravação de podcast/música/campoCápsula de microfone estéreo X/Y trocável4 entradas de microfone XLR com pads e +48 V2 entradas XLR-1/4" Mic/Line/Hi-ZTela sensível ao toque colorida intuitivaSaídas de linha e fone de ouvido de 3,5 mmCompressor de bordo e filtro de corte baixoAlimentado por baterias, CA ou USBSuporta cartões SDXC de até 512 GBGravação de trilha de segurança estéreo	1	180,00	0,00	Produto	Gravador de Voz									0,00		3600.00	28/01/2025 18:34:44	Sim	26/02/2025	15/10/2026		
000205	1745905587131	1745905587131		Gravador digital ZOOM H6 BLACK FINISH			O gravador de áudio Zoom H6 é um gravador de mão portátil com interface de áudio USB com um sistema de microfone intercambiável. Ideal para bandas, multi-instrumentais e podcasters, o gravador portátil Zoom H6 permite gravar rapidamente até seis sinais de entrada simultâneos. Com duas cápsulas de microfone estéreo intercambiáveis, seis entradas versáteis de microfone/linha e gravação de até 6 faixas, o H6 é fácil de usar e expandir.Ideal para: Gravação ao vivoMicrofone: Estéreo intercambiávelPorta USB: 2.0 alta velocidadeConexões de entrada: 4 conectores XLR-1/4 "mic / linha com padsCaracterística: Rápido e fácil de usarTipo de bateria: 4 pilhas AA	2	140,00	0,00	Produto	Gravador de Voz			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		2.800,00		2800.00	20/03/2025 13:40:16	Sim	27/03/2025	29/10/2026		
000049	1530170222388	1530170222388		Gravador H4N Pro - Zoom			Grave com muito mais clareza e proximidade do que nunca. Gravador de Áudio de 4 Canais para Música, Cinema, Podcasting e mais. Na Zoom, estamos sempre desenvolvendo novas idéias para aprimorar a performance e as funções de nossos Handy Recorders. Com o novo H4n Pro, tomamos tudo o que os criadores amam no H4n e levamos ao próximo nível. O H4n Pro não foi simplesmente aprimorado, tornou-se superior em todos os detalhes. Com avançados microfones X/Y, pré-amplificadores de sonoridade incrivelmente natural e nível de ruído super baixo, você pode gravar de tudo, de competições Indy 500 a suaves cantos de pássaros, com extraordinário realismo.	3	110,00	0,00	Produto	Gravador de Voz									0,00		2100.00	28/01/2025 18:29:37	Sim	24/02/2025	29/10/2026		
000160	1783756182488	1783756182488		Grua de 4 Metros com giracam cabeça remota - MaxiGrua	Sem Anilhas de contra peso		* - * Sem Anilhas de contra peso	1	300,00	0,00	Produto	Tripé			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		6.000,00		6000.00	18/02/2025 13:07:02	Sim				

000027	2124826610361	2124826610361		Guarda-Sol Articulado 2,40 m c/bolsa + Base - Bel	Especificações Técnicas: - Guarda-Sol Alumínio 2,40 m - Kala - Fabricante: Kala - Material da Cobertura: Tecido, 100% poliéster com silver coating - Material da Estrutura: Alumínio polido com varetas em fibra de vidro - Proteção Solar: FPS 100 - Diâmetro da Cobertura: 2,40 m - Diâmetro da Haste: 36 mm. - Altura Total: 2,30 m - Peso: 1,78 kg Base Para Guarda-sol / Ombrelone Quadrada Plástica 18 kg - Bel Fix - Material da Estrutura: Polietileno resistente às intempéries - Cor: Preto - Compatibilidade de Haste: Diâmetro ajustável de ø19 mm a ø36 mm - Capacidade de Preenchimento: Até 18L de água Ou até 22 kg de areia - Peso da Base (Vazia): 1,06 kg. - Alça para Transporte: Sim Dimensão da Base: - Altura: 15 cm - Largura: 45 cm - Comprimento: 45 cm Itens Inclusos: - 01 Guarda-Sol Alumínio 2,40 m - Kala - 01 Base Para Guarda-sol / Ombrelone Quadrada Plástico 18 kg - Bel Fix		4	15,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		250,00		250.00	24/01/2025 16:08:44	Sim	25/04/2025	14/10/2026
000159	1433605421755	1433605421755		Hard Case Baú Acessórios 90x50x40 Com Rodas			1	80,00	0,00	Produto	Cases e Bolsas											1.600,00		1600.00	18/02/2025 12:58:43	Sim	17/11/2025	06/11/2026
000177	1114131688187	1114131688187		Hard Case Medidas 85x70x24 - Preto			1	60,00	0,00	Produto	Cases e Bolsas											1.200,00		1200.00	18/02/2025 18:46:38	Sim	06/03/2026	06/03/2026
000131	1733467652978	1733467652978		HD externo 1TB			2	20,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento											400,00		400.00	11/02/2025 12:38:39	Sim	20/02/2025	10/06/2025
000224	1681592837404	1681592837404		Hd Externo 1tb Expansion Usb 3.0 - Seagate Cor Preto	O que você precisa saber sobre este produtoCapacidade: 1 TB.Tamanho de 2.5 ". Fácil de transportar.Interface de conexão: USB 3.0.Acessórios incluídos: cabo usb.		1	15,00	0,00	Produto	Interfaces e placas											380,00			23/09/2025 12:51:55	Sim	23/09/2025	23/09/2025
000196	1851187760602	1851187760602		HD externo 4TB Seagate			4	50,00	0,00	Produto	Computador											1.000,00		1000.00	28/02/2025 15:37:27	Sim	28/02/2025	10/06/2025
000175	1928160569948	1928160569948		Iluminador 1000 Whats - Luz Quente 220V			1	10,00	0,00	Produto	Iluminação											170,00		170.00	18/02/2025 18:09:30	Sim	30/06/2026	30/06/2026
000228	1874567871897	1874567871897		Iluminador Led Amaran 150c Aputure, RGB, Cob Luz Continua, 150w, Monolight Bowens, Bivolt			2	180,00	0,00	Produto	Iluminação			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		3.800,00		0.00	07/10/2025 15:35:06	Sim	17/11/2025	10/11/2026
000241	1068729559680	1068729559680		Iluminador Led Amaran 300c Rgb Luz Continua 300w			2	170,00	0,00	Produto	Iluminação											3.400,00			17/12/2025 16:00:09	Sim	12/01/2026	29/10/2026
000061	1264093829903	1264093829903		Interface de áudio USB Behringer U-Phoria UMC202HD			3	120,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		1.100,00		1100.00	30/01/2025 17:35:20	Sim	16/02/2025	10/11/2026
000048	2113259111132	2113259111132		Iphone 11 64 Gb com capa protetora - Apple			3	85,00	0,00	Produto	Smart Phones			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		0,00		1700.00	28/01/2025 18:23:21	Sim	27/02/2025	01/09/2026
000161	1926672483769	1926672483769		Kit Butterfly Difusor Pró 4x4 Metros Com Bolsa			1	450,00	0,00	Produto	Iluminação											8.645,00		8645.00	18/02/2025 13:59:32	Sim	03/10/2025	03/10/2025
000235	1277881619624	1277881619624		Kit de 8 Anéis Adaptadores StepUp 49-82mm Para Aumento Ø			2	15,00	0,00	Produto	Acessórios											120,00			07/10/2025 16:08:34	Sim		
000234	1656823478565	1656823478565		Kit de Filtros ND/PL para Drone Djl Mini			1	20,00	0,00	Produto	Acessórios											400,00			07/10/2025 16:03:28	Sim		
000164	2008289949261	2008289949261		Kit de iluminação Fresnel - Arri - com caixa	Fresnel com acessorios e periféricos Kit de luz softbank (220-240VAC) 3 x 650 plus tungstênio (120240VAC) 750 plus conjunto de 4 barras de 4 folhas para 650W fresnel, estrutura de filtro de 650W	Fresnel com acessorios e periféricos Kit de luz softbank (220-240VAC) 3 x 650 plus tungstênio (120240VAC) 750 plus conjunto de 4 barras de 4 folhas para 650W fresnel, estrutura de filtro de 650W	1	4.500,00	0,00	Produto	Iluminação			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		0,00		0.00	18/02/2025 15:53:42	Sim	03/10/2025	08/10/2026
000074	1314178711484	1314178711484		Kit Profissional De Limpeza De Lentes	1 * Mala 1 * Limpador de soprador 1 * Escova macia 1 * Lente caneta de limpeza 4 * Sensor Cleaning Swabs 1 * Mini caixa de armazenamento 1 * Pinças 1 * Papel de limpeza de lentes 1 * 15* 18cm pano de limpeza 4 * Pano de limpeza menor 5 * Bastão de limpeza redondo 5 * Toalhetes de limpeza úmidos e secos		1	10,00	0,00	Produto	Lente/filtro									200,00		200.00	03/02/2025 18:10:13	Sim	16/02/2025	19/10/2026
000243	1164306340341	1164306340341		KUPO 3 Way 5/8" Adaptador triplo de pino de baby KS-148			1	25,00	0,00	Produto	Tripé											500,00			17/12/2025 16:05:38	Sim	12/01/2026	08/10/2026

000025	1590578761872	1590578761872		LED Godox LED1000 Bi II	Informações do ProdutoIluminador Led LED1000 BI II - GODOXO iluminador Godox LED1000Bi II Bi-Color DMX LED, oferece uma temperatura de cor selecionável pelo usuário de 3300 a 5600K com uma variância de ±300K. As configurações de dimming variam de 0% a potência máxima e podem ser ajustadas usando o painel LCD do iluminador ou pelo seu controle remoto sem fio que tem possui um alcance de até 1.66 m. Para maior versatilidade, o iluminador LED1000Bi II também possui conectividade para controladores DMX. O iluminador é classificado para saída de até 4800 lux a 3,3' e 4200K, 2200 lux a 3,3' e 3300K, e 2600 lux a 3,3' e 5600K, desenhando um máximo de 70W de potência durante o uso. Possui um receptor de suporte de luz padrão e botão de bloqueio para suportar o LED1000Bi e, seu design, também incorpora um slot de filtro embutido para o difusor incluso. Um adaptador AC é fornecido para uso em estúdio, as baterias Sony 14.8V BP-L V-mount, podem ser usadas para fornecer energia enquanto estiver em locação. O controle remoto requer duas baterias AAA 3V, que também devem ser compradas separadamente. Características Técnicas Iluminador Temperatura de Cor3300 a 5600 ± 300K Padrão de Precisão de Cores CRI 96 TLCI 98 Dimming Sim, 0 a 100% Fotométricos 4200K: 445.9 fc / 4800 lux at 3.3' / 1 m 3300K: 204.4 fc / 2200 lux at 3.28' / 1 m 5600K: 241.5 fc / 2600 lux at 3.28' / 1 m Número de LEDs 512 (luz do dia) 512 (tungstênio) Dimensões da Fixação 43.0 x 46.0 x 10.0 cm Peso da Fixação 2.51 kg Conectores Plate de Bateria 1 x V-Mount Conector de Entrada de Energia Proprietário Montagem Montagem de Luminárias 5/8" receptor Yoke Tipo de Yoke Yoke/Suporte Operação Remota Tipo de Controle Remoto Proprietário sem fio Alcance Wireless 20 m Canais Wireless / Grupos 16/6 Energia Entrada de Energia DC 13 a 16.8 VDC Fonte de Energia Adaptador AC Consumo Máximo de Energia 70 W Energia Pass-Thru Não Físico Temperatura de Operação -10 a 40°C		6	150,00	0,00	Produto	Iluminação			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		3.000,00		3000.00	24/01/2025 15:54:15	Sim	24/01/2025	15/10/2026
000026	1064608759837	1064608759837		LED LINEPRO LP-4 4x55w	CaracteristicasOs iluminadores LinePro foram especialmente desenhados por fotógrafos e iluminadores atuantes no mercado audiovisual. Este desenvolvimento é focado para obter o melhor desenho fotográfico com baixa geração de sombras estilo softlight, economizando energia.Com melhor aproveitamento luminoso, o iluminador de luz fria para 4 lâmpadas LinePro4 possui maior eficiência luminosa em relação de Lumens x Watts, quando comparado aos iluminadores convencionais de tungstênio.Ao utilizar os iluminadores LinePro em seus projetos, você economiza ainda no sistema de ar condicionado. Com baixa geração de calor, o iluminador se torna uma interessante alternativa para grandes ou pequenos estúdios. A baixa geração de calor permitirá a utilização de ar-condicionado com número menor de BTUs, diminuindo o investimento no sistema.Além disso, a luz do iluminador LinePro4 permite maior conforto visual e técnico para atores, apresentadores e todo o casting de produção graças à iluminação com maior difusão.Alto desempenho e compatibilidade com lâmpadas halógenas tradicionais utilizadas em estúdios, como fresnéis, setlight, mini-bluti e toda a gama de iluminadores tradicionais de 3200k, observando que a lâmpada que deverá ser utilizada neste produto no caso deverá ser de temperatura compatível. Neste caso, lâmpadas de 55w (3200k/5600k) ou filtros corretores CTO, caso a temperatura das lâmpadas incandescentes seja diferentePode ser utilizado também com iluminadores e ambientes em daylight, neste caso a lâmpada será a 55w 3200kOferece excelente reprodução de cores com as 4 lâmpadas de 55w;Possui espelhos reflexivos desenhados para maior rendimentoConstrução altamente resistente e leve para utilizações fixas e móveisBi-volt automático de 110V-240V, 50HZ e 60HZAcendimento duplo separadamente (a cada 2 lâmpadas		6	150,00	0,00	Produto	Iluminação			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		3.000,00		3000.00	24/01/2025 15:58:21	Sim	24/01/2025	24/01/2025
000147	13358888840868	13358888840868		LED PAR Refletor 36 Leds RGBW			8	5,00	0,00	Produto	Iluminação			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		80,00		80.00	17/02/2025 14:09:29	Sim		
000117	1720336848150	1720336848150		Lente Sony Fe 24-70mm F/3.5-5.6 Oss			2	125,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		2.500,00		2500.00	06/02/2025 13:56:22	Sim	04/09/2025	04/09/2025
000067	1815754313226	1815754313226		Maleta Vanguard Impermeável	Especificações prova de pressão e dágua até 5 metros de profundidade Dois niveis para armazenamento Espuma hexagonal de alta densidader Travas reforçadas de aço Dados técnicos Material Exterior: Polipropileno estrutural de alto impacto Interior: Kit de espuma de reposição de 3 peças que consiste de uma seção superior em espuma tipo "caixa de ovos", uma seção de espuma Pick N' Pluck prova d' água Sim (Resistente a água); vedado com O-Ring Flutuabilidade Bóia na água salgada Tipo de Fecho Dobradiças com trincos duplos Trava com combinação opcional Dimensões Externas 51.5 x 43.5 x 22 cm (CxAxP) Dimensões Internas 48 x 37 x 20 cm (CxAxP) Acomodação Interna Espuma de Poliuretano de 0,8Kg Acomoda Equipamento que precisa de proteção contra choque e elementos da natureza Opções de Transporte Alça dobrável Peso 7 kg		3	90,00	0,00	Produto	Cases e Bolsas									1.900,00		1900.00	03/02/2025 16:28:37	Sim	27/02/2025	10/11/2026

000250	1516135664639	1516135664639		Maleta/Jogo De Ferramentas Com 163 Peças Vonder			1 Jogo de ferramentas, 163 peças: 1 maleta, 1 porta-chaves allen/hexagonais, 1 porta-chaves hexalobular, 4 porta-bits, 1 porta-parafusos/buchas, 11 soquetes sextavados em aço cromo vanádio encaixe 1/4", 6 chaves de precisão, 8 chaves allen/hexagonais em aço cromo vanádio, 8 chaves hexalobular em aço cromo vanádio, 4 chaves combinadas aço cromo vanádio, 1 trena 3 m, 1 estilete 18 mm, 3 lâminas para estilete, 1 alicate universal 8" em aço cromo vanádio, 1 chave teste, 1 tesoura 210 mm, 1 martelo unha 20 mm, 1 régua nível, 1 fita isolante 5 m, 2 chaves de fenda em aço cromo vanádio, 2 chaves phillips em aço cromo vanádio, 1 cabo adaptador para bits com catraca encaixe 1/4", 14 parafusos autoatarraxantes, 10 parafusos autoatarraxantes, 7 parafusos autoatarraxantes, 14 buchas nylon de fixação 5 mm, 10 buchas nylon de fixação 6 mm, 7 buchas nylon de fixação 7 mm, 40 bits magnéticos em aço cromo vanádio encaixe 1/4", 7 hexalobular, 3 pozidriv, 4 três pontas e 2 adaptadores).	1	20,00	0,00	Produto	Ferramenta			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			400,00		0.00	30/03/2026 13:50:51	Sim	16/06/2026	16/06/2026
000225	2015250132638	2015250132638		Mesa cavalete 210x80cm				1	20,00	0,00	Produto	Acessórios												350,00			29/09/2025 15:35:44	Sim	03/10/2025	29/10/2026
000219	1241088981433	1241088981433		Mesa De Bar Dobrável Vermelha De Aço Ferro Metal				0	15,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			200,00		0.00	06/06/2025 14:04:49	Sim	10/06/2025	10/06/2025
000052	1148616838330	1148616838330		Mesa de plástico dobrável				1	20,00	0,00	Produto	Acessórios												0,00		400.00	29/01/2025 17:18:50	Sim	16/02/2025	06/11/2026
000144	1256113063763	1256113063763		Mesa de Som Análogica Xenyx X-1204 USB				1	110,00	0,00	Produto	Interfaces e placas												2.200,00		2200.00	17/02/2025 13:58:06	Sim	19/05/2025	01/10/2026
000163	1507311682936	1507311682936		Mesa de som digital X32 Producer | Behringer			Mixer X32 Producer Número de canais 32 canais de entrada aux em 8 canais 8 canais de retorno FX 16 Mix Buss, seis matrizes principal LRC Efeitos do motor interno: 8 true-stereo 16 mono Cena Memória Arquivo 100 cenas Total Recall (incluindo pré-amplificador e fader) Processamento de Sinais 40-bit de ponto flutuante Conversão D / A Cirrus Logic CS4385 A / D CS5368, 24-bit @ 44,1 / 48 kHz 114 dB gama dinâmica Tempos de Latência Local I / O: 0,8 ms (locais em> processamento do console> Local out) Networked I / O: 1,1 mS (stagebox em> processamento do console> stagebox out) Total de S / Canais 150/158 Conectores Entradas de Mic / Linha 16 x XLR Saídas de linha 8 x XLR AUX Entradas 6 x 1/4 "TRS 2 x RCA de nível de linha (1 x L / R) Saídas AUX 6 x 1/4 "TRS 2 x RCA de nível de linha (1 x L / R) Talkback Mic Input 1 x XLR (sem microfone interno) Saídas de monitor 2 x 1/4 "TRS equilibrado Saída de Headphone 1 x 1/4 "estéreo TRS Portas AES50 2 x Supermac Porta de Expansão 1 x 32 canais placa I / O, vários padrões disponíveis P-16 Conector 1 x Ultranet (sem fornecimento de energia) MIDI In / Out 1/1 Porta Ethernet 1 x RJ45 (para controle remoto) Porta USB 1 x USB 2.0 tipo A (para áudio e importação / exportação de dados) Entradas de microfones Designer MIDAS THD + Ruído 70 dB @ 20 dB (típico) > 80 dB @ 40 dB Desempenho Faixa de Freqüência 10 Hz a 22 kHz taxa de amostragem de 48 kHz, 0 dB a -1 dB Dynamic Range Analógica para a saída analógica: 106 dB A / D Dynamic Range, pré-amplificador e conversor: 109 dB D / A gama dinâmica, conversor e de saída: 108 dB Cross-Talk Rejeição 100 dB @ 1 kHz, os canais adjacentes Ruído Residual -87 DBu, ponderado Impedância de entrada TRS: 40kO equilibrado, desequilibrado 20kO Nível Máximo de Entrada TRS: +16 dBu sem cortes Nível de saída XLR: +4 dBu, nominal, +21 DBu, máximo TRS: +4 dBu, nominal; Máximo 16 dBu Impedância de saída XLR: 75O, balanceados ou não TRS: 300O equilibrado, 150O desequilibrado Saída de Headphone Impedância: 40O Nível: 25 dBm (estéreo) Indicador Exibição 5 ", 800 x 480, 262k cores TFT (tela principal) Medição 3 x 24 metros segmento LED Power Fonte de energia 100 a 240 V (50/60 Hz) comutada autorange Consumo de energia 120 W Dimensões e Peso Dimensões (W x D x H) 19,3 x 19,9 x 6,4 "(490 x 506 x 163 mm) Peso (11,4 kg)	1	1.250,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			25.000,00		25000.00	18/02/2025 15:46:11	Sim	26/10/2026	26/10/2026
000215	1363582128845	1363582128845		Mesa de Som Yamaha - Mg12xu				1	150,00	0,00	Produto	Interfaces e placas												3.200,00		3200.00	19/05/2025 13:57:53	Sim	06/11/2026	06/11/2026
000203	1147385466836	1147385466836		Mesa Digitalizadora Huion Kamvas 13				2	90,00	0,00	Produto	Interfaces e placas												1.800,00		1800.00	20/03/2025 13:20:16	Sim	10/06/2025	10/06/2025
000256	2054081896807	2054081896807		Mesas Bistrô PIX				2	60,00	0,00	Produto	Acessórios												1.200,00			30/04/2026 14:22:59	Sim	30/04/2026	30/04/2026
000152	1378650830117	1378650830117		Microfone Behringer C-1 Condensador Cardioide Cor Dourado				3	50,00	0,00	Produto	Microfone												1.000,00		1000.00	17/02/2025 17:23:21	Sim		
000146	1550641244145	1550641244145		Microfone Condensador Audio-Technica AT2020				3	40,00	0,00	Produto	Microfone			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			800,00		800.00	17/02/2025 14:06:30	Sim		
000249	1556088062489	1556088062489		Microfone de lapela sem fio para telefone - Hollyland Lark M2S			Hollyland Lark M2S Microfone de lapela sem fio com plugue USB-C para iPhone 15/16 e Androids, Clipe de Titânio, plug-and-play, Cancelamento de Ruído, Alcance de 300 m, 27 H para vlogs e YouTube Tecnologia de conectividadeUSBTipo de conectorUSB Tipo-CCaracterísticas especiaisClipe, Controle de aplicativo, Plug and Play, Redução de ruídoDispositivos compatíveisSmartphonePadrão polarUnidirecionalSensibilidade de áudio70 DecibéisFormato do microfoneLapelaFonte de energiaAlimentado por bateriaTipo de bateria4 C (necessita de baterias)Relação sinal-ruído70 dBNúmero de canais1Nível de ruído71 Decibéis	2	45,00	0,00	Produto	Microfone										900,00			24/03/2026 14:52:42	Sim	30/04/2026	01/09/2026
000037	1480082668883	1480082668883		Microfone de Lapela Sony UWP-D21				4	200,00	0,00	Produto	Microfone			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			4.000,00		4000.00	28/01/2025 13:22:13	Sim	24/02/2025	06/11/2026
000162	1640372071728	1640372071728		Microfone De Mão Cardioide Sem Fio - Sistema Sony Uwp-d22				3	300,00	0,00	Produto	Microfone												6.000,00		300.00	18/02/2025 15:31:50	Sim	26/02/2025	16/06/2026
000167	1439717508728	1439717508728		Microfone de mão digital integrado Sony UWP-D12				2	150,00	0,00	Produto	Microfone												3.000,00		3000.00	18/02/2025 16:10:36	Sim	26/02/2025	26/10/2026
000058	1501183992889	1501183992889		Microfone Direcional Shotgun Ht 320a Yoga	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Marca: Csr Yoga - Modelo: HT-320A - Cor: Preto - Tipo de capsula: Condensada - Polaridade: Ultra-cardióide - Resposta de frequência: 100~1600Hz - Sensibilidade: -44dB, ±2dB (Curta distância), -23dB, ±2dB (Longa distância) - Impedância: 1kO (Curta distância), 2,3kO (Longa distância) - Chave seletora: OFF, Normal e Tele - Conector de saída microfone: XLR (Cannon) - Alimentação: DC 1,5V - Pilha tipo AA (Não inclusa) - Comprimento Microfone: 27,4 cm - Largura Microfone: 2 cm - Comprimento espuma: 14,5 cm - Comprimento fio: 5 metros - Dimensões: 43 cm x 12 cm x 5 cm - Peso: 0,655 kg		1	40,00	0,00	Produto	Microfone			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			320,00		320.00	30/01/2025 17:11:49	Sim	26/02/2025	26/10/2026
000059	1790653486892	1790653486892		Microfone Ksr Ksb1 Condensador Ultracardióide - KSR Pro	ESPECIFICAÇÕES: Tipo de cápsula: Condenser. Polaridade: Ultra-Cardióide. Resposta de Frequência: 100~1600Hz. Sensibilidade: -44 dB +/- 2 dB para curta distância, -23 dB +/- 2 dB para longa distância. Impedância de Saída: 1K Ohms para curta distância 2,3K Ohms para longa distância. Plug de Saída Microfone: XLR. Alimentação: DC 1,5V - Pilha AA . MEDIDAS: Altura: 27,5 cm Largura: 2,20 cm Profundidade: 2,20 cm Comprimento fio: 5 m		1	40,00	0,00	Produto	Microfone										250,00		250.00	30/01/2025 17:16:08	Sim		
000038	2029503444775	2029503444775		Microfone Lapela com Transmissor para micro Dinâmico - Sony UWP-D26				2	300,00	0,00	Produto	Microfone			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			5.900,00		5900.00	28/01/2025 13:26:10	Sim	19/09/2025	19/10/2026
000057	1251172862319	1251172862319		Microfone Profissional Dinâmico Novik Neo Fnk 30				2	20,00	0,00	Produto	Microfone												200,00		200.00	30/01/2025 17:06:07	Sim	10/06/2025	26/10/2026
000055	1862912670288	1862912670288		Microfone Rode NTG2 Condensador Supercardióide	Conector/es de saida:xlr-3.Frequência máxima: 20kHz.Frequência mínima: 20Hz.Inclui: estojo.			2	125,00	0,00	Produto	Microfone												2.500,00		2500.00	30/01/2025 16:37:00	Sim	01/04/2025	29/10/2026

000151	2068345083278	2068345083278		Microfone Sem Fio By-wm8 Pro-k3 Boya - Com case			1	55,00	0,00	Produto	Microfone										1.100,00		1100.00	17/02/2025 17:18:56	Sim		
000210	1217000185722	1217000185722		Mitsubishi L200-triton - pick up (Com motorista e combustível)		Mitsubishi L200-triton 4x4 - Cabine dupla|Marca/Modelo/Versão - MMC/L200 TRITON GL DPlaca - ONY2578Ano - 2014/2015	1	1.800,00	0,00	Produto	Veículo			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			130.000,00		130000.00	16/04/2025 15:18:35	Sim	22/04/2025	10/11/2026
000128	1834928916100	1834928916100		Modem D-Link DRI-615			1	5,00	0,00	Produto											50,00		50.00	10/02/2025 16:48:27	Sim	16/02/2025	12/08/2026
000096	1059327046801	1059327046801		Monitor 23.8" Dell P2422H, Preto, 23,8"	Tela de 23,8" com Anti-ofuscamentoDisplayPort (modo DisplayPort 1.2, HDCP 1.4); VGA; HDMI (HDCP 1.4); USB 3.2 Gen 1 a montante; 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante		1	70,00	0,00	Produto	Monitor/TV			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			1.400,00		1400.00	04/02/2025 17:20:25	Sim	15/04/2025	12/08/2026
000099	1038016033346	1038016033346		Monitor Datavideo TLM-700K de 7"	Características Técnicas Suporta entrada 4K HDMI e loop-out Monitor de 7 polegadas, 1920 × 1200 8-bit resolução Full HD Portátil, design slim ângulo de visão horizontal & vertical de 170° Ajustes individuais para brilho, contraste, saturação de cor e nível de retroiluminação LED Filtro de pico, marcador de aspecto, medidor de nível de áudio e histograma suportados Scaling DSLR para visualização em tela cheia A compatibilidade do multiformato acomoda virtualmente todos os formatos de vídeo incluindo NTSC/PAL, 480i/p, 720p, 1080i/p Botões de atalho pode ser definidos pelo usuário para funções auxiliares personalizadas Suporta headphones; fácil de monitorar o audio 75mm VESA e montagem Hot-shoe para fixação no topo de câmeras ou filmadoras		2	125,00	0,00	Produto	Monitor/TV			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			2.500,00		2500.00	05/02/2025 13:39:02	Sim	03/10/2025	19/10/2026
000156	2038660898147	2038660898147		Monitor de referência 6" Novik para estúdio			2	80,00	0,00	Produto	Monitor/TV			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			1.500,00		1500.00	17/02/2025 18:05:11	Sim	16/06/2026	16/06/2026
000148	1477678965808	1477678965808		Monitor De Referência Estúdio Yamaha Hs7 Unidade 110v 95wMonitor De Referência Estúdio Yamaha Hs7 Unidade 110v 95w Monitor De Referência Estúdio Yamah	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Modelo: HS7 - Material do gabinete: MDF - Monitor de estúdio "near-field" (campo próximo) de duas vias no formato "bass-reflex" (refletora de graves) com alto-falante de 6,5" e tweeter com domo de 1". - Shape: Tipo Bass Reflex - Frequência: 43 Hz a 30 KHz - Crossover: 2 Khz - Potência: 95 Watts RMS (LF: 60W, HF: 35W) - Consumo: 55W - Dimensões: 210mm x 332mm x 284mm		1	130,00	0,00	Produto	Monitor/TV										2.600,00		2600.00	17/02/2025 14:14:36	Sim		
000179	1388244038799	1388244038799		Monitor Lcd 18.5" Samsung S19c301f Vga Dvi-d Bivolt		Tombo - 115932	1	20,00	0,00	Produto	Monitor/TV			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			300,00		300.00	20/02/2025 16:01:13	Sim	20/02/2025	06/11/2026
000100	1080741320338	1080741320338		Monitor/TV Samsung SyncMaster P2270HN			1	50,00	0,00	Produto	Monitor/TV			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			500,00		500.00	05/02/2025 13:45:40	Sim	16/02/2025	25/11/2025
000125	1016495506964	1016495506964		Notebook Dell Latitude 3420 Core I5 11ger	DESCRIÇÃO DO PRODUTO Notebook DELL latitude 3420 - INTEL CORE I5 1135g7 - 8GB de Memória - HD 256GB SSD - Tela 14 Polegadas - Wifi - HDMI - USB Type C		2	170,00	0,00	Produto	Computador			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			3.400,00		3400.00	06/02/2025 17:44:12	Sim	16/02/2025	10/06/2025
000126	1178671944462	1178671944462		Notebook sony Vaio	Placa gráfica: AMD Radeon GraphicsCom tela tátil: NãoResolução da tela: Full HDProcessador: AMD RyzenSistema operacional: Linux Debian 10Capacidade de disco SSD: 512 GBMemória RAM: 16 GBConexão Wi-Fi e bluetooth.Possui porta USB e porta HDMI.Inclui leitor de cartão de memória.		3	160,00	0,00	Produto	Computador			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			3.200,00		3200.00	06/02/2025 17:50:58	Sim	25/02/2025	30/04/2026
000217	2079523341851	2079523341851		Notebook Vaio - Ryzen - Windows 11 16GB RAM 512GB SSD - Cinza Grafite			8	210,00	0,00	Produto	Computador			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			4.200,00		4200.00	05/06/2025 17:00:39	Sim	09/06/2025	06/11/2026
000065	1916968317410	1916968317410		Painel de luz led Godox LED308	Muito indicado para eventos por sua excelente qualidade e praticidade. Permite o ajuste da temperatura de cor de 3300K até 5600K, sem a necessidade de camada difusora colorida externa. Muito indicado para eventos por sua excelente qualidade e praticidade.Modelo: LED-308		1	50,00	0,00	Produto	Iluminação										950,00		950.00	30/01/2025 18:33:17	Sim	22/05/2025	22/05/2025
000168	1565149551268	1565149551268		Pedestal Girafa p/Microfone c/Cachimbo			2	10,00	0,00	Produto	Tripé										120,00		120.00	18/02/2025 16:23:56	Sim	26/10/2026	26/10/2026
000071	1939658560514	1939658560514		Pedestal móvel para Tv - (Imagem Ilustrativa)	Altura para TV regulável atingindo até 1,80m do piso ao centro do suporte da TV.Capacidade de carga: até altura de 1,5m 30kg e para altura acima de 1,5m até 1,80m 25 kg.Fixação na TV, padrão VESA = 75x75 a 600x400 normalmente estes padrões atendem TVs de 19 a 65 polegadas.As rodas giram a 360º, 2 com freio e 2 sem freios, capacidade de carga de 40 kg para cada roda. No caso de manutenção é de fácil troca. comprimento e diâmetro são para as Tvs mais comuns do mercado podendo não servir para determinadas Tvs.Peso do conjunto 12,00 kg		2	35,00	0,00	Produto	Tripé										700,00		700.00	03/02/2025 17:23:18	Sim		
000186	1111700799725	1111700799725		Pedestal Suporte Articulado De Mesa P/ Microfone Base Móvel			7	5,00	0,00	Produto	Tripé			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			100,00		100.00	21/02/2025 14:51:21	Sim		
000189	1104478098695	1104478098695		Pen Drive+ Cartão De Memória Classe 10 32gb Preto Multilaser			3	5,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento										45,00		45.00	24/02/2025 14:34:11	Sim		
000188	1749192508367	1749192508367		Pendrive 64G - EXBOM			3	5,00	0,00	Produto	Cartões e discos de armazenamento										45,00		45.00	24/02/2025 14:30:21	Sim	10/06/2025	10/06/2025
000073	2117861232773	2117861232773		Pilhas 2AA Alcalina Elgin			100	4,00	0,00	Produto	Material de Consumo			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			8,00		4.00	03/02/2025 18:01:54	Sim	24/02/2025	26/10/2026
000190	1811822676835	1811822676835		PINCEL PARA QUADRO BRANCO azul/preto/vermelho			30	4,00	0,00	Produto	Acessórios										4,00			24/02/2025 14:40:12	Sim	27/02/2025	08/10/2026
000122	2081971981466	2081971981466		Placa de Captura de vídeo - Roland UVC01 HDMI to USB	DescriçãoCaptacao de video Roland UVC-01 USB Capture Device Formato de entrada de video HDMI: 1080p: 50 / 59.94 / 60 fps 1080i: 50 / 59,94 fps 720p: 50 / 59,94 / 60 fps UXGA (1600 x 1200): 60 fps SXGA+ (1400 x 1050): 60 fps FWXGA (1366 x 768): 60 fps SXVGA (1280 x 1024): 60 fps WXGA (1280 x 800): 60 fps XGA (1024 x 768): 60 fps SVGA (800 x 600): 60 fps VGA (640 x 480): 60 fps 576p: 50 fps 576i / 625 linhas: 50 fps 480p: 59.94 fps 480i / 525 linhas: 59,94 fps Formato de saída de vídeo USB Tipo-B: 1080p: 60 fps WUXGA (1920 x 1200): 60 fps 720p: 60 fps HD+ (1600 x 900) WUXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) WXGA+ (1440 x 900) FWXGA (1366 x 768) 1360 x 768 WXGA (1280 x 800) SXGA (1280 x 1024) XGA+ (1152 x 864) XGA (1024 x 768) 1024 x 576 960 x 540 856 x 480 SVGA (800 x 600) PAL (768 x 576) 720 x 576 720 x 480 VGA (640 x 480) 640 x 360 QVGA (320 x 240) Formato de saída de áudio LPCM (Modulação por Código de Pulso Linear): 48 kHz / 16 bits Saída de áudio embutida HDMI.		2	70,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			1.400,00		1400.00	06/02/2025 15:59:19	Sim		

000124	1334918920761	1334918920761		Plataforma Com Trilho 15mm P/ Câmera Follow Focus Matte Box			1	15,00	0,00	Produto	Acessórios									300,00		300.00	06/02/2025 17:04:17	Sim		
000072	1661683628203	1661683628203		Plataforma Pantográfica 100 x 100 x 60 cm Tagg	Plataforma Pantográfica 100 x 100 x 60 cm Tagg TGPP10060Plataforma pantográfica em módulos de 100 x 100 x 60cm. Construída em alumínio e madeira, com sistema de nivelamento de bolha, pés e plataforma de fácil montagem, com engate rápido, podem ser transportados e armazenados separadamente. Excelente solução de pisos para palcos, bancadas, passarelas, praticável para shows e uso em diversos tipos de eventos.		3	150,00	0,00	Produto	Tripé									2.900,00		2900.00	03/02/2025 17:56:09	Sim	10/06/2025	26/05/2026
000060	1977633784357	1977633784357		Ponto Eletronico Sem Fio Lyco Pe640pro + Fone E20 Bk	PONTO ELETRÔNICO PE-640PRO LYCO Ponto eletrônico digital Sistema totalmente modular Entrada frontal USB playback Alta potência de transmissão		2	100,00	0,00	Produto	Comunicador									1.600,00		1600.00	30/01/2025 17:26:03	Sim	26/10/2026	26/10/2026
000153	1819673749685	1819673749685		Pop Filter Dupla Camada			3	5,00	0,00	Produto	Microfone			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		40,00		40.00	17/02/2025 17:31:55	Sim		
000136	1523535182380	1523535182380		Prancheta Ofício - Prendedor de metal			4	2,00	0,00	Produto	Material de Consumo									15,00		15.00	11/02/2025 14:54:22	Sim	13/03/2025	06/08/2026
000191	1601634511406	1601634511406		Pregadores De Madeira Grande - 9 Cm			7	0,50	0,00	Produto	Acessórios									2,00			24/02/2025 14:45:22	Sim		
000170	1959837643197	1959837643197		Projetor Epson PowerLite 95 HDMI XGA 3LCD Model H383A		AcompanhaBolsaCabo HDMI 2MtCabo VGA 1 MtCabo de força	1	150,00	0,00	Produto	Monitor/TV									3.000,00		3000.00	18/02/2025 17:11:52	Sim	21/02/2025	16/06/2026
000171	1829881245527	1829881245527		Projetor Epson PowerLite 99WH 3LCD - HDMI duplo		AcompanhaCabo HDMI 2 MtCabo VGA 1 MtCabo de força	1	150,00	0,00	Produto	Monitor/TV			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		3.000,00		3000.00	18/02/2025 17:20:13	Sim	16/06/2026	16/06/2026
000253	1997091595463	1997091595463		Prolonga 10 mts			4	15,00	0,00	Produto	Elétrica			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		60,00		60.00	29/04/2026 17:12:13	Sim	30/04/2026	06/11/2026
000056	1383906146362	1383906146362		Protetor Para Microfone Rode Blimp Zepelin	Características: • Equipamento para proteção e shot mount • Proteção contra ruído de vento • Isola contrachoques e vibrações • Encaixa nos Rode NTG-1, NTG-2, NTG-3, NTG-4, NTG-4+, NTG-5 • Qualquer Microfone Shotgun até 32cm de comprimento • Acompanha wiendshield Dead Wombat Especificações: Qualquer Microfone Shotgun até 32cm de comprimento Dimensões: 28.5x49x12.5cm Peso: 550g Itens Inclusos: Protetor para Microfone Rode Blimp Zepelin com Suspenção Rycote Protetor de Vento DeadCat Windshield Cabo traseiro/patch Equipamentos Compatíveis: • Microfones Shotgun Rode : NTG1, NTG2, NTG-3, NTG4, NTG4+, NTG5 • Microfones Shotgun AKG: CS688, CS688, C480B CK61/62/63 • Microfones Shotgun Audio Technica: AT4073a, AT875R, AT897, BP4029, AT 835ST • Microfones Shotgun Azden: SGM-1000, SGM-1X, SGM-2X (apenas curtos) • Microfones Shotgun Beyer: MC 836, MCE 86 II, MCE 86 S II • Microfones Shotgun DPA: 4017 • Microfones Shotgun Edirol/Roland: CS-50 • Microfones Shotgun Neumann: KMR81i, RSM191 • Microfones Shotgun Sanken: CS1, CS3, CSS5S • Microfones Shotgun Schoeps: CMD 2U, CMIT 5U • Microfones Shotgun Sennheiser: MKH 20 P48, MKH 30 P48, MKH 40 P48, MKH 50, P48, MKH 60-1, MKH 416, P48, MKH 418 S, ME60, ME62, ME64, ME66 • Microfones Shotgun Sony: ECM-678, ECM-673, ECM-674, ECM-680S, ECM-670, ECM-672 • Entre outros Microfones Shotgun até 32cm de comprimento...		2	170,00	0,00	Produto	Microfone			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		3.400,00		3400.00	30/01/2025 16:42:07	Sim	26/02/2025	29/10/2026
000086	1631415854699	1631415854699		Rebatedor 5 Em 160cm			2	10,00	0,00	Produto	Iluminação			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		80,00		80.00	04/02/2025 15:39:36	Sim	14/03/2025	19/10/2026
000206	1444774729580	1444774729580		Refletor Led Pls Super Propar 54 Rgbwa 5w Dmx Canhão		DescriçãoO Refletor Led Pls Super Propar 54 RGBWA 5W DMX é um equipamento de iluminação de alta potência, com 5 watts por LED. Construído em alumínio injetado, oferece maior resistência e durabilidade para uso contínuo. Este modelo proporciona uma ampla gama de cores e efeitos, enriquecendo qualquer evento com iluminação vibrante. Composto por 54 LEDs, distribuídos em 12 vermelhos, 12 verdes, 12 azuis, 12 brancos e 6 âmbar, permite a criação de ambientes personalizados. Funciona em modos DMX, automático e Master/Slave, e conta com efeito estrobo. Especificações Técnicas: - Canais DMX: 8 canais - Potência: 54 LEDs RGBWA de 5 Watts - LEDs: 12 vermelhos, 12 verdes, 12 azuis, 12 brancos, 6 âmbar - Efeito Estrobo - Tensão: Bivolt - Peso: 2,23kg	12	35,00	0,00	Produto	Iluminação									700,00		700.00	20/03/2025 16:42:07	Sim	03/10/2025	30/04/2026
000247	1592509319985	1592509319985		Régua Elétrica Profissional Com 4 Tomadas 10/20a com cabo de 2m			3	15,00	0,00	Produto	Cabos									120,00			05/03/2026 18:29:53	Sim	06/03/2026	06/03/2026
000141	2054587105274	2054587105274		Régua Tomada com 5 Tomadas, 4 USB e 1 USB-c, Cabo de 3 Metros, Bivolt			1	5,00	0,00	Produto	Elétrica			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		60,00		60.00	14/02/2025 16:57:23	Sim	16/02/2025	10/06/2025
000034	1807728572746	1807728572746		Rokinon T1.5 35mm AS UMC II			3	225,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		4.500,00		4500.00	28/01/2025 11:34:42	Sim	28/02/2025	10/11/2026
000035	1505239478785	1505239478785		Rokinon T1.5 50mm AS UMC			3	225,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		4.500,00		4500.00	28/01/2025 11:35:40	Sim	28/02/2025	10/11/2026
000036	2050895214691	2050895214691		Rokinon T2.2 12mm NCS CS			3	200,00	0,00	Produto	Lente/filtro			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		4.000,00		4000.00	28/01/2025 11:41:48	Sim	28/02/2025	10/11/2026
000157	1318183400449	1318183400449		Saco de areia 2 Kg.			6	5,00	0,00	Produto	Acessórios									50,00		50.00	17/02/2025 18:09:40	Sim	28/02/2025	19/10/2026

000204	1267278026548	1267278026548		Shock Mount Metal - Suporte Para Microfone Condensador - Aranha		Aranha de Metal também conhecida originalmente como Shock mount. Excelente suporte para microfones condensadores profissionais que pode reduzir significativamente o ruído durante a gravação. Fabricação em metal de excelente qualidade para oferecer excelente proteção para o seu microfone. Fácil de usar e instalar: instalação justa com microfone para evitar queda do microfone. Padrão de rosca de 5/8 e um adaptador de rosca de 3/8"-5/8" para maior compatibilidade com vários modelos, adotando uma suspensão macia para garantir que nenhum dano devido a vibrações mecânicas. Adequado para microfones com diâmetro de 43mm-50mm, muito apropriado para os estúdios, sala de gravação, transmissão, etc. Ex: BM800, BM8000, etc Especificações: Tipo: Shock Mount Material: Metal Carga máxima: 3kg Microfone compatível: 43cm - 4,7cm de diâmetro Função: Minimização de ruídos provenientes da movimentação involuntária do microfone. Aplicação: Apropriado para os estúdios, sala de gravação, transmissão, rádios, etc.	7	5,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		60,00		60.00	20/03/2025 13:26:26	Sim		
000233	1628167818130	1628167818130		SMALLRIG Alça superior com kit de montagem de monitor, com orifícios de localização de 3/20.3 cm-16			*0*	30,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		600,00		0.00	07/10/2025 15:53:51	Sim		
000121	1212904061837	1212904061837		SmallRig Base Plate Com Braçadeira Dupla De 15mm (1798)	Principais Caracteristicas:1. inclui duas placas de base e dois trilhos de 15mm 840.2. poderia montar a câmera com 1/4 "-20 parafuso e 3/8"-16 parafuso em uma placa de base, enquanto poderia montar em cauda de andorinha rápida (manfrotto) 1647 para tripé na outra placa de base.3. é compatível com sistema de haste dupla de 15mm para acessório adicional, como seguir foco, caixa matte e suporte de lente etc.4. é equipado com almofadas de borracha para evitar que a câmera de arranhões e danos.5. sulco de 40mm na placa base torna possível equilibrar a câmera pesada no tripé corretamente. Inclui duas placas de base e dois bloco 840 do trilho de 15mm. Poderia montar a câmera com 1/4 "-20 parafuso e 3/8"-16 parafuso em uma placa de base, enquanto poderia montar em cauda de andorinha rápida (manfrotto) 1647 para tripé em outra placa de base. É compatível com o sistema da haste dupla de 15mm para o acessório adicional, tal como segue o foco, a caixa matte e o apoio etc da lente. caracteriza um sulco de 40mm na placa de base que torna possível equilibrar a câmera pesada no tripé corretamente. Além disso, é equipado com almofadas de borracha para evitar que a câmera de arranhões e danos. Compatibilidade:15mm Dupla Haste O pacote Inclui:2 x Placa De Base8loco 840 do trilho de 2x15mm1x1/4 "-20 parafuso1x3/8 "-16 parafuso1 x Spanner		1	70,00	0,00	Produto	Tripé									1.400,00		1400.00	06/02/2025 15:50:40	Sim	12/01/2026	08/10/2026
000176	1036874260423	1036874260423		Smart TV LED ultrafina 46" 46PFL4508G/78 - Philips			2	150,00	0,00	Produto	Monitor/TV			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		3.000,00		3000.00	18/02/2025 18:37:13	Sim		
000254	1191215240837	1191215240837		Sofá Pix - Frisokar - Cor Mostarda			2	80,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		1.600,00		0.00	30/04/2026 13:01:24	Sim	30/04/2026	30/04/2026
000185	1000259083662	1000259083662		Soft Box Aputure Light Dome Se			2	90,00	0,00	Produto	Iluminação									1.800,00		1800.00	21/02/2025 14:15:11	Sim	12/01/2026	29/10/2026
000232	2080143088460	2080143088460		Softbox Godox Sb-gue80 80cm com colméia			2	30,00	0,00	Produto	Iluminação									600,00			07/10/2025 15:50:20	Sim	11/09/2026	02/10/2026
000229	1079758927579	1079758927579		Softbox Lanterna 85cm Godox Cs-85d Bowens Balão Chines			2	30,00	0,00	Produto	Iluminação									600,00			07/10/2025 15:39:32	Sim	17/11/2025	10/11/2026
000085	1825167680303	1825167680303		Softbox light desmontável tipo sombrinha	Descrição 50x50cm Softbox light desmontável tipo sombrinha, possui tela difusora, bocal com rosca tipo E27 (lâmpada comum) com chave liga / desliga, suporte com regulagem de ângulo com montagem sobre tripé, um conjunto completo de fácil montagem e transporte. Este Kit Contém - 01 Softbox light refletores completos com capa suavizadora e soquete - 01 Tripés para Iluminação 1,80m altura Vantagens da iluminação com lâmpada fluorescente: 1. Por não gerar calor, permite que fique ligada por mais tempo que as lâmpada foto flood ou halógena. 2. Possui vida útil muito superior às lâmpadas foto flood ou halógena. 3. Maior economia de energia, uma lâmpada de 70W fluorescente equivalo a 300W de uma lâmpada incandescente. 4. Fornece luz branca, não sendo necessária correção com filtros. Lâmpada 125w Equivalente a 675w de potência das lâmpadas incandescentes. Temperatura de cor ~5400K.		1	20,00	0,00	Produto	Iluminação									200,00		200.00	04/02/2025 15:35:12	Sim		
000001	1466653178531	1466653178531		Sony a7iii	duas novas	Descrição Sony E-Mount Full-Frame 24 megapixels 6000 x 4000 CMOS. 35,6 x 23,8 mm Formato de vídeo: 3840 x 2160p a 23,98 / 25 / 29,97 fps (100 Mb / s XAVC S via H.264) 3840 x 2160p a 23,98 / 25 / 29,97 fps (60 Mb / s XAVC S via H.264) 1920 x 1080p a 100/120 fps (100 Mb / s XAVC S via H.264) 1920 x 1080p a 100/120 fps (60 Mb / s XAVC S via H.264) 1920 x 1080p a 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (50 Mb / s XAVC S via H.264) 1920 x 1080p a 50 / 59,94 fps (25 Mb / s XAVC S via H.264) 1920 x 1080p a 25 / 29,97 fps (16 Mb / s XAVC S via H.264) 1920 x 1080i a 50 / 59,94 fps (24 Mb / s AVCHD via H.264) 1920 x 1080i a 50 / 59,94 fps (17 Mb / s AVCHD via H.264) Microfone Integrado Estéreo Detecção de Fase de Pontos Autofoco: 693 Detecção de Contraste: 425 ISO:100 a 51200 (Modo Estendido: 50 a 204800) Obturador:30 a 1/8000 segundo, modo bulb Itens Inclusos: 01 Câmera digital Sony Alpha a7 III Mirrorless (somente corpo) 01 Bateria Recarregável de Íons de Lítio NP-FZ100 (2280mAh) 01 Adaptador AC 01 Cabo micro-usb 01 Tampa do corpo ALC-B1EM 01 Ocular 01 Alça	4	650,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		13.000,00		13000.00	23/01/2025 16:43:55	Sim	27/02/2025	02/10/2026

000003	1033033270750	1033033270750		Sony a7siii		Especificações Sony A7SIII Imagem Montagem da Lente: Sony E-Mount Formato da Câmera: Full-Frame (1x Fator Crop) Pixels Real: 12,9 Megapixels Pixels Efetivo: 12,1 Megapixels Resolução Máxima: 4240 x 2832 Proporção da tela: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Tipo de sensor: CMOS Tamanho do sensor: 35,6 x 23,8 mm Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw, HEIF Profundidade de bits: 14 bits Estabilização de imagem: Deslocamento do sensor, 5 eixos Controle de exposição Sensibilidade ISO: Automático, 80 a 102400 (estendido: 40 a 409600) Velocidade do obturador : Modo de bulbo de 1/8000 a 30 segundos Método de medição: Média ponderada ao centro, Ponderação de destaque, Múltipla, Spot Modos de Exposição: Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Prioridade de Obturador Compensação de Exposição: -5 a +5 EV (etapas de 1/3 EV) Faixa de medição: -3 a 20 EV Balanço de Branco: Automático, Nublado, Temperatura de cor, Filtro de temperatura de cor, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (branco frio), Fluorescente (branco do dia), Fluorescente (luz do dia), Fluorescente (branco quente), Incandescente, Sombra, Subaquático Disparo Contínuo: Até 10 ops a 12.1MP para até 1000 quadros (Raw) / 1000 quadros (JPEG) Até 8 ops a 12.1MP Até 6 ops a 12.1MP Até 3 ops a 12.1MP Gravação com intervalo: sim Temporizador: Atraso de 2/5/10 segundos Vídeo Modos de gravação: H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [50 a 280 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [30 a 200 Mb/s] H.264/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [240 a 600 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [89 a 222 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [100 a 280 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [50 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [60 a 200 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [16 a 100 Mb/s] Modos de gravação externos: Raw 16-Bit 4.2K (4264 x 2408) até 59.94p 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p Full HD (1920 x 1080) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [50 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [100 a 280 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [16 a 100 Mb/s] Modos de gravação externos: Raw 16-Bit 4.2K (4264 x 2408) até 59.94p 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p Full HD (1920 x 1080) a 23.976p/50p/59.94p Full HD (1920 x 1080) a 50/59.94i 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p Full HD (1920 x 1080) a 23.976p/50p/59.94p Full HD (1920 x 1080) a 50/59.94i Limite de gravação: Ilimitado Codificação de Vídeo: NTSC / PAL Gravação de áudio: Microfone Integrado (Estéreo) e Entrada Externa de Microfone Formato de arquivo de áudio: AAC LC, AC3, Dolby Digital de 2 canais, PCM linear (estéreo) Transmissão ao vivo: sim Funcionalidade da webcam: sim Foco Tipo de Foco: Foco automático e manual Modo de foco: AF com servo contínuo (C), foco manual direto (DMF), foco manual (M), AF com servo único (S) Pontos de foco automático: Detecção de fase: 759 Detecção de contraste: 425 Sensibilidade de foco automático: -6 a +20 EV Visor e Monitor Tipo de visor: Eletrônico (OLED) Tamanho do visor: 0,64 " Resolução do visor: 9.437.184 Dot Ponto do olho no visor: 25 mm Cobertura do visor: 100% Ampliação do visor: Aproximadamente. 0.9x Ajuste de Dioptria: -4 a +3 Tamanho do monitor: 3" Resolução do Monitor: 1.440.000 Dot Tipo de Monitor: LCD touchscreen articulado Flash Flash incorporado: Não Modos de Flash: Automático, Flash de preenchimento, Sincronização de alta velocidade, Desligado, Sincronização traseira, Redução de olhos vermelhos, Sincronização lenta Velocidade máxima de sincronização: 1/250 Second Compensação de Flash: -3 a +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) Sistema Flash Dedicado: TTL Conexão de Flash Externo: Sapata Quente Interface Slot de cartão de memória: Slot Duplo: CFexpress Tipo A / SD Conectividade: HDMI A (tamanho completo), USB tipo C (USB 3.2 Gen 1), USB Micro-B (USB 2.0)Microfone de 3,5 mmHeadphone de 3,5 mm Wireless: Wi-Fi e Bluetooth GPS: Não De Meio Ambiente Temperatura de operação: 32 a 104 ° F Física Referência: ILCE7SM3 /B Bateria: Sony NP-FZ100, 7,2 VDC, 2280 mAh (aprox. 600 fotos) Dimensões (L x A x P):128.9 x 96.9 x 69.7 mm Peso: 614 g (apenas o corpo) Itens Inclusos: Câmera Sony Alpha a7S III Mirrorless (apenas o corpo) Bateria Sony NP-FZ100 Recarregável de íon de lítio (2280mAh) Carregador de Bateria Sony BC-QZ1 ampa Sony ALC-B1EM do corpo para câmeras de montagem tipo E Cabo USB tipo C para tipo A Protetor de cabo Alça Tampa da sapata de acessórios Copo da ocular	1	1.250,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			25.000,00	25000.00	23/01/2025 16:54:48	Sim	24/02/2025	08/10/2026
000198	1668724597740	1668724597740		Sony BP-GL65A Graphite Lithium ion Battery 65Wh		Maximum voltage: DC 16.8 V Nominal voltage: DC 14.4 V Capacity: 65Wh Operating temperature: -10 to +45 degrees C (14 to +113 degrees F) Dimensions (WxHxD): 92 x 138 x 41mm Mass: Approx. 550g UL60065 safety regulation certified	3	30,00	0,00	Produto	Baterias									600,00	600.00	12/03/2025 13:13:49	Sim	13/03/2025	29/04/2025
000012	2074846155932	2074846155932		Sony Pmw-EX3 (kit)	acompanha bateria, carregador e bolsa		1	100,00	0,00	Produto	Câmeras			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			5.000,00	5000.00	24/01/2025 13:58:38	Sim	25/11/2025	25/11/2025
000246	11296185406501129618540650			Starlink - Mini Kit De Internet Via Satélite			1	120,00	0,00	Produto	Acessórios									1.200,00		05/03/2026 18:22:58	Sim	06/03/2026	12/08/2026
000154	1521397887900	1521397887900		Suporte Articulável Para Microfone Estúdios - Grande			2	5,00	0,00	Produto	Acessórios									80,00	80.00	17/02/2025 17:38:51	Sim		
000242	2146844117486	2146844117486		Suporte Baby Duplo FHA-003			1	25,00	0,00	Produto	Tripé									500,00		17/12/2025 16:02:32	Sim	12/01/2026	12/01/2026
000098	1555709036649	1555709036649		Suporte de ombro	Shoulder Rig	Maxi GruaLança Shoulder RigUm ótimo suporte de ombro para cameras Dslr e câmeras de pequeno porteCom este suporte vc garante uma ótima empunhadura para câmeras tipo dslr , podento usar até 3 acessórios como led microfone etcpossue treis entradas sapatas universaisempunhadura para imagens baixassuporte almofadado para ombroengate rapido padrão manfrotopode ser usado em tripés e monopésalém da qualidade do produto fabricado pela MAXIGRUA da uma ótima estabilidade na filmagem	1	45,00	0,00	Produto	Tripé			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			900,00	900.00	05/02/2025 13:04:37	Sim	19/02/2025	19/10/2026
000180	2026591578450	2026591578450		Suporte de Smartphone Zhiyun TransMount Phone com Engrenagem		O suporte para telefone TransMount com Crown Gear da Zhiyun-Tech é compatível com os estabilizadores de cardan portáteis CRANE 3 LAB, CRANE 3S/SE, WEEBILL-S e WEEBILL LAB. Ele é fixado na lateral do gimbal e é ajustável para segurar telefones de até 6,3" de largura quando o telefone é mantido na orientação paisagem. Ele também se articula para frente/trás e pode ser dobrado quando não estiver em uso. Compatibilidade Para Zhiyun CRANE 3 LAB, CRANE 3S/SE, WEEBILL-S, estabilizadores de WEEBILL LAB	1	10,00	0,00	Produto									200,00	200.00	20/02/2025 18:12:23	Sim		
000252	2144929218592	2144929218592		Suporte Duplo para montagem de iluminação e microfone - Sapata Universal		DescriçãoSuporte Duplo Adaptador para Flash com Sapata Universal permite acoplar até 2 Flashes para disparos simultâneos ou outros equipamentos como Microfone Shotgun ou Iluminador de Led. Resistente e projetado para balancear o peso dos objetos. Este Suporte Duplo Adaptador é feito de Aço, forte e resistente para suportar equipamentos de iluminação ou Microfones. Sapatas universais conectam qualquer tipo de equipamento com segurança e estabilidade. Fácil de ajustar para a câmera, ideal para Fotógrafos e cinegrafistas que precisam fazer gravações sem suporte externo. Características: • Leve, portátil e fácil de montar • Dois pontos de montagem para acessórios • Construção sólida em aço • Base de montagem para Tripé • Compatível com Sapata de Câmeras Digitais e Filmadoras • Sapatas universais para Flashes, Microfones ou Iluminadores Dados Técnicos: Modelo: MQ-DHA Dois pontos de montagem para acessórios Construção em aço Base de montagem para Tripé Compatível com Câmeras e Filmadoras Tamanho: 10.5cm x 6cm x 2.5cm Peso: 57g.	1	5,00	0,00	Produto	Acessórios						0.57g				100,00	100.00	17/04/2026 12:50:46	Sim		
000145	1663879840741	1663879840741		Suporte Mesa Articulado Para Microfone Studio Rádio - Médio			2	2,50	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			50,00	50.00	17/02/2025 14:01:53	Sim		
000214	1819618922227	1819618922227		Switch 8 Port Nway Encore - Modem (usado com as câmeras PTZ)		Switch 8 Port Nway Encore Modelo Enh908-nwy Descrição: Switch 8 port nway encore eletronics modelo ENH908-NWY Marca: Encore Modelo: ENH908-NWY Cor: preta O dispositivo é um poderoso switch Fast Ethernet de alto desempenho, com todas as portas capazes de realizarem operações de negociação automática(NWay) de 10 ou 100 Mbps, significando que o switch pode negociar automaticamente com os parceiros conectados no modo de velocidade de rede e duplex. É ideal para microsegmentação de grandes redes em sub-redes menores e conectadas para melhorar o desempenho, favorecendo os aplicativos de multimídia e processadores de imagem que precisam de conexão em banda larga. Comparado com as redes compartilhadas de 10 Mbps ou 100 Mbps, o switch oferece uma conexão dedicada de 10/100Mbps para cada cliente conectado sem qualquer problema de congestionamento da conexão em banda larga. Este switch também suporta a função MDI / MDI-X automático. Cada porta pode ser utilizada para conectar-se com outro switch ou hub sem cruzamento de cabo RJ-45. O modo de armazenamento e encaminhamento promete baixa latência, além de eliminar todos os erros da rede, dentre eles os pacotes de erro CRC e de tempo de execução. Para trabalhar no modo full-duplex, a transmissão e a recepção dos quadros podem ocorrer simultaneamente sem causar conflitos nem a duplicação da conexão em banda larga da rede. O switch possui recurso Plug-and-Play sem nenhum software para configuração, além de estar em conformidade com todos os tipos de protocolos de rede. Além disso, os LEDs de diagnóstico totalmente visíveis no painel frontal indicam o status da operação de cada porta e em todo o sistema. Especificações Padrão IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX Operação full-duplex e fluxo de controle IEEE 802.3x Interface 8 portas Fast Ethernet RJ-45 * de 10/100 Mbps Uplink MDI/MDI-X automático (Cruzamento automático) Velocidade da Rede 10/100 Mbps & Modo full/half duplex de detecção automática Entradas de endereço MAC de 1K 128 K Bytes (8 portas) EMI CE, FCC e VCCI de classe A Acompanha: Fonte 110V Não acompanha: cabos de interface, manual do usuário (possível baixar na internet). Dimensões aproximadas: Comprimento x Largura x Altura (mm): 190 x 80 x 30	1	5,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			70,00	70.00	29/04/2025 16:09:18	Sim	10/06/2025	06/11/2026
000245	1797913849435	1797913849435		Tablet Lenovo Tab 10.1"	Wifi 5 64gb 4gb De Ram Android 14 Cinza	Wifi 5 64gb 4gb De Ram Android 14 Cinza	1	30,00	0,00	Produto	Computador			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00			900,00	900.00	23/01/2026 17:13:15	Sim	24/01/2026	16/06/2026

000169	1985843600534	1985843600534		Teleprompter com monitor	Dois deles estão sem monitor			3	190,00	0,00	Produto	Monitor/TV			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		3.800,00	2	3800.00	18/02/2025 16:36:08	Sim		
000221	1534895385298	1534895385298		Tenda Multiétnica	3 robóticas SDI			KIT	4.819,00	0,00	Kit				0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		0,00		0.00	09/06/2025 17:25:27	Sim		
000137	1665211847852	1665211847852		Tesoura de Aço Inox 25cm Cabo Emborrachado				4	3,00	0,00	Produto	Material de Consumo									30,00		30.00	11/02/2025 14:56:02	Sim	13/03/2025	16/06/2026
000237	1097899701353	1097899701353		Tilta Gaiola de câmera compatível com Sony a7				1	35,00	0,00	Produto	Acessórios									700,00			07/10/2025 16:14:35	Sim		
000166	1183931350426	1183931350426		Transmissor Wireless Hdmi Sdi - Hollyland Mars 4k				4	300,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		6.000,00		6000.00	18/02/2025 16:03:22	Sim	10/06/2025	06/11/2026
000184	1932133139557	1932133139557		TransMount 3S Easy sling Handle		O Punho Handle de Suporte Zhiyun TransMount EasySling para Gimbal Crane 3S / 3S-E (EX1A04) é uma alça de suporte projetada exclusivamente para Estabilizador Crane 3S e Crane 3S-E, incorporado com design ergonômico e uma empunhadura macia de silica gel antiderrapante, a alça traz a você uma experiência confortável de segurar e capturar imagens sem esforço. Esta Alça EasySling Zhiyun é ideal para usar com o Estabilizador uma posição suspensa acessível ou como extensor inferior para uso com tripés. O punho é preso ao Gimbal por meio de um parafuso de 3/8" com almofada de borracha para evitar arranhões. Além disso, há também uma rosca inferior de 3/8" e uma trava de bloqueio que garante ainda mais segurança ao realizar suas filmagens. Principais Características: • Sistema Exclusivo para o Estabilizador Gimbal Zhiyun Crane 3S e Crane 3S-E • Atua como alça de suporte ou empunhadura de extensão • Punho de silica gel antiderrapante para maior conforto ao segurar • Permite montagem ao gimbal através do parafuso de 3/8" • Alça adicional para equilíbrio extra e captura de imagens em diferentes ângulos • Feita em liga de alumínio de alta resistência, proporcionando uma textura tátil e qualidade sólida ao mesmo tempo.	1	30,00	0,00	Produto	Acessórios									600,00		600.00	20/02/2025 18:43:25	Sim	25/04/2025	25/04/2025
000181	1466715723754	1466715723754		TransMount CRANE 3S Servo Zoom & Focus Motors 2.0		O Motor de Lente, Controlador de Zoom/Foco Servo TransMount Max Zhiyun (CMF-04) para Crane 3s / Crane 2s / Weebill-S / Weebill Lab pode ser usado de forma intercambiável para controle de zoom e controle de foco nos Estabilizador Inteligente Crane 3-Lab, Crane 2s, Weebill e Weebill-S. Ele tem um motor potente o suficiente para controlar o zoom, enquanto o Controlador de Foco Servo TransMount Lite, mais leve, é projetado apenas para controle de foco. O Estabilizador Inteligente Crane 3s e 3 LAB da Zhiyun suporta até dois motores ao mesmo tempo, e é recomendado usar o Controlador TransMount Max e o Controlador TransMount Lite juntos se for necessário o controle de zoom e foco no Estabilizador Guimbal. O Estabilizador Eletrônico Weebill Lab e Weebill-S, no entanto, suporta apenas um motor, de modo que o TransMount Max é recomendado como a única solução, porque ele pode ser usado de forma intercambiável para ambas as funções. Com um design de montagem sem ferramentas, o Controlador de Zoom/Foco Servo TransMount Max (CMF-04) se conecta ao Gimbal usando apenas os parafusos de dedo incluídos. Ele pode ser controlado pelo volante do Estabilizador ou pelo aplicativo de smartphone complementar. Prenda-o ao suporte de suporte e haste de montagem fornecidos usando dois parafusos de dedo e prenda este conjunto na parte inferior da placa de base do Estabilizador Zhiyun com o terceiro parafuso de aperto manual. Em seguida, conecte o servo ao gimbal com o cabo USB fornecido e conecte a câmera ao Gimbal com um dos cabos de controle da câmera que o Gimbal vem com. A conexão do cabo USB fornece transmissão de sinal de latência zero. Características: • Pode ser usado de forma intercambiável para zoom e controle de foco • Recomendado como solução de zoom para o Estabilizadores Gimbal Crane 3s / 3 Lab e Crane 2s, que suporta dois motores ao mesmo tempo e como a única solução para o Estabilizadores Gimbal Weebill LAB e Weebill-S, que suporta apenas um motor • Projeto sem ferramentas - é montado com o suporte de suporte e a haste de montagem incluídos e é fixado na parte inferior da placa de base do cardan usando os parafusos manuais fornecidos • Conecta-se ao gimbal através de um cabo USB e controla o foco com latência zero Gimbals Zhiyun Compatíveis: Estabilizador Gimbal Zhiyun Crane 3s Estabilizador Gimbal Zhiyun Crane 3 Lab Estabilizador Gimbal Zhiyun Crane 2S Estabilizador Gimbal Zhiyun Weebill-S Estabilizador Gimbal Zhiyun Weebill Lab	1	50,00	0,00	Produto	Acessórios									1.000,00		1000.00	20/02/2025 18:25:54	Sim		
000183	1024726576921	1024726576921		Transmount PowerPlus Battery Pack				1	80,00	0,00	Produto	Acessórios									1.600,00		1600.00	20/02/2025 18:39:18	Sim	25/04/2025	10/06/2025
000182	1811664934643	1811664934643		TransMount Vídeo Transmission Transmitter (AI)		com Transmissor de Imagem Zhiyun TransMount COV-03 Transmission 2.0, você pode transmitir vídeo 1080p30 de alta definição e baixa latência para um Receptor TransMount disponível separadamente até uma linha de visão de 100metros. O Transmissor Transmission 2.0 é compatível com o os Estabilizadores Gimbal Weebill-S, Crane 3s e Crane 2s, permitindo o controle da câmera através do estabilizador enquanto transmite seu vídeo sem fio. Este Transmissor Zhiyun-Tech é capaz de transmitir vídeo para até três dispositivos Wi-Fi. O Zhiyun TransMount Transmitter 2.0 possui uma entrada mini-HDMI, que fornece até 1080p60 de vídeo de sua câmera e transmite até 1080p30 em Wi-Fi (5GHz). A energia é fornecida pela bateria integrada de 3100mAh, que é carregada usando a entrada USB-C e dura até 3 horas com carga total. Existem quatro LEDs na lateral da unidade que mostram a vida útil restante da bateria. A segunda porta USB atua como uma porta de controle de câmera para vários tipos de câmera, e cabos de controle das Câmeras Sony, Canon e Panasonic estão incluídos com o transmissor. Você pode monitorar o vídeo em uma variedade de dispositivos rodando Android 5.0 e superior ou iOS 9 e superior com o aplicativo ZY PLAY. Suas duas antenas podem ser giradas para obter o melhor sinal sem fio. A unidade do transmissor pode ser fixada em um gimbal, rig ou tripé por meio da placa de montagem incluída com quatro parafusos M2.5 ou usando a montagem de sapata incluída. Observação: O Transmissor de Imagem Transmission 2.0 não é compatível com Gimbal Weebill-2 para transmitir imagens para a tela flip. Para isso, você precisará do modelo Transmissor de Vídeo Transmitter (AI). Principais Características: • Se encaixa no ecossistema Zhiyun TransMount • Alcance máximo de transmissão 100m • Funciona com receptor TransMount disponível separadamente • Entrada Mini-HDMI até 1080p60 • Transmissão de vídeo até 1080p30 • Transmita para até três dispositivos executando o aplicativo ZY PLAY • Compatível com dispositivos com Android 5.0 e superior ou iOS 9 e superior • Baixa latência de 60 ms • Protocolo de transmissão sem fio Wi-Fi 5 GHz • Portas de controle e carregamento USB tipo C • Cabos de controle Mini-HDMI e USB incluídos para câmeras Sony, Canon e Panasonic • Placa de montagem com parafusos M2.5 e sapata incluída Modelo de Estabilizadores Gimbals Compatíveis: Estabilizador Gimbal Zhiyun Crane 3S Estabilizador Gimbal Zhiyun Crane 2S Estabilizador Gimbal Zhiyun Weebill-S Especificações Zhiyun-Tech COV-03: Distância de Transmissão: 100 m Conectores de entrada de vídeo: 1 x Mini-HDMI Outras entradas / saídas: Porta Carregamento USB-C / Porta Controle de Câmera USB-C Entradas de antena: 2 x integrado, rotação de 270 ° Montagem: Placa destacável: 4 parafusos M2.5 LEDs de status: Vida útil da bateria: 4 x LEDs Protocolos sem fio: Wi-fi Faixa de freqüência sem fio: jP: 5.25 a 5.25 GHz NA: 5.725 a 5.825 GHz Latência: 60 ms Resolução de entrada: 1080p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 720p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 576p 480p Resolução de saída: 1080p: 30, 25 720p: 30, 25 576p 480p Capacidade de carga: 3100 mAh Tensão de carga Porta: USB Tipo C: 5 V, 2 A Corrente de saída: 100 mA Consumo de energia: Até 6 W Tempo de carga da bateria: 2.5horas Tempo de execução da bateria: 3 horas Temperatura de carga: 32 a 113 ° F / 0 a 45 ° C Temperatura de operação 14 a 122 ° F / -10 a 50 ° C Dimensões: Com placa de montagem: 91 x 66 x 27.8 mm Peso: 138 g Compatível Estabilizador Gimbal Zhiyun Crane 3S, Crane 2s e Weebill-S Itens Inclusos: Transmissor Zhiyun-Tech TransMount Image Transmission 2.0 / COV-03 Placa de montagem Suporte de Sapata Parafuso 1/4 " -20 Cabo micro-USB para USB-C Cabo mini-USB para USB-C Cabo multi-USB para USB-C Cabo USB-C para USB-C Cabo USB-C para USB-C Cabo Mini-HDMI para Micro-HDMI Cabo Mini HDMI para Mini HDMI Cabo Mini-HDMI para HDMI tipo A 4 x Parafusos M2.5 Chave Allen	1	65,00	0,00	Produto	Acessórios									1.300,00		1300.00	20/02/2025 18:33:25	Sim		
000213	1690754845515	1690754845515		Traveling DMS - com coluna, acento e cabeça giratória.		Descrição:Plataforma com coluna com sistema de amortecimento e altura regulável : Rodas, Empurrador, Banco com altura regulável, case para transporte da colunaBazooka10 pares de conectores5 seguimentos de trilhos retos de 2mt cadaDois seguimentos de curva 45º com 2m cadaCabeça Manfrotto MVH 500HCaracteristicas TécnicasPeso: 45 KGAltura máxima: 1,40 MetrosAltura mínima: 0,96 MetroDimensões da plataforma: 0,80X1,10MDimensões do case da coluna: 0,72X0,32X0,29 (Metro)Diâmetro dos trilhos:38mmBitola dos trilhos: 64cm	1	1.250,00	0,00	Produto	Tripé			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		25.000,00		25000.00	29/04/2025 12:29:18	Sim		
000165	1508447899670	1508447899670		TriCaster TCXD410		O TriCaster NewTek 410 é uma work station (estação de trabalho) que conta com Switcher de produção ao vivo, sistema de streaming e um gravador de custo inferior ao modelos da mesma linha, oferecendo-lhe: Instalação Rápida e de fácil uso. Travel-Size. Web-ready Manuseio e manipulação de fundos de transmissão. Ferramentas Criativas O TriCaster NewTek 410 ainda conta com formatos profissionais, com conexões de vídeo que lhe permitem utilizar Cameras HD. De fácil instalação, transporte e manuseio o TriCaster NewTek 410 é uma inovação que supre totalmente a sua solução.	1	3.000,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		60.000,00		60000.00	18/02/2025 15:59:08	Sim		
000080	1823750964977	1823750964977		Tripé de Iluminação	Greika FC-S288L Tripé de Iluminação Profissional- Aço Inox- Altura Máxima 2,80mt- Sem Rodinhas, capacidade de até 8Kg			10	35,00	0,00	Produto	Tripé			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		350,00	2	350.00	04/02/2025 14:46:30	Sim	19/02/2025	15/10/2026

000024	1769399976110	1769399976110		Tripé E-Image 7050H com Bolsa	DescriçãoKit E-Image EI-7050 composto por: Tripé A774028, Cabeça 7050H e Soft Case SC-1. Este kit é adequado para vários tipos de câmeras, podendo ser utilizado para cinematografia, jornalismo e eventos em geral. A versátil cabeça hidráulica e o tripé profissional de alumínio trarão um conforto sem precedentes, proporcionando um fácil e leve manuseio. O engate rápido apresenta parafusos de 1/4 e 3/8, atendendo a qualquer tipo de encaixe. Além disso, o tripé possui os exclusivos pés emborrachados anti-deslizantes F3 para se adequar às superfícies mais lisas. É ideal para câmeras com peso entre 4kg e acompanha soft case de nylon com alça de mão e de ombro, facilitando o transporte do equipamento. Alcance de Tilt: +90/-45. Material: Alumínio; Capacidade: 4kg; Diâmetro de Bowl: 65mm; Tamanho mínimo: 107cm; Tamanho máximo: 160cm; Seções de perna: 3; Travas de perna: Flip levers; Peso: 4.4kg;		3	70,00	0,00	Produto	Tripé			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		1.350,00		1350.00	24/01/2025 15:48:23	Sim	24/01/2025	10/11/2026
000230	1037287576712	1037287576712		Tripé Girafa Inox 330cm com Braço Articulado e Base C-Stand Profissional TGF-330I | Sou Foto			3	30,00	0,00	Produto	Tripé									600,00			07/10/2025 15:43:29	Sim	17/11/2025	10/11/2026
000023	1229422492777	1229422492777		Tripé JIE YANG JJY0508ad com Bolsa	DescriçãoPrincipais Características: • Capacidade até 6 kg, com Máxima de 185cm e Mínima de 86cm • Esta cabeça de vídeo permite o movimento panorâmico podendo ser acoplado em sliders e outros acessórios. • Sistema de amortecimento da cabeça permite um funcionamento suave durante a gravação. • Com rosca dupla (1/4" e 3/8") garante a compatibilidade com quase qualquer câmara. • Nível de bolha embutido para a posição horizontal • As fechaduras duplas da placa de Quick Release protegem o seu equipamento de escorregar • Parafuso D-anel na placa QR, instalar a câmera facilmente • Aperto de mão extensível com tampa de espanja macia e confortável • Acompanha Bolsa para Transporte Cabeça Hidráulica • Parafuso de 1/4" e 3/8" na placa de liberação rápida, adequada para câmera ou filmadora. • -90 ° / + 75 ° design de ajuste do ângulo de inclinação, você pode fotografar como quiser. • Bolha na horizontal para ajudar a encontrar o equilíbrio. • Botões de ajuste fino. • A alça pode ser montada nos dois lados (funciona para destros e canhotos). • Comprimento ajustável do punho de 37cm a 58cm. Especificações Tripé Profissional JY0508B: Fabricante: JIE YANG Modelo: JY0508B (ZJ1625) Capacidade da cabeça: 6kg Altura Mínima de 86cm Altura Máxima de 1.85m Comprimento dobrado: 90cm Interface Bowl: 65mm Pernas: 3 Seções Material: Liga de alumínio Peso: 4.5kg O Tripé Profissional Vídeo JY0508B com Cabeça Hidráulica é um equipamento de alta qualidade para Câmeras e Filmadoras. Feito em liga de alumínio leve, forte e resistente, o Tripé JY0508B possui capacidade de até 6kg e sua Cabeça Hidráulica proporciona movimentos suaves e precisos na vertical e horizontal.		1	100,00	0,00	Produto	Tripé			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		1.000,00		1000.00	24/01/2025 15:41:44	Sim	24/01/2025	26/10/2026
000021	2054701664519	2054701664519		Tripé Manfrotto 504 HD com bolsa	DescriçãoSua estrutura flexível permite uma variedade de ajustes, garantindo a captura da imagem perfeita em qualquer situação. Além disso, o tripé inclui uma cabeça, que proporciona um controle suave e preciso, essencial para a obtenção de imagens estáveis e de alta qualidade. Este produto pertence à linha 509 da Manfrotto, uma série que combina design inovador e materiais de alta qualidade para oferecer o melhor em termos de desempenho e durabilidade. O modelo 536K é feito de fibra de carbono, um material leve e resistente, ideal para fotógrafos que precisam de um equipamento fácil de transportar, mas ao mesmo tempo robusto e confiável. Este tripé foi projetado pensando nas necessidades dos fotógrafos de eventos individuais e das pequenas equipes de hoje, oferecendo o suporte e a ergonomia necessários para um trabalho eficiente e de alta qualidade. Com o Tripé Manfrotto 504hd 536k, você terá um aliado confiável para suas sessões de fotografia.		3	450,00	0,00	Produto	Tripé			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		9.000,00		9000.00	24/01/2025 15:28:30	Sim	19/02/2025	10/11/2026
000208	1226749701285	1226749701285		Tripe Para Iluminação De 1,80 Metros Rosca 1/4 (GreiKa)			4	4,00	0,00	Produto	Tripé			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		80,00		80.00	02/04/2025 13:41:59	Sim	08/08/2025	06/11/2026
000251	1925647065399	1925647065399		Vara Boom Fibra Carbono 3 Metros - JIE YANG		Incrível Vara Boom em FIBRA DE CARBONO para microfones com 4 seções. • Material Fibra de Carbono • Muito leve possui apenas 500g e pode ser estendida até 3 metros. • Possui empunhadura emborrachada confortável e firme. • Suporta microfones até 3kg. • Possui 93 cm totalmente fechada. • Possui encaixe parafuso de 3/8. • Bolsa bag acolchoada • excelente acabamento Produto inclui: 1- Vara Boom em fibra de carbono. 3- Fitas de velcro para fixação do cabo 1- Bolsa bag acolchoada muito resistente para transporte e armazenamento.	2	45,00	0,00	Produto	Microfone			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		850,00		850.00	07/04/2026 10:02:19	Sim	30/06/2026	19/10/2026
000111	1232217655356	1232217655356		Vara Boom Motes Mg-400 Boompole Fibra De Carbono 6 Metros			2	75,00	0,00	Produto	Microfone			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		1.500,00	1	1500.00	05/02/2025 15:10:05	Sim	13/03/2025	29/10/2026
000079	1561026746550	1561026746550		Vareta inox 1 mt	Vareta / Haste Aço Inox 100cm 16mm com rosca 3/8 e 1/4 nas pontas, seu encaixe deve ser feito através de uma cabeça de efeito Pode ser utilizada em diversas situaçãoes: Luz, Boom, Bandeira etc...		5	15,00	0,00	Produto	Acessórios			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		250,00		250.00	04/02/2025 14:27:11	Sim	03/10/2025	12/01/2026
000216	1176872428507	1176872428507		Video Wall Hdmi 3x3 Hdmi 2.0 4k 9 Telas		CaracterísticasprincipaisMarcaPentonOutrosTipo de produtoAdaptadorQuantidade de conectores de entrada1Quantidade de conectores de saídaHConector de entradaHDMIConector de saídaHDMIGênero do conector de entradaFêmeaGênero do conector de saídaFêmeaResolução máxima suportada4K	1	70,00	0,00	Produto	Interfaces e placas			0.00cm	0.00cm	0.00cm	0.00kg	0.00		1.400,00		1400.00	19/05/2025 15:23:34	Sim		
000066	1773001551473	1773001551473		Vidpro Led-312	Vidpro Kit de Luz LED Varicolor 312 para Foto e VídeoFonte de Alimentação AC de 110-240V2 x Bateria de íons de Lítio de 7,4V e 2200 mAhCarregador de bateria de duas baíasCarregador DC AutomotivoMontagem Esférica AjustávelDifusor de Encaixe MagnéticoCase de Transporte de Nylon	DescriçãoO Kit de Luz LED Varicolor 312 para Foto e Vídeo vem com tudo o que é necessário para a operação em externas com a sua camcorder ou DSLR. O kit tem como núcleo uma luz LED na câmera com tamanho de 7,5 x 4,5 polegadas e possui 312 lâmpadas LED. Para montar a luz na sua câmera, uma montagem esférica está incluída e pode ser ajustada para girar em várias direções. Um dial giratório no painel traseiro da luz permite selecionar diferentes temperaturas de cor entre 5600K (luz diurna) e 3200K (tungstênio), e outro dial permite ajustar a intensidade da luz entre 100 - 10%. E, para suavizar o contraste e reduzir as sombras, o kit contém um difusor branco que encaixa magneticamente na luz e serve para suavizar e espalhar a saída de luz. A luz opera com duas baterias de íons de lítio inclusas e, como alternativa, uma fonte de alimentação AC/DC também inclusa, e também é compatível com baterias F550, F760 e F960 da série L da Sony vendidas separadamente. O kit vem com um carregador para a baterias e um case de transporte de nylon resistente para acomodar todos os itens. Kit Completo para Viagens Uma luz LED sobre a câmera com todos os acessórios necessários quando estiver em trânsito Dials giratórios regulam a temperatura de cor entre 5600-3200K e a intensidade da luz entre 100-10% Um difusor branco suave encaixa por um sistema de montagem magnética para suavizar a luz Alimentação por baterias ou fonte de alimentação AC inclusas e compatibilidade com as baterias da série L da Sony	3	50,00	0,00	Produto	Iluminação									560,00		560.00	30/01/2025 18:56:21	Sim	14/03/2025	14/10/2026

RESUMO	
TOTAL DE TIPOS ITENS EXIBIDOS	**245**
TOTAL DE ITENS EXIBIDOS (EM ESTOQUE)	**866**