Secretaria de Estado da Administração
Sistema de Patrimônio Mobiliário
FICHA DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIO
Exercício / 2026

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA -

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
1	ACCESS POINT	3275170		ACCESS POINT REDE SEM FIO UBIQUITI UNIFI AC MESH	UBIQUITI	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
2	ACCESS POINT	3651580		ACCESS POINT TIPO 1 (WIFI 6 2X2) TP-LINK EAP620 HD TPN0310 COM INJETOR POE MODELO: TP-LINK TL-POE 160S PN: TPN0277	TP-LINK	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
3	AR CONDICIONADO	2406518		APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT MODELO: SI30F	ELECTROLUX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
4	AR CONDICIONADO	2565685		CONDICIONADOR DE AR 24000 BTUS. TOMBAMENTO ANTERIOR 118707	KOMECO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
5	AR CONDICIONADO	3999475		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS HW INVERTER, SÓ FRIO, 220V, SPLIT	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
6	AR CONDICIONADO	3999476		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS HW INVERTER, SÓ FRIO, 220V, SPLIT	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
7	AR CONDICIONADO	3999477		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS HW INVERTER, SÓ FRIO, 220V, SPLIT	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
8	AR CONDICIONADO	3999478		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS HW INVERTER, SÓ FRIO, 220V, SPLIT	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
9	AR CONDICIONADO	3999479		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS HW INVERTER, SÓ FRIO, 220V, SPLIT	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
10	AR CONDICIONADO	3999486		AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, INVERTER, SÓ FRIO, 220V, SPRIT	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
11	AR CONDICIONADO	3999487		AR CONDICIONADO 32.000 BTUS, INVERTER, SÓ FRIO, 220V, SPRIT	TCL	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
12	AR CONDICIONADO	4036839		AR CONDICIONADO CAPACIDADE 52.000 A 60.000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA, PISO TETO, INVERTER QUENTE/FRIO,MONOFÁSICO, COM INSTALAÇÃO,220V	GREE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
13	AR CONDICIONADO	4036840		AR CONDICIONADO CAPACIDADE 52.000 A 60.000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA, PISO TETO, INVERTER QUENTE/FRIO,MONOFÁSICO, COM INSTALAÇÃO,220V	GREE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
14	AR CONDICIONADO	4179645		AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS INVERTER,CICLO FRIO,COR BRANCA,MONOFÁSICO,220V,FILTRO LAVÁVEL, DISPLAY DIGITAL, GÁS ECOLÓGICO R32	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
15	AR CONDICIONADO	4179646		AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS INVERTER,CICLO FRIO,COR BRANCA,MONOFÁSICO,220V,FILTRO LAVÁVEL, DISPLAY DIGITAL, GÁS ECOLÓGICO R32	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
16	AR CONDICIONADO	4179647		AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS INVERTER,CICLO FRIO,COR BRANCA,MONOFÁSICO,220V,FILTRO LAVÁVEL, DISPLAY DIGITAL, GÁS ECOLÓGICO R32	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
17	AR CONDICIONADO	4179648		AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS INVERTER,CICLO FRIO,COR BRANCA,MONOFÁSICO,220V,FILTRO LAVÁVEL, DISPLAY DIGITAL, GÁS ECOLÓGICO R32	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
18	AR CONDICIONADO	4179649		AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS INVERTER,CICLO FRIO,COR BRANCA,MONOFÁSICO,220V,FILTRO LAVÁVEL, DISPLAY DIGITAL, GÁS ECOLÓGICO R32	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
19	AR CONDICIONADO	4179650		AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS INVERTER,CICLO FRIO,COR BRANCA,MONOFÁSICO,220V,FILTRO LAVÁVEL, DISPLAY DIGITAL, GÁS ECOLÓGICO R32	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
20	AR CONDICIONADO	4179651		AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS INVERTER,CICLO FRIO,COR BRANCA,MONOFÁSICO,220V,FILTRO LAVÁVEL, DISPLAY DIGITAL, GÁS ECOLÓGICO R32	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
21	AR CONDICIONADO	4179652		AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS INVERTER,CICLO FRIO,COR BRANCA,MONOFÁSICO,220V,FILTRO LAVÁVEL, DISPLAY DIGITAL, GÁS ECOLÓGICO R32	AGRATTO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
22	ARMÁRIO	2310852	125219	ARMÁRIO 2 PORTAS, 0,70	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
23	ARMÁRIO	2310853	81317	ARMÁRIO 2 PORTAS, 0,70	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
24	BANCO	3961069		ASSENTO PUFF,FORMATO QUADRADO,ESTRUTURA PROVIDA DE 4 SAPATAS EM AÇO COM PASTILHAS TERMOPLÁSTICAS PARA O ATRITO COM O PISO,AJUSTES DE ALTURA,ESPUMA FLEXÍVEL	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
25	BANCO	3961070		ASSENTO PUFF,FORMATO QUADRADO,ESTRUTURA PROVIDA DE 4 SAPATAS EM AÇO COM PASTILHAS TERMOPLÁSTICAS PARA O ATRITO COM O PISO,AJUSTES DE ALTURA,ESPUMA FLEXÍVEL	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
26	BANCO	3961071		ASSENTO PUFF,FORMATO QUADRADO,ESTRUTURA PROVIDA DE 4 SAPATAS EM AÇO COM PASTILHAS TERMOPLÁSTICAS PARA O ATRITO COM O PISO,AJUSTES DE ALTURA,ESPUMA FLEXÍVEL	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
27	BANCO	3961072		ASSENTO PUFF,FORMATO QUADRADO,ESTRUTURA PROVIDA DE 4 SAPATAS EM AÇO COM PASTILHAS TERMOPLÁSTICAS PARA O ATRITO COM O PISO,AJUSTES DE ALTURA,ESPUMA FLEXÍVEL	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
28	BATERIA	836301		BATERIA URSA E SUPORTE COMPATIVEL COM A CAMERA DE STUDIO	BLACKMAGIC	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
29	BATERIA	836302		BATERIA URSA E SUPORTE COMPATIVEL COM A CAMERA DE STUDIO	BLACKMAGIC	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
30	BATERIA	836303		BATERIA URSA E SUPORTE COMPATIVEL COM A CAMERA DE STUDIO	BLACKMAGIC	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
31	BEBEDOURO	671446	0014119	BEBEDOURO	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐		☐
32	CADEIRA FIXA	2310858	80208	CADEIRA	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
33	CADEIRA FIXA	2310860	80301	CADEIRA	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
34	CADEIRA GIRATÓRIA	708007	0080923	CADEIRA GIRATORIA	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
35	CADEIRA GIRATÓRIA	708027	0080896	CADEIRA GIRATORIA	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
36	CADEIRA GIRATÓRIA	2310931	80874	COM RODIZIO	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
37	CADEIRA GIRATÓRIA	3514364		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
38	CADEIRA GIRATÓRIA	3514365		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
39	CADEIRA GIRATÓRIA	3514366		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
40	CADEIRA GIRATÓRIA	3514367		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
41	CADEIRA GIRATÓRIA	3514368		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
42	CADEIRA GIRATÓRIA	3514369		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
43	CADEIRA GIRATÓRIA	3514370		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
44	CADEIRA GIRATÓRIA	3514371		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
45	CADEIRA GIRATÓRIA	3514372		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
46	CADEIRA GIRATÓRIA	3514373		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
47	CADEIRA GIRATÓRIA	3514374		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
48	CADEIRA GIRATÓRIA	3514375		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
49	CADEIRA GIRATÓRIA	3514376		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
50	CADEIRA GIRATÓRIA	3514377		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
51	CADEIRA GIRATÓRIA	3514378		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
52	CADEIRA GIRATÓRIA	3514379		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
53	CADEIRA GIRATÓRIA	3514380		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
54	CADEIRA GIRATÓRIA	3514381		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
55	CADEIRA GIRATÓRIA	3514382		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
56	CADEIRA GIRATÓRIA	3514383		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
57	CADEIRA GIRATÓRIA	3514384		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
58	CADEIRA GIRATÓRIA	3514385		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
59	CADEIRA GIRATÓRIA	3514386		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
60	CADEIRA GIRATÓRIA	3514387		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
61	CADEIRA GIRATÓRIA	3514388		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
62	CADEIRA GIRATÓRIA	3514389		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
63	CADEIRA GIRATÓRIA	3514390		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
64	CADEIRA GIRATÓRIA	3514391		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
65	CADEIRA GIRATÓRIA	3514392		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
66	CADEIRA GIRATÓRIA	3514393		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
67	CADEIRA GIRATÓRIA	3514397		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
68	CADEIRA GIRATÓRIA	3514398		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
69	CADEIRA GIRATÓRIA	3514399		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
70	CADEIRA GIRATÓRIA	3514400		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
71	CADEIRA GIRATÓRIA	3514401		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
72	CADEIRA GIRATÓRIA	3514402		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
73	CADEIRA GIRATÓRIA	3514403		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
74	CADEIRA GIRATÓRIA	3514404		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
75	CADEIRA GIRATÓRIA	3514405		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
76	CADEIRA GIRATÓRIA	3514406		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
77	CADEIRA GIRATÓRIA	3514407		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
78	CADEIRA GIRATÓRIA	3514408		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
79	CADEIRA GIRATÓRIA	3514409		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
80	CADEIRA GIRATÓRIA	3514410		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
81	CADEIRA GIRATÓRIA	3514411		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
82	CADEIRA GIRATÓRIA	3514412		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
83	CADEIRA GIRATÓRIA	3514413		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
84	CADEIRA GIRATÓRIA	3514414		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
85	CADEIRA GIRATÓRIA	3514415		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
86	CADEIRA GIRATÓRIA	3514416		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
87	CADEIRA GIRATÓRIA	3514417		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
88	CADEIRA GIRATÓRIA	3514418		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
89	CADEIRA GIRATÓRIA	3514419		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
90	CADEIRA GIRATÓRIA	3514420		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
91	CADEIRA GIRATÓRIA	3514421		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
92	CADEIRA GIRATÓRIA	3514422		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
93	CADEIRA GIRATÓRIA	3514423		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
94	CADEIRA GIRATÓRIA	3514424		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
95	CADEIRA GIRATÓRIA	3514425		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
96	CADEIRA GIRATÓRIA	3514426		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
97	CADEIRA GIRATÓRIA	3514427		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
98	CADEIRA GIRATÓRIA	3514428		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
99	CADEIRA GIRATÓRIA	3514429		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
100	CADEIRA GIRATÓRIA	3514430		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
101	CADEIRA GIRATÓRIA	3514431		CADEIRA GAMER REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO;BASE GIRATÓRIA;COM APOIO DE BRAÇO FIXO;REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO (PISTÃO DE METAL);SUPORTA MINIMO 150KG.	BLUECASE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
102	CAIXA	2383455		CASE MODELO BAÚ FABRICADO EM COMPENSADO NAVAL 10 MM, FÓRMICA PRETA E ERRAGENS PENN ELCOM E RODAS. DIMENSÃO: 90X45X40	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
103	CAIXA	2383456		CASE PRODUZIDO EM COMPENSADO NAVAL 10 MM, FÓRMICA PRETA, FERRAGENS PENN ELCOM PARA MONITORAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO/VIDEO, CONTENDO 4 GAVETAS COM MEDIDAS A DEFINIR, 01 PRATELEIRA COM CORREDIÇAS PARA MESA	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
104	CAIXA	2383457		CASE PRODUZIDO EM COMPENSADO NAVAL 10 MM, FÓRMICA PRETA, FERRAGENS PENN ELCOM PARA MONITORAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO/VIDEO, CONTENDO 4 GAVETAS COM MEDIDAS A DEFINIR, 01 PRATELEIRA COM CORREDIÇAS PARA MESA	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
105	CAIXA DE SOM	1884031		CAIXA DE SOM PORTATIL EWTTO/ET - P267 1MFA	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
106	CAIXA DE SOM	1884032		CAIXA DE SOM PORTATIL EWTTO/ET - P267 1MFA	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
107	CAIXA DE SOM	1884033		CAIXA DE SOM PORTATIL EWTTO/ET - P267 1MFA	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
108	CAIXA DE SOM	3214238		CAIXA DE SOM 95W; TOTAL OUTPUT; 6.5" CONE WOOFER; ROOM CONTROL RESPONSE SWITCH;HIGH TRIM; 1X XLR INPUT; 1X 1/4"TRS INPUT GABINETE DE BAIXA RESSONÂNCIA	NOVIK	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
109	CAIXA DE SOM	3214239		CAIXA DE SOM 95W; TOTAL OUTPUT; 6.5" CONE WOOFER; ROOM CONTROL RESPONSE SWITCH;HIGH TRIM; 1X XLR INPUT; 1X 1/4"TRS INPUT GABINETE DE BAIXA RESSONÂNCIA	NOVIK	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
110	CLIMATIZADOR	1762214		CLIMATIZADOR CO60PM	HONEY WELL	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
111	COMPUTADOR	734409	0112157	WORKSTATION WD 060 A, Z600	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
112	COMPUTADOR	734432	0112145	WORKSTATION Z600, WD 060 A	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
113	COMPUTADOR	758581	0139094	CPU 08 GB	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
114	COMPUTADOR	758587	0139099	CPU 08 GB	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
115	COMPUTADOR	758638	0139222	CPU 16 GB	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
116	COMPUTADOR	3280068		COMPUTADOR MAC STUDIO M2 CPU 30C GPU 32GB, SSD 512 TB COM MOUSE BLUETOOTH.	APPLE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
117	CÂMERA DE VÍDEO	3269756		CÂMERA FILMADORA,FOTOGRÁFICA PARA FILMAGENS EM MOVIMENTO (ESPORTES,AÇÃO), À PROVA D'ÁGUA, COM CONTROLE DE VOZ, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS; 12 MP; FULL HD; 4K	GOPRO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
118	CÂMERA DE VÍDEO	3269757		CÂMERA FILMADORA,FOTOGRÁFICA PARA FILMAGENS EM MOVIMENTO (ESPORTES,AÇÃO), À PROVA D'ÁGUA, COM CONTROLE DE VOZ, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS; 12 MP; FULL HD; 4K	GOPRO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
119	CÂMERA FOTOGRÁFICA	3269749		CÂMERA 4K (CORPO E LENTE) COM ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS TIPO MIRRORLESS SENSOR CMOS RETRO ILUMINADO FULL FRAME (35MM X24MM); RESOLUÇÃO MÁXIMA PARA FOTOS DE 24MP VISOR ELETRÔNICO COLORIDO DO TIPO	SONY	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
120	CÂMERA FOTOGRÁFICA	3269750		CÂMERA 4K (CORPO E LENTE) COM ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS TIPO MIRRORLESS SENSOR CMOS RETRO ILUMINADO FULL FRAME (35MM X24MM); RESOLUÇÃO MÁXIMA PARA FOTOS DE 24MP VISOR ELETRÔNICO COLORIDO DO TIPO	SONY	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
121	CÂMERA FOTOGRÁFICA	3510503		CÂMERA OFICINAS (CORPO) DSLR, COM LENTES, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS;SENSOR CMOS EXMOR 12.2MP;12.4 MEGAPIXEL;ÁUDIO: AAC LC, AC3, DOLBY DIGITAL 2 CANAIS;LENTES: FE 85MM F1.4 G MASTER	SONY	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
122	CÂMERA FOTOGRÁFICA	3747033		CÂMERA DIGITAL CORPO E LENTE 4K, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS A7III, LENTE 28MM X 70MM, FL3.5-5.6 OSS+A	SONY	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
123	CÂMERA FOTOGRÁFICA	3747035		CÂMERA DIGITAL CORPO E LENTE 4K, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS A7III, LENTE 28MM X 70MM, FL3.5-5.6 OSS+A	SONY	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
124	CÂMERA WEBCAM	2358927		WEBCAM USB FULLHD 1080P	MULTILASER	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
125	CÂMERA WEBCAM	2358928		WEBCAM USB FULLHD 1080P WARRIOR	MULTILASER	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
126	CÂMERA WEBCAM	2358929		WEBCAM USB FULLHD 1080P	MULTILASER	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
127	CÂMERA WEBCAM	2358930		WEBCAM USB FULLHD 1080P	MULTILASER	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
128	CÂMERA WEBCAM	2358931		WEBCAM USB FULLHD 1080P	MULTILASER	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
129	CÂMERA WEBCAM	3997925		CÂMERA DE VÍDEO WEBCAM C320, 1080P FULL HD	AGEM C320	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
130	CÂMERA WEBCAM	3997926		CÂMERA DE VÍDEO WEBCAM C320, 1080P FULL HD	AGEM C320	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
131	CÂMERA WEBCAM	3997929		CÂMERA DE VÍDEO WEBCAM C320, 1080P FULL HD	AGEM C320	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
132	GELADEIRA	3421312		REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 342L, FROST FREE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, BRANCO, SELO PROCEL.220V	CONSUL	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
133	GRAVADOR DIGITAL	2950022		GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO ZOOM H4N COM MICROFONE ESTÉREO X/Y DE ÂNGULO REGULÁVEL, DOIS CONECTORES DE ENTRADA HÍBRIDOS XLR E 3,6MM E DIVERSOS MODOS DE GRAVAÇÃO.	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
134	GRAVADOR DIGITAL	3214235		GRAVADOR DE SOM DIGITAL MICROFONE ESTÉREO X/Y PADRÕES GRAVAÇÃO SELECIONÁVEIS; GRAVAÇÕES DE 24-BIT/96KHZ; GRAVAÇÕES EMSD/SDHC; CONECTORES COMBINADOS DEXLR/TRS; ALTO-FALANTE INTEGRADO;CONECTIVIDADE USB	ZOOM H4	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
135	GRAVADOR DIGITAL	3214236		GRAVADOR DE SOM DIGITAL MICROFONE ESTÉREO X/Y PADRÕES GRAVAÇÃO SELECIONÁVEIS; GRAVAÇÕES DE 24-BIT/96KHZ; GRAVAÇÕES EMSD/SDHC; CONECTORES COMBINADOS DEXLR/TRS; ALTO-FALANTE INTEGRADO;CONECTIVIDADE USB	ZOOM H4	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
136	GRAVADOR DIGITAL	3214237		GRAVADOR DE SOM DIGITAL MICROFONE ESTÉREO X/Y PADRÕES GRAVAÇÃO SELECIONÁVEIS; GRAVAÇÕES DE 24-BIT/96KHZ; GRAVAÇÕES EMSD/SDHC; CONECTORES COMBINADOS DEXLR/TRS; ALTO-FALANTE INTEGRADO;CONECTIVIDADE USB	ZOOM H4	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
137	GUINDASTE	3269758		GRUA DE 3,5 METROS COM GIRO CAM ELETRÔNICO, ACOMPANHA 01 TRIPÉ COM DOLY E CASE; 02 LANÇAS DE 1,75 M (ALUMÍNIO); 01 MONITOR DE 7;01 CABO HDM;1 CAIXA DE COMANDO ELETRÔNICO SENSITIVO	MAXI GRUA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
138	HD EXTERNO	2311213	116088	HD EXTERNO	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
139	HD EXTERNO	3205543		HD DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB COR PRETA, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 480MB/SEG NO MODO USB 2.0 E ATÉ 5GB/SEG NO MODO USB	SEAGATE	☐	☐	☐	☐		☐
140	HD EXTERNO	3205544		HD DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB COR PRETA, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 480MB/SEG NO MODO USB 2.0 E ATÉ 5GB/SEG NO MODO USB	SEAGATE	☐	☐	☐	☐		☐
141	HD EXTERNO	3205545		HD DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB COR PRETA, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 480MB/SEG NO MODO USB 2.0 E ATÉ 5GB/SEG NO MODO USB	SEAGATE	☐	☐	☐	☐		☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
142	HD EXTERNO	3205549		HD DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB COR PRETA, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 480MB/SEG NO MODO USB 2.0 E ATÉ 5GB/SEG NO MODO USB	SEAGATE	☐	☐	☐	☐		☐
143	HD EXTERNO	3205550		HD DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB COR PRETA, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 480MB/SEG NO MODO USB 2.0 E ATÉ 5GB/SEG NO MODO USB	SEAGATE	☐	☐	☐	☐		☐
144	HD EXTERNO	3205551		HD DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB COR PRETA, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 480MB/SEG NO MODO USB 2.0 E ATÉ 5GB/SEG NO MODO USB	SEAGATE	☐	☐	☐	☐		☐
145	HD EXTERNO	3205552		HD DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB COR PRETA, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 480MB/SEG NO MODO USB 2.0 E ATÉ 5GB/SEG NO MODO USB	SEAGATE	☐	☐	☐	☐		☐
146	HD EXTERNO	3205561		HD DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB COR PRETA, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 480MB/SEG NO MODO USB 2.0 E ATÉ 5GB/SEG NO MODO USB	SEAGATE	☐	☐	☐	☐		☐
147	HD EXTERNO	3205562		HD DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB COR PRETA, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 480MB/SEG NO MODO USB 2.0 E ATÉ 5GB/SEG NO MODO USB	SEAGATE	☐	☐	☐	☐		☐
148	HD EXTERNO	3205571		HD DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB COR PRETA, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 480MB/SEG NO MODO USB 2.0 E ATÉ 5GB/SEG NO MODO USB	SEAGATE	☐	☐	☐	☐		☐
149	ILUMINADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO	3269754		FRESNEL COM ACESSÓRIOS EPERIFÉRICOS. KIT DE LUZ SOFTBANK (220-240 VAC) 3 X650W PLUS TUNGSTÊNIO (120240VAC) 750 PLUS CONJUNTO DE 4 BARRAS DE 4FOLHAS PARA 650W FRESNEL, ESTRUTURA DE FILTRO DE 650W	ARRI	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
150	ILUMINADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO	3269759		ILUMINADOR LUZ CONTÍNUA FRIA 4 LÂMPADAS 55W INCLUSAS - COMPATÍVEL LÂMPADAS DE 55W (3200K/5600K) - POSSUI ESPELHOS REFLEXIVOS; BI-VOLT AUTOMÁTICO DE 110V-240V, 50HZ E 60HZ	LINEPRO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
151	ILUMINADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO	3269760		ILUMINADOR LUZ CONTÍNUA FRIA 4 LÂMPADAS 55W INCLUSAS - COMPATÍVEL LÂMPADAS DE 55W (3200K/5600K) - POSSUI ESPELHOS REFLEXIVOS; BI-VOLT AUTOMÁTICO DE 110V-240V, 50HZ E 60HZ	LINEPRO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
152	ILUMINADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO	3269761		ILUMINADOR LUZ CONTÍNUA FRIA 4 LÂMPADAS 55W INCLUSAS - COMPATÍVEL LÂMPADAS DE 55W (3200K/5600K) - POSSUI ESPELHOS REFLEXIVOS; BI-VOLT AUTOMÁTICO DE 110V-240V, 50HZ E 60HZ	LINEPRO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
153	ILUMINADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO	3269762		ILUMINADOR LUZ CONTÍNUA FRIA 4 LÂMPADAS 55W INCLUSAS - COMPATÍVEL LÂMPADAS DE 55W (3200K/5600K) - POSSUI ESPELHOS REFLEXIVOS; BI-VOLT AUTOMÁTICO DE 110V-240V, 50HZ E 60HZ	LINEPRO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
154	ILUMINADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO	3269763		ILUMINADOR LUZ CONTÍNUA FRIA 4 LÂMPADAS 55W INCLUSAS - COMPATÍVEL LÂMPADAS DE 55W (3200K/5600K) - POSSUI ESPELHOS REFLEXIVOS; BI-VOLT AUTOMÁTICO DE 110V-240V, 50HZ E 60HZ	LINEPRO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
155	ILUMINADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO	3269764		ILUMINADOR LUZ CONTÍNUA FRIA 4 LÂMPADAS 55W INCLUSAS - COMPATÍVEL LÂMPADAS DE 55W (3200K/5600K) - POSSUI ESPELHOS REFLEXIVOS; BI-VOLT AUTOMÁTICO DE 110V-240V, 50HZ E 60HZ	LINEPRO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
156	ILUMINADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO	3269765		ILUMINADOR DE LED PROFISSIONAL, LUZ DE VÍDEO, COM CONTROLE REMOTO, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS. PAINEL DE LED: - 1000 LEDS - INTENSIDADE DE LUZ: 2200 LUX A 1 METRO E 1000 LUX A 2 METROS. QUADRADO PRETO	GODOX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
157	ILUMINADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO	3269766		ILUMINADOR DE LED PROFISSIONAL, LUZ DE VÍDEO, COM CONTROLE REMOTO, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS. PAINEL DE LED: - 1000 LEDS - INTENSIDADE DE LUZ: 2200 LUX A 1 METRO E 1000 LUX A 2 METROS. QUADRADO PRETO	GODOX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
158	MESA	3961063		MESA DE APOIO MULTIUSO COM TAMPO CIRCULAR ,MDF,REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP DE COR PRETA,ESTRUTURA TUBULAR TIPO TRAPEZOIDAL EM AÇO, BORDOS REVESTIDOS COM PERFIL POLIMÉRICO	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
159	MESA	3961064		MESA DE APOIO MULTIUSO COM TAMPO CIRCULAR ,MDF,REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP DE COR PRETA,ESTRUTURA TUBULAR TIPO TRAPEZOIDAL EM AÇO, BORDOS REVESTIDOS COM PERFIL POLIMÉRICO	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
160	MESA	3961065		MESA DE APOIO MULTIUSO COM TAMPO CIRCULAR ,MDF,REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP DE COR PRETA,ESTRUTURA TUBULAR TIPO TRAPEZOIDAL EM AÇO, BORDOS REVESTIDOS COM PERFIL POLIMÉRICO	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
161	MESA	3961066		MESA BAIXA COM TAMPO CIRCULAR,MDF,COR PRETA,REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP,BORDOS REVESTIDOS COM PERFIL POLIMÉRICO EXTRUTURADO EM PVC LISO,ESTRUTURA EM AÇO	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
162	MESA	3961067		MESA BAIXA COM TAMPO CIRCULAR,MDF,COR PRETA,REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP,BORDOS REVESTIDOS COM PERFIL POLIMÉRICO EXTRUTURADO EM PVC LISO,ESTRUTURA EM AÇO	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
163	MESA	3961068		MESA BAIXA COM TAMPO CIRCULAR,MDF,COR PRETA,REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP,BORDOS REVESTIDOS COM PERFIL POLIMÉRICO EXTRUTURADO EM PVC LISO,ESTRUTURA EM AÇO	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
164	MESA	4034065		MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM CAIXA DE TOMADAS MEDINDO 1800X900X740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
165	MESA	4034066		MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM CAIXA DE TOMADAS MEDINDO 1800X900X740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
166	MESA	4034067		MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM CAIXA DE TOMADAS MEDINDO 2700X1200X740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
167	MESA	4034068		MESA DIRETORIA MEDINDO 1800X800X740MM COM ARMÁRIO APARADOR 1800X465X600MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
168	MESA	4034069		MESA DE CENTRO EXECUTIVA, MEDINDO 900X600X450MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
169	MESA	4034070		MESA DE CENTRO EXECUTIVA, MEDINDO 900X600X450MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
170	MESA	4034071		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
171	MESA	4034072		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
172	MESA	4034073		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
173	MESA	4034074		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
174	MESA	4034075		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
175	MESA	4034076		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
176	MESA	4034077		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
177	MESA	4034078		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
178	MESA	4034079		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
179	MESA	4034080		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
180	MESA	4034081		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
181	MESA	4034082		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
182	MESA	4034083		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
183	MESA	4034084		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
184	MESA	4034085		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
185	MESA	4034086		MESAS RETANGULAR DUPLA COM LEITO E CAIXA DE CONECTIVIDADE - MODULO INICIAL – MEDINDO 1400.1400.740MM	ASTA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
186	MESA DE SOM	3111137		MESA DE CORTE E EFEITOS COM 8 ENTRADAS E PAINEL INTEGRADO TELEVISION STUDIO PRO HD	BLACKMAGIC	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
187	MICROFONE	2343939		MICROFONE DIRECIONAL BOOM - FREQUENCIA 100 A 16000 HZ PLUG DA SAÍDA MICROFONE XLR, MINIMOUM ADAPTADOR D10 MONO/P2 MONO TRS YOGA HT 320A	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
188	MICROFONE	2343940		MICROFONE DIRECIONAL BOOM - FREQUENCIA 100 A 16000 HZ PLUG DA SAÍDA MICROFONE XLR, MINIMOUM ADAPTADOR D10 MONO/P2 MONO TRS KSP PRO KT81	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
189	MICROFONE	3168313		MICROFONE DE LAPELA SEM FIO SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DE LAPELA PARACÂMERA DE VÍDEO COM TRANSMISSOR E RECEPTOR:	SONY	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
190	MICROFONE	3168314		MICROFONE DE LAPELA SEM FIO SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DE LAPELA PARACÂMERA DE VÍDEO COM TRANSMISSOR E RECEPTOR:	SONY	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
191	MICROFONE	3194476		MICROFONE BOOM (DIRECIONAL/ SHOTGUN) COM ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS, TRANSDUTOR CONDENSADOR PADRÃO POLAR, CABO DA CAUDA / REMENDO ESCOVA DE CUIDADOS VARA DE BOOM	RODE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
192	MICROFONE	3194477		MICROFONE BOOM (DIRECIONAL/ SHOTGUN) COM ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS, TRANSDUTOR CONDENSADOR PADRÃO POLAR, CABO DA CAUDA / REMENDO ESCOVA DE CUIDADOS VARA DE BOOM	RODE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
193	MICROFONE	3269768		SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DE LAPELA PARA CÂMERA DE VÍDEO COM TRASMISSOR E RECEPTOR;TIPO CÁPSULA CONDENSADOR DE ELETRETO - DIRETIVIDADE OMNIDIRECIONAL;FAIXA DE AJUSTE DO ATENUADOR DE ÁUDIO 0 A 21 DB	SONY	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
194	MICROFONE	3269769		SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DE LAPELA PARA CÂMERA DE VÍDEO COM TRASMISSOR E RECEPTOR;TIPO CÁPSULA CONDENSADOR DE ELETRETO - DIRETIVIDADE OMNIDIRECIONAL;FAIXA DE AJUSTE DO ATENUADOR DE ÁUDIO 0 A 21 DB	SONY	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
195	MICROFONE	3269770		MICROFONE DE MÃO SEM FIO CÁPSULA CARDIOIDE DINÂMICA COM DISPLAY OLED TRANSMISSÃO UHF COM 48 CANAIS; POTÊNCIA DE SAÍDA RF: = 10 MW	BOYA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
196	MICROFONE	3269771		MICROFONE DE LAPELA KIT COMPLETO INCLUI MICROFONE,TRANSMISSOR E RECEPTOR COM BATERIAS, ADAPTADORES E CABOS	SENNHEISER	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
197	MICROFONE	3269772		MICROFONE DE LAPELA KIT COMPLETO INCLUI MICROFONE,TRANSMISSOR E RECEPTOR COM BATERIAS, ADAPTADORES E CABOS	SENNHEISER	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
198	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	676787	0000205	ESTAÇÃO DE TRABALHO	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
199	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	676788	0000572	ESTAÇÃO DE TRABALHO	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
200	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	714013	0097920	ARMÁRIO AÇO, FÓRMICA, 02 PORTAS, BAIXO	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
201	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	721449	0099913	ESTAÇÃO DE TRABALHO AÇO, FÓRMICA, REDONDA, 1400 X 1600 X 740	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
202	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	721454	0100134	ESTAÇÃO DE TRABALHO AÇO, FÓRMICA, 1400 X 1400 X 740, RETA	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
203	MONITOR	723079	0102797	MONITOR LCD, 21,5 POLEGADAS, LED	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐		☐
204	MONITOR	734855	0112638	MONITOR LED	HP	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
205	MONITOR	735857	0114580	MONITOR 21,5 " ELITE DISPLAY E222	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
206	MONITOR	735859	0114546	MONITOR 21,5 " PRO DISPLAY 221	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
207	MONITOR	736259	0114631	MONITOR 21,5 "	HP	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
208	MONITOR	740066	0118452	MONITOR 18,5 POLEGADAS, LED	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
209	MONITOR	756941	0137313	MONITOR 21,5 "	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
210	MONITOR	758854	0139280	MONITOR 21,5 " HP V22B	HP	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
211	MONITOR	1886100		MONITORES LENOVO DE 22"	LENOVO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
212	MONITOR	1886163		MONITORES LENOVO DE 22"	LENOVO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
213	MONITOR	1886373		MONITORES LENOVO DE 22"	LENOVO	☐	☐	☐	☐		☐
214	MONITOR	1886374		MONITORES LENOVO DE 22"	LENOVO	☐	☐	☐	☐		☐
215	MONITOR	2612239		MONITOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 23,8 POLEGADAS.	DELL	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
216	MONITOR	2674915		MONITOR LENOVO DE 22" (ALEGO). TOMBAMENTO ANTERIOR 1886166	LENOVO	☐	☐	☐	☐		☐
217	MONITOR	3269752		MONITOR DE CÂMERA LCD 7" COMPATÍVEL COM CÂMERA DOITEM 4 TAMANHO 7" "TFT LCD CHASSIS; RESOLUÇÃO 1920X1200	DATAVIDEO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
218	MONITOR	3269753		MONITOR DE CÂMERA LCD 7" COMPATÍVEL COM CÂMERA DOITEM 4 TAMANHO 7" "TFT LCD CHASSIS; RESOLUÇÃO 1920X1200	DATAVIDEO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
219	MONITOR	3280069		MONITOR DISPLAY 27", 5K, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA	APPLE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
220	MONITOR	3636005		MONITOR LED 23 POLEGADAS, RESOLUÇÃO NATIVA DE 1920X1080 PIXELS, FORMATO WIDESCREEN (16:9), BRILHO DE 250 CD/M², TEMPO DE RESPOSTA DE 8MS, BIVOLT.	MULTILASER	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
221	NOBREAK	2383492		NO BREAK 1.4KVA.	RAGTECH	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
222	NOBREAK	2383494		NO BREAK 1.4KVA.	RAGTECH	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
223	NOBREAK	2383497		NO BREAK 1.4KVA.	RAGTECH	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
224	NOBREAK	3636350		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
225	NOBREAK	3636351		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
226	NOBREAK	3636408		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
227	NOBREAK	3636414		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
228	NOBREAK	3636415		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
229	NOBREAK	3636416		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
230	NOBREAK	3636417		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
231	NOBREAK	3636418		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
232	NOBREAK	3636419		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
233	NOBREAK	3636420		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
234	NOBREAK	3636421		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
235	NOBREAK	3636422		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
236	NOBREAK	3636423		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
237	NOBREAK	3636424		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
238	NOBREAK	3636425		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
239	NOBREAK	3636426		NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO,220V,PAINEL DE LED,GABINETE METÁLICO COR PRETA,DUPLA CONVERSÃO,PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA	KSB	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
240	NOTEBOOK	2610807		NOTEBOOKS COM 8 GB DE MEMÓRIA RAM, UMA (1) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SSD (SOLID STATE DRIVE) COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL DE 256 GB, MONITOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 14 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIO	DELL	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
241	NOTEBOOK	2610808		NOTEBOOKS COM 8 GB DE MEMÓRIA RAM, UMA (1) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SSD (SOLID STATE DRIVE) COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL DE 256 GB, MONITOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 14 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIO	DELL	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
242	PERSIANA	4116641		PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3%, BEGE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 2,20 X 1,60M	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
243	PERSIANA	4116642		PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3%, BEGE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 2,20 X 1,60M	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
244	PERSIANA	4116643		PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3%, BEGE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 2,20 X 1,60M	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
245	PERSIANA	4116644		PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3%, BEGE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 2,20 X 1,60M	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
246	PERSIANA	4116645		PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3%, BEGE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 2,20 X 1,60M	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
247	PERSIANA	4116646		PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3%, BEGE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 2,20 X 1,60M	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
248	PERSIANA	4116647		PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3%, BEGE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 2,20 X 1,60M	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
249	PERSIANA	4116648		PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3%, BEGE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 2,20 X 1,60M	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
250	PERSIANA	4116649		PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3%, BEGE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 2,20 X 1,60M	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
251	PERSIANA	4116650		PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3%, BEGE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 2,20 X 1,60M	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
252	PERSIANA	4116651		PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3%, BEGE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 2,22 X 1,60M	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
253	POLTRONA	3961073		POLTRONA BAIXA, ESTOFADA, COM BRAÇO, FIXA, 4 PERNAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA TORNEADA /USINADA, DE FORMATO CILÍNDRICO, ALTURA DA POLTRONA 400 A 500 MM	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
254	POLTRONA	3961074		POLTRONA BAIXA, ESTOFADA, COM BRAÇO, FIXA, 4 PERNAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA TORNEADA /USINADA, DE FORMATO CILÍNDRICO, ALTURA DA POLTRONA 400 A 500 MM	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
255	POLTRONA	3961075		POLTRONA BAIXA, ESTOFADA, COM BRAÇO, FIXA, 4 PERNAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA TORNEADA /USINADA, DE FORMATO CILÍNDRICO, ALTURA DA POLTRONA 400 A 500 MM	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
256	POLTRONA	3961076		POLTRONA BAIXA, ESTOFADA, COM BRAÇO, FIXA, 4 PERNAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA TORNEADA /USINADA, DE FORMATO CILÍNDRICO, ALTURA DA POLTRONA 400 A 500 MM	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
257	POLTRONA	3961077		POLTRONA BAIXA, ESTOFADA, COM BRAÇO, FIXA, 4 PERNAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA TORNEADA /USINADA, DE FORMATO CILÍNDRICO, ALTURA DA POLTRONA 400 A 500 MM	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
258	POLTRONA	3961078		POLTRONA BAIXA, ESTOFADA, COM BRAÇO, FIXA, 4 PERNAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA TORNEADA /USINADA, DE FORMATO CILÍNDRICO, ALTURA DA POLTRONA 400 A 500 MM	TECNOFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
259	PROCESSADOR	3111136		VIDEO SERVIDOR DE INGEST E PLAYOUT COM 2 CANAIS E SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO; UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE MEDIA CAPACIDADE SPOTWARE BASEADO EM MICROPROCESSADOR	FLORIPA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
260	RACK PARA MODEN	707615	0089594	RACK FECHADO, 20UX970N19, PRETO	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
261	REFLETOR	3269755		KIT COM 4 REFLETORES COM LÂMPADAS 4HOLOFOTES DE FOCO DP (120-240 VAC) 4CONJUNTOS COMPLETOS DE 4 FOLHAS PARA LUZES 4X LÂMPADA FEL – 500 WATT	LOWEL	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
262	SENSOR	3111138		ENCODER H 264 PARA INTERNET COM GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA COM ENTRADAS DE AUDIO E VIDEO DIGITAIS E SAÍDA DE AUDIO E VIDEO DIGITAIS	AJA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
263	SISTEMA RECEPTOR DE ÁUDIO E VÍDEO	3523106		KIT NVR GRAVADOR DE VÍDEO POE COM 16 CÂMERAS IP DS-2CD1023G2-LIU E HD INTERNO 2TB SEAGATE	HIKVISION	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
264	SOFÁ	3961079		SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL COM ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL,ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS FORMADOS ATRAVÉS DE PEÇAS INDIVIDUAIS,ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, EXPANDIDA	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
265	SOFÁ	3961080		SOFÁ MODULAR DE CANTO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL COM ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL,ASSENTO E ENCOSTO E LATERAL CONSTRUÍDOS A PARTIR DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, EXPANDIDA	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
266	SOFÁ	3961081		SOFÁ RETO 02 LUGARES, ESTOFADO,REVESTIMENTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER,ASSENTO,ENCOSTO E BRAÇOS FORMADOS ATRAVÉS DE PEÇAS INDIVIDUAIS A PARTIR DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, EXPANDIDA	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
267	SOFÁ	3961082		SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL COM ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL,ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS FORMADOS ATRAVÉS DE PEÇAS INDIVIDUAIS,ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, EXPANDIDA	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
268	SOFÁ	3961083		SOFÁ MODULAR DE CANTO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL COM ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL,ASSENTO E ENCOSTO E LATERAL CONSTRUÍDOS A PARTIR DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, EXPANDIDA	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
269	SOFÁ	3961084		SOFÁ MODULAR DE CANTO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL COM ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL,ASSENTO E ENCOSTO E LATERAL CONSTRUÍDOS A PARTIR DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, EXPANDIDA	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
270	SOFÁ	3961085		SOFÁ MODULAR DE CANTO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL COM ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL,ASSENTO E ENCOSTO E LATERAL CONSTRUÍDOS A PARTIR DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, EXPANDIDA	ALBERFLEX	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
271	SWITCH	738356	0116223	SWITCH 24 PORTAS	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
272	SWITCH	756304	0135907	SWITCH 10/100/1000 COM 26 PORTAS	MARCA NÃO INFORMADA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
273	SWITCH	2996687		SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL - TL - SG3428	TL	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
274	SWITCH	2996707		SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL - TL - SG3428	TL	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
275	SWITCH	2996711		SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL - TL - SG3428	TL	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 10807 - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GOIÂNIA - LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO: CRIA LAB

SEQ.	ESPÉCIE	Nº DE TOMBAMENTO	Nº DE TOMBAMENTO ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MARQUE SE O ITEM NÃO FOI LOCALIZADO	MARQUE CASO NECESSITE NOVA ETIQUETA	MARQUE EM CASO DE IMPERFEIÇÃO	MARQUE EM CASO DE DEFEITO	PREVISÃO VIDA ÚTIL FUTURA (Em Anos)	MARQUE SE O ITEM FOI AUDITADO
276	SWITCH	3269767		SWITCHER DE VÍDEO COM CANAIS DE ENTRADA COM QUALIDADE BROADCAST COM ENTRADAS E SAÍDAS SDI 06X06 - SUPORTE OS FORMATOS DE VÍDEO HD E SD - POSSIBILIDADE DE PIP DUPLICADO;02 ENTRADAS HDMI,4 ENTRADAS XLR	DATAVIDEO	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
277	SWITCH	3656239		SWITCH ACESSO POE - 24 PORTAS 10/100/1000BASET POE E 4 PORTAS 10GE SFP+, MODELO S5735-L24P4XE-A-V2	HUAWEI	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
278	TELEFONE CELULAR	2363616		TELEFONE MÓVEL (CELULAR) CAPACIDADE MÍNIMA 64 GB	APPLE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
279	TELEFONE CELULAR	2363617		TELEFONE MÓVEL (CELULAR) CAPACIDADE MÍNIMA 64 GB	APPLE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
280	TELEFONE CELULAR	2363618		TELEFONE MÓVEL (CELULAR) CAPACIDADE MÍNIMA 64 GB	APPLE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
281	TELEPROMPTER	2353677		TELEPROMPTER LCD PROFISSIONAL 19 POLEGADAS	HEMON	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
282	TELEPROMPTER	3168308		ELEPROMPTER LCD PROFISSIONAL 19 POLEGADAS, NÃO UTILIZA CONTRA-PESO, ACOPLA EM QUALQUER CÂMERA E QUALQUER TRIPE	HEMON	☐	☐	☐	☐		☐
283	TELEPROMPTER	3168309		ELEPROMPTER LCD PROFISSIONAL 19 POLEGADAS, NÃO UTILIZA CONTRA-PESO, ACOPLA EM QUALQUER CÂMERA E QUALQUER TRIPE	HEMON	☐	☐	☐	☐		☐
284	TRIPÉ	3168312		TRIPÉ UNIVERSAL (COM CONTROLE REMOTO	SEM MARCA	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐
285	TRIPÉ	3269751		TRIPÉ UNIVERSAL C/ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS, PARA CÂMERA DE VÍDEO COM CABEÇA E CASE PARA TRANSPORTE COM CAPACIDADE DE CARGA 5KG;PERNAS 02	E-IMAGE	☐	☐	☐	☐	X-X-X-X	☐

Atesto para os devidos fins que as informações aqui prestadas são fidedignas e me responsabilizo pela veracidade das mesmas.

NOME _____ CPF: _____ ASSINATURA _____ DATA: __/__/___