

שם הפרויקט - חוזה - קבלן - מספר חוזה - אחוז הנחה - פריט SSC	שיפון חדר כושר
	שיפוצים עד 2 מש"ח
	ביטול בע"מ
	8883189907
	26.50%

סה"כ	מחיר נטו	כמות	יח' מידה	טקסט קצר	פריט SSC
5,200.00 ₪	650.00 ₪	8	יח	חומר בלבד: פנסיל PENSEAL FH - איטום שקוף תגובתי (ריאקטיבי), מגן מפני אבק ושחיקה, לשימוש על ג' תשתיות בטון, טרזן, בלקום, גבס, דוגמת "א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה" (המחיר ביח' ל-19 ק"ג בדלי)	95.02.71.0011
31,038.10 ₪	211.00 ₪	147.1	מר	איטום גגות קלים בריעות P.V.C (היריעה חסינת אש לפי ת"י 755), מחוזקת בממברנה מפוליאסטר, בשיטת הקיבוע המכני (הנחה חצי חופשית) לרבות קיבוע מכני של פלטות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 4 ס"מ לתשתית הגג ע"י ברגי דיסקית מצופים P.V.C, ריעות P.V.C לבנות בעובי 1.2 מ"מ משוריינת ברשת פוליאסטר מולחמות לדיסקיות הקיבוע והלחמת חפיפות ברוחב 10 ס"מ, איטום פרטים שונים כגון: פתחי ניקוז, צנרת ואביזרים, סגירת ריעות האיטום בקצה הגג ע"י פרופיל זוויתי מ-P.V.C במידות 4/4 ס"מ או 6/6 ס"מ. תקופת אחריות של 20 שנים	95.05.10.0045
2,756.00 ₪	53.00 ₪	52	מטר	תוספת לסגירת מערכת האיטום בקצה גג קל עבור פרופיל זוויתי מפח מגולוון במידות 7/12 ס"מ במקום פרופיל זוויתי מ-P.V.C במידות 4/4 ס"מ או 6/6 ס"מ	95.05.10.0046
12,120.00 ₪	6,060.00 ₪	2	יח	נגיש- דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות 200/210 ס"מ ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאורטן או צמר סלעים, לרבות ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, מנעול צילינדר וידיות מתכת	95.06.30.0016
4,900.00 ₪	2,450.00 ₪	2	יח	תוספת לדלת דו כנפית מפלדה עבור מנגנון וידיות בהלה ללא נעילה, תקני פירוק 2 כנפי דלת פח דו כנפית	95.06.32.0016
252.00 ₪	126.00 ₪	2	קומ	מקודה לניקוז מזגן מפוצל או מיני מרכזי או מערכת VRF, לרבות צינור פוליפרופילן בקוטר 32-40 מ"מ ובאורך עד 4.0 מ' וחיסור למחסום רצפה קיים	95.06.60.0069
2,760.00 ₪	920.00 ₪	3	קומ	ארון פלסטיק למטף אבקה 6 ק"ג, לרבות דלת שקופה ונעילה, מחובר לקיר (מטף אבקה 6 ק"ג משולם בנפרד)	95.07.10.0235
652.00 ₪	326.00 ₪	2	קומ	תעלות ברוחב 600 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים	95.07.20.0014
8,040.00 ₪	134.00 ₪	60	מטר	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X16 ממ"ר, לרבות חיבור בשני הקצוות	95.08.15.0080
2,490.00 ₪	83.00 ₪	30	מטר	מקודת הארקה במוליך 16 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצינור בקוטר כלשהו (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרוחק לציד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הדרוש לחיבור המקודה	95.08.20.0018
1,000.00 ₪	50.00 ₪	20	יח	הארקת תעלות וסולמות כבלים מוליך 16 ממ"ר	95.08.25.0015
1,158.00 ₪	19.30 ₪	60	מטר	מבנה לוח חשמל פלסטי מודלרי עם דלת, בהתקנה עה"ט או תה"ט ל-48 מודולים, IP65	95.08.25.0068
1,100.00 ₪	1,100.00 ₪	1	יח	גוף תאורת חירום להתקנה חיצונית 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של LM 300 זמן גיבוי 180 דקות מתאים להתקנה עד 10 מטר גובה, גוף אלומיניום, לרבות חיזוקים לתקרה	95.08.35.0043
1,440.00 ₪	360.00 ₪	4	יח	גוף תאורת חירום להתקנה חיצונית 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של LM 300 זמן גיבוי 180 דקות מתאים להתקנה עד 10 מטר גובה, גוף אלומיניום, לרבות חיזוקים לתקרה	95.08.42.0066
720.00 ₪	360.00 ₪	2	יח	גוף תאורת חירום להתקנה חיצונית 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של LM 300 זמן גיבוי 180 דקות מתאים להתקנה עד 10 מטר גובה, גוף אלומיניום, לרבות חיזוקים לתקרה	95.08.42.0066
4,164.00 ₪	347.00 ₪	12	יח	גוף תאורה לימארי צמוד תקרה IP65 6400LM באורך 1500mm	95.08.42.0210
1,088.00 ₪	136.00 ₪	8	יח	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקיום מתיבת ההסתעפות המרכזית עד מ' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	95.08.50.0080
1,300.00 ₪	650.00 ₪	2	נק	נקודה למזגן בכבל נחושת N2XY/FR בחתך 5x4 ממ"ר בצנרת בקוטר 25 מ"מ לפחות	95.08.50.0112
3,900.00 ₪	195.00 ₪	20	יח	נקודת כח באמצעות כבל N2XY/FR בחתך 3X2.5 ממ"ר	95.08.50.0122
1,504.00 ₪	376.00 ₪	4	יח	נקודת כח תלת פאזי באמצעות כבל N2XY/FR בחתך 5X2.5 ממ"ר	95.08.50.0125
780.00 ₪	130.00 ₪	6	יח	נקודה לגלאי- צינור פנס 20 מ"מ, תעלות 17/17 לרבות כבל 6 מ' מ'מ	95.08.50.0129
2,652.00 ₪	221.00 ₪	12	יח	נקודת מאור במעגל חד פאזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR בחתך 3X1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוג' מים או משורייני, ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	95.08.50.0140
3,700.00 ₪	185.00 ₪	20	יח	ציפוי כבלי חשמל באורך 50 ס"מ בחומר עמיד באש ל-120 דקות לצמה עד 10 כבלי (כל כבל עד קוטר 16 מ"מ) חשמל או תקשורת בקירית או ברצפות, הציפוי במריחה של מסטיק, לפי ת"י 931 חלק 2. המדידה לפי יח' השטח המטופל	95.08.52.0006
432.00 ₪	36.00 ₪	12	יח	פירוק גוף תאורה פלורסצנטי עד 2x36 ווט	95.08.60.0062
323.00 ₪	323.00 ₪	1	קומ	פירוק וניתוק לוח חשמל דירתי מעל 16 מעגלים ועד 36 מעגלים	95.08.63.0005
1,360.00 ₪	85.00 ₪	16	יח	פירוק מאל"י חד פזי בלוח חשמל לרבות אספקה והתקנת מאל"י חדש 10KA בגודל עד 32X1 אמפר	95.08.63.0025
2,736.00 ₪	342.00 ₪	8	יח	פירוק מאל"י תלת פזי בלוח חשמל לרבות אספקה והתקנת מאל"י תלת פאזי חדש 10KA בגודל עד 40X3 אמפר	95.08.63.0027
20,735.00 ₪	145.00 ₪	143	מר	מצע מדה מתפלסת בעובי 2 ס"מ (מתחת לשיטחים P.V.C או פרקט)	95.10.20.0003
12,400.00 ₪	496.00 ₪	25	מר	ריצוף באריחי גומי בעובי 2.6 מ"מ ובמידות 50/50 ס"מ, 100/100 ס"מ, על משטח מיושר וקשיח הנמדד בנפרד	95.10.20.0034
552.00 ₪	92.00 ₪	6	מטר	נגיש- סף אלומיניום קטום לגישה לפתח דלת כניסה בהפרש גובה בין מפלסים עד 2 ס"מ (בדלת פנימית עד 1.5 ס"מ) בקיטום 50% (1:2), לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1, 3.1	95.10.51.0026
6,721.00 ₪	47.00 ₪	143	מר	פירוק ריצוף קיים	95.10.60.0001

95.11.10.0017	צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע	מר	96	45.00 ₪	4,320.00 ₪
95.11.12.0008	שליט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על קירות טיח, בטון וגבס (פנים וחוצ), בכמות של 2.0-2.6 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)	מר	188	98.00 ₪	18,424.00 ₪
95.12.10.0047	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 1.5 מ"ר	יח	8	2,050.00 ₪	16,400.00 ₪
95.12.60.0003	פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח של מעל 2 מ"ר ועד 3 מ"ר	יח	4	240.00 ₪	960.00 ₪
95.15.15.0073	מפוח צירי לספיקה מעל 500CFM ועד 750CFM ומפל לחץ 3/4" עמוד מים, מסוג IN-LINE, להתקנה בתעלה עם אוגנים	יח	2	2,200.00 ₪	4,400.00 ₪
95.15.15.0085	פנל הפעלה למפוח צירי בקוטר עד 12", לרבות בורר מהירות רציף או בורר 3 מהירויות, חיוט, קופסת פיקוד וחיבור למפוח קיים או חדש	יח	2	350.00 ₪	700.00 ₪
95.15.25.0106	מזג מפועל עלי מסוג INVERTER לתפוקת קרור נומינלית של כ- 24000BTU/HR כולל התקנה בסיסית עם צנרת באורך עד 3 מטר בין המאייד למעבה	יח	3	6,200.00 ₪	18,600.00 ₪
95.15.25.0124	צנרת גז וחשמל למזג עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים 3/8", 5/8", צינור חשמל עם כבל רב גיד, הכל מאוגד יחדיו בשחול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו	מטר	9	122.00 ₪	1,098.00 ₪
95.15.35.0001	תעלות פח מגולון ללחץ נמוך בעובי פח 0.8 מ"מ	מר	18	140.00 ₪	2,520.00 ₪
95.15.35.0047	מפזר אוויר תקרתי HB או ש"ע צבוע בתנור בשטח עד 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר	יח	4	239.00 ₪	956.00 ₪
95.15.35.0056	תריס נגד גשם צבוע בתנור לרבות רשת נגד ציפורים בשטח עד 0.1 מ"ר	יח	2	240.00 ₪	480.00 ₪
95.15.60.0002	פירוק יחידת מזג מפועל עם מעטה, בתפוקת קירור של עד 23,000 BTU/HR (2.5 כ"ס), לרבות ניתוק יחידת העיבוי וצנרת הגז ופינוי למקום אליו יורה המזמין	קומ	2	480.00 ₪	960.00 ₪
95.19.10.0002	צביעת קונסטרוקצית פלדה לא מגולונית (פרופילי R.H.S או צינורות) בצבע עליון "סמגלס" או ש"ע. הצביעה כוללת שכבת יסוד "אפוקסי-9 EA" או ש"ע בעובי 40-50 מיקרון שכבת ביניים "מולטיפוקס" או ש"ע בעובי 100-120 מיקרון וצבע עליון "סמגלס" או ש"ע בשכבה אחת או שתיים עד כיסוי מלא	טון	1	4,950.00 ₪	4,950.00 ₪
95.22.10.0008	חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ולא קונסטרוקציה עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולון, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)	מר	122	168.00 ₪	20,496.00 ₪
95.22.10.0046	תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 2" במשקל 60 ק"ג/מ"ק	מר	31	79.00 ₪	2,449.00 ₪
95.22.10.0046	תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 2" במשקל 60 ק"ג/מ"ק	מר	122	79.00 ₪	9,638.00 ₪
95.22.10.0061	תוספת למחיצות גבס קרחמיות, עבור פינות מגן חיצוניות מפי.י.סי במידות 3/3 ס"מ, מודבקות על גבי פינות קירות/עמודים באורך של 3 מ', מותקן מושלם	יח	12	89.00 ₪	1,068.00 ₪
95.22.10.0061	תוספת למחיצות גבס קרחמיות, עבור פינות מגן חיצוניות מפי.י.סי במידות 3/3 ס"מ, מודבקות על גבי פינות קירות/עמודים באורך של 3 מ', מותקן מושלם	יח	12	89.00 ₪	1,068.00 ₪
95.22.10.0078	מחיצות קלות חד קרומיות (בשני הצדדים) עשויות צד אחד בלוח צמנט לקירות חוץ מסוג "Aquapanel outdoor" משולב אגרגט חרס, מצופה רשת סיבי זכוכית, בעל מקדם התפשטות נמוך המאפשר לקבל תפר התפשטות במרחקים גדולים או ש"ע מוכן לגמר שליט/צבע/חיפוי (עד 50 ק"ג למ"ר), בעובי 12.5 מ"מ. המערכת כוללת לוח צמנט "Aquapanel outdoor" או ש"ע בעובי 12.5 מ"מ, יריעת חסם מים מסוג "Tyvek" או ש"ע, לרבות מילוי המישיקים (תפרים) במרק (שפכטל צמנטי) מסוג "Joint Filler" או ש"ע עם סרט שריון, שכבה צמנטית מסוג "Basecoat" ורשת שריון במשקל 160 גרם למ"ר, צד שני של המחיצה בלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ. עובי כולל של המחיצה 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולון בעובי 0.7 מ"מ, המדידה נטו - ללא פתחים (משקוף הפתח ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)	מר	31	451.00 ₪	13,981.00 ₪
95.22.10.0083	חיפוי קירות בעובי כולל של 50 מ"מ. החיפוי כולל: לוח צמנט לקירות חוץ מסוג "Aquapanel" משולב אגרגט חרס, מצופה רשת סיבי זכוכית, בעל מקדם התפשטות נמוך המאפשר לקבל תפר התפשטות במרחקים גדולים או ש"ע בעובי 12.5 מ"מ, ללא בידוד, קונסטרוקציה מחוזקת לקיר, לרבות מילוי המישיקים (תפרים) במרק (שפכטל צמנטי) מסוג "Joint Filler" או ש"ע עם סרט שריון, ברגי מקסי אקוה פאל, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה	מר	157	306.00 ₪	48,042.00 ₪
95.22.10.0091	חיפוי והגנה לקירות בלוחות P.V.C בעובי 2 מ"מ ובמידות 1.3/3.0 מ', אנטי בקטריאלי, דגם "דקו'צוק Decochoc" כדוגמת "ח.ג. סחר" או ש"ע, חיפוי הלוחות ע"י הדבקה בדבק בהתאם להוראות היצרן	מר	57	443.00 ₪	25,251.00 ₪
95.22.10.0099	תוספת עבור לוח גבס "DensArmor" (דנסארמור) (לוח צהוב), תוצרת GP או ש"ע, עמיד נגיפה (אנטי ונדליזם), בעובי 15.9 מ"מ, במקום לוח גבס רגיל (בצד אחד). הלוח עם גיזת סיבי זכוכית בשני הצדדים, עמיד בפני מים, לחות ועובש ובעל רמת סיווג אש מקסימלית לפי ת"י 755 ולא דליק לחלוטין A1/644	מר	30	124.00 ₪	3,720.00 ₪
95.22.10.0114	חיפוי קירות פנים באריחים צורניים אקוסטיים מפוליאסטר PET (חומר ממוחזר) בעובי 9 מ"מ, במידות 60/60 ס"מ, דגם "Cubes" תוצרת "Echoshape" או ש"ע, aw=0.55, בגוונים שונים, עמידות אש לפי ת"י 755, חיפוי האריחים יבוצע בהדבקה ישירה בדבק מסוג "סליקון Super Hightech 7", הכל עד גמר מושלם	מר	25	588.00 ₪	14,700.00 ₪

95.22.20.0049	תקרת מגשי פח מגולוון מכופפים בכל צדדיו וצבוע בצבע אפור או לבן: מגשים עם חירור מיקרו שוליים רחבים, ברוחב 30, 40, 50 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ, כדוגמת "Innovate" או ש"ע עם בידוד אקוסטי בגב המגש. המחיר כולל את הפרופילים הנשאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') ופרופילי הגמר (L+Z) בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות. (מחיר יסוד למגשי פח 150 ש"ח/מ"ר)	מר	143	₪ 348.00	₪ 49,764.00
95.22.20.0107	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 20 ס"מ עד 40 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה	מטר	52	₪ 221.00	₪ 11,492.00
95.22.20.0126	בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרני צמר סלעים בעובי 2" במשקל של 60 ק"ג/מ"ק עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש (פלא"ב)	מר	143	₪ 83.00	₪ 11,869.00
95.30.10.0127	מראת קריסטל בעובי 8 מ"מ מודבקת ע"ג פלסט סנדוויץ מורחקת מהקיר עם פאזות מלוטשות בהיקף המראה, לרבות תליה נסתרת	מר	30	₪ 1,338.00	₪ 40,140.00
95.34.10.0001	גלאי עשן אופטי (PVC) למערכת רגילה	יח	6	₪ 360.00	₪ 2,160.00
95.34.10.0006	לחצן אזעקת אש למערכת רגילה	יח	2	₪ 235.00	₪ 470.00
95.34.10.0011	רכזת גילוי ל - 4 אזורים, מאושר UL/FM	יח	1	₪ 4,900.00	₪ 4,900.00
95.34.10.0019	צופר אזעקה להתקנה פנימית	יח	2	₪ 380.00	₪ 760.00
95.42.45.0002	נגיש- משטח גומי למתקני משחקים, תוצרת "פוליסן ספורט" או ש"ע, המורכב: מפריימר PB, שכבה עליונה המורכבת מ 70% EPDM צבעוני ו- 30% SBR שחור, בעובי 8-10 מ"מ, שכבה תחתונה פתיתי SBR בעובי משתנה בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים (היציקה תתבצע ע"ג בטון או אספלט שישולמו בנפרד)	מר	143	₪ 423.00	₪ 60,489.00
95.42.58.0008	כיסוי מגן לעמוד בקוטר עד 6" העשוי מחומר פלסטי ספוגי לבלימת מכה או מניעת חבלה	יח	8	₪ 370.00	₪ 2,960.00
95.51.10.0001	פינוי פסולת (של אחרים) קיימות באתר- לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות. (מינימום יחושב לפי 10 מ"ק). המחיר כולל העמסה	מ"ק	10	₪ 55.00	₪ 550.00
95.68.40.0092	בדיקת מערכת גילוי אש, לרבות מערכות תומכות: כגון מערכת כריזה וחייגן אוטומטי, לפי ת"י 1220, חלק 3, עד 10 גלאים (המחיר הינו בקומפ' לביקור אחד)	קומ	1	₪ 1,420.00	₪ 1,420.00
95.69.04.0003	נקיון יסודי- חד פעמי של מבנים הכוללים שטחים ציבוריים לאחר שיפוץ ולפני איכלוס. שטחים ציבוריים כוללים: חצרות, חדרי מדרגות, חניונים, חדרי שרות, חלונות פנים וחוץ - קומפלט לרבות פנים המשרדים. (השטחים הציבוריים נכללים אך לא נמדדים)	מר	143	₪ 23.50	₪ 3,360.50
95.69.49.0046	מטף כיבוי באבקה 3 ק"ג	יח	2	₪ 770.00	₪ 1,540.00
95.69.56.0018	ניטור והדברת שטחים פנימיים/חיצוניים נגד חרקים או מעופפים (שאינם מפורטים בסעיפים אחרים בפרק) בשטח של עד 300 מ"ר. בשטחים החיצוניים תבוצע ההדברה ע"י מכשיר ערפול	קומ	1	₪ 1,190.00	₪ 1,190.00
95.69.58.0002	גירוד, ניקוי ופינוי צואת יונים במרפסות ושטחים שטוחים ע"י מכונת ניקוי בלחץ/קיטור אדים, לרבות חיסוי והדברה כנגד קרצוני יונים וחידדיקים	מר	143	₪ 29.00	₪ 4,147.00
סה"כ					
סה"כ כולל הנוחה					
הקצב 10%					
סה"כ כולל מע"מ					
₪ 552,365.60					
₪ 405,988.72					
₪ 40,598.87					
₪ 526,973.35					