

GENERADOR DE OZONO

TRATAMIENTOS CON Y SIN PERSONAS - CONTROL VÍA APP MÓVIL



Implementando soluciones para el día a día

DESCRIPCIÓN

Generador de ozono de baja producción y concentración de ozono para ambientes poco contaminados. Con tecnología de descarga en corona silenciosa con dieléctrico cerámico, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

CARACTERÍSTICAS

Producción de Ozono Tratamientos con Personas (TCP)	500 mgO ₃ /h
Producción de Ozono Tratamientos sin Personas (TSP)	8.000 mgO ₃ /h
Superficie que cubre	40 m ²
Caudal turbinas	90 m ³ /h
Alimentación Eléctrica	230 V - 50 Hz
Potencia consumida	60 W
Salida ozono	Diluido en turbina
Peso	1,5 kg
Tamaño A x B x C cm	30 x 21 x 9



PRODUCCIÓN DE OZONO

Hasta
8000 mgO₃/h

EQUIPAMIENTO

Temporizador
Turbina
Carcasa INOX
Cable de conexión
Manual de usuario

CONTROLAR DESDE DISPOSITIVO MÓVIL

El equipo tiene 8 programas de menos a más intensos, para tratamientos con personas (TCP). Además incluye otros 2 programas más para tratamientos de choque sin personas (TSP), también con distintas intensidades.

CONTROLADOR HORARIO

BLUETOOTH OFF

GX500

PARAR

CONFIGURACIÓN

SALIR

VER / MODIFICAR PROGRAMAS

PROGRAMAS 1

GX500

PROGRAMA	HORA Inicio	HORA fin	DIAS
Medio	07:30	15:30	L
Fuerte	20:30	21:00	LMXJV
Choque 1	01:30	02:30	V
Choque 2	03:30	05:30	TODOS
ACTUALIZAR		SIGUIENTE	