

Chi siamo. Associazione The Organism — équipe multidisciplinare (psicologia e neuropsicologia, optometria comportamentale, logopedia, osteopatia, terapia miofunzionale), sedi di Pagani (SA) e Piano di Sorrento (NA). Lavoriamo secondo il metodo **PNEV**, Psico-Neuro-Evolutivo.

Come guardiamo un bambino. Leggere, scrivere e stare attenti non sono funzioni che poggiano su sé stesse: si costruiscono su equilibrio, ascolto, vista, movimento degli occhi e respirazione. Quando uno di questi fondamentali è instabile, la difficoltà non compare lì, ma più in alto, dove il bambino viene valutato. Per questo esaminiamo linguaggio, visione, riflessi e assetto posturale nella stessa sessione e leggiamo gli incroci fra le aree.

Che cos'è questo screening. Una prima osservazione breve, non una diagnosi: serve a individuare i bambini per i quali conviene guardare meglio. — www.pnev.it

SCREENING BREVE — 15 MINUTI · tutte le aree del protocollo

Cognome e nome		Età		Classe		Data	
Esaminatore		Inviato da					

Come si distribuiscono i 15 minuti

Min.	Area	Nota
1'	Anagrafica e anamnesi lampo	Si compila mentre il bambino si ambienta
4'	Telebinocular	Serie intera disponibile: si somministrano i test della serie scelta
2'	Convergenza, motilità, dominanze	PPC, NSUCO, foro, voce da dietro
2'	Linguaggio (area ridotta)	Solo le due prove che discriminano: frasi e non parole
3'	Apprendimenti	Lettura, dettato breve, gesto grafico, calcolo
2'	Neuromotorio e posturale	Equilibrio, riflessi, postura, Fukuda
1'	Miofunzionale e fluenza	Osservati durante le altre prove, non chiesti

Il linguaggio è l'area compressa: restano le due prove con il potere discriminante più alto, ripetizione di frasi e di non parole. Il telebinocular resta integrale.

1 · ANAMNESI LAMPO

1'

Voce	Rilievo	Voce	Rilievo
Parto	☐ eutocico ☐ cesareo ☐ distocico	Gattonamento	☐ sì ☐ no
Prime parole	_____ mesi	Cammino	_____ mesi
Otiti ricorrenti	☐ no ☐ sì	Familiarità DSA / linguaggio	☐ no ☐ sì
Bilinguismo	☐ no ☐ sì	Occhiali / terapie in corso	

2 · TELEBINOCULAR — serie complete

4'

Scegliere la serie in base al gruppo, **non all'età anagrafica**: 5100 e 5135 presuppongono la lettura, la 5170 è figurata e si usa con i non lettori. **Barrare la serie impiegata** e compilare solo le sue righe.

Serie	Quando usarla	Barrare
5100 Visual Skills	Valutazione completa, dalla primaria in su	☐ serie usata
5170 Peek-A-Boo	Prescolari, non lettori, poco collaboranti	☐ serie usata
5135 Screening rapido	Tempi molto stretti, criterio a eliminazione	☐ serie usata
5155 Clinical Fusion	Sospetta insufficienza di convergenza	☐ serie usata

5100 · Visual Skills

Batteria completa, 14 test. Dalla primaria in su, richiede la lettura.

Test	Abilità indagata	Dist.	Risposta	Esito
1	Visione simultanea / soppressione	L		☐ solo OD ☐ solo OS ☐ entrambe
2	Squilibrio verticale	L		☐ ipo dx ☐ nei limiti ☐ ipo sx
3	Squilibrio laterale (foria orizzontale)	L		☐ exo ☐ nei limiti ☐ ottimale ☐ eso
4	Fusione	L		☐ exo ☐ nei limiti ☐ ottimale ☐ eso ☐ soppressione
4/5	Visione utilizzabile — binoculare	L		☐ nei limiti ☐ ridotta
5	Visione utilizzabile — OD	L		☐ nei limiti ☐ ridotta
6	Visione utilizzabile — OS	L		☐ nei limiti ☐ ridotta
7	Stereopsi / percezione della profondità	L		☐ ottimale ☐ nei limiti ☐ ridotta ☐ assente
8	Percezione del colore — prima tavola	L		☐ tutti ☐ parziale ☐ errata
9	Percezione del colore — seconda tavola	L		☐ tutti ☐ parziale ☐ errata
10	Squilibrio laterale (foria orizzontale)	V		☐ exo ☐ nei limiti ☐ ottimale ☐ eso
11	Fusione	V		☐ exo ☐ nei limiti ☐ ottimale ☐ eso ☐ soppressione
12	Visione utilizzabile — binoculare	V		☐ nei limiti ☐ ridotta
13	Visione utilizzabile — OD	V		☐ nei limiti ☐ ridotta
14	Visione utilizzabile — OS	V		☐ nei limiti ☐ ridotta

5170 • Peek-A-Boo

Batteria figurata per prescolari e non lettori. Il test 4 è facoltativo nei più piccoli.

Test	Abilità indagata	Dist.	Risposta	Esito
1	Acuità visiva figurata	L		☐ 20/40 ☐ 20/70 ☐ 20/100 ☐ non valutabile
2	Coordinamento laterale	L		☐ exo ☐ nei limiti ☐ eso
3	Fusione	L		☐ presente ☐ instabile ☐ soppressione
4	Stereopsi e visione dei colori (facoltativo)	L		☐ nei limiti ☐ ridotta ☐ assente ☐ non eseguito
5	Coordinamento verticale	L		☐ ipo dx ☐ nei limiti ☐ ipo sx
6	Coordinamento verticale — controllo	L		☐ ipo dx ☐ nei limiti ☐ ipo sx
7	Fusione	V		☐ presente ☐ instabile ☐ soppressione
8	Coordinamento laterale	V		☐ exo ☐ nei limiti ☐ eso
9	Acuità visiva figurata	V		☐ 20/40 ☐ 20/70 ☐ 20/100 ☐ non valutabile

5135 • Screening rapido

Quattro obiettivi, criterio a eliminazione: una prova fallita indica l'esame visivo completo.

Test	Abilità indagata	Dist.	Risposta	Esito
1	Percezione simultanea	L		☐ superato ☐ non superato
2	Percezione della profondità (stereopsi)	L		☐ superato ☐ non superato
3	Fusione	V		☐ superato ☐ non superato
4	Visione utilizzabile	V		☐ superato ☐ non superato
—	Visione utilizzabile	L		☐ superato ☐ non superato
—	Percezione del colore (non concorre all'eliminazione)	L		☐ superato ☐ non superato
—	Postura verticale	L		☐ superato ☐ non superato

5155 • Clinical Fusion

Riserve fusionali prismatiche: rottura e recupero in diottrie prismatiche.

Test	Abilità indagata	Dist.	Risposta	Esito
1	Convergenza (base esterna)	L		rottura ____ Δ · recupero ____ Δ
2	Divergenza (base interna)	L		rottura ____ Δ · recupero ____ Δ
3	Convergenza (base esterna)	V		rottura ____ Δ · recupero ____ Δ
4	Divergenza (base interna)	V		rottura ____ Δ · recupero ____ Δ

Soppressione: ☐ no ☐ sì, occhio ____ · occhiali durante l'esame: ☐ sì ☐ no · test non superati: n. ____

SEGNALAZIONE VISIVA ☐ sì ☐ no
Anche un solo test fuori dai limiti, oppure soppressione.

3 • CONVERGENZA, MOTILITÀ, DOMINANZE 2'

Prova	Valore	Note
PPC — rottura / recupero	____ / ____ cm	avvicinare ~3 cm al secondo
NSUCO inseguimenti — abilità / precisione	____ / ____	☐ testa ferma ☐ si muove
NSUCO saccadi — abilità / precisione	____ / ____	☐ testa ferma ☐ si muove
Dominanza oculare — foro di Miles	☐ OD ☐ OS ☐ incerta	
Dominanza uditiva — voce da dietro (5 prove)	dx ____ / 5 sx ____ / 5	☐ dx ☐ sx ☐ alternante
Mano / piede dominanti	☐ dx ☐ sx ☐ dx ☐ sx	profilo ☐ omogeneo ☐ crociato

SEGNALAZIONE ☐ sì ☐ no
PPC rottura oltre 10 cm, oppure una voce NSUCO a 3 o meno.

4 • LINGUAGGIO — area ridotta 2'

Delle prove del protocollo restano le due con il potere discriminante più alto: nessuna delle due si supera con un buon vocabolario o con un ambiente familiare favorevole.

4.1 Ripetizione di frasi

Consegna. «Adesso ti dico una frase e tu la ripeti uguale. Ascolta bene, la dico una volta sola.»

2 esatta · 1 un errore o semplificazione che conserva il senso · 0 due o più errori, struttura cambiata, omissione.

#	Frase	2	1	0	Produzione se non esatta
1	Il gatto dorme sul divano.				
2	La bambina ha perso il cappello rosso.				
3	Il cane che abbaia è del vicino.				
4	Gliela ha regalata la nonna per il compleanno.				
5	La finestra è stata chiusa dal maestro.				
6	Il libro che mi hai prestato l'ho lasciato a scuola.				

Totale ___ / 12

4.2 Ripetizione di non parole

Consegna. «Adesso ti dico delle parole finte, che non vogliono dire niente. Tu le ripeti come le ho dette io.»

#	Item	✓	Produzione	#	Item	✓	Produzione
1	lomo			5	mudo		
2	sapre			6	calse		
3	dinu			7	gremo		
4	velto			8	lavri		

Totale ___ / 8 · Intelligibilità (giudizio di chi non lo conosce): ☐ 1 sempre ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 mai · suoni assenti o sostituiti: _____

SEGNALAZIONE ☐ sì ☐ no

Frase ≤ 8/12, oppure non parole ≤ 4/8, oppure intelligibilità 3 o superiore.

5 · APPRENDIMENTI

3'

5.1 Lettura (dalla 1ª primaria)

Consegna. «Leggi queste parole ad alta voce, una dopo l'altra, il più velocemente che puoi senza sbagliare.»

Lista	Tempo (s)	Errori	Note
Parole — sole · casa · mano · tempo · strada · notte · libro · acqua · sedia · fuoco · montagna · maestra			
Non parole — lomo · tefa · sapre · velto · calse · gremo · porfa · lavri			

Avvertire che le non parole non sono parole vere, altrimenti il bambino le lessicalizza. Il confronto fra le due velocità è il dato: se le non parole sono molto più lente, la via fonologica è debole.

5.2 Scrittura e gesto grafico

Consegna. «Adesso ti detto otto parole, una alla volta. Poi scrivi «le le le» senza fermarti finché ti dico basta.»

#	Parola	✓	Come l'ha scritta	#	Parola	✓	Come l'ha scritta
1	chiave			5	bicchiere		
2	ghiaccio			6	quaderno		
3	famiglia			7	perché		
4	pesce			8	acqua		

Prova	Durata	Prodotto	Presa
Sequenza «le le le»	30"	_____ grafemi	☐ tripode din. ☐ tripode stat. ☐ quadripode ☐ a pugno
Stessa sequenza senza staccare la penna	30"	_____ grafemi · _____ stacchi	

5.3 Copia di figure e calcolo

Prova	Esito	Prova	Esito
Copia: quadrato / triangolo / rombo	___ / 6	Enumerazione 1→20	☐ ok ☐ incerta
Fatti aritmetici entro 3" (8 item)	___ / 8	Indietro da 20	☐ ok ☐ incerta

SEGNALAZIONE ☐ sì ☐ no

Non parole marcatamente più lente delle parole, oppure dettato ≤ 4/8, oppure copia ≤ 3/6, oppure 6 o più stacchi a penna continua, oppure fatti ≤ 4/8.

6 · NEUROMOTORIO E POSTURALE

2'

Punteggio 0 nessuna anomalia · 1 lieve · 2 evidente · 3 marcata · 4 non esegue.

Prova	0	1	2	3	4	Rilievo
Romberg — occhi aperti / chiusi (10")						
Stazione su un piede — dx / sx						
Movimenti crociati, 30"						
Movimenti omolaterali, 30" (controprova)						
Pronosupinazione alternata						
ATNR						
STNR						

Voce	Rilievo
Allineamento frontale e sagittale	☐ nei limiti ☐ asimmetria lieve ☐ asimmetria evidente
Appoggio plantare	☐ neutro ☐ pronato ☐ supinato ☐ cavo ☐ piatto
Rotazione cervicale — simmetria	☐ simmetrica ☐ ridotta a dx ☐ ridotta a sx
Test di Fukuda	rotazione ____ gradi verso ☐ dx ☐ sx · avanzamento ____ cm

SEGNALAZIONE ☐ sì ☐ no

Due o più prove a 2 o più, oppure ATNR o STNR a 2 o più, oppure crociati peggiori degli omolaterali, oppure Fukuda oltre 45 gradi.

7 · MIOFUNZIONALE E FLUENZA — osservati, non chiesti

1'

Da rilevare **mentre il bambino è occupato nelle altre prove**: appena si chiede «chiudi la bocca» si misura l'obbedienza, non l'abitudine. Lo stesso vale per la fluenza, che si valuta sul parlato spontaneo della seduta.

Voce	Rilievo	Voce	Rilievo
Respirazione	☐ nasale ☐ orale ☐ mista	Palato	☐ normale ☐ ogivale
Labbra a riposo	☐ competenti ☐ incompetenti ☐ lingua interposta	Deglutizione	☐ fisiologica ☐ atipica
Abitudini viziate	☐ ciuccio ☐ dito ☐ onicofagia	ATM	☐ nessun rilievo ☐ clic
Fluena nel parlato della seduta	☐ fluente ☐ disfluenze comuni ☐ disfluenze tipiche della balbuzie	Velocità	☐ adeguata ☐ elevata

SEGNALAZIONE ☐ sì ☐ no

Respirazione orale con labbra incompetenti, oppure deglutizione atipica, oppure disfluenze tipiche della balbuzie nel parlato spontaneo.

8 · ESITO COMPLESSIVO

1'

Area	Segnalata	Note
2 · Telebinocular	☐ sì ☐ no	
3 · Convergenza, motilità, dominanze	☐ sì ☐ no	
4 · Linguaggio	☐ sì ☐ no	
5 · Apprendimenti	☐ sì ☐ no	
6 · Neuromotorio e posturale	☐ sì ☐ no	
7 · Miofunzionale e fluena	☐ sì ☐ no	

CONCLUSIONE

- ☐ **Verde** — nessuna area segnalata: nessun seguito.
☐ **Giallo** — una sola area segnalata, diversa dal linguaggio: ricontrollo a 6 mesi.
☐ **Rosso** — linguaggio segnalato, oppure due o più aree: approfondimento consigliato.

Voce	Indicazione
Approfondimento consigliato	☐ neuropsicologico ☐ logopedico ☐ optometrico ☐ miofunzionale ☐ osteopatico ☐ ORL / audiologico
Comunicazione alla famiglia	
Note	

Screening breve — Associazione The Organism · www.pnev.it · apstheorganism@gmail.com

Prima osservazione funzionale di quindici minuti: non costituisce diagnosi e non sostituisce una valutazione. Le tavole del telebinocular sono materiale dello strumento e non sono riprodotte.