

Facilitazioni tattili-cinestesiche per l'impostazione dei fonemi

Scheda operativa PNEV · stimolazione multisensoriale del gesto articolatorio





Principio. Il gesto articolatorio si apprende meglio quando all'informazione uditiva e visiva si aggiunge un input tattile-proprioceettivo che guida l'articolatore nel punto e nel modo corretti. La scheda organizza le facilitazioni per i fonemi italiani secondo una progressione motoria che parte dalla stabilità di base e arriva alla produzione spontanea, con riduzione graduale degli appoggi.










Sequenza di impostazione

Fase	Obiettivo	Indicazioni operative
1. Stabilità di base	Postura e mandibola controllate	Seduta stabile, capo allineato. Se la mandibola scivola, sostenerla con il pollice sul mento prima di lavorare su labbra e lingua.
2. Posizione	Articolatore nel punto giusto	Guidare con l'input tattile, prima in silenzio, verificando allo specchio.
3. Fonema isolato	Produzione corretta	Produrre con tutti gli appoggi: tatto, specchio, ascolto (anche con il dorso della mano per il flusso d'aria).
4. Sillaba	Coarticolazione	Iniziare con la vocale più favorevole (es. /t/ con /a/, /k/ con /o/), poi estendere alle altre.
5. Parola	Generalizzazione	Fonema prima in posizione iniziale, poi intermedia e nei gruppi consonantici.
6. Frase e conversazione	Automatizzazione	Ridurre un appoggio alla volta: prima il tatto, poi lo specchio.






Consonanti

Nelle illustrazioni: a sinistra la sezione laterale (punto di contatto in rosso, flusso d'aria in blu), a destra la vista frontale con l'appoggio del dito in verde. Le tavole a pagina intera sono in appendice.

Fonema	Punto / modo	Facilitazione tattile	Appoggio aggiuntivo	Illustrazione
/p/ /b/	bilabiale occlusiva	Indice orizzontale sulle labbra chiuse, poi rilascio	Sbuffo d'aria sul dorso della mano; /b/: mano sulla gola per la vibrazione	
/m/	bilabiale nasale	Labbra chiuse con leggera pressione	Dito sull'ala del naso per la vibrazione nasale	
/f/ /v/	labiodentale fricativa	Dito sotto il labbro inferiore che lo accompagna verso gli incisivi superiori	Flusso d'aria continuo sulla mano; /v/: vibrazione alla gola	
/t/ /d/	alveolare occlusiva	Spatola o dito sugli alveoli dietro gli incisivi superiori: «la lingua va qui»	/d/: vibrazione alla gola	

Fonema	Punto / modo	Facilitazione tattile	Appoggio aggiuntivo	Illustrazione
/n/	alveolare nasale	Come /t/	Vibrazione nasale	
/l/	alveolare laterale	Apice sugli alveoli, aria ai lati	Prolungare il suono («lllll»)	
/r/	vibrante alveolare	Partire da /d/ ripetuto rapido con mandibola stabile, poi «dr» → «r»	Soffio forte e breve sulla punta della lingua	
/s/ /z/	alveolare fricativa	Labbra a sorriso (indici agli angoli), denti accostati; cannuccia sulla linea mediana della lingua per il flusso centrale	Aria fredda e sottile sul dorso della mano	
/ʃ/ (sc)	postalveolare fricativa	Dita ai lati della bocca che spingono le labbra in avanti (protrusione)	Aria più calda e larga della /s/	
/tʃ/ /dʒ/ (c, g dolci)	affricata	Sequenza /t/ + /ʃ/ fusa, prima lenta poi rapida	Specchio per la protrusione	
/k/ /g/	velare occlusiva	Spatola che tiene giù l'apice + leggera pressione sotto il mento, verso l'alto e indietro	Posizione supina facilitante; /g/: vibrazione alla gola	
/ɲ/ (gn)	palatale nasale	Dorso della lingua contro il palato, apice in basso	Vibrazione nasale	
/ʎ/ (gli)	palatale laterale	Come /ɲ/ con aria ai lati	Partire da /l/ + /i/	

Vocali

Vocale	Facilitazione tattile	Illustrazione
/a/	Dito sul mento che accompagna l'apertura ampia della mandibola	
/e/	Apertura media, labbra leggermente stirate	
/i/	Indici agli angoli delle labbra che stirano; mandibola quasi chiusa	
/o/	Pollice e indice che arrotondano le labbra; apertura media	
/u/	Labbra arrotondate e protruse; mandibola quasi chiusa	

Note operative

L'input tattile va dato **insieme** al fonema, non dopo. Va ridotto appena la produzione è stabile in sillaba, per evitare dipendenza dall'appoggio. Le sessioni brevi e frequenti, con molte ripetizioni e pratica variata, favoriscono il consolidamento motorio. Gli strumenti a contatto con la bocca (spatole, cannucce) vanno monouso o sanificati.

Questa scheda è un materiale originale del metodo PNEV basato su fonetica articolatoria e principi di apprendimento motorio. Non riproduce il protocollo PROMPT®, marchio del PROMPT Institute, le cui tecniche specifiche sono insegnate esclusivamente nei corsi certificati.


Bibliografia essenziale

- Hayden D. (2004). PROMPT: A tactually grounded treatment approach to speech production disorders. In I. Stockman (Ed.), *Movement and Action in Learning and Development*. San Diego: Elsevier.
- Hayden D., Eigen J., Walker A., Olsen L. (2010). PROMPT: A tactually grounded model. In A.L. Williams, S. McLeod, R.J. McCauley (Eds.), *Interventions for Speech Sound Disorders in Children*. Baltimore: Brookes.
- Maas E., Robin D.A., Austermann Hula S.N., et al. (2008). Principles of motor learning in treatment of motor speech disorders. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 17, 277-298.

/p/

bilabiale occlusiva sorda

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Indice orizzontale sulle labbra chiuse, poi rilascio.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Sbuffo d'aria sul dorso della mano.

Vocale di partenza consigliata: /a/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


☞ dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/b/

bilabiale occlusiva sonora

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Indice orizzontale sulle labbra chiuse, poi rilascio.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Mano sulla gola per la vibrazione.

Vocale di partenza consigliata: /a/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


☞ dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/m/

bilabiale nasale

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Labbra chiuse con leggera pressione.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Dito sull'ala del naso per la vibrazione nasale.

Vocale di partenza consigliata: /a/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


☞ dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/f/

labiodentale fricativa sorda

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Dito sotto il labbro inferiore che lo accompagna verso gli incisivi superiori.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Flusso d'aria continuo sulla mano.

Vocale di partenza consigliata: /a/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/v/

labiodentale fricativa sonora

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Dito sotto il labbro inferiore che lo accompagna verso gli incisivi superiori.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Vibrazione alla gola.

Vocale di partenza consigliata: /a/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/t/

alveolare occlusiva sorda


SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Spatola o dito sugli alveoli dietro gli incisivi superiori.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Sbuffo breve sulla mano.

Vocale di partenza consigliata: /a/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/d/

alveolare occlusiva sonora

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Spatola o dito sugli alveoli dietro gli incisivi superiori.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Vibrazione alla gola.

Vocale di partenza consigliata: /a/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/n/

alveolare nasale

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Come /t/.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Vibrazione nasale.

Vocale di partenza consigliata: /a/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


☞ dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

//

alveolare laterale


SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Apice sugli alveoli, aria ai lati.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Prolungare il suono.

Vocale di partenza consigliata: /a/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione


/r/

vibrante alveolare

SEZIONE LATERALE



VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Facilitazione

Da /d/ ripetuto rapido con mandibola stabile, poi 'dr' -> 'r'.

Appoggio

Soffio forte e breve sulla punta della lingua.

Vocale di partenza consigliata: /a/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/s/

alveolare fricativa sorda


SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Labbra a sorriso, denti accostati; cannuccia sulla linea mediana della lingua.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Aria fredda e sottile sul dorso della mano.

Vocale di partenza consigliata: /i/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/z/

alveolare fricativa sonora

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Come /s/.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Vibrazione alla gola.

Vocale di partenza consigliata: /i/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/s/

postalveolare fricativa

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Dita ai lati della bocca che spingono le labbra in avanti.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Aria più calda e larga della /s/.

Vocale di partenza consigliata: /i/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/tʃ/

affricata postalveolare sorda

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Sequenza /t/ + /ʃ/ fusa, prima lenta poi rapida.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Specchio per la protrusione.

Vocale di partenza consigliata: /i/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/dʒ/

affricata postalveolare sonora

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Sequenza /d/ + /ʒ/ sonora fusa.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Specchio per la protrusione; vibrazione alla gola.

Vocale di partenza consigliata: /i/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/k/

velare occlusiva sorda

SEZIONE LATERALE



spatola: apice in basso

Facilitazione

Spatola che tiene giù l'apice + leggera pressione sotto il mento verso l'alto e indietro.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Posizione supina facilitante.

Vocale di partenza consigliata: /o/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/g/

velare occlusiva sonora

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Come /k/.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Vibrazione alla gola.

Vocale di partenza consigliata: /o/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/ɲ/

palatale nasale

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Dorso della lingua contro il palato, apice in basso.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Vibrazione nasale.

Vocale di partenza consigliata: /a/

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


☞ dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/k/

palatale laterale


SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Come /n/ con aria ai lati.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Partire da /l/ + /i/.

Vocale di partenza consigliata: /i/

○ punto di contatto


➡ flusso d'aria

☞ dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/a/

vocale aperta

SEZIONE LATERALE**Facilitazione**

Dito sul mento che accompagna l'apertura ampia.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE**Appoggio**

Specchio.

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


👉 dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/e/

vocale anteriore media

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Apertura media, labbra leggermente stirate.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Specchio.

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


☞ dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione


/i/

vocale anteriore chiusa

SEZIONE LATERALE



VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Facilitazione

Indici agli angoli delle labbra che stirano; mandibola quasi chiusa.

Appoggio

Specchio.

○ punto di contatto

➡ flusso d'aria


☞ dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/o/

vocale posteriore media

SEZIONE LATERALE



Facilitazione

Pollice e indice che arrotondano le labbra; apertura media.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE



Appoggio

Specchio.

○ punto di contatto


➡ flusso d'aria

☞ dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione

/u/

vocale posteriore chiusa

SEZIONE LATERALE**Facilitazione**

Labbra arrotondate e protruse; mandibola quasi chiusa.

VISTA FRONTALE · FACILITAZIONE**Appoggio**

Specchio.

O punto di contatto

➡ flusso d'aria

☞ dito (freccia = direzione)

⚡ vibrazione